

Leaky gut syndrome



Il semblerait qu'il soit à l'origine de bien des pathologies



= Intestin perméable



Perte d'étanchéité => perte de protection



Provoque une inflammation systémique de bas grade



Le leaky gut syndrome va initier un ensemble de processus et notamment l'inflammation systémique de bas grade.

Critique > F1000Res.31 janvier 2020 ; 9h01 Faculté F1000 Rev-69.

doi : 10.12688/f1000research.20510.1. eCollection 2020.

Toute maladie commence dans l'intestin (fuite) : rôle de la perméabilité intestinale médiée par la zonuline dans la pathogenèse de certaines maladies inflammatoires chroniques

Alessio Fasano ^{1 2}

Affiliations + développer

PMID : 32051759 PMCID : [PMC6996528](#) DOI : [10.12688/f1000research.20510.1](#)

Article PMC gratuit

Fasano A. All disease begins in the (leaky) gut: role of zonulin-mediated gut permeability in the pathogenesis of some chronic inflammatory diseases. F1000Res. 2020 Jan 31;9:F1000 Faculty Rev-69. doi: 10.12688/f1000research.20510.1. PMID: 32051759; PMCID: PMC6996528.



Fuite intestinale et auto-immunité : un équilibre complexe dans la santé des individus et l'état pathologiques

Bilal Ahmad Paray ¹, Mohammed Fahad Albeshr ¹, Arif Tasleem Jan ², Irfan A Plutôt ³

Affiliations + développer

PMID : 33371435 PMCID : [PMC7767453](#) DOI : [10.3390/ijms21249770](#)


Article PMC gratuit

Résumé

Les dommages aux tissus et la ruine des fonctions caractérisent les syndromes auto-immuns. Cette revue porte sur les syndromes de l'intestin qui fuient et sur la façon dont ils stimulent la pathogenèse auto-immune. Le tissu lymphoïde couramment associé à l'intestin, ainsi qu'au réseau

Paray BA, Albeshr MF, Jan AT, Rather IA. Leaky Gut and Autoimmunity: An Intricate Balance in Individuals Health and the Diseased State. Int J Mol Sci. 2020 Dec 21;21(24):9770. doi: 10.3390/ijms21249770. PMID: 33371435; PMCID: PMC7767453.

Leaky gut syndrome



```
graph TD; A[Etanchéité corrompue] --> B[Communication entre la lumière intestinale et l'organisme]; B --> C[Mise en présence de molécules non digérées avec l'organisme (peptides non digérés, bactéries amies ou ennemies, macromolécules toxiques)]; C --> D[Réponse contre l'agression => inflammation => GUERRE];
```

Etanchéité corrompue

Communication entre la lumière intestinale et l'organisme

Mise en présence de molécules non digérées avec l'organisme (peptides non digérés, bactéries amies ou ennemies, macromolécules toxiques)

Réponse contre l'agression => inflammation => GUERRE

Leaky gut syndrome : causes

Altération du
microbiote
(dysbiose)

Mauvaise digestion
des protéines
(mastication)

Prise d'IPP

Prise
d'antibiotiques
(altèrent le
microbiote)

Présence d'agents
pathogènes
(eubiose =>
dysbiose)

Excès de sucre
(favorisent
notamment le
candida albicans)

Inflammation trop
importante (allergie)

Stress

Présence de
toxines, de
pesticides,
d'allergènes

Prise AINS (inhibe
production du
mucus par les
cellules
caliciformes)