



COMPOSITION ET ÉVOLUTION DU MICROBIOTE HUMAIN






Microbiote humain : formation et évolution aux différentes étapes de la vie et selon les perturbations

La composition du microbiote évolue en fonction de l'âge avec des changements de population bactérienne




UFC = Unité formant colonie



Les bactéries des enfants burkinabés (BF) sont composées de plus de *Bactéroidètes* que de *Firmicutes*. Chez les enfants européens (EU), c'est l'inverse. © PNAS

NOS BONNES ET MAUVAISES BACTÉRIES INTESTINALES




BIFIDOBACTERIA



ESCHERICHIA COLI




LACTOBACILLI



CAMPYLOBACTER



ENTEROCOCCUS FAECAUS



CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Le microbiote

Le microbiote est influencé par ce que l'on mange et cette nourriture va provoquer une compétition entre les différentes souches de bactéries. Le microbiote est donc un système complexe basé sur une majorité de **bonnes bactéries**

Bifidobactéries

Lactobacillus

Escherichia coli



Qui vont maintenir à l'état **quiescent** (non actif) les bactéries pathogènes capables de nous tuer et qui recycleront notre corps à notre mort :

Campylobacter

Enterococcus facilis

Clostridium difficile

AGE

1^{er} mois : bifidobactéries +++

1 mois- 1 an : augmentation bactéroides fragilis

Adulte stable

Agé : augmentation bactéroidetes, baisse bifidob.

Géographie

Variation de la quantité des espèces

Habitudes alimentaires

Chez les végétariens : augmentation

bactéroidetes

Baisse clostridium

MICROBIOTE

Malnutrition (enfants)

Augmentation proteobactéries

Baisse bactéroidetes.

Antibiotiques

Baisse du nombre de bactéries

Altération de la composition

Probiotiques

Augmentation des lactobacillus ?