

10. Immunité et SI : l'accompagnement naturopathique

1. Les pathologies du SI en bref
2. Les axes de travail possibles en naturopathie
3. Les remèdes naturels

1. Les pathologies immunitaires (SI) en bref :

Généralités :

Selon l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), les dysfonctionnements immunitaires sont à l'origine d'au moins 80 maladies dont les causes sont multifactorielles : microbiote, gènes, hormones, environnement, hygiène de vie et alimentation, etc.

Les pathologies liées aux S.I peuvent être classifiées comme suit : .

Les maladies auto-inflammatoires

Les maladies auto-immunes

Les syndromes prolifératifs

Les déficits immunitaires

Autres maladies immunitaires selon spécificité

Maladies auto-inflammatoires

Pathologies rares qui apparaissent le plus souvent durant l'enfance dont les causes parfois génétiques favorisent la production injustifiée de substances inflammatoires mais **sans présence d'anticorps dirigés vers le soi**.

Se caractérisent par des douleurs diffuses et fièvre

Fièvre méditerranéenne/ fièvres périodiques

Maladie de Still de l'adulte

Les syndromes périodiques associés à la cryopyrine

Le syndrome TRAPS (Syndrome périodique associé au récepteur du TNF)

Autres formes plus rares

Maladies auto-immunes (MAI)

Selon la **définition** donnée par l'INSERM, les maladies auto-immunes sont des **maladies chroniques** déclenchées par la **perte de tolérance immunologique de l'organisme face à ses propres constituants**.

Pathologies inflammatoires qui touchent **différents organes** et qui se caractérisent, dans **certains cas**, par la **production d'anticorps dirigés contre le soi** suite à des **anomalies fonctionnelles du SI**.

Les **MAI** peuvent être **spécifiques d'organes ou non**.

Les **MAI** peuvent **toucher un seul ou plusieurs organes** ou bien présenter une **dimension systémique**.

Définies par la présence d'une inflammation persistante, chronique pouvant toucher un ou plusieurs organes ou tissus à la fois.

→ **MICI, Maladies de Crohn, Rectocolites hémorragiques** : Pathologies d'ordre **digestif** qui affectent les **intestins** et se caractérisent par l'**inflammation partielle ou généralisée de la paroi du tube digestif** due à une **dérégulation du SI**. Présence de **poussées inflammatoires**, parfois des **manifestations extra-digestives** et un **risque accru de cancer**.

→ **RIC (Rhumatismes inflammatoires chroniques), Maladies** qui appartiennent également à la catégorie des **pathologies auto-immunes** avec, parfois, des **composantes génétiques** : **Polyarthrite rhumatoïde, Spondylarthrite ankylosante, Arthrite réactionnelle, Rhumatisme psoriasique, Arthrite juvénile idiopathique, Etc...**

→ **Connectivites** : Définitions selon l'Académie de Médecine : « Ensemble de **maladies auto-immunes, non spécifiques d'organes**, réunissant le **lupus systémique, les polymyosites et dermatomyosites, la sclérodermie systémique, le syndrome de Gougerot-Sjögren, les connectivites mixtes et les syndromes de chevauchement**.

→ **Vascularites** : **Maladies inflammatoires des vaisseaux sanguins**, quel qu'en soit la **nature** ou le **calibre** classées selon le **type et la taille des vaisseaux**, le caractère **diffus ou segmentaire**, l'association à de **lésions extravasculaires**, l'aspect **microscopique**, etc.

Les maladies auto-immunes

Maladies auto-immunes spécifiques d'organes	Maladies auto-immunes non spécifiques d'organes (maladies auto-immunes systémiques)
Glandes endocrines : ✓ thyroïdites : maladie de Hashimoto et maladie de Basedow ; ✓ maladie d'Addison ; ✓ diabète de type 1 ; ✓ Ovarite auto-immune.	Connectivites : ✓ Polyarthrite rhumatoïde ✓ Lupus systémique ✓ Sclérodermie systémique. ✓ Syndrome de Gougerot-Sjögren. ✓ Myopathies inflammatoires (dont syndrome des antisynthétases) ✓ Connectivite mixte
Foie et tube digestif : ✓ hépatites auto-immunes ; ✓ cirrhose biliaire primitive ; ✓ maladie de Biermer ; ✓ maladie cœliaque.	Vascularites primitives : ✓ Artérite à cellules géantes ✓ Maladie de Takayasu ✓ Maladie de Kawasaki ✓ Périartérite noueuse ✓ Granulomatose avec polyangéite (anciennement maladie de Wegener) ✓ Granulomatose éosinophilique avec polyangéite (anciennement maladie de Churg-Strauss)
Système nerveux : ✓ Myasthénie ; ✓ Lambert-Eaton ; ✓ Guillain-Barré ; ✓ Sclérose en plaques.	✓ Polyangéite microscopique ✓ Vascularite à IgA (anciennement purpura rhumatoïde) ✓ Vascularite à Ac anti-MBG ✓ Maladie de Behçet
Œil : ✓ Ophtalmie sympathique.	
Peau : ✓ Pemphigus ; ✓ Pemphigoides ; ✓ Pelade ; ✓ Vitiligo.	Autre : ✓ Polychondrite atrophiante ✓ Syndrome des antiphospholipides.

MAI – prévalence en France

Prévalence des principales maladies auto-immunes en France (nombre de cas pour 100 000 habitants)

Pathologies	Prévalence (/100 000)	Sex-ratio (F/H)
Thyroïdite de Hashimoto	1000 - 1500	10:1
Maladie de Basedow	500 - 1500	7:1
Maladie cœliaque	500 - 1000	2-3:1
Polyarthrite rhumatoïde	300 - 800	4:1*
Diabète de type 1	200 - 300	1:1
Sclérose en plaque	50 - 120	3:1
Lupus systémique	40 - 50	9:1
Sclérodermie systémique	15 - 25	4:1
Artérite à cellules géantes	10 - 50	2-3:1
Syndrome de Sjögren	10 - 15	9:1
Cirrhose biliaire primitive	10 - 15	9:1
Maladie d'Addison	10- 15	2:1
Maladie de Behçet	5 - 10	1:3
Myopathies inflammatoires	6 - 7	1-2:1
Myasthénie	5	3:1 [§]
Granulomatose avec polyangéite	2 - 3	0,75:1
Polyangéite microscopique	2 - 3	2:1
Granulomatose éosinophilique avec polyangéite	1	0,6:1
Syndrome de Goodpasture	< 1	1:2
Polychondrite atrophiante	< 1	1:1

Data: Pr Laurent ARNAUD (Strasbourg)

*diminue avec l'âge (en particulier après 70 ans). [§]Avant 40 ans

Syndromes prolifératifs Appelés aussi « **désordres immunoprolifératifs** », ce sont des **maladies** caractérisées par une **prolifération excessive d'une ou plusieurs lignées hématopoïétiques**. Il s'agit souvent de **pathologies** (parfois cancers) **hématologiques** ou **lymphatiques** et de **syndromes** ayant des **causes génétiques** ou parfois des causes **externes** iatrogènes.

- **myéloprolifératifs** : **Hémopathies malignes chroniques, acquises et clonales, touchant la cellule souche hématopoïétique**. LMC – Leucémie myéloïde chronique Polyglobulie de Vaquez, Thrombocyémie essentielle, Myélofibrose primitive, Etc...
- **lymphoprolifératifs** : Groupe relativement hétérogène d'**hémopathies lymphoïdes malignes** intéressant les **cellules matures des lignées lymphoïdes B, T et autres** lignées apparentées comme les cellules **NK**. Leucémie aiguë, LLC – Leucémie lymphoïde chronique, Autres types de leucémies, Lymphomes, Myélome multiple, Etc...

Déficits immunitaires : Contrairement aux syndromes prolifératifs, les immunodéficiences sont des **dysfonctionnements immunitaires** qui **détruisent les capacités de défense** de l'organisme et permettent le **développement d'infections de longue durée**.

Immunodéficiences innées ou primitives

Les **immunodéficiences primaires (IP)** sont un groupe de plus de **450 maladies chroniques rares** dans lesquelles **une partie du système immunitaire de l'organisme est absente ou ne fonctionne pas correctement**. Ces **maladies** sont **causées par des défauts génétiques**, indépendamment de l'âge, du sexe ou de l'origine ethnique. Les personnes atteintes d'IP sont généralement plus **sensibles aux infections**.

Immunodéficiences acquises ou secondaires

Les **déficits secondaires**, plus fréquents, **apparaissent à l'âge adulte** et sont **provoqués par des facteurs extérieurs** ou sont la **conséquence de maladies** ou de leur **traitement**. Ils sont plus **fréquents** et touchent les **deux immunités : humorale et cellulaire**. Ils **réduisent l'espérance de vie** ou / et **persistent durant toute la vie**.

Autres causes

Malnutrition sévère, diabète, immunosuppresseurs, leucémies, corticostéroïdes, radiothérapies, chimiothérapies, absence de rate, l'âge.

Hypersensibilités ou allergies : Manifestations : **Démangeaisons, larmoiement, rougeurs, éternuements, difficultés respiratoires, inflammation des muqueuses, toux, gonflements.**

- **Type 1 ou hypersensibilité immédiate ou (allergies) : Hypersensibilités allergiques**
Maladies liées au SI, pouvant être **aigües ou chroniques** qui se définissent par des **réactions à un stimulus, provoquées par des mécanismes immunologiques** et qui impliquent une **rupture de la tolérance vis-à-vis d'agents reconnus**.









- **Alimentaires, Acariens, Animaux, Médicamenteuses, Pollen, Fumées, Substances chimiques, Métaux, Soleil, Moisissures**

- **Type 2 ou réaction de cytotoxicité**
- **Type 3 ou réaction à complexes immuns**
- **Type 4 ou hypersensibilité retardée**

Les hypersensibilités

Classification des hypersensibilités immunologiques

Maladies autoimmunes et allergiques

Type I	Type II		Type III	Type IV			
IgE	IgG		IgG	CD4 Th1	CD4 Th2	CD4 Th17	CD8 cytotox.
Antigènes solubles	Ag cellulaires ou matriciels		Ag solubles	Ag soluble	Ag soluble		Ag cellulaire
Mastocyte	Complément, Phagocytes, NK		Complément, Phagocytes	Macrophage	Eosinophiles	Neutrophiles	Cytotoxicité
							
Rhinite all. Asthme all. Anaphylaxie	Réaction transfus. Anémie hémolytique	Thyroidite Myasthénie	Maladie sérique Lupus érythémateux	(IDR tuberculine) Rejet de greffes Arthrite, Diabète	Asthme all. chr. Rhinite all. chr.	Dommages tissulaires	°Rejet de greffes °Diabète type I
Urticaire de contact	Pemphigus Pemphigoïde	Urticaire chronique Pemphigus	Vascularites immunoall.	Psoriasis	Dermatite atopique	Polyarthrite rhumatoïde, Psoriasis, Maladie de Crohn, Infections	Eczéma all.de contact Vitiligo, Pelade
Choc anaphylactique	Cytopénies médicamenteuses		Vascularites	Toxidermies	DRESS		Lyell/SJS

2. Les axes de travail possible en naturopathie

The Immune System Recovery Plan

Réduire l'inflammation chronique

Alimentation

« Que ta nourriture soit ton médicament »

Intestins, microbiote

Cicatrisation et récupération du microbiote

Foie

Soutien hépatique optimal et durable

Stress

Comprendre et gérer les interconnexions

En bref, on pensera agir sur :

Le microbiote

La gestion du stress

La balance acido-basique

L'activité physique

L'accompagnement psycho-émotionnel

Le soulagement des symptômes, si nécessaire

Le statut en micronutriments (supplémentation ciblée)

Alimentation

- ▶ Intégration de l'alimentation **vivante et non-transformée de qualité biologique**
- ▶ Privilégier une consommation riche en **composés bioactifs anti-inflammatoires** et en **fibres**
- ▶ Equilibre de la **balance AG Oméga 3/6/9**
- ▶ **Abandon** de l'**alcool** et du **tabac**
- ▶ Suppression des **glucides rapides** et des **céréales raffinées**
- ▶ Consommation **minimale de laitages**

Qualité et origine des ingrédients



Equilibre des proportions et des compositions



Balance et variété nutritionnelle



Optimisation des micronutriments si supplémentation



Méthodes de préparation saines



Chrononutrition et bonnes associations alimentaires



Intestins - microbiote

HPI → Résolution de la perméabilité intestinale

↓ Facteurs pro-inflammatoires

↓ Inflammation paroi intestinale

↑ Cicatrisation de la muqueuse intestinale

Dysbiose → Rééquilibrage de l'écosystème intestinal bactérien et fongique → microbiote et mycobiote

↑ Microorganismes bénéfiques

↑ Substrat nutritif des microorganismes bénéfiques

Mucus → Rétablissement de la protection du tractus digestif

Foie

Soutenir le foie dans ses fonctions métaboliques :

→ Synthèse

→ Stockage

→ Détoxification

→ Réponse immune

→ Tolérance hépatique

Le foie est exposé en permanence aux **antigènes alimentaires**, de la **flore intestinale** et aux éventuels **agents pathogènes**.

Il joue un rôle central dans le maintien de l'homéostasie immunitaire.

Stress et hygiène de vie

- ▶ **Augmentation et régularité de l'activité physique**
- ▶ **Diminution de la charge pondérale**
- ▶ **Gestion des émotions, relaxation, respiration**
- ▶ **Amélioration du sommeil (durée et qualité)**
- ▶ **Réduction de l'exposition aux perturbateurs endocriniens et aux agents polluants**
- ▶ **Maintien d'un environnement social sain et des échanges non-toxiques**

Donc, réfléchir à ...

- ▶ **L'élimination des éléments déclencheurs et des facteurs aggravants**
- ▶ La **réduction du stress oxydatif** (pdr + d'antioxydant) et **diminution de la production de radicaux libres**
- ▶ **L'inhibition des cytokines pro-inflammatoires et des enzymes favorisant les médiateurs de l'inflammation**
- ▶ **L'inhibition des cascades protéiques pro-inflammatoires**
- ▶ La notion de **régulation et de modulation immunitaire** pour un retour " l'homéostasie

En bref, on pensera agir sur

Le microbiote
La gestion du stress
La balance acido-basique
L'activité physique
L'accompagnement psycho-émotionnel
Le soulagement des symptômes, si nécessaire
Le statut en micronutriments (supplémentation ciblée)

3. Immunité et SI

Les remèdes naturels

Phytothérapie ou phytologie : Teintures-mères, extraits hydroalcooliques, macérats glycinés, alcoolatures, extraits fluides de plantes S/F, extraits aqueux, macérats huileux, tisanes, gélules ou comprimés, poudres de plante, sirops, hydrolats, eaux florales, SIPF, etc.

Aromathérapie : Huiles essentielles et essences de qualité biologique, chémotypées.

Mycothérapie : Les champignons médicinaux en poudre ou extraits.

Produits de la ruche : Propolis, gelée royale, miel, miellat, pollen.

Probiotiques et prébiotiques : - **Probiotiques** : Type « Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus »
- **Prébiotiques** : Fibres alimentaires issues des fruits et légumes.

2'FL : Supplémentation en 2'Fucosyllactose en cas de FUT2 non-sécrétée.

Plantes et champignons, autres remèdes

Agir sur les intestins et le microbiote :

Suggestions de plantes à adapter au cas par cas

- **Curcuma** (*Curcuma longa*)
- **Réglisse** (*Glycyrrhiza glabra*)
- **Noyer** (*Juglans regia*)
- **Cassis** (*Ribes nigrum*)
- **Gingembre** (*Zingiber officinale*)
- **Ispaghul** (*Plantago ovata*)
- **Angélique officinale** (*Angelica archangelica*)
- **Melisse** (*Melissa officinalis*)
- **Mauve** (*Malva sylvestris*)
- **Camomille matricaire** (*Matricaria chamomilla*)
- **Figuier** (*Ficus carica*)
- **Aloe vera** (*Aloe barbadensis*), etc...

Mycothérapie

- **Crinière de lion** (*Herichium erinaceus*)
- **Shiitake** (*Lentinula edodes*)
- **Reishi** (*Ganoderma lucidum*)
- **Chaga** (*Inonotus obliquus*)
- **Pleurote en huître** (*Pleurotus ostreatus*)

Divers

- Chlorophylle magnésienne
- L Glutamine
- Quercétine
- Micronutriments, **AGCC** (Acide Gras Chaines Courtes)
- Propolis

Agir sur le foie : on doit savoir pourquoi on agit dessus

Suggestions de plantes pour la sphère hépatique

- **Romarin** (*Rosmarinus officinalis*)
- **Desmodium** (*Desmodium adscendens*)
- **Chardon Marie** (*Silybum marianum*)
- **Artichaut** (*Cynara scolymus*)
- **Radis noir** (*Raphanus sativus*)
- **Fumeterre** (*Fumaria officinalis*)
- **Seigle** (*Secale cereale*)
- **Erable** (*Acer campestre*)
- **Noisetier** (*Corylus avellana*) etc...

Mycothérapie

- **Maitake** (*Grifola frondosa*)
- **Reishi** (*Ganoderma lucidum*)
- **Champignon du soleil** (*Agaricus blazei*)

Divers

- Acide alpha-lipoïque
- N Acétylcystéine (NAC)
- Glutathion, Catalase, Superoxyde dismutase (SOD),
- Huile de Haarlem,
- Phycocyanine Chlorelle (*Chlorella pyrenoidosa*)
- Oméga 3/7

Stratégies naturelles possibles en naturopathie

► Immunostimulation

Action stimulante sur différentes populations de cellules immunitaires ou sur la production de médiateurs à but de renforcement et de soutien du SI.

► Immunomodulation (immunorégulation)

Action régulatrice ayant comme but l'optimisation de la réponse immunitaire afin d'éviter le déséquilibre du SI.

► Immuno-inhibition

Action inhibitrice de la réponse immunitaire concernant particulièrement l'inflammation.

Immunostimulation :

Plantes

- Echinacée (Echinacea angustifolia/purpurea)
- Gui (Viscum album) Attention :
- Cyprès (Cupressus sempervirens)
- Sureau noir (Sambucus nigra)
- Lichen d'Islande (Cetraria islandica)
- Argousier (Hippophae rhamnoides)
- Géranium umckaloabo (Pelargonium sidoides)

Divers

- Propolis verte de Baccharis ou noire
- Oligoéléments : Zn, Vit.D, Se, Mg, Cu-Or-Ag, etc
- Spiruline (Spirulina platensis)

Immunomodulation :

Plantes adaptogènes

- Astragale (Astragalus membranaceus)
- Eleuthérocoque (Eleutherococcus senticosus)
- Ginseng (Panax ginseng)
- Ashwagandha (Withania somnifera)
- Griffe de chat (Uncaria tomentosa)
- Lapacho (Tabebuia avellanedae)
- Schisandra (Schisandra sinensis)
- Rhodiola (Rhodiola rosea)
- Bryone (Bryonia alba)
- Gotu Kola (Centella asiatica)

Mycothérapie

- **Cordyceps** (*Cordyceps sinensis*)
- **Chaga** (*Inonotus obliquus*)
- **Reishi** (*Ganoderma lucidum*)
- **Crinière de lion** (*Hericium erinaceus*)
- **Shiitake** (*Lentinula edodes*)
- **Queue de dinde** (*Coriolus versicolor*)

Autres plantes

- **Eglantier** (*Rosa canina*)
- **Aulne glutineux** (*Alnus glutinosa*)
- **Plantain** (*Plantago major/lanceolata*)
- **Thym vulgaire** (*Thymus vulgaris*)

Immuno-inhibition

Inhibition IL-1, TNF α , IL-6

Griffe de diable (*Harpagophytum procumbens*)
Saule blanc (*Salix alba*)
Cassis (*Ribes nigrum*)
Curcuma (*Curcuma longa*)

Inhibition COX, LOX, PGE2

Encens indien (*Boswellia serrata*)
Scutellaire du Baïkal (*Scutellaria baicalensis*)
AG Oméga 3
Desmodium (*Desmodium adscendens*)
Ortie (*Urtica dioica*)
Reine des prés (*Filipendula ulmaria*)

Autres remèdes fortement utiles :

Resvératrol,
Quercétine
EGCC (Epigallocatechines de thé vert)
Pollen
Gelée royale
Humifulvates
Levure de bière
Phospholipides
Perilla (*Perilla frutescens*)
Nigelle/cumin noir (*Nigella sativa*)
Origan vulgaire (*Origanum vulgare*)
Armoise chinoise (*Artemisia annua*)
Conifères (pins, sapins)

Avertissements de bonne pratique

- ▶ Toujours vérifier les contre-indications et les effets secondaires potentiels des remèdes que vous souhaitez recommander.
- ▶ Toujours vérifier les synergies et les interactions des remèdes entre eux et par rapport aux molécules allopathiques.
- ▶ Toujours respecter les posologies et dosages des remèdes conseillés selon les recommandations des ouvrages de spécialité et des laboratoires fabricants.
- ▶ Toujours s'appuyer sur des monographies officielles et des ouvrages scientifiques afin d'être en mesure de justifier votre choix de conseil.

Et n'oubliez pas !!!

Chaque individu est différent et unique. Sa santé aussi.

Ne tombez pas dans le piège des recettes toutes faites !

Respectez ce que la personne en face de vous exprime !

Ne cherchez pas à imposer votre opinion !

Acceptez vos limites si vous ne savez pas !

Ne vous acharnez pas mais n'abandonnez pas trop vite !

Soyez humble, professionnel(le)s et sincères.