



3. Système gynécologique féminin : les organes

	Anatomie	Fonction
Vagin Pt organe central ds ls voies sexuelles féminines.	• Petit organe situé dans le petit bassin Débute ds l'ostium en contact avec le petit bassin. Se situe en arrière de l'abouchement de l'urètre • Mesure entre 8 et 10 cm et 3 cm de diamètre ✓ 3 parties : l'Orifice, le Corps, le Fornix (cul de sac autour du col de l'utérus) • L'entrée du vagin est bordée de l'hymen (replis de membrane), elle se détend lors des 1er rapports sexuels (ne se rompt pas forcément). La moitié des femmes ont des saignement lors de leur 1er rapport sexuel. • Composé de 3 feuillets : - Muqueuse à l'intérieur (ds la lumière) : épithélium stratifié pavimenteux non kératinisé (3 couches superficielles) - Musculeuse : 2 couches de fibres musculaires - Adventice : tissu conjonctif très vascularisé et élastique	• Copulation : l'homme dépose le sperme dans les voies sexuelles de la femme • Accouchement : passage de l'enfant lors de la naissance • Écoulement : saignement lors des cycles et leucorrhée • Adaptation : les parois permettent de s'adapter au sexe masculin, au passage de l'enfant, aux tampons. • Protection : lubrification de la muqueuse (auto-nettoyage) et présence de la flore (protection des éventuels agresseurs) • Suivi des cycles : productions, écoulements des leucorrhées (pertes vaginales) annonçant l'arrivée des règles. ➤ Leucorrhée : normal et physiologique "apparaissent à la puberté, disparaissent à la ménopause" ▪ Résultat de glaires cervicales, ▪ Desquamation des parois vaginales, ▪ Lubrification de la muqueuse, ▪ Sécrétion des glandes vulvaires (Skene, Bartholin)




<https://questionsexualite.fr/connaître-son-corps-et-sa-sexualité/le-corps-et-son-fonctionnement/zoom-sur-la-vulve>




<https://www.espacesoignant.com/soignant/anatomie-physiologie/anatomie-de-l-appareil-reproducteur-feminin#vagin>

	Anatomie	Fonction
Utérus	- Fait suite au vagin, se situe ds le pelvis, à l'arrière de la vessie & en avant du rectum. Organe creux, en forme de triangle inversé Se divise en 3 parties : - Le col abouché au vagin - Le corps, partie volumineuse - Le fond ou ses cornes se prolongent des trompes de Fallope Taille variable : femme en cours de grossesse ou pas (8 cm à 35 cm), épaisseur (2 à 3 cm) - Soutenu par des ligaments, des muscles. - Le canal cervical permet la communication entre le vagin et l'utérus : ✓ L'endocol : partie interne de ce canal ✓ L'exocol : partie externe logée dans le vagin Composé de : ✓ L'endomètre : intérieur de l'utérus, cellules glandulaires responsables de la production de la couche fonctionnelle éliminée lors des règles ✓ Le myomètre : couche la plus épaisse (muscles lisses) ✓ La séreuse ou périmètre : couche externe qui recouvre la paroi de l'utérus (recouvertes du péritoine)	Accueil l'ovule fécondé et développement du fœtus. L'endomètre se modifie en fonction des variations hormonales. 1ère partie du cycle : épaissement = nidation - Si pas fécondation, l'endomètre se détache = les règles



	Anatomie	Fonctions
Trompes Plusieurs dénominations : - Tubes utérins - Salpinx - Trompes utérines	• Au nombre de deux, elles relient l'utérus aux ovaires • Elles partent de la corne de l'utérus pour aller s'ouvrir sur l'ovaire. Ovaires et trompes ne sont pas physiquement reliés. • Conduit de 10 à 15 cm • Formées de 4 parties : ✓ <u>Le segment utérin</u> : jonction avec l'utérus ✓ <u>L'isthme</u> : entre le segment et l'ampoule ✓ <u>l'ampoule</u> : partie un peu enflée où se déroule la fécondation ✓ <u>Le pavillon</u> : ouverture sur l'ovaire, forme d'entonnoir • 3 couches : ✓ <u>Endosalpinx</u> : muqueuse interne "cellules ciliés, changent de sens en fonction du cycles" ✓ <u>Myosalpinx</u> : couche musculaire lisse "permet le déplacement pr la migration de l'embryon, des spermatozoïdes, placement au regard de l'ovaire". ✓ <u>Mésosalpinx</u> : couche séreuse	Dans la reproduction humaine : • Réception de l'ovocyte (produite par l'ovaire) • Canal de progression pour les spermatozoïdes (rejoindre l'ampoule) • Lieu de fécondation • Transport de l'œuf (ou ovocyte non fécondé) • Temps de présence de l'ovocyte dans les trompes : 6 jours



	Anatomie	Fonctions
Ovaires ou gonades	• Au nombre de deux, cellules reproductrices chez la femme • Chacun est situé de part et d'autre de l'utérus ds le pt bassin. Liés aux trompes, au péritoine, à l'utérus via des ligaments les maintenant en position • Deux parties : ✓ <u>Cortex</u> : abrite les follicules ✓ <u>Zone médullaire</u> : au centre	• Production des ovules : A chaque cycle, les ovaires produisent 1 ovule • Sécrétion d'hormones : oestrogène, progestérone (par le corps jaune lors de la • Régulation des cycles menstruels : grâce à libération de l'ovocyte par le follicule) et cycle production d'hormones progestérone, 1 ovule est produit





Schéma de l'appareil reproducteur féminin vu de profil


<https://www.vivelessvt.com/college/devenir-une-femme-devenir-un-homme/>

	Anatomie	Fonction
Clitoris ou organe clito-urétroré vaginal (CUV)	• Seule partie visible du clitoris : le gland • Composé de plusieurs parties : ✓ <u>Le gland</u> : sort de la vulve, recouvert d'un capuchon ✓ <u>Les piliers</u> : 2 racine de 10/15 cm. Corps caverneux érectiles. ✓ <u>Le corps</u> : jonction des 2 piliers. Entre le corps et le vagin passe l'urètre ✓ <u>Les bulbes vestibulaires</u> : <i>Erectomes</i>, passent de chaque côté de l'urètre et du vagin • Malgré sa proportion située en interne, le clitoris est considéré comme un organe externe • Extrêmement innervé (plaisir) et vascularisé (érection) Organe mystérieux, 1er schéma anatomique en 2017 ds les manuels scolaires de 4ème.	• LE PLAISIR !




https://fr.wikipedia.org/wiki/Bulbe_du_vestibule

	Anatomie	Fonction
Seins	- Contient les glandes mammaires - Présents chez l'homme et la femme mais développés chez la femme par l'action des hormones. - Situés au niveau du thorax, en superficie du grand pectoral, ils s'étendent en hauteur entre la 2ème cote et la 7ème cote et en largeur du sternum à l'aisselle. - Composés de tissus graisseux et de la glande mammaie, recouverts de peau. Au centre l'aréole est ronde et pigmentée, elle entoure le mamelon qui permet la sécrétion du lait. <u>Les Glandes mammaires</u> : ✓ Lobules : production du lait, séparés par des cloisons conjonctives ✓ Canaux galactophores récupèrent le lait pour l'acheminer vers le mamelon ✓ Tissus adipeux qui protègent les lobules - Les seins sont très vascularisés pour une production de lait optimal soutenus par des ligaments de tissus conjonctifs (ligament de Cooper)	<u>Fonction principale</u> : ✓ Lactation : production/conservation/ évacuation pr nourrir l'enfant <u>Mais aussi</u> : ✓ Plaisir et séduction <u>Les seins réagissent à de nombreuses hormones</u> : ✓ Œstrogène / progestérone / prolactine / hormone de croissance / cortisol



<https://www.magloire-elodie-masseur-kinesitherapeute.fr/post/qu-est-que-le-lymphoed%C3%A8me>



<https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-anatomie-et-examens/2571039-sein-anatomie-examens-et-maladies>