

5. La Grossesse

- 1 Introduction
- 2 La fécondation
- 3 Le premier trimestre
- 4 Le second trimestre
- 5 Le troisième trimestre
- 6 Les hormones
- 7 Conclusion

I. Introduction voir crs.

II. LA FECONDATION

<https://www.youtube.com/watch?v=ewuObczERV>

Fécondation – Nidation :

Fécondation

Fusion du spermatozoïde avec l'ovule

L'ovule est libéré et entame son chemin dans la trompe. Il reste **fécondable pendant 24 heures**.

Le spermatozoïde a une **durée de vie de 5 jours** dans les **voies génitales de la femme**. Au moment de l'ovulation, la **glairer cervicale change d'aspect pour faciliter le passage du spermatozoïde**. Malgré ce maillage plus lâche, certains spermatozoïdes (faibles) n'atteignent pas l'utérus.

Généralement la fécondation a lieu dans l'ampoule de la trompe. **1 seul spermatozoïde** pourra **passer la paroi de l'ovule** et la **fusion des deux noyaux** pourra se faire. C'est **la fécondation**.

Nidation

Une fois la **Fécondation effectuée**, l'**ovule** fécondé est **acheminé vers l'utérus**. L'œuf commence dès lors sa **division et multiplication cellulaire** pour devenir un **blastocyte** (groupement cellulaire) après **6 j de fécondation**. **Dans l'utérus 7 à 10 jours après la fécondation l'œuf vient se nicher dans la paroi de l'endomètre**. La progestérone produite lors du cycle, enrichit la muqueuse de l'endomètre et empêche les contractions utérines ce qui permet la nidation. **7 j après la fécondation : C'est la nidation**.

Les **vaisseaux sanguins** de la **mère se connectent à l'œuf** qui lui est dans l'endomètre : **la grossesse commence**.

L'hormone HCG (hormone Chorionique Gonadotrope) commence à être **produite via l'œuf**. Celle-ci a une **action sur le corps jaune** en maintenant la **production de progestérone**.

<https://www.youtube.com/watch?v=n5HEZZra-7o&t=1s>

III. LA GROSSESSE

	Mois	Enfant	Placenta	Maman
Trimestre 1	<u>1er mois</u> Pas vraiment de signe manifeste	- Fécondation 1ère semaine - Nidation 2ème semaine - Tx hCG important 3ème semaine pr dire si grossesse ou pas. - Les règles ne se déclenchent pas (légers saignements possibles) - Apparition d'une première forme d'embryon, 3ème semaine (taille crevette).	Le placenta et le cordon ombilical commencent leurs formations. Le corps jaune continue de produire la progestérone dont l'embryon a besoin grâce à la hCG.	✓ Seins tendus ✓ Ventre gonflé ✓ Début de la formation ✓ Nausées ✓ Fatigue L'utérus se ferme hermétiquement et triple sa taille.
	<u>2ème mois</u>	- Début de la forme Humaine, les organes prennent formes (cœur, cerveau, visage...)	Cordon ombilical prend sa forme définitive Liquide amiotique : protection de l'enfant	✓ Élargissement de la taille ✓ Variation d'humeur ✓ Vertiges et nausées matinales ✓ Seins grossissent ✓ Tx hCG, progestérone, oestrogènes augmentent ✓ Grossesse bien installée
	<u>3ème mois</u> IVG : interrupt^o volontaire de grossesse : France sous certaines conditions - IVG médicamenteuse jusqu'à 7 sem (9 sem d'aménorrhée) - IVG instrumentale (lors d'une chirurgie) jusqu'à 14 sem (16 sem d'aménorrhée) - Pr décider d'interrompre une grossesse : max 4ème mois.	- L'embryon devient fœtus Forme humaine, organes formé. - Début de ses mouvements, le squelette se durcit	Développement de l'activité du placenta : Il produit la progestérone et sert de poumon foie et rein pour le fœtus La hCG diminue fortement	✓ Augmentation du volume sanguin et masse graisseuse : assurer besoins fœtus. ✓ Seins grossissent, se prépare à la lactation. ✓ Baisse du taux de HCG : baisse des désagréments de grossesse ✓ Le ventre se gonfle légèrement ✓ Émotions mitigées
Trimestre 2	<u>4ème mois</u> Fausse couche : avant la 22ème sem d'aménorrhée (5ème mois touche environ 15 % des grossesses) Causes : - Fausse isolées, la recherche de causes non effectuées - si répétition, surveillance médicale pr trouver la cause	- Développement des organes immatures. - La thyroïde, les poumons évoluent. - Le tube digestif commence à fonctionner. - Les mouvements commencent à être perceptible pour la mère	Le placenta permet la vie du fœtus (respiration, nutrition, excréations) et secrète les hormones nécessaires à la grossesse et à l'enfant (progestérone, œstrogène)	✓ Vitalité (hCG baisse) ✓ Augmentation des œstrogènes : - Belle peau, - Cheveux forts - Augmentation volume sanguin (parfois veines apparentes, légère constipation)

	Mois	Enfant	Placenta	Maman
	<u>5 ème mois</u>	- Formation du système immunitaire de l'enfant. - Peau recouverte d'un duvet (lanugo) du vernix (substance de protection) - Premières réactions aux stimulus	Placenta définitivement mature : - Taux d'hormones - Grossesse de qualité - Nourrir, apporter oxygène au fœtus	✓ L'utérus prend plus de place, remonte au nombril : modification de l'organisation abdominale (intestins) : trouble du transit et respiratoire ✓ Douleurs articulaires, dorsales (poids utérus) ✓ Prise de poids+ ✓ Lourdeurs jambes et fatigue (augmentation flux sanguin) ✓ La mère sent l'enfant bouger de + en +, l'organisme s'adapte
	<u>6 ème mois</u>	- Croissance, poids et évolution du système nerveux - Épaississement des os et de la peau - Poumons finissent de se développer	Apparition des 1ères contractions bénignes (élargissement utérus)	✓ Sommeil perturbé par les mouvements de l'enfant ✓ Douleurs, pesanteurs normales ✓ Seins grossissent (circulation sanguine +), sensibles ✓ Prise de poids+ ✓ Tiraillement de la peau ✓ 1ères vergetures ✓ incontinence légère possible.
<u>Trimestre 3</u>	<u>7 ème mois</u>	- Bébé grandit, grossit, consomme de l'énergie. - Mouvements commencent à se limiter (manque de place) - Syst. pulmonaire mature grâce au surfactant produit par les alvéoles - Position finale pour l'accouchement se précise	Transmission des anticorps de la mère	✓ Fatigue + (l'enfant consomme de + en + d'énergie) ✓ Essoufflements + ✓ Constipation ✓ Premier écoulement de colostrum (lait immature) ✓ Contractions irrégulières peuvent apparaître ✓ Peau tiraille, se fend
	<u>8 ème mois</u>	- Finitions - Seuls les os du crâne ne soudent pas (plus mous) - Prise de la position finale	Contractions bénignes de + en + fréquentes, l'utérus prend de la place.	✓ Prise de poids importante ++ ✓ Besoins d'attention, d'affection ✓ Les désagréments présents à cause de la place importante que prend l'utérus : - remontées acides - contractions - hémorroïdes - fatigue - constipation ✓ Varices, jambes lourdes possibles

	Mois	Enfant	Placenta	Maman
	9 ème mois	- Bébé prêt, en position - Il a son poids de naissance - Poumons prêts	Les contractions sont toujours plus fréquentes	✓ Emotion à fleur de peau ✓ Circulation difficile (augmentat° possible varices, jbes lourdes) ✓ Augmentation du poids (dû aussi à la rétention d'eau) ✓ Transpiration peut devenir importante ✓ Fatigue ✓ Certaines femmes peuvent ressentir un peu d'anxi

IV. LES HORMONES

Les hCG

Produite en grande quantité en début de grossesse et par l'œuf fécondé au moment de la nidation. Son **taux augmente tout le long du premier trimestre et finit par chuter au deuxième trimestre**. Permet d'éviter l'apparition des menstruations en **maintenant l'activité du corps jaune**. **Source de nombreux désagrément de grossesse** (nausées, étourdissements, fatigue).

Progestérone

Augmentation tout le long de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Le placenta remplace le corps et prend le relais de sa production à partir du 4eme mois. Permet la **bonne implantation de l'embryon dans l'utérus** et un **relâchement des muscles lisses** et un **sentiment d'épanouissement chez la maman**.

Œstrogènes

Augmentation de son taux tout le long de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Permet l'**augmentation du volume sanguin et du développement du fœtus**. Elle permet l'hydratation de la peau mais aussi la rétention d'eau.

HPL : Hormone Placentaire Lactogénique

Produite par le placenta. Prépare les seins à la lactation. Marque le **bien-être du fœtus**.

Prolactine

Stimule les glandes mammaires. Entre en jeu au moment de l'**accouchement**.

<https://www.omum.fr/img/cms/blog/wp/225/08-31-2012-Les-hormones-durant-la-grossesse-3.png>

La grossesse est **une étape importante** ds la vie d'une femme. C'est un **très grd changement pr elle**.

Au cours des 9 mois, elle **évolue, change au rythme de ses hormones, de la croissance du foetus pr devenir mère**.

L'accouchement et la reprise des cycles sont les dernières étapes de cette grande aventure !

