

INTRODUCTION

Ce cours a pour objectif de vous donner les règles à appliquer pour faciliter ou améliorer la digestion. La digestion, c'est l'étape de transformation des aliments par le système digestif et l'absorption au niveau intestinal.

- **Qu'est-ce qu'une bonne digestion ?**
- **Comment se manifeste une mauvaise digestion ?**

Ce cours vous servira à accompagner des personnes qui n'ont pas de pathologie digestive diagnostiquée, mais ont des signes de mauvaise digestion.

Ces conseils valent aussi en cas de pathologie, mais ne suffisent pas.

Si l'on écarte les causes d'origine pathologique du système digestif ou une pathologie plus globale, les principales causes d'une mauvaise digestion sont :

- une mastication insuffisante
- un déficit en enzymes digestives et/ou de production d'acide chlorhydrique
- une dysbiose intestinale
- un SIBO (excès de fermentation dans l'intestin grêle)
- une hyperperméabilité intestinale
- une faible tolérance aux FODMAP
- Allergies ou intolérances (histamine, ...)
- une pratique sportive intensive
- un stress chronique.

Ce cours est construit sur les conseils à donner en séance pour une bonne digestion.

Très peu de consultants déclarent avoir une digestion optimale, « fluide », sans signes.

- **Ces conseils sont dans le cadre de la prévention primaire ou secondaire, il s'agit du niveau 1 de l'ordre thérapeutique :**

1. Éliminer les obstacles à la santé.

- **Pour certains points, s'il n'y a ni consensus, ni preuves, je vous expose les différents arguments**
 - ⇒ Ne perdez pas votre bon sens, votre discernement
 - ⇒ Ni vos consultants avec trop de conseils !

SOMMAIRE

- I. **Manger en pleine présence**
- II. **Bien mâcher**
- III. **Les associations alimentaires**
- IV. **Le cru, le cuit et la digestion**
- V. **Nourrir le microbiote**
- VI. **Boire pendant le repas**
- VII. **Manger frugal**
- VIII. **Comment favoriser le péristaltisme ?**
- IX. **Bannir le grignotage**


I. MANGER EN PLEINE CONSCIENCE

1. LA PHASE CEPHALIQUE DE LA DIGESTION

- La vue, l'odeur et même la pensée d'un bon repas déclenchent des réflexes constituant la phase céphalique de la digestion.
- Les stimuli sensoriels et la pensée activent une région du système nerveux central qui va commander via les nerfs crâniens, l'activation des glandes salivaires.
- En réponse, les glandes salivaires augmentent leur production de salive.
- L'estomac est également stimulé par le nerf vague :
 - ⇒ Les cellules pariétales vont sécréter l'acide chlorhydrique
 - ⇒ les cellules principales fabriquent le pepsinogène
 - ⇒ les endocrinocytes gastro-intestinaux libèrent des hormones

PHASE CÉPHALIQUE

Phase préparatoire à la digestion chimique. L'estomac se prépare à la digestion avant l'arrivée des aliments




❖ Préparer, regarder, goûter son repas



2. LE STRESS ET LES EMOTIONS FORTES ALTERENT LA DIGESTION

- Le stress limite l'action du parasympathique et par conséquent la production des sécrétions digestives.
- Les émotions fortes, comme la peur, la colère, la joie impactent le système digestif :
 - ⇒ Avoir l'estomac noué
 - ⇒ Se faire de la bile
 - ⇒ Se mettre la rate au court bouillon
 - ⇒ Jouer avec ses tripes
 - ⇒ Avoir des papillons dans le ventre



3. LA PLEINE PRESENCE PENDANT LES REPAS : BENEFICES

- La pleine présence ou pleine conscience est un concept :
 - ⇒ Centré sur l'attention
 - ⇒ Qui permet la présence et la conscience vigilante de ce qui se passe à l'intérieur de soi (sensations, pensées, émotions, etc.), Comme à l'extérieur (environnement, bruits, objets, etc.).

Appliquée à l'alimentation :

- Être à l'écoute de ses sensations avant et pendant les repas, au travers de ses cinq sens, des indices physiques comme l'appétit et la satiété, des pensées positives autour du repas.

Mindful Eating: A Review Of How The Stress–Digestion–Mindfulness Triad May Modulate And Improve Gastrointestinal And Digestive Function

Christine E Cherpak ¹

2019 août.

Abstrait = Résumé (valable pour toutes les citations d'étude)

De nombreuses recherches associées à l'alimentation consciente concernent la perte de poids. Cette revue est donc nouvelle en ce sens qu'elle explore l'alimentation consciente dans un contexte plus large d'atténuation du problème répandu du stress chronique perturbant la fonction gastro-intestinale. Cette atténuation est enracinée dans le stress compensant l'homéostasie biologique et la pleine conscience étant une intervention de réduction du stress largement étudiée en raison de sa capacité à favoriser la dominance du système nerveux parasympathique (PSNS). La triade stress-digestion-attention est une construction hypothétique, intégrant ce que l'on comprend du système digestif avec la littérature sur le système nerveux, la signalisation neuro-endocrinienne-immunitaire, le stress et la pleine conscience. Ainsi, la plausibilité des pratiques corps-esprit (par exemple, manger en pleine conscience), qui maintiennent la dominance du PSNS, aider à cultiver l'homéostasie du système nerveux autonome (ANS) vital pour une fonction digestive optimale est établie. L'utilité clinique de la triade stress-digestion-pleine conscience implique une application conviviale pour les cliniciens de l'alimentation consciente pour améliorer la fonction digestive.




Figure 1. Triade Stress—Digestion—Pleine conscience

- Motilité** : une diminution de la motilité augmente le risque de dysbiose; l'augmentation de la motilité altère l'absorption des nutriments
- Inflammation** : augmente les cytokines pro-inflammatoires, résistance à l'effet anti-inflammatoire initial du cortisol
- Innervation du SNC** : motilité dérégulée, douleurs à l'estomac, nausées, vomissements, diarrhée
- Innervation de l'ENS** : perturbation des petites contractions de segmentation, péristaltisme et migration Complexe moteur (MMC)

Mindful eating: what we know so far

Katy Tapper ¹

Abstrait

L'alimentation consciente est de plus en plus utilisée pour essayer de promouvoir une alimentation saine et la gestion du poids. Cependant, le terme fait référence à un ensemble diversifié de pratiques qui pourraient avoir des effets très différents sur le comportement. Cette revue narrative fournit un guide sur le concept d'alimentation consciente ainsi qu'un aperçu complet de la recherche dans le domaine. Cela inclut les façons dont l'alimentation consciente a été opérationnalisée et mesurée ainsi que les preuves des effets et des mécanismes d'action potentiels. Les recherches examinées suggèrent que les interventions basées sur la pleine conscience à plusieurs composants peuvent être bénéfiques pour les troubles de l'alimentation et la gestion du poids, mais il n'est pas clair si ces avantages dépassent ceux obtenus par des traitements alternatifs. Certaines études suggèrent que des stratégies spécifiques d'alimentation

❖ À retenir : manger en pleine présence

- Prendre le temps de préparer le repas.
- Être en pleine présence (au moins les 5 premières minutes si on est en compagnie). Ramener son mental à l'instant présent grâce aux 5 sens.
- Éviter de manger sous le coup d'une émotion forte.
- Parler des sujets de conflits en dehors des repas.
- Gérer le stress est primordial pour une bonne digestion.
- Éteindre toute source d'information anxiogène (radio, télé, ...).
- Faire des vrais repas en bonne compagnie (recommandations Brésiliennes), pour éviter le « snacking ».

II. BIEN MACHER

1. POURQUOI BIEN MACHER ?

- L'insalivation des aliments et leur fractionnement est le début de la digestion.
- La salive contient des enzymes.
- Dans la bouche, les caractéristiques des aliments (goût, température, texture, composition...) sont analysées et transmises au cerveau.
- Celui-ci ordonne aux glandes digestives de sécréter les enzymes.



❖ Bien mastiquer pour saliver, fractionner les aliments et informer le cerveau

- Idéalement combien de fois devrait-on mâcher avant d'avaler ?
 - ⇒ Il n'y a pas de réponse quantifiable : il faut mâcher le nombre de fois nécessaire jusqu'à ce que les aliments soient assez broyés et imprégnés de salive pour être transformés en bol alimentaire.
- Le temps d'un repas devrait être d'au moins 25 minutes.

MASTIQUER, C'EST LA SANTÉ

France Guillain



Retrouver le goût et le plaisir de manger

SANTÉ | FORME | BEAUTÉ

youvence

Review > Oral Dis. 2018 Nov;24(8):1399-1416. doi: 10.1111/odi.12867. Epub 2018 Jun 7.

Salivary functions in mastication, taste and textural perception, swallowing and initial digestion

Aml Pedersen ¹, C E Sørensen ², G B Proctor ³, G H Carpenter ³

Abstrait

La salive exerce de multiples fonctions en relation avec les processus digestifs initiaux qui se déroulent dans les parties supérieures du tractus gastro-intestinal. L'ingestion d'aliments et de boissons, à son tour, est un puissant stimulus pour la sécrétion de salive avec une composition différentielle en fonction du modèle de stimulation neuronale. Cet article de synthèse donne un aperçu des mécanismes par lesquels la salive agit en relation avec le goût, la mastication, la formation de bolus, la digestion enzymatique et la déglutition. En outre, les fonctions protectrices de la salive, y compris le maintien de l'intégrité dentaire et muqueuse, seront discutées car elles influencent indirectement le processus digestif. La dernière partie de cette étude se concentre sur les implications de la xérostomie et du dysfonctionnement des glandes salivaires sur les fonctions gastro-intestinales.

Mots clés : digestion ; glandes salivaires humaines; mastication; salive; avaler; goût.




Figure 15.1. Principales fonctions de la mastication

2. LES CONSEILS DU DR MARTINE COTINAT, GASTROENTEROLOGUE

- ❖ Prendre conscience de l'importance de mâcher pour bien digérer
- ❖ Vérifier ses dents
- ❖ Ne pas arriver affamé aux repas
- ❖ Poser les couverts entre les bouchées
- ❖ Prendre des petites bouchées
- ❖ Augmenter le nombre de mastication (les compter : + de 20 fois)
- ❖ Choisir des aliments masticables comme les crudités
- ❖ Une astuce : se servir de baguettes (le temps de la rééducation)

III. LES ASSOCIATIONS ALIMENTAIRES


1. Y A-T-IL DES COMBINAISONS ALIMENTAIRES FAVORABLES A LA DIGESTION ?

❖ Y a-t-il des combinaisons alimentaires défavorables à la digestion ?

Physiologie de la digestion : les protéines et les glucides ne se digèrent pas dans les mêmes conditions de pH, ni dans le même tronçon du tube digestif.

➤ La règle des combinaisons de Shelton :

- ⇒ Dissocier viandes, poissons et féculents.
- ⇒ Ces règles sont reprises par de nombreux naturopathes (D. Kieffer).
- ⇒ Pas d'étude scientifique sur le sujet, si ce n'est une sur l'efficacité pour maigrir.
- ⇒ Vidéo sur les associations alimentaires – à venir.



Meal Pattern Analysis in Nutritional Science: Recent Methods and Findings

Cathal O'Hara ^{1 2 3}, Eileen R Gibney ^{1 2 3}

Abstrait

Rares sont les recherches sur l'apport alimentaire axées sur la consommation de repas complets plutôt que sur les nutriments et les aliments dont ces repas sont composés. Ce domaine de recherche en plein essor a récemment commencé à utiliser des techniques statistiques avancées pour gérer le grand nombre de variables et de permutations associées à ces modèles de repas complexes. Le but de cet examen narratif était d'évaluer ces techniques et les habitudes alimentaires qu'elles détectent. Les 10 études observationnelles identifiées ont utilisé des techniques telles que l'analyse en composantes principales, le regroupement, l'analyse des classes latentes et les arbres de décision. Ils ont examiné les modèles de repas sous 3 catégories : les modèles temporels (relatifs au moment et à la distribution des repas), les modèles de contenu (relatifs aux combinaisons d'aliments au sein d'un repas et aux combinaisons de ces repas au cours d'une journée), et les modèles de contexte (relatifs aux éléments externes du repas, tels que le lieu, les activités pendant le repas et la présence ou l'absence d'autres personnes). Les schémas de repas temporels les plus courants étaient le schéma de 3 repas/jour, le schéma de petit-déjeuner sauté et un schéma de pâturage consistant en des repas plus petits mais plus fréquents. Le schéma à 3 repas/j était associé à une meilleure qualité de l'alimentation par rapport aux 2 autres schémas. Les études ont identifié entre 7 et 12 modèles de contenu avec des similitudes limitées entre les études et aucune association claire entre les modèles et la qualité de l'alimentation ou la santé. Une étude a examiné simultanément les modèles de repas temporels et contextuels, trouvant des associations limitées avec la qualité de l'alimentation. Aucune étude n'a examiné simultanément d'autres combinaisons de modèles de repas.

❖ Les associations alimentaires à éviter

- Les repas complexes rendent la digestion plus difficile.
- Il vaut mieux suivre cette règle :
 - ⇒ 1 seul type de céréale ou féculent par repas
 - ⇒ 1 seul type d'aliment concentré en protéine par repas
 - ⇒ Seuls les légumes colorés gagnent à être diversifiés



2. FAUT IL MANGER LES FRUITS EN DEHORS DES REPAS ?

Trois justifications sont couramment avancées pour dire qu'il ne faut pas manger les fruits en fin de repas :

1. Les fruits se digèrent plus vite, ils fermentent dans l'estomac en fin de repas
2. Le fructose va se transformer en alcool
3. Les fruits augmentent l'acidité de l'estomac ce qui peut causer des reflux et maux de ventre

La physiologie :

- L'acidité de l'estomac empêche les fermentations
 - Les études montrent qu'un repas avec des protéines augmente davantage l'acidité gastrique qu'un repas riche en glucide
 - Les sucres sont digérés dans l'intestin grêle
 - Manger les fruits en fin de repas tempère le pic de glycémie qu'ils peuvent provoquer
- ⇒ Article de Thierry Souccard, 2015, lanutrition.fr

In vitro digestion of the whole blackberry fruit: bioaccessibility, bioactive variation of active ingredients and impacts on human gut microbiota

Zuman Dou ¹, Chun Chen ², Qiang Huang ³, Xiong Fu ⁴

Abstrait

La digestion et la fermentation in vitro des mûres ont été étudiées et les résultats ont montré que les composés phénoliques étaient principalement libérés dans la phase gastrique tandis que les glucides dans la phase intestinale grêle. La bioaccessibilité des composés phénoliques et des glucides était de 42,80 % et 69,30 %, ce qui indique que la plupart des composés phénoliques restent encore dans le côlon et sont disponibles pour la flore intestinale. Les composés phénoliques totaux libérés lors de la digestion expliquent l'amélioration des activités antioxydantes et hypoglycémiantes. En particulier, le cyanidine-3-O-glucoside avec une quantité libérée et un indice de bioaccessibilité plus élevés (63,21 %), a présenté la plus forte activité inhibitrice de l' α -glucosidase. Après fermentation, les fractions non digestibles de la mûre ont affecté l'écosystème du tractus intestinal en diminuant le pH colique (Δ pH = 1,10), améliorant la production d'AGCC et modulant la composition du microbiote intestinal (le rapport Firmicute/Bacteroidetes est passé de 13,18 à 0,87). Les résultats ont fourni des informations sur les propriétés digestives et les bienfaits pour la santé des mûres après consommation.

Mots clés : Antioxydant ; Bioaccessibilité ; Mûre; Microbiote intestinal ; Hypoglycémique.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34509148/>

3. SYNTHÈSE SUR LES ASSOCIATIONS ALIMENTAIRES

- ❖ Composer des **repas simples** pour faciliter la digestion
- ❖ **Dissocier viandes et céréales** peut être bénéfique temporairement pour des personnes qui ont une **digestion difficile** : une vidéo va détailler le sujet des associations alimentaires
- ❖ **Les fruits sont bénéfiques**, même en fin de repas, pour leurs apports en antioxydants et enzymes
- ❖ **Les fruits, sucre et dessert** ajoutent à la **complexité** et **apportent des sucres** qui peuvent favoriser la dysbiose (**cf partie sur le microbiote**)
- ❖ Ce sont surtout les **intolérances alimentaires** et les **aliments impropres à la consommation** qui rendent la digestion difficile (**voir les cours sur ces sujets**)

IV. LE CRU ET LE CUIT ET LA DIGESTION

1. LES ENZYMES DES ALIMENTS CRUS PARTICIPENT ELLES A LA DIGESTION ?

- **Les enzymes sont indispensables à la vie.** Nous aurions un « capital enzymatique », au niveau digestif et au niveau global.
- **Les enzymes des aliments sont détruites au-dessus de 42 °C.**
C'est l'argument de l'alimentation vivante pour manger les aliments crus ou déshydraté à moins de 42 °C.
- **Chez certains auteurs naturopathes, il existe une hypothèse** : les enzymes des aliments participent à la digestion.
- **Deux questions à étudier scientifiquement quand ce sera possible :**
 - ⇒ Les enzymes restent-elles actives après le passage dans l'acidité stomacale ? Probablement que oui comme les nutriments.
 - ⇒ Sont-elles absorbées directement par le pancréas lors du passage dans l'estomac, hypothèse formulée par **Géorgia Knap, hygiéniste français (1866-1946)** ?
- À ce jour, il n'y a pas d'études in vivo pour répondre à nos questions.
- Il y a des études sur les effets bénéfiques des aliments crus (fruits, légumes, épices, herbes) pour stimuler la production d'enzymes digestives.
- ❖ **D'autres bénéfices des enzymes alimentaires**
- **Les chercheurs ont trouvé deux enzymes alimentaires qui joueraient dans la prévention du cancer :**
 - ⇒ **La myrosinase contenue dans les crucifères** : les choux, chou-fleur, brocolis, roquette, graines de moutarde, cresson. La myrosinase active le glucoraphane, composé soufré des choux, substance anti-cancer.
 - ⇒ **L'alliinase dans l'ail, l'oignon, le poireau et la ciboulette.**
 - ⇒ Les recherches sont faites sur des bactéries du microbiote in vitro, sans le processus naturel de la digestion.
- **Nous en sommes au début des recherches sur le sujet.**

2. DIGESTIBILITE DES ALIMENTS CRUS

- **La plupart des études portent sur les bienfaits des fibres sur la digestion : satiété, péristaltisme, probiotique, ...**
 - D'autres examinent l'intérêt des **régimes sans résidus** pour les **pathologies des intestins**.
 - ⇒ Mais il y a très peu de données sur nos capacités digestives des fibres insolubles et l'impact des légumes crus sur la digestion et la nutrition.
 - **Dans ce cours et dans ma pratique, je dis :**
 - ⇒ **Il est nécessaire de mâcher encore plus les aliments crus.**
 - ⇒ **Quand on a un intestin fragilisé : on consomme cru les légumes à majorité de fibres solubles (douces), les autres légumes sont cuits.**
- ➔ Pour aller plus loin, article de www.Lanutrition.fr : Vos légumes, crus ou cuits ?

3. LE ROLE DE LA CUISSON DANS LA DIGESTION

❖ Les avantages de la cuisson

L'augmentation de la disponibilité énergétique issue de l'usage de la cuisson, mais aussi le gain de temps en résultant (il n'a plus été nécessaire de passer une bonne partie de la journée à mastiquer des végétaux peu caloriques), ont fort probablement permis de consacrer davantage d'énergie au développement cérébral.

Les avantages de la cuisson pour la digestion :

- elle détruit les bactéries et certaines substances pouvant se révéler toxiques,
- Elle facilite la digestion de certains aliments, et permet de « cuisiner ».

4. SYNTHESE CRU, CUIT ET DIGESTION

- **Les aliments crus pourraient faciliter la digestion :**
 - ⇒ Ils contiennent des enzymes
 - ⇒ Certains sont prébiotiques et probiotiques
 - ⇒ Ils sont riches en antioxydants, vitamines et organiques qui aident le fonctionnement des organes digestifs
- **Il est important de trouver un bon équilibre entre cru et cuit**
- Si une personne présente une difficulté ressentie à certains aliments crus : **lui conseiller un extracteur de la cuisson.**
- **Attention aux anti-nutriments** qui peuvent contrarier l'absorption des nutriments : un cours traitera du sujet.

V. NOURRIR LE MICROBIOTE

❖ Comment nourrir les bonnes bactéries ?



❖ Nourrir le microbiote ?



- **Aliments probiotiques :** qui contiennent des levures ou bactéries qui peuvent participer temporairement au microbiote : les aliments lactofermentés.
- **Aliments prébiotiques :** qui nourrissent le « bon » microbiote, c'est le cas des fibres solubles des fruits, légumes, céréales,...



- **Aliments non bio et additifs**
- Aliments qui nourrissent la flore de fermentation : **les sucres et amylacés.**
- Aliments qui nourrissent la flore de putréfaction : **les aliments protéinés.**
- Attention, **les fibres insolubles** peuvent causer ballonnements et douleurs.

❖ Les cours qui vous permettront d'approfondir la question

Le microbiote joue un rôle important dans la digestion et la santé intestinale. La recherche à ce sujet est foisonnante !

Vous aurez l'occasion d'approfondir cette question notamment lors :

- D'un atelier sur la lactofermentation
- Les cours sur le microbiote
- Les cours sur les pathologies digestives
- Les cours sur le système immunitaire

VI. BOIRE PENDANT LE REPAS

⇒ Pour une bonne digestion



❖ Effets de quelques boissons sur la digestion

- **L'alcool** surcharge le foie pendant la digestion.
- **Le thé** limite l'assimilation de fer.
- **L'estomac** peut laisser passer les liquides à côté du bol alimentaire ?
- **L'eau dilue le chyle**, augmente le pH et limite l'action des enzymes.

❖ Effets des boissons sur la digestion

- **Les boissons froides** ralentissent la digestion.
- **Une petite tasse de tisane digestive chaude** en fin de repas peut être bénéfique.
- **Le café** stimule la sécrétion d'acide gastrique et de bile. A-t-il un effet sur les sphincters de l'estomac ?
- **Boire** peut diluer les enzymes digestives au niveau du duodénum.



❖ Règles sur les boissons

- **Réserver la consommation d'alcool aux repas festifs.**
- **Eviter le thé, le café** pendant les repas.
- **Boire en faible quantité de l'eau tiède ou de la tisane** pendant les repas.
- **Une petite tasse de tisane digestive chaude** en fin de repas peut-être bénéfique.
- **Eviter de boire pendant les 2 à 3 h** qui suivent le repas.

VII. MANGER FRUGAL

⇒ **Adapter les quantités à vos besoins**

❖ Qu'est-ce qu'un repas frugal ?

- **Apprendre à savourer des repas simples.** Il y a une notion épicurienne à se délecter d'aliments simples comme les légumes, à honorer la frugalité.
- **Quand on évite les sucres, les édulcorants, trop de sel, les farines,** et qu'on mâche bien, on a une sensation de satiété améliorée.
- **Choisir plusieurs légumes** (crus et cuits), une seule protéine, un seul féculent.
- **Ne pas remplir complètement l'estomac** va l'aider à effectuer son travail (Le Hara hachi japonais : manger à 80 % de sa faim).
- **Souvent on se nourrit trop** pour combler un manque de satisfaction ou pour faire taire les émotions.
- **Comment faire pour manger moins ?** Troquer vos grandes assiettes contre des récipients plus petits.



Bottoms Up: The Influence of Elongation and Pouring on Consumption Volume », par Brian Wansink et Koert van Ittersum, Journal of Consumer Research, vol. 30, n° 3, décembre 2003, pp. 455-63.

VIII. FAVORISER LE PERISTALTISME

⇒ **Si vous avez les intestins paresseux**

❖ Comment favoriser un bon transit

- **Tous les conseils précédents vont participer d'un transit régulier.** Une digestion améliorée et légère aide les intestins à bien fonctionner.
- **Les fibres solubles et insolubles augmentent le volume du bol alimentaire.** Cela stimule le péristaltisme intestinal sauf quand il y a surcharge et surmenage.
- **Au niveau du colon,** une bonne hydratation des selles aide le gros intestin à les évacuer.
- **D'où l'intérêt de boire une grande tasse d'eau chaude au réveil.**

❖ Pour favoriser le péristaltisme

- ⇒ **Un repas composé de ½ assiette de légumes** apporte les fibres nécessaires à un bon péristaltisme.
- ⇒ **Avoir un bon niveau d'hydratation** permet de réguler le transit.
- ⇒ **Commencer sa journée** par une grande tasse d'eau chaude.
- ⇒ **Une bonne digestion** aide à une bonne élimination des selles.

IX. BANNIR LE GRIGNOTAGE

⇒ Pour une bonne digestion

❖ Les méfaits du grignotage

➤ Le grignotage perturbe toute digestion en cours :

- ⇒ La phase cérébrale
- ⇒ La phase stomacale
- ⇒ La phase intestinale

➤ Le grignotage empêche le fonctionnement du complexe moteur migrant.

L'activité est caractérisée par.

Les complexes moteurs migrants sont une motricité cyclique interdigestive. Ils contribuent à éliminer les résidus de la digestion vers le côlon pour prévenir les phénomènes de pullulation bactérienne endoluminale dans l'intestin grêle.

❖ 9 règles pour une bonne digestion

Manger en pleine présence

Bien mâcher

Simplifier la composition des repas

Manger cru et cuit

Nourrir le microbiote

Boire surtout avant les repas

Manger frugal

Des fibres pour le péristaltisme

Bannir le grignotage

➔ « L'intestin grêle passe son temps à réparer au mieux nos fautes alimentaires et nos insuffisances digestives. C'est l'ami sûr et discret, toujours oublié. » **PV MARCHESSEAU**

