

8 - Rééquilibrage alimentaire

I. Alimentation nutritive

1. Composer une assiette équilibrée
2. Choisir des aliments à densité nutritionnelle élevée
3. Veiller aux apports en acides gras

II. Alimentation saine

1. Augmenter les sources d'antioxydants
2. Limiter le sucre et manger complet
3. Éviter les aliments ultra-transformés

III. Alimentation vivante

1. Manger vivant !
2. Cuisiner en respectant les nutriments
3. Potentialiser les aliments vivants

Préambule

Un **rééquilibrage alimentaire** c'est une réforme de l'alimentation durable et non « un régime » ou une "cure". Dans la tradition naturopathique on dit :

« **mise en place un fond nutritionnel correct** ». Notre objectif est de conseiller **une alimentation nutritive, saine et vivante** :

Nutritive : qui nourrit notre corps, nos cellules **Saine** : qui est la base d'une bonne santé **Vivante** : qui contribue à une bonne vitalité

Ce cours expose les **9 Conseils** les plus fréquemment donnés en consultation de naturopathie pour mener le rééquilibrage alimentaire d'une personne ayant une « **diète occidentale** » classique.

Lien entre alimentation et santé

Découverte du lien entre santé et alimentation avec le régime crétois

En 1948, la **fondation Rockefeller** envoie des scientifiques en **Crète** dans le but de proposer une amélioration des conditions sanitaires de vie sur l'île.

Or, ils y découvrent des personnes en très bonne santé et longévité.

Seven countries Study

En 1956, Ancel Keys a initié une étude de cohorte pour comparer les habitudes alimentaires de différents pays et l'observation des taux de mortalités entre 40 et 59 ans.

*Taux de mortalité après quinze ans de suivi dans l'Étude des sept pays
(adapté de Keys A. et coll, 1986)*

	Coronarienne	Cancer	Toutes causes
Finlande	972	613	2 169
Etats-Unis	773	384	1 575
Hollande	636	781	1 825
Italie	462	622	1 874
Yougoslavie	242	394	1 712
Corfou (Grèce)	202	338	1 317
Japon	136	623	1 766
Crète (Grèce)	38	317	855

The diet and 15-year death rate in the seven countries study

A Keys, A Menotti, M J Karvonen, C Aravanis, H Blackburn, R Buzina, B S Djordjevic, A S Dontas, F Fidanza, M H Keys, et al.

“L'étude de Lyon” sur le régime crétois

L'« **Étude de Lyon** » (Lyon Diet Heart Study) est réalisée en France entre 1987 et 1996 par le Dr de Lorgeril et Patricia Salen. Sur des patients qui avaient déjà eu un infarctus, répartis en deux groupes :

- Le groupe expérimental suit un régime « crétois adapté »
- Le groupe témoin suit un régime pauvre en graisses et en cholestérol, conseillé par l'association américaine de cardiologie


L'étude a mis en évidence une réduction de 73 % de récurrence d'infarctus et 76 % de décès cardiaques en moins. L'INSERM en 1992 a vérifié les biais possibles par une étude menée par des épidémiologistes.

Lyon Diet Heart Study publication LANCET 11 JUIN 1994				
	n	Exp/Tém	Réduction %	P
DÉCÈS CARDIAQUES	19	3 / 16	76	0,02
Morts soudaines	8	0 / 8	100	Possibilité erreur de 2 %
+ INFARCTUS NON MORTELS	41	8 / 33	73	0,001
+ ANGOR INSTABLE	71	14 / 59	76	0,0001
+ INS.CARDIAQUE				
+ AVC + EMBOLIES				
DÉCÈS TOUTES CAUSES	28	8 / 20	70	0,02

Mediterranean diet, traditional risk factors, and the rate of cardiovascular complications after myocardial infarction: final report of the Lyon Diet Heart Study M de Lorgeril¹, P Salen, J L Martin, I Monjaud, J Delaye, N Marnelle

Régime crétois et méditerranéen

Des publications scientifiques sur le lien entre alimentation et maladies est établie. Nombreuses références d'études scientifiques sur le bénéfice du régime méditerranéen pour le diabète, le surpoids et l'obésité, la perte de poids, le syndrome métabolique, le système nerveux et les facultés mentales, l'asthme et les affections ORL, les rhumatismes, un régime anti- inflammatoire. Les grands principes du régime crétois et du régime méditerranéen ont été révélés au public à partir de ces travaux.




Hippocrate, (5^e siècle av. J. -C.), « Que ton alimentation soit ta première médecine ».

Régime méditerranéen & crétois

La pyramide du régime méditerranéen

Une approche contemporaine
d'une alimentation savoureuse et saine



Le régime méditerranéen a « supplanté » le régime crétois dans le grand public.

Le régime crétois comporte un « jeûne orthodoxe » et des plantes sauvages (orties, des pissenlits).

Les bienfaits de ces régimes sont attribués à la consommation d'huile d'olive, de fruits et légumes, de noix, de poissons gras et fruits de mer, de vin rouge.

À la faible place de la viande et de produits transformés.

Illustration : Thierry Souccar @ditions

I. Alimentation nutritive

1- Composer une assiette équilibrée

Typologie des aliments

Aliments ≠ nutriments (macro et micronutriments)

Les aliments peuvent être classés en 7 catégories selon l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (I.N.P.E.S.) :

1. Céréales et féculents : céréales, tubercules, légumineuses
2. Laits et produits laitiers
3. Viandes, œufs, poissons
4. Fruits et légumes
5. Matières grasses + Oléagineux
6. Produits sucrés
7. Boissons

Les pyramides alimentaires

Une **pyramide alimentaire** est une représentation des proportions des classes d'aliments dans un mode d'alimentation.

La représentation en pyramide alimentaire est apparue en 1974 en Suède pour donner des recommandations alimentaires.

En exemple, la pyramide alimentaire du régime méditerranéen.





Comparaison de deux pyramides alimentaires



Illustration : lanutrition.fr



La pyramide du régime ancestral d'Okinawa

Conseil sur les proportions par types d'aliments





Quelques assiettes : que pensez-vous des proportions ?

Adopter l'assiette idéale



• Assiette du Groupe Harmonie Santé

- 1/2 légumes crus et cuits ; fruits en compléments
- 1/4 aliments protéinés (légumineuses, tofu, poissons, œufs, volailles, viandes)
- 1/4 féculents : céréales (riz, pâtes, pain,...) ou légumes : pomme de terre, courges...

2- Choisir des aliments à densité nutritionnelle élevée

Pour nourrir le corps, les tissus, les cellules

Définition de la densité nutritionnelle

Se définit par **un indice calculé** pour un aliment :


La quantité en grammes de 14 vitamines, des minéraux (calcium, potassium, magnésium, zinc, fer) et des acides aminés.

Rapportés à 100 kcal d'un aliment.

- **Densité nutritionnelle est basse** : teneur en micronutriments faible et calories élevées (les viennoiseries, par exemple).
- **Densité nutritionnelle est élevée** : teneur en micronutriments élevée, pour peu de calories (les fruits et légumes).



LA DENSITÉ NUTRITIONNELLE



Meilleurs scores densités nutritionnelles


Végétaux	Densité nutritionnelle
Cresson	83
Epinards	67
Persil frais	65
Mâche	55
Poivron jaune	54
Pourprier cru	49
Chou vert	45
Blette	44
Laitue	43
Poivron vert	40

Fruits de mer	Densité nutritionnelle
Palourde	226
Huitre	180
Poulpe	81
Bigorneau	58
Moules	55

Abats	Densité nutritionnelle
Foie de veau	226
Rognons d'agneau	195
Foie d'agneau	154
Foie de porc	84

Source : La Meilleure Fa- on de manger

Riz blanc ou riz complet ? le match #laMFM




Le riz complet a une meilleure densité nutritionnelle que le riz blanc

Les calories vides de nutriment

Certains aliments ont une **densité calorique forte** et une **densité nutritionnelle faible** (chips, les viennoiseries, les sodas ont des densités nutritionnelles qui tendent vers zéro).

On les appelle des « calories vides ».



Choisir des aliments à densité nutritionnelle

Choisir des aliments à densité nutritionnelle élevée :

Privilégier les légumes, les fruits, les oléagineux, les céréales complètes, les fruits de mer qui ont des densités nutritionnelles élevées.

Eviter les féculents raffinés, les aliments industriels gras et sucrés qui sont très caloriques mais n'apportent pas de nutriments essentiels, ce sont des calories vides.



3- Veiller aux apports en acides gras

Notre alimentation est pauvre en acides gras de qualité

Rééquilibrer les apports en acides gras : pourquoi ?

Les régimes pour maigrir ont mis l'anathème sur les acides gras, relayés par les produits « light »


Le **cholestérol** est pointé par les analyses médicales

La consommation de graisses animales a globalement tendance à baisser, sauf pour le fromage

La prévalence de certaines huiles : huile d'arachides, huile de tournesol, margarines riches en Oméga 6 et ac. gras dénaturés

L'alimentation animale est un facteur d'appauvrissement de la qualité des viandes

➤ **déséquilibre Oméga 6/ Oméga 3**



Le bon ratio : Oméga 6 / Oméga 3 = 3/1

En général dans notre alimentation, le ratio est de **10/1** : il est nécessaire **d'augmenter les Omegas-3**.

Famille des **Oméga-6** : dérivés de l'acide linoléique. Peuvent causer de **l'inflammation**, augmenter les risques cardiovasculaires.

Famille des **Oméga-3** : dérivés de l'acide linoléique (EPA, DHA), est considéré comme anti-inflammatoire, fluidifiant sanguin.

Les meilleures sources d'Oméga-3

Les petits poissons gras : Anchois, Maquereau, Sardine, Hareng Les fruits de mer : Palourdes, Huitres, Crabe, Calamars

Les algues et notamment la chlorella

Les huiles végétales : colza, lin, cameline

Certains oléagineux et graines : noix, lin, chia

Les œufs des poules nourries aux graines de lin

Les animaux nourris à l'herbe



La qualité des huiles, leur consommation, leur conservation

1. Des huiles vierges de première pression à froid ou huiles vierges extras
2. Issues de l'agriculture biologique
3. Conditionnées dans des récipients opaques
4. Consommées crues
5. Conservées au réfrigérateur (sauf huile d'olive et coco)
6. L'huile d'olive ou de coco peuvent servir à la cuisson

Sources : articles du site lanutrition.fr :

- Comment choisir son huile d'olive
- La dégradation des huiles à la chaleur

Veiller à un bon apport en Oméga-3



Veiller à un bon apport en Oméga-3 :

Pour une femme : 2 cuillères à soupe d'un mélange d'huile d'olive + huile riche en Oméga 3 (lin, cameline, chanvre colza)

Pour un homme : 3 cuillères à soupe en assaisonnement

Deux fois par semaine des petits poissons gras (anchois, sardine, maquereau, hareng) – 150 à 200 g/portion

II. Alimentation saine

1- Augmenter les sources d'antioxydants

Pour freiner le vieillissement et prévenir les maladies chroniques

Pourquoi se prémunir de l'oxydation ?

Des **radicaux libres** ou **Espèces Réactives Oxygénées (ERO)** sont fabriqués à chaque instant dans les cellules.

Ces ERO sont très instables et oxydent d'autres molécules en leur soustrayant un électron.

Lorsque les ERO sont en surnombre, on parle de stress oxydatif ou stress oxydant.



Les sources d'antioxydants dans l'alimentation

Les végétaux produisent des « antioxydants » pour leur propre défense, on peut en bénéficier.

Les polyphénols sont dans les végétaux (tanins, flavonoïdes, anthocyanes, acides phénoliques).

Les caroténoïdes sont des pigments végétaux jaune-orange. Les plus connus sont le bêta-carotène (pro vitamine A), la lutéine, le lycopène et la zéaxanthine.

Les terpènes que l'on trouve dans les plantes aromatiques et les épices.


Les vitamines C et E, le sélénium et le zinc. La chlorophylle a aussi un pouvoir antioxydant.

L'indice ORAC : mesure le pouvoir antioxydant d'un aliment

L'indice ORAC (**Oxygen Radical Absorbance Capacity** ou **Capacité d'absorption des radicaux libres**) permet d'évaluer la **capacité antioxydante** d'un aliment.

Il évalue le potentiel des aliments à neutraliser ou freiner les dégâts provoqués par les radicaux libres et les espèces réactives de l'oxygène.

Selon le Dr Ronald Prior de l'université Tufts, il faudrait se procurer **3000 à 5000 unités ORAC par jour**.



Augmenter les sources d'antioxydants

Augmenter les sources d'antioxydants :

Les fruits les plus riches sont les fruits rouges (myrtilles, mûres, framboises, fraises...).

Les légumes les plus riches sont les crucifères, épinards, artichauts, les légumes rouge et oranges...

Les autres aliments à privilégier sont les aromates, les épices, le thé, le vin rouge...

2- Limiter le sucre et manger complet

Sortir de l'addiction au sucre ...

Index et charge glycémique

L'index glycémique indique la **vitesse de l'augmentation de la glycémie**.

La charge glycémique tient compte de la quantité de glucides

$CG = (IG \times \text{glucides consommées}) / 100$






Figure 1 : Évolution de la glycémie postprandiale après la consommation de l'aliment à base de farine de blé. Les valeurs moyennes des glycémies $\pm$ ESM ; n = 5 rats. BL : aliment à base de farine de blé ; Glyc Jeun : Glycémie à jeun.

Imaginez sur une journée ...



Des aliments à IG bas dès le petit déjeuner ?



Limiter le sucre et manger complet

Limiter le sucre et manger complet :

Favoriser les céréales complète.

Les fruits se consomment de préférence avec leurs fibres, maximum 2 par jour. Eviter les fruits séchés.

Les produits sucrés sont à manger en petite quantité.

Sortir de l'addiction au sucre, c'est un gros challenge, commencer par le petit déjeuner.



3- Eviter les aliments ultra-transformés

Définition : **Quatre catégories d'aliments** (classification NOVA utilisée pour la santé publique et la recherche) :

1. **Les aliments bruts** (Raw food)
2. **Les ingrédients culinaires** : sel, sucre huiles, épices
3. **Les aliments transformés** : aliments bruts + ingrédients culinaires + transformation simple : cuisson, conserve, etc. (le « fait maison »)
4. **Les aliments ultra-transformés** sont issus de l'industrie agroalimentaire avec process et additifs

Aliment ultra-transformé AUT

L'**AUT (Aliments Ultra-Transformés)** : est une notion récente définie par les chercheurs de l'université de Sao Paulo au Brésil.

En France travaux d'**Anthony Fardet**, chercheur à l'INRAE.

Plus du tiers des aliments consommés par les Français.

Première cause de mortalité précoce selon ce chercheur.

Les aliments ultra-transformés :

AUT : 80 % de l'offre en supermarché, y compris bio.

Ce sont des aliments adaptés aux circuits de grande consommation (conservateurs, colorants), faciles à utiliser, marquetés et qui sont prêts à être consommés ou chauffés.

- Ils ont une densité nutritionnelle très faible
- Ils contiennent des ingrédients « non naturels » voire nocifs
- Les acides gras ajoutés font pencher la balance du côté des Oméga 6
- Le but du traitement des produits industriels est de les rendre attractifs et addictifs avec une quantité de sucre importante, du sel et autres additifs
- Même en boulangerie, le pain contient des additifs

TRANSFORMÉS	ULTRA-TRANSFORMÉS
 Compotes de fruits avec seulement du sucre ajouté	 Desserts aux fruits aromatisés avec du sucre ajouté, des agents texturants et des colorants
 Viandes rouges ou blanches salées	 Viandes fumées et/ou avec des nitrites et des conservateurs ajoutés (saucisses, jambon,...)
 Conserves de légumes uniquement salées	 Légumes industriels cuits ou frits, marinés dans des sauces, avec des arômes ou texturants ajoutés (poêlées industrielles de légumes...)



Eviter les aliments ultra-transformés

Lire les étiquettes, s'il y a des noms que vous ne comprenez pas : évitez !

Consommez du frais en grande majorité, d'une provenance connue.

Faites vos propres transformations et la cuisine : gâteaux, yaourts maisons + sucrés par vos soins.

III. Alimentation vivante

1- Manger vivant !

Nos aliments sont vivants

Les **animaux** sont des êtres vivants. Nous consommons de la viande et du poisson, exceptés les végétariens.

Nous consommons des **sous-produits animaux** : les œufs, fromage, lait, miel, exceptés les végétaliens.

Les **fruits et les légumes** aussi sont aussi des êtres vivants !

Nos aliments proviennent d'êtres vivants

Ils sont constitués de **molécules organiques** (=molécules du monde vivant).

Ils contiennent des enzymes, des vitamines, minéraux, des oligoéléments.

... et de **l'énergie vitale**.

Choisir des aliments frais et vivants


De production **locale** et de **saison**

Le transport et la conservation au **froid** font perdre les vitamines et les enzymes

Achetez des **petites quantités** à la fois

Evitez les aliments **ionisés**

Attention à **l'oxydation** des légumes épluchés et coupés



Source : Lameilleurefacondemanger.fr

Choisissez de préférence les légumes frais, locaux et de saison, les circuits courts.

Achetez de petites quantités à la fois et consommez-les rapidement.

Gardez-les au frais et à l'abri de la lumière.

Préparez et consommez rapidement pour éviter l'oxydation.

2- Cuisiner en respectant les nutriments

Les effets de la cuisson sur les aliments

Selon le Dr Seignalet, la cuisson :

- À **50°C** = destruction d'une partie du capital enzymatique
- À **60°C** = destruction de la vitamine C (la perte de vitamine C commence à 42°C)
- À **100°C** = précipitation des sels minéraux qui deviennent non assimilables
- À **110°C** = disparition des vitamines

Kulvinskis, Viktoras, Survival into the 21st Century. Woodstock Valley, CT., Fairfield, Iowa : 21st Century Publication, 1975

Etude de l'effet des températures sur les vitamines

- **La vitamine B1 est détruite à 96 %**
- **La vitamine B9 à 97 %**
- **La vitamine C jusqu'à 80 %**

Alors pourquoi cuire ?

La cuisson :

- Facilite la digestion des aliments et notamment ceux qui ont des fibres
- Est obligatoire pour certains aliments (pomme de terre, aubergines)
- Entame le processus digestif (limite la dépense d'énergie dans la digestion)
- Permet le développement de l'art culinaire
- Mais attention certaines cuissons génèrent des produits toxiques :

- Réaction de Maillard
- Dénaturer des molécules organiques

Cuisiner en respectant les nutriments

Cuisiner en respectant les nutriments :

Privilégier les cuissons douces et courtes (vapeur 95°C, wok, étouffée...)

Manger de **25 à 50% de cru** (à varier en fonction des saisons, des aliments et de l'état de vos intestins).

Des cuissons **douces** : vapeur, étouffée

Des cuissons **courtes**, garder le cœur cru : wok

Eviter les grillades, fritures, le micro-onde

3- Potentialiser les aliments vivants

Pour en tirer le meilleur parti

Les techniques de l'alimentation vivante

Les techniques de l'alimentation vivante :

- Les graines germées !
- Les jus de légumes à l'extracteur
- Les fermentations : kéfir, légumes lacto-fermentés Les oléagineux pré-trempés
- Les légumineuses et céréales pré-trempés
- Le tartare d'algues fraîches
- Le pudding de chia et autres desserts alternatifs à base d'oléagineux



Pourquoi faire tremper et germer les graines ?

Les graines sont en « **dormance** ».

Les tremper et les rincer permet d'enlever des acides qui bloquent la germination et perturbent la digestion.

Les faire germer augmente la quantité de vitamines et minéraux.

Augmenter la quantité d'enzymes et l'énergie vitale.

Teneur en vitamines (mg/kg) avant et après 5 jours de germination "Découvrez les graines germées, livre de culture" Marcel Monnier

	Calcium	Magnésium	Phosphore
Grain entier	45	133	423
Grain germé	71	342	1 050

Teneur en minéraux, en mg pour 100g de blé "Vitalité et graines germées" Ludmila de Bardo

	Vitamine B2		Vitamine B3		Vitamine B1	
	Avant	Après	Avant	Après	Avant	Après
Orge	1,3	8,3	72	129	-	7,9
Mais	1,2	3	17	40	6,2	5,5
Avoine	0,6	12,4	11	48	10	11,5
Soja	2	9,1	27	49	10,7	9,6
Haricot mung	1,2	4	26	70	8,8	10,3
Pois	0,7	7,3	31	32	7,2	7,2

Teneur en vitamines (mg/kg) avant et après 5 jours de germination "Découvrez les graines germées, livre de culture" Marcel Monnier

62

Potentialiser les aliments vivants

Potentialiser les aliments vivants :

Explorer les techniques de l'alimentation **vivante** et la **crusine**.

Extraire vos **jus de légumes** si vous êtes dévitalisés.

Adoptez les **graines germées** !

Expérimentez les **fermentations**.

Questions / Réponses

9 conseils pour un rééquilibrage alimentaire

Nutritive	Saine	Vivante
1. Composer une assiette équilibrée	1. Augmenter les sources d'antioxydants	1. Manger vivant !
2. Choisir des aliments à densité nutritionnelle élevée	2. Limiter le sucre et manger complet	2. Cuisiner en respectant les nutriments
3. Veiller aux apports en acides gras	3. Eviter les aliments ultra-transformés	3. Potentialiser les aliments vivants

6

Comment adopter ces conseils

Un changement d'habitude prend du temps : de 21 jours à 3 mois.

Commencez par ce qui vous semble le plus facile ou le plus important.

Faites vos changements progressivement : Daniel Kieffer dit qu'il faut 2 ans pour réformer son alimentation.

Tenez compte de votre entourage.

Continuer à vous faire plaisir et à consommer les recettes familiales, en les adaptant avec les conseils.

Soyez créatifs et gourmands !

Humour : "Qu'est-ce que c'est que ce style de bouffer des petits machins tout secs et trois gallons de flotte par jour ? Si la jeunesse se met à croire à ces conneries, on se dirige tout droit vers une génération de dépressifs ! Le gras, c'est la vie. » Kaamelott