

aromatologie douleur et inflammation

Question : pour l'utilisation des huiles essentielles à phénols ou aldéhydes aromatiques (cannelle de ceylan ou clou de girofle par exemple) : combien de gouttes par jour pouvons nous utiliser? J'aurais tendance à me dire max 10 gouttes de ces huiles, pendant 1 semaine. Pour les autres huiles anti-infectieuses, pouvons nous aller jusqu'à 30, 40 gouttes par jour ?

Réponse : C'est tout à fait ça. Sachant que pour Ravinstara, tea tree, orange, citron des choses comme ça on peut aller jusqu'à 60 gttes par jour sans soucis. c'est vraiment à adapter au cas par cas. Plus l'huile est bien tolérée (les monoterpénols etc..) plus on peut aller à des quantités importantes. Pour les HE des PAC 10 gttes est vraiment le maximum par jour pendant 1 semaine ou alors si on est sur un plus long terme alors on ne dépassera pas 6 gttes (si c'est pour le palu par ex ou des choses comme ça, mycoses) où on doit vraiment utiliser pendant très longtemps à savoir des mois donc là 5/6 gttes max.

Question : c'est en interne pour ces quantités ?

Réponse : Oui c'est en interne pour ces quantités ou en externe c'est quasiment la même chose.

I-Rappels sur la douleur :

Mécanisme de la douleur - Nocicepteurs :

Chacun des nocicepteurs est spécialisé dans la transmission d'une sensation. Il y a des terminaisons libres (nocicepteurs, thermocepteurs) localisées dans la plupart des tissus.

Il y a les disques de Merkel qui sont des mécanorécepteurs (sensibles à des pressions légères) tout en surface, à la base de l'épiderme.

il y a les plexus de la racine des poils qui sont aussi des mécanorécepteurs ils sont responsable de la motilité des poils. Ils sont localisés à l'intérieur autour des follicules pileux.

Il y a les corpuscules de Meissner mécanorécepteurs aussi, sensibles à des pressions légères, responsables du toucher discriminant (ils vont faire la différence entre les différents types de toucher) vibrations de basse fréquence et qui sont présents dans des zones de peau glabres (lèvres, mamelons, organes génitaux externes, paupières, bout des doigts) des récepteurs très sensibles.

Il y a aussi les corpuscules de Krause mécanorécepteurs qui sont dans le tissu conjonctif, les muqueuses, la peau glabre autour des orifices.


Les corpuscules de Pacini mécanorécepteurs sensibles aux pressions intenses, aux vibrations de haute fréquence qui se situent dans des tissus sous-cutanés plus profonds (périostes, mésentère, ligaments, tendons, capsules articulaires).

Les corpuscules de Ruffini mécanorécepteurs pour des pressions intenses et étirements qui sont encore plus en profondeur dans le derme, hypoderme.

Il y a les fuseaux neuromusculaires qui sont aussi des mécanorécepteurs sensibles à l'étirement des muscles donc situés dans les muscles.

Et les fuseaux neurotendineux qui sont des mécanorécepteurs sensibles à l'étirement des tendons comme son nom l'indique localisés dans les tendons.

Les nocicepteurs sont localisés partout dans le corps car la douleur est un signal extrêmement important qui doit être pris en compte.




Mécanisme de la douleur :

Facteurs conditionnant la douleur :

Perception = phénomène sensoriel (transmis au cerveau par les neurones) sous forme d'un signal électrique et la perception varie selon le stimulus qui génère ce signal électrique.

Sensation = interprétation du signal électrique par le cerveau (dépend de l'état de santé de chacun, de l'environnement, de l'âge etc...)




Des neurotransmetteurs interviennent (GABA, endorphines) qui se mettent en place par la suite.

Il y a tout un arsenal de substances que le SN peut sécréter pour soulager la douleur : ce sont les endorphines. Il y a à peu près une 20aine de molécules, 3 gdes familles : endorphines ; enképhalines, dinorphines. Et ces endorphines agissent à deux niveaux : sur les structures relais de la moëlle épinière et sur les structures du cerveau chargées d'évaluer la douleur.

Dans tout ce processus il y a l'inflammation : dès qu'il y a douleur il y a inflammation qui se déclenche dans de nombreuses circonstances (infection, allergie, traumatisme -> celui qui nous intéresse ce soir). Cette réaction s'accompagne des réactions immunitaires. (voir suite sur fiche).

Les inflammations chroniques sont une source de douleurs importante qui peuvent vraiment être un handicap pour la vie quotidienne.

Les antalgiques type aspirine, AINS bloquent l'information à différents stades et agissent sur la douleur. le pb qui se pose sur les AINS sauf l'acide salicylique c'est qu'effectivement ça agit sur l'inflammation mais ça agit aussi au niveau de la cicatrisation (et c'est pire encore pour les corticoïdes) donc ça calme la douleur mais ça diminue aussi la capacité de l'organisme à se refaire. ce qui est important à prendre en compte.



Types de douleur chronique :

Douleurs inflammatoires	Inflammation qui perdure anormalement
Douleurs neuropathiques	Atteintes du SNC ou périphérique
Douleurs mixtes	Composante inflammatoire + neuropathique
Douleurs nociplastiques	Altérations de la nociception

L'inflammation fait vraiment le lit d'un tas de problèmes et il faut vraiment faire attention : tt ce qu'on mange, la pollution de l'air, le stress, tt peut être pro-inflammatoire : donc il faut faire attention à l'équilibre acido basique, à plein de choses pour limiter cette inflammation de bas grade voire qui peut se développer dans une inflammation plus importante, sensible et qui peut donner suite à des douleurs chroniques ou à des maladies chroniques.

Prise en charge médicamenteuse :

Palier de la douleur	Exemples de médicaments actifs
1 (faible intensité)	paracétamol, AINS
2 (intensité modérée)	opioïdes « faibles »: codéine, tramadol
3 (forte intensité)	opioïdes type morphine

Je vous conseille l'aspirine qui est l'antalgique le mieux toléré (à prendre pendant les repas car peut donner des ulcérations) mais c'est le plus naturel et le mieux toléré.

Question : on m'a parlé du copahu, en le comparant au CBD... Commen l'utilise-t-on?

Réponse : en local. C'est un complément très intéressant à faire partie dans la synergie d'HE antidouleurs.

Question : concernant les huiles essentielles dermocaustiques, quand elles sont utilisées en interne, doit on également les diluer avant de les mettre en gélule?

Réponse : S'il y a la place dans la gélule, oui pourquoi pas, sinon ça passe dans les intestins et suite à une étude sur la cannelle ils ne décelaient pas l'action dermocaustique en petite qté prise par voie interne, mais personnellement je préfère diluer même si c'est par voie interne que ce soit avec d'autres HE qui sont mieux tolérées ou avec une HV , il vaut mieux prendre un max de précaution.

La gaulthérie contient du salicylate de méthyl, c'est une huile assez simple, il y a jusqu'à 90% voire plus de salicylate de méthyl et comme c'est lui qui est le responsable de l'antidouleur, on le trouve très souvent dans ce qui est autour du sport (dans les pommades pour les sportifs). action plus spécifique sur les cyclo-oxygénase.

eucalyptus citronné (Corymbia citriodora) : un incontournable dans la douleur, inflammation dû au citronnellal avec une activité sur les prostaglandines.

Matricaire : il y a des sesquiterpènes qui sont des anti-inflammatoires puissants comme le chamazulène et l'alpha-bisabolol

Le copahu : décongestionnant, anti-inflammatoire, huile la + riche en bêta caryophyllène et cette bêta-caryophyllène est vraiment très intéressante en tant qu'anti-douleur, anti-inflammatoire. Rôle d'agonie sélectif des récepteurs canabinoïdes d'où la comparaison avec le CBD.

Thym saturéioïde : thym à Bornéol, un peu de thymol avec une activité légèrement anesthésiante comme c'est le cas d'autres phénols.

Question : le bouleau jaune ?

Réponse : le bouleau jaune est plus difficile à utiliser mais effectivement contient des molécules anti-inflammatoires, je n'ai pas trouvé d'études et comme c'est plus difficile à utiliser je ne l'ai pas marqué.

Synergie (proposée par Audrey) :

Douleurs articulaires / musculaires

- Gaulthérie couchée 40gtes
- litsée citronnée 30gtes
- menthe poivrée 10gtes (formule très bien)
→ QSP 10ml
→ Posologie : Application locale

inflammation aigue : 15gtes, 3x/jour pendant 1 à 5 jours (plutôt 10 gttes d'HE soit environ 50 gttes du mélange total 3x/jour)

inflammation chronique : 10gtes 2 à 3 x/jour, 5 jours/7 (on peut aller aussi jusqu'à 10 gttes/ jour d'HE pour que ce soit efficace).

Dois je plutôt augmenter le nombre de gouttes par application, ou dois-je augmenter la concentration de la formule?

Les 2 sont possibles, cela dépend de la zone à traiter : si c'est une zone importante on peut laisser plus diluer tel que vous l'avez fait et du coup utiliser des qtés plus importantes pour couvrir toute la surface, si c'est plus localisé vous pouvez juste augmenter la concentration et donc utiliser une qté moindre au final pour appliquer sur une zone plus petite.

Question : mon mari prend des antibiotiques pour une infection du liquide synovial. Puis-je lui appliquer sur genou HE curcuma avec HV ou il y a une interaction? mieux que Gaulthéry et Hélychryse ?

Réponse : pas d'interaction, hélichryse sera plus intéressante, gaulthérie moins donc curcuma et hélichryse sera plus intéressant.

Question : La curcuma doit être associée avec la piperine pour un meilleur effet ?

Réponse : on lisait souvent cela d'ailleurs dans certains CA, la pipérine est associée au curcuma en fait il s'agit du fait que la pipérine va créer une légère irritation de la muqueuse intestinale ce qui va faire qu'il y aura une meilleure absorption du curcuma mais pour pouvoir augmenter l'absorption il suffit de le prendre avec un peu de matière grasse ainsi il n'y a pas d'irritation et ça augmente l'absorption également.

Pour les pers souffrant de douleurs chroniques, les HE de myrrhe et d'Oliban (pour tout ce qui est douleurs, inflammation), huiles très intéressantes, très importantes.

Synergie pour douleurs :

- Ylang-Ylang : 1ml
- Myrrhe : 0.5 à 1 ml
- Oliban : 0.5 à 1ml
- un tout petit peu de poivre noir

Complétez à 10 ml

Question : Concernant les huiles végétales, vous conseillez HV de calophylle plutôt pour la circulation, l'arnica en cas de douleur, la coco pour son action antifongique. Avez-vous d'autres huiles végétales à nous conseiller pour des indications précises à utiliser dans les synergies?

Réponse : Huile de nigelle pour des pb d'acné ou sur le visage, jojoba cela peut être très intéressante car c'est ce qu'on appelle une huile sèche qui pénètre très rapidement, macérat de calendula qui peut être très intéressant pour les douleurs, macérat de millepertuis très intéressante aussi en cas de douleurs.