

10. Travailler avec les H.E

- Sommaire :**
1. Travailler avec les H.E : L'art de la formulation
 2. Rencontrer les H.E :
 - Epinette Noire ou sapinette noire " Picea mariana, Picea nigra "
 - Ylang Ylang " Cananga odorata "

1. Travailler avec les H.E : L'art de la formulation

Précautions d'emploi et contre-indications

- Se former auprès de personnes compétentes qui connaissent et qui aiment les HE.
- Se renseigner sérieusement avant d'utiliser une HE.
- **Connaitre ses limites et s'adresser à un professionnel si ces limites sont dépassées.**
- Demander **conseil à un médecin et à un aromathérapeute** en cas de **maladie grave** ou nécessitant un **traitement prolongé**.
- **Respecter les dosages et modes d'utilisation recommandés, la fréquence d'application ou de prise, la durée d'utilisation.**
- Les **patients allergiques et à la peau ultra-sensible** réaliseront un **test de tolérance** préalablement à l'emploi des HE.
- L'utilisation des HE chez les personnes ayant des **antécédents épileptiques ou convulsifs asthmiques " hyperallergiques est envisageable MAIS** nécessite l'**avis d'un aromathérapeute**.
- L'utilisation des HE chez la **femme enceinte ou allaitant et l'enfant < 7 ans, avis d'un aromathérapeute**.
- **Se laver les mains après chaque contact.**
- **Ne pas diffuser en présence** de personnes **asthmiques ou ayant des allergies respiratoires, des antécédents de convulsions, femmes enceintes, allaitant, ni enfants - 7 ans.**
- **Ne pas diffuser les HE à phénols, à aldéhydes aromatiques ou à cétones.**
- **Ne pas utiliser dans les yeux, ni dans les oreilles.**
- **Ne jamais injecter par quelle voie que ce soit.**
- **Ne pas s'exposer au soleil sans protection après application des HE photosensibilisantes.**
- **Ne pas les utiliser pures dans le bain, ni sur la peau, sauf exceptions.**
- Préférer une **HE bio quand c'est possible**
- **Ne pas laisser les flacons à la portée des enfants.**

Risque d'allergie :

- **OCDE** (Organisation de coopération et de développement économiques, ou **OECD** = Organisation for Economic Co-operation and Development)
- « Tolérance à l'exposition aux HE chez les patients souffrant d'asthme allergique léger et modéré » (Jean Levy, Catherine Neukirch, Isabelle Larfi, Pascal Demoly, Gabriel Thabut -hôpital Bichat) – étude publiée dans « Journal of asthma »

En cas d'accident

- En cas d'allergie ou d'irritation cutanée, appliquer quelques gouttes d'HV de calendula 3 à 4 fois par jour pendant 2 à 3 jours.
- En cas de contact accidentel avec des muqueuses sensibles (organes génitaux, conduit auditif, nez), procéder de la même façon.
- En cas de projection accidentelle d'HE dans l'œil, nettoyer avec une compresse largement imprégnée d'une HV*
- En cas d'ingestion accidentelle d'un gros volume d'HE, téléphoner au centre antipoison de la région.
- *Consulter un médecin si l'irritation est persistante.

Synergie

Addition d'effets : 1 + 1 = 2

Synergie : sun, " avec " + ergib, " travail "

1 + 1 = 3 etc voir 4, 5...

Utiliser conjointement des H.E ayant des compositions biochimiques similaires ≠ synergie.

N : Pour éviter tout problème potentiel, il est recommandé de ne pas dépasser 0,4 à 0,5% de concentration en HE photosensibilisantes dans les préparations destinées aux applications cutanées. Il n'y a aucun danger si la peau traitée reste couverte (habits).

Phototoxicité des HE

- Verveine citronnée (*Lippia citriodora*) ++++
- Bergamote zeste (*Citrus aurantium* ssp. *bergamia*) ++++
- Cumin (*Cuminum cyminum*) +++
- Angélique, racine et semence (*Angelica archangelica*) +++
- Citron, zeste (*Citrus limon*) ++
- Pamplemousse, zeste (*Citrus paradisi*) ++

Non phototoxique

- Mandarine, zeste (*Citrus reticulata*)
- Orange douce, zeste (*Citrus sinensis*)

Posologies conseillées

- Dosage / Concentration
- 0,2 à 3% MAX : visage
 - < 3% MAX : muqueuses
 - 3 à 10% → 50% MAX : application cutanée en fonction de la zone corporelle à traiter et de l'âge de la personne

Voie d'administration : Privilégier la voie cutanée et la diffusion atmosphérique « séquentielle » à la voie orale.

Durée de traitement par voie orale : Privilégier une durée courte + principe de la fenêtre thérapeutique pour les traitements > 10 jours.

- En pratique :
- Pas plus de 10 jours de traitement d'affilée
 - Usuellement 5 jours de traitement sur 7 (sauf infections)

Équivalence gouttes / ml

Base : 1 ml = 20 gouttes

Dilution	Base 10 ml	Base 20 ml	Base 30 ml	Base 50 ml	Base 100 ml	Base 150 ml	Base 200 ml	Base 250 ml
0,5 %	1 goutte	2 gouttes	3 gouttes	5 gouttes	10 gouttes	15 gouttes	20 gouttes	25 gouttes
1 %	2 gouttes	4 gouttes	6 gouttes	10 gouttes	20 gouttes	30 gouttes	40 gouttes	50 gouttes
1,5 %	3 gouttes	6 gouttes	9 gouttes	15 gouttes	30 gouttes	45 gouttes	60 gouttes	75 gouttes
2 %	4 gouttes	8 gouttes	12 gouttes	20 gouttes	40 gouttes	60 gouttes	80 gouttes	100 gouttes
2,5 %	5 gouttes	10 gouttes	15 gouttes	25 gouttes	50 gouttes	75 gouttes	100 gouttes	125 gouttes
3 %	6 gouttes	12 gouttes	18 gouttes	30 gouttes	60 gouttes	90 gouttes	120 gouttes	150 gouttes
3,5 %	7 gouttes	14 gouttes	21 gouttes	35 gouttes	70 gouttes	105 gouttes	140 gouttes	175 gouttes
4 %	8 gouttes	16 gouttes	24 gouttes	40 gouttes	80 gouttes	120 gouttes	160 gouttes	200 gouttes
4,5 %	9 gouttes	18 gouttes	27 gouttes	45 gouttes	90 gouttes	135 gouttes	180 gouttes	225 gouttes
5 %	10 gouttes	20 gouttes	30 gouttes	50 gouttes	100 gouttes	150 gouttes	200 gouttes	250 gouttes

Classification des odeurs

Pyramide olfactive

Notes de tête : Tiennent de **0 à 2 h** = matières premières **volatiles**, de **faible ténacité**. HE dynamisantes, vivifiantes et rafraîchissantes, surtout d'agrumes et de conifères. Notes aromatiques, agrestes, anisées, menthées, zestées.

Notes de coeur : Tiennent **15 minutes à 4 h** = **ténacité moyenne**. Ce sont les essences de fleurs, fruits aux arômes floraux, épicés ou boisés. Souvent florale, épicée, balsamiques ou poivrées. Produisent un effet équilibrant, apaisant et bienfaisant sur le corps et sur l'esprit. Souvent florales, épicées, balsamiques ou poivrées.

Notes de fond : Tiennent de **1 h à 24 h** ; la **personnalité**, le **sillage**, **fixent** et de **prolongent la durée des autres arômes** = **ténacité importante**. Il s'agit d'essences de bois, d'écorce, de racine ou de résine. Elles donneront une odeur boisée et balsamique.

10. Rencontrer les H.E : Epinette Noire

C'est un **conifère** typique du **nord du continent nord-américain**, son aire de répartition se situe au **Canada** et à l'**Alaska, Québec**.

Autres noms : **sapinette noire**

Nom latin : *Picea mariana*, *Picea nigra*

Famille botanique : *Abietaceæ*

Partie distillée : **rameaux avec aiguilles et petit cônes**

Mode d'obtention : distillation par entraînement à la vapeur d'eau

Caractéristiques organoleptiques

- . **Aspect** : liquide mobile limpide
- . **Couleur** : jaune pâle à jaune vert pâle
- . **Odeur** : résineuse, fraîche, boisée, aux notes légèrement fruitées

Composition biochimique

- **Monoterpènes (40-60%)** : β -pinène (12-22%), camphène (10-25%), α -pinène (12-16%), δ -3-carène (4-15%), myrcène (3-6%)
- **Esters terpéniques (30-50%)** : acétate de bornyle (15-35%)
- **Monoterpénols** (3-5%)

Propriétés principales

- L'activité **anti-infectieuse** de l'épinette noire se manifeste contre les **bactéries, virus, champignons**, et permet une **antisepsie atmosphérique efficace**. A un **tropisme** pour le **système respiratoire** qu'elle **décongestionne**.
- **Anti-infectieuse +++**
- **Immunomodulante SI ++**
- **Antitussive ++, expectorante, décongestionnante pulmonaire ++**
- **Antalgique locale, antispasmodique**
- **Anti-inflammatoire ++**
- **Circulatoire +**
- **Stimulante hormonale +** (corticosurrénales gonades, thyroïde)
- **Tonique générale, neurotonique**
- **Psycho-énergétique** :

Précautions d'emploi et contre-indications

- Peut être irritante pour la peau et les muqueuses si employée pure.
- Interdite chez la femme enceinte, allaitant, sujets épileptiques, enfants < 6 ans.

10. Rencontrer les H.E : Huile essentielle d'ylang-ylang

Le nom signifie « **la fleur des fleurs** » in Indonésie. La **distillation complète** peut **durer 24 h**, en plusieurs étapes, ce qui permet d'**obtenir différents « grades »** d'HE avec **chacune leur spécificité biochimique et leurs arômes**.

Nom latin : Cananga odorata

Famille botanique : Annonaceæ

Partie distillée : fleurs

Mode d'obtention : distillation par entraînement à la vapeur d'eau

Aspects organoleptiques

- **Aspect : liquide huileux opalescent**
- **Couleur : jaune**
- **Odeur : puissante, florale, boisée et balsamique**

Compositions biochimiques

- **Sesquiterpènes : germacrène-D, β -caryophyllène, α -farnésène, α -humulène**
- **Monoterpénols : linalol, géraniol**
- **Sesquiterpénols : farnésols**
- **Esters : acétate de géranyle, benzoate de benzyle, salicylate de benzyle, acétate de farnésyle, benzoate de méthyle, acétate de benzyle**

Propriétés principales

- C'est une des **plus belles antispasmodiques** parmi les HE.
- **Antispasmodique + (spasmolytique)**
- **Anti-infectieuse : champignons, bactéries, parasites**
- **Calmante respiratoire et cardiaque**
- **Hypotensive antiarythmique**
- **Antidiabétique**
- **Séboréglulatrice +**
- **Tonique de la peau et des cheveux de tout type ++**
- **Tonique, stimulante intellectuelle et sexuelle,**
- **Psycho-énergétique :**

Précautions d'emploi et contre-indications

- **Déconseillée dans les 3 premiers mois de la grossesse.**