

SOMMAIRE

III. Travailler avec les H.E

1. Voies d'utilisation
2. L'art de la formulation
3. Vie professionnelle

IV. Rencontrer les H.E

III. TRAVAILLER AVEC LES HE

2. L'ART DE LA FORMULATION

❖ Précautions d'emploi et contre-indications

- **Respecter les dosages et modes d'utilisation recommandés**, la fréquence d'application ou de prise, ainsi que la durée d'utilisation.
- **Réaliser, préalablement à l'emploi des HE, un test de tolérance**, particulièrement chez les personnes allergiques et à la peau ultra-sensible.
- **Utiliser les HE chez les personnes ayant des antécédents convulsifs ou asthmatiques** est envisageable mais nécessite obligatoirement l'avis d'un aromathérapeute (formation spécialisée).
- **Utiliser les HE chez la femme enceinte ou allaitante** ainsi que chez l'enfant de moins de 7 ans demande les mêmes précautions. Jamais en application sur le ventre pour les femmes enceintes
- **Demander conseil à un médecin et à un aromathérapeute** en cas de maladie grave ou nécessitant un traitement prolongé.
- **Ne pas diffuser en présence de personnes asthmatiques ou ayant des allergies respiratoires**, des personnes ayant des antécédents de convulsion, des femmes enceintes ou allaitant, ni des enfants de moins de 7 ans. Attention pour les Phénols, acétones monoterpénique, cétones
- Ne pas diffuser les HE à phénols, aldéhydes aromatiques et cétones.
- Se laver les mains après chaque contact.
- Ne pas utiliser dans les yeux. Déconseillé dans les oreilles , plutôt sur le pourtour
- Ne jamais injecter par quelle voie que ce soit.
- Ne pas les utiliser pures dans le bain, ni sur la peau, sauf exceptions. Utiliser un dispersant
- Ne pas s'exposer au soleil sans protection après application des HE photo sensibilisantes.

❖ Risque d'allergie

- **OCDE** (Organisation de coopération et de développement économiques, ou OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development)
- « Tolérance à l'exposition aux HE chez les patients souffrant d'asthme allergique léger et modéré » (Jean Levy, Catherine Neukirch, Isabelle Larfi, Pascal Demoly, Gabriel Thabut hôpital Bichat) – étude publiée dans « Journal of asthma »

Allergies considérée comme rare. Si allergie =>liée aux oxydations des HE , lié aux distillations trop importante et/ou méthode de stockage mais on parle plutôt d'irritations cutanées

Pour les asthmatiques : possible d'accompagner l'asthme avec HE si bien utilisé et en petite quantité. Cela peut être même bénéfique en application locale ou diffusion

En aucun on peut lier l'HE de lavande ou Tea tree avec des cas de perturbations endocrinien ou pédiatrique

Phototoxicité des HE

- Verveine citronnée (*Lippia citriodora*) ++++
- Bergamote zeste (*Citrus aurantium* ssp. *bergamia*) ++++
- Cumin (*Cuminum cyminum*) +++
- Angélique, racine et semence (*Angelica archangelica*) +++
- Citron, zeste (*Citrus limonum*) ++
- Pamplemousse, zeste (*Citrus paradisi*) ++

Phototoxicité dépend du type de fur coumarines , de la quantité appliquée et du moment de l'exposition

Si application , le mieux est soit de se couvrir, ou de l'appliquer la veille, ou appliquer par-dessus une protection solaire ou de pas s'exposer par precaution spendant 12h

Non phototoxique

- Mandarine, zeste (*Citrus reticulata*)
- Orange douce, zeste (*Citrus sinensis*)

❖ En cas d'accident

- En cas d'allergie ou d'irritation cutanée, appliquer quelques gouttes d'HV de calendula 3 à 4 fois par jour pendant 2 à 3 jours. Et/ou gel d'aloë Vera
- En cas de contact accidentel avec des muqueuses sensibles (organes génitaux, conduit auditif, nez), procéder de la même façon.
- En cas de projection accidentelle d'HE dans l'œil, nettoyer avec une compresse largement imprégnée d'une HV*
- En cas d'ingestion accidentelle d'un gros volume d'HE, téléphoner au centre antipoison de la région.

*Consulter un médecin si l'irritation est persistante.

❖ Synergie

Addition d'effets

- $1 + 1 = 2$

Ex HE origan + sarriette , les deux contiennent des phénols , pas d'intérêt de les utiliser ensemble mieux vaut n'en prendre une

Synergie

- sun, « avec » + ergon, « travail »
- $1 + 1 = 3$, voire 4, 5...
- Utiliser conjointement des HE ayant des composition biochimiques similaires $\neq$ synergie

Ex HE origan + Ravintsara , origan contient des phenols et ravintsara contient des monoterpenols, les deux sont antibactériens = synergie

Synergie permet de diminuer chacune des HE en évitant les éventuels effets indésirables tout en augmentant l'efficacité

Synergie avec 3 HE est déjà suffisant , possible d'en rajouter 1 ou 2 de plus

❖ Posologies conseillées

Dosage / Concentration

- **0,2 à 3% : visage**
- **< 3% : muqueuses**
- **3 à 10% → 50% : application cutanée** en fonction de la zone corporelle à traiter et de l'âge du patient

Voie d'administration : Privilégier la voie cutanée et la diffusion atmosphérique « séquentielle » à la voie orale.

Durée de traitement par voie orale : Privilégier une durée courte + principe de la fenêtre thérapeutique pour les traitements > 10 jours.

En pratique :

- pas plus de 10 jours de traitement d'affilée
- usuellement 5 jours de traitement sur 7 sauf infections)
- Si c'est pour un traitement autre qu'infectieux, (ex problématique chronique) on utilise les **HE avec des fenêtres thérapeutiques**, a savoir :
 - ⇒ **Utilisation sur long terme (plusieurs mois)appliquer les HE pendant 5 jours puis 2 jours sans application**
- Dans traitement infectieux, il faut des quantités et du temps , il n'y a pas de fenêtres thérapeutiques (court terme)

Ne pas oublier de prévenir les personnes de la conduite à tenir avec les HE , précautions d'emplois etc quand on les conseille

❖ Équivalence gouttes / ml

Base: 1 ml = 20 gouttes

Dilution	Base 10 ml	Base 20 ml	Base 30 ml	Base 50 ml	Base 100 ml	Base 150 ml	Base 200 ml	Base 250 ml
0,5 %	1 goutte	2 gouttes	3 gouttes	5 gouttes	10 gouttes	15 gouttes	20 gouttes	25 gouttes
1 %	2 gouttes	4 gouttes	6 gouttes	10 gouttes	20 gouttes	30 gouttes	40 gouttes	50 gouttes
1,5 %	3 gouttes	6 gouttes	9 gouttes	15 gouttes	30 gouttes	45 gouttes	60 gouttes	75 gouttes
2 %	4 gouttes	8 gouttes	12 gouttes	20 gouttes	40 gouttes	60 gouttes	80 gouttes	100 gouttes
2,5 %	5 gouttes	10 gouttes	15 gouttes	25 gouttes	50 gouttes	75 gouttes	100 gouttes	125 gouttes
3 %	6 gouttes	12 gouttes	18 gouttes	30 gouttes	60 gouttes	90 gouttes	120 gouttes	150 gouttes
3,5 %	7 gouttes	14 gouttes	21 gouttes	35 gouttes	70 gouttes	105 gouttes	140 gouttes	175 gouttes
4 %	8 gouttes	16 gouttes	24 gouttes	40 gouttes	80 gouttes	120 gouttes	160 gouttes	200 gouttes
4,5 %	9 gouttes	18 gouttes	27 gouttes	45 gouttes	90 gouttes	135 gouttes	180 gouttes	225 gouttes
5 %	10 gouttes	20 gouttes	30 gouttes	50 gouttes	100 gouttes	150 gouttes	200 gouttes	250 gouttes

❖ Classification des odeurs

Notes de tête

L'envolée, tiennent de 0 à 2 h = matières premières volatiles, de faible ténacité.

Essences dynamisantes, vivifiantes, et rafraîchissantes surtout d'agrumes et de conifères.

⇒ **Notes aromatiques, agrestes, anisées, menthées, zestées.**

Notes de cœur

La signature olfactive = matières premières de ténacité moyenne, tiennent 15 minutes à 4 h.

Essences de fleurs, fruits aux arômes floraux, épicés ou boisés. Apporte de la douceur et un effet équilibrant

⇒ **Souvent florales, épicées, balsamiques ou poivrées.**

Notes de fond

La personnalité, le sillage, fixent et de prolongent la durée des autres arômes = matières premières de ténacité importante, tiennent de 1 h à 24 h.

Essences de bois, d'écorce, de racine ou de résine.

⇒ **Odeur boisée et balsamique. Cèdres, patchouli, bois de rose ...**

Important d'éduquer notre nez pour une application appréciable et de ne pas hésiter à faire sentir l'HE à nos consultants, de faire des synergies, pour que les odeurs lui soient agréables et puissent utiliser les HE aussi par plaisir



EPINETTE NOIRE

Autres noms : sapinette noire

Nom latin : *Picea mariana*, *Picea nigra*

Famille botanique : Abietaceæ

Partie distillée rameaux avec aiguilles et petit cônes

Mode d'obtention : distillation par entraînement à la vapeur d'eau

Caractéristiques organoleptiques

- **Aspect**: liquide mobile limpide
- **Couleur** : jaune pâle à jaune vert pâle
- **Odeur** : résineuse, fraîche, boisée, aux notes légèrement fruitées

Composition biochimique

- **Monoterpènes (40-60%)** : β -pinène, camphène, α -pinène, δ -3-carène, myrcène
- **Esters terpéniques (30-50%)** : acétate de bornyle
- **Monoterpénols (3-5%)**

Propriétés

- Anti-infectieuse bactérie, champignons, virus, parasite
- Anesthésique atmosphérique
- Immunomodulante
- Antitussive, expectorante, décongestionnante pulmonaire (tropisme pour le système respiratoire important)
- Antalgique locale, antispasmodique
- Anti-inflammatoire
- Circulatoire
- Stimulante hormonale (corticosurrénales, gonades, thyroïde) légèrement cortisone like
- Tonique générale, neurotonique



Sur le plan psycho émotionnel énergétique

- **Présente un caractère de vitalité , d'énergie, force, persévérance**, permet de recharger les batteries en cas de fatigue, apathie , depression,voire Burn out
- **Apporte beaucoup de générosité, de joie**, purifiante ,assainissant
- **Dynamise le corps et l'esprit** tout en ayant une activité équilibrante sur les fonctions physiques et psychismes .Clarifie les pensées
- **Activité ancrante et verticalisante**, fait prendre conscience de sa structure, de sa propre individualité, nous amène vers le choses essentielles
- **Apporte confiance en soi**, permet l'intégration des expériences de la vie tout en combattant les sentiments de peur, honte, humiliations
- **Apporte vivacité d'esprit**, concentration sur ce que l'on a à faire avec une notion de plaisir et de joie
- **Belle HE de l'efficacité mentale**, elle rassemble ,cadre ,booste notre énergie, peut nous aider lors de procrastination



Usage thérapeutique

- **Sphère respiratoire :**
 - ⇒ **Décongestionner les bronches** : application locale en synergie avec HE citron + gingembre
 - ⇒ **Infection respiratoire**: inhalation et/ou application locale diluée dans HV ,massage plantaire
 - ⇒ **Période hivernal, changement de saison ,stimulant du SI** : application locale diluée en synergie avec HE ravintsara
 - ⇒ **En cas d'asthme** (activité corticoïde like)
 - ⇒ **Champignon** : Application locale diluée , synergie avec HE clou de girofle
- **Système locomoteur :**
 - ⇒ **Rhumatisme, douleurs articulaires** :application locale diluée dans HV Arnica, synergie avec HE a Esters eucalyptus citronné , ylang ylang ,lavande vraie
- **Infection urinaire**
- **Infection intestinale et gynécologique**
- **Système tégumentaire**
 - ⇒ **Mycose cutanée**
 - ⇒ **acné , furoncle, eczéma**
- **Burn out, fatigue intellectuelle et psychisme, dépression , stress, changement de saison** : en olfaction et/ou diffusion et/ou application locale diluée sur poignet et/ou poitrine
- **Migraines** : Application locale diluée sur les tempes, en synergie avec HE menthe poivrée
- **Burn out, fatigue, dépression , stress, épuisement physique et mentale , fatigue intellectuelle et psychisme** : en olfaction, et/ou application locale diluée en synergie avec HE petit grain bigarade
- **Timidité, indécision**
- **Périodes examens** : olfaction et/ou application locale diluée ,en synergie avec HE laurier noble
- **Pour redynamiser** : application locale 1 goutte sur poignet

Contre-indications

- **Éviter l'emploi chez la femme enceinte ainsi que chez l'enfant de moins de six ans.**
- **Peut être irritante pour les peaux fragiles lorsqu'elle est employée pure.**



YLANG YLANG

Famille botanique : Annonaceæ

Partie distillée : fleurs

Mode d'obtention : distillation par entraînement à la vapeur d'eau

Caractéristiques organoleptiques

- **Aspect** : liquide huileux opalescent
- **Couleur** : jaune
- **Odeur** : puissante, florale, boisée et balsamique

Composition biochimique

- **Sesquiterpènes** : germacrène-D, β -caryophyllène, α -farnésène, α -humulène
- **Monoterpénols** : linalol, géraniol
- **Sesquiterpénols** : farnésols
- **Esters** : acétate de géranyle, benzoate de benzyle, salicylate de benzyle, acétate de farnésyle, benzoate de méthyle, acétate de benzyle



Propriétés

- Anti-infectieuse bactéries, champignons, parasites intestinaux ou cutanés
- Spasmolytique +++ (très importante dues aux Esters)
- Calmante respiratoire et cardiaque
- Débloquant du plexus cardiaque et respiratoire
- Hypotensive adaptogène (antihypertensive) antiarythmique
- Anti inflammatoire
- Antidiabétique
- Séboréglatrice (a la fois pour la peau et cheveux)
- Régénératrice cellulaire
- Tonique de la peau et des cheveux de tout type
- Tonique, stimulante intellectuelle et sexuelle



Sur le plan psycho émotionnel énergétique

- **Met en contact avec notre corps** ,en prendre conscience et amène à une meilleur perception de celui-ci
- **Amène à aimer notre corps, à se le réapproprier** => pour des personnes qui ont subi des traumatismes en lien avec leur corps (apparences physique ou trauma sexuel)
- **Une des meilleure HE (avec le petit grain bigarade) relaxante, décrispant et décontractante musculaire . Calme les colères**, frustrations notamment issu de l'enfance
- **S'attaque a la peur de l'intimité** particulièrement lorsque l'on a vécu des expériences de rejet
- **Pour un besoin d'intégrer notre peur** et notre présence à nous même « je m'assume tel que je suis »
- **Emet beaucoup de calme intérieur**, de sécurité, de sensualité sans culpabilité
- **Interroge sur notre capacité à accepter de perdre le control sur nous même et sur les autres**
- **Suppose de laisser une place pour la spontanéité**, de lâcher nos cuirasses mentales et énergétiques, ne plus penser en termes d'exigences ,de performances et de nous reconnecter a l'intelligence du corps
- **Connecte à notre passion**, l'envie de jouir à tous les aspects de la vie , a l'intégration de notre pouvoir féminin , notre Yang .**Développe l'intuition du 2eme Chakra** « je sens ce qui est bon pour moi »
- **Facilite la communication**, aide les introvertis

Usage thérapeutique

- **Pas d'intérêt en usage interne, conseillé plutôt en application locale**
- **En diffusion, ne pas l'utiliser seule car très puissante et note de cœur, en petite quantité et synergie avec HE a note de tête, plus légère (ex orange, listée citronné)**
- **Pour le psycho émotionnelle** : en olfaction et/ou diffusion et/ou application locale en massage sur le ventre , et/ou gouttes sur l'oreiller (dormir sur la face opposée de l'application), dans le bain
 - ⇒ **Phobies, Troubles émotionnels, stress, insomnie, période d'examens** :en synergie avec HE petit grain bigarade ou HE de lavande
- **Méditation** : en diffusion , synergie avec HE d'Helycrise pour permettre de dépasser des traumatismes vraiment profond (attention peut soulever des inconforts auprès de certains , être prêt à l'accepter)
- **Système tégumentaire** :
 - ⇒ **Cuir chevelu** : application locale diluée dans l'après shampoing (brillance et fragrance),synergie avec HE de cèdre de l'atlas. **Tonique capillaire**
 - ⇒ **Pour équilibrer la séborrhée** : diluée dans du gel d'aloé Vera -**Cheveux sec : diluée dans HV de coco**
 - ⇒ **Crevasses, acné, démangeaisons ,furoncles** : synergie avec HE de lemongrass ou HE de citron
 - ⇒ **Protection de la peau après radiothérapie**
 - ⇒ **Contre les rides** : application locale diluée dans crème du soir ou du jour
 - ⇒ **Mycose de la peau, Cicatrices**
- **Système locomoteur** :
 - ⇒ **Courbatures, rhumatismes, ,crampes, arthrite, décontractant musculaire et nerveux** : application locale diluée avec HV ,en synergie avec HE petit grain bigarade
- **Hypertension et arythmie** : en massage sur le plexus cardiaque et/ou en olfaction
- **Douleurs abdominales** (ménopause, SPM, spasmes, gastro entérite...)
- **Anorexie** : pour reprendre connexion avec son corps, en synergie avec d'autres HE, de manière gradué et en douceur
- **Troubles addictifs, sexuels** :en olfaction avec synergie avec HE a odeur citronnée
- **Antiseptique, aphrodisiaque - Vermifuge** : synergie avec He de cannelle ou HE de girofle

Contre-indication

- **Déconseillée dans les 3 premiers mois de la grossesse.**

