

Sommaire de ce cours

- I. Comprendre les huiles essentielles
 1. Notions de botanique aromatique
 2. Familles biochimiques
 3. Qualité des H.E.

I. COMPRENDRE LES HUILES ESSENTIELLES

2. FAMILLES BIOCHIMIQUES

❖ MONOTERPENES

Exemples

- **Camphène**
- **Carvène**
- **δ -3 carène**
 - Cyprès de Provence (*Cupressus sempervirens*)
- **α et β -limonène**
 - Cardamome (*Elettaria cardamomum*)
 - Citron (*Citrus limon*)
 - Mandarine (*Citrus reticulata*)
 - Pamplemousse (*Citrus paradisi*)
- **β -myrcène**
 - Genévrier commun (*Juniperus communis*)
- **β -ocimène**
- **Paracymène**
- **Eucalyptus globulus (*Eucalyptus globulus*)**
 - Sarriette des montagnes (*Satureja montana*)
 - Tea-tree (*Melaleuca alternifolia*)
 - Thym vulgaire à paracymène (*Thymus vulgaris* CT paracymène)
 - Thym vulgaire à thymol (*Thymus vulgaris* CT thymol)
- **α et β -phellandrène**
- **α -pinène**
 - Abies, Cupressus, Juniperus, Larix, Picea, Pinus op aiguilles et oléorésine
 - Cyprès toujours vert (*Cupressus sempervirens*)
 - Genévrier commun (*Juniperus communis*)
 - Hélichryse italienne (*Helichrysum italicum*)
 - Pin maritime résine (*Pinus pinaster* térébenthine)
 - Pin sylvestre (*Pinus sylvestris*)

- **Sabinène**
 - Genévrier commun (*Juniperus communis*)
 - Ravintsara (*Cinnamomum camphora* CT cinéole)
- **α , β et γ terpinène**
 - Citron (*Citrus limon*)
 - Marjolaine à coquilles (*Origanum majorana*)
 - Tea-tree (*Melaleuca alternifolia*)
- **Terpinolène**
 - Arbre à thé (*Melaleuca alternifolia*)
 - Marjolaine à coquilles (*Origanum majorana*)
- **Thujène**

PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES

- Lymphotonique +++
- Cortison-like +++
- Expectorante, décongestionnante respiratoire +++
- Anti-infectieuse
- Restructurante du tissu conjonctif +
- Stimulante du système immunitaire
- Anti-inflammatoire, antalgique
- Stimulante générale (dont digestive ++)
- Transmettent force, courage et confiance

TOXICITE ET EFFETS SECONDAIRES

- Irritantes pour la peau
- Déconseillés chez les personnes allergiques.
- Déconseillées chez les épileptiques.
- Attention à la qualité de l'HE, on retrouve très souvent des huiles falsifiées avec de la térébenthine ou même du white spirit.
- L'HE de genévrier présente une néphrotoxicité.

❖ SESQUITERPENES

Exemples :

- **Aromadendrène**
- **α et β bisabolène**
- **α -guaïène**

- **Cadinène**
- **Calarène**
- **β -caryophyllène**
 - Genévrier commun rameaux (*Juniperus communis*)
 - Oliban (*Boswellia carterii*)
 - Ylang-ylang (*Cananga odorata*)
- **α et β -cédrène**
- **Chamazulène (C₁₄H₁₆)**
 - Camomille allemande ou Matricaire (*Matricaria recutita*)
- **Copaène**
- **Cubébène**
 - Copaïba (*Copaifera officinalis*)
- **α et β élémène**
 - Myrrhe (*Commiphora molmol*)
- **α -farnésène**
 - Ylang-ylang (*Cananga odorata*)
- **Furanosesquitrpènes**
 - Curzérène : Myrrhe (*Commiphora myrrha*)
 - Furanoeudesma-1,3-diène : Myrrhe (*Commiphora myrrha*)
- **Gaiène**
- **Germacrène D**
 - Origan vulgaire (*Origanum vulgare*)
 - Ylang-ylang (*Cananga odorata*)
- **Himachalène**
 - Cèdre de l'Atlas (*Cedrus atlantica*)
- **α -humulène**
- **Patchoulène**
- **α et β santalène**
 - Santal bois (*Santalum album*)
- **α et β sélinène**
- **β -vétivène**
 - Vétiver (*Vetiveria zizanioides*)
- **Viriflorène**
- **Zingiberène**
 - Curcuma (*Curcuma longa*)
 - Gingembre (*Zingiber officinalis*)

PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES

- Anti-inflammatoire ++++
- Décongestionnante veineuse et lymphatique +++
- Calmante et sédative +++
- Hypotensive ++
- Antiallergique ++
- Antalgique ++
- Immunomodulatrice ++
- Antiseptique, bactéricide

TOXICITE ET EFFETS SECONDAIRES

- Bien tolérés par la peau.

IV. RENCONTRER LES HUILES ESSENTIELLES

❖ CITRON

- ⇒ **Nom latin** : **Citrus limonum**
- ⇒ **Famille botanique** : Rutaceæ
- ⇒ **Partie utilisée** : péricarpe (zeste)
- ⇒ **Procédé d'obtention** : expression à froid

Caractéristiques organoleptiques :

- **Aspect** : liquide mobile limpide ; peut troubler légèrement par abaissement de la température
- **Couleur** : incolore à jaune-vert pâle
- **Odeur** : fraîche, vive, pétillante, fruitée, acidulée, citronnée, zestée



Composition biochimique

- **Sesquiterpènes (50-60%)** : α -zingiberène, β -sesquiphellandrène, β -bisabolène, α -curcumène, α -farnésène, α -phellandrène, muurolène
- **Monoterpènes (15-25%)** : camphène, α -pinène, limonène
- **Oxydes** : 1,8 cinéole
- **Sesquiterpénols (4-6%)** : zingibérol
- **Monoterpénols (2-4%)** : bornéol, géraniol, linalol, citronellol
- **Aldéhydes monoterpéniques (1-3%)** : géraniol + néral

Et parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir

- **Par précaution** : femmes enceintes et enfants ≤ 3 ans.
- **Déconseillée** si prise d'anticoagulants.

À quoi ça sert?!!

- Anti-infectieuse
- Immunomodulatrice
- Stimulante digestive +++, antiulcéreuse, antinauséeuse
- Anti-inflammatoire, antalgique, antispasmodique ++
- Expectorante
- Décongestionnante veineuse, lymphatique et prostatique
- Régénérante tissulaire
- Tonique générale
- Réchauffante
- Tonique sexuelle, surtout masculine ++



❖ GINGEMBRE

- ⇒ **Autres noms** : gingembre commun
- ⇒ **Nom latin** : **Zingiber officinale**
- ⇒ **Famille botanique** : Zingiberaceæ
- ⇒ **Partie utilisée** : rhizome
- ⇒ **Méthode d'obtention** : distillation par entraînement à la vapeur d'eau

Caractéristiques organoleptiques

- **Aspect** : liquide mobile
- **Couleur** : jaune pâle à brun
- **Odeur** : fraîche, épicée, citronnée



Composition biochimique

- **Sesquiterpènes (50-60%)** : α -zingibérène, β -sesquiphellandrène, β -bisabolène, α -curcumène, α -farnésène, α -phellandrène, muurolène
- **Monoterpènes (15-25%)** : camphène, α -pinène, limonène
- **Oxydes** : 1,8 cinéole
- **Sesquiterpénols (4-6%)** : zingibérol
- **Monoterpénols (2-4%)** : bornéol, géraniol, linalol, citronellol
- **Aldéhydes monoterpéniques (1-3%)** : géraniol + néral

Et parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir

- **Par précaution** : femmes enceintes et enfants ≤ 3 ans.
- **Déconseillée** si prise d'anticoagulants.

À quoi ça sert?!!

- Anti-infectieuse
- Immunomodulatrice
- Stimulante digestive +++, antiulcéreuse, antinauséeuse
- Anti-inflammatoire, antalgique, antispasmodique ++
- Expectorante
- Décongestionnante veineuse, lymphatique et prostatique
- Régénérante tissulaire
- Tonique générale
- Réchauffante
- Tonique sexuelle, surtout masculine ++

