

4. AROMATHERAPIE INTUITIVE

Sommaire de ce cours

2. Comprendre les huiles essentielles

1. *Notions de botanique aromatique*
2. **Familles biochimiques**
3. **Qualité des H.E.**

4. Rencontrer les H.E

▴ **Cannelle de Ceylan**, *Cinnamomum zeylanicum*, *Cinnamomum verum*, Famille botanique : Lauraceæ

Verveine du Yunnan, *Litsea cubeba* ou *Litsea citrata*, Famille botanique : Lauraceæ

2. Comprendre les H.E.

Familles biochimiques : aldéhydes aromatiques

Exemples

Benzaldéhyde

- Niaouli (*Melaleuca quinquenervia* CT cinéole)

Cinnamaldéhyde dans les cannelles

- **Cannelle de Ceylan** (*Cinnamomum verum* op écorce) **on va l'utiliser**
- Cannelle de Chine (*Cinnamomum cassia*)
- Cannelle de Vietnam écorce (*Cinnamomum loureirii*)

Cuminaldéhyde

Aldéhydes aromatiques

Présence d'un **cycle aromatique**.

Odeur : puissante, chaude, intense.

Ce sont des **molécules très puissantes**, mais qui peuvent avoir des effets indésirables nécessitant **une attention particulière lors de leur utilisation (dermocausticité, hépatotoxicité à doses fortes et répétées).**

Propriétés pharmacologiques

- **Anti-infectieuse**

Bactéries ++++

Virus +++

Fungi +++

Parasites (protozoaires, métazoaires) +++

- Immunostimulante +++
- Hypérémiant (augmente la chaleur)
- Tonique générale +++
- Positivante +++

Toxicité et effets secondaires

- **Dermocaustiques +++**

Familles biochimiques : aldéhydes terpéniques

Exemples

- **Anisial**
- **Citrals (géranial, néral)**
 - **Citron (*Citrus limonum* op zeste)**
 - Citronnelle des Indes (*Cymbopogon citratus*)
 - **Litsée citronnée (*Litsea citrata* (*Verveine du Yunnan*)) , *L. cubeba*)**
 - Verveine citronnée (*Lippia citriodora*)
- **Citronnellal**
 - Citronnelle de Java (*Cymbopogon winterianus*)
 - **Géranium rosat (*Pelargonium x asperum*)**
- **Irodial**
- **Myrténal**
- **Phellandral**

Aldéhydes terpéniques

Suffixe en "al".

Odeur : citronnée caractéristique, plutôt fruité ou verte.

Ce sont des composés beaucoup plus volatils que les alcools dont ils sont issus.

Elles sont des **très belles anti-inflammatoires et apportent optimisme.**



Propriétés pharmacologiques

- Anti-inflammatoire ++++
- Spasmolytique et antalgique
- Anti-infectieuse (champignons ++, moins sur les virus, bactéries)
- Stomachique, eupeptique, digestive +++
- Stimulante hépatocyttaire, détoxicante
- Litholytique ++
- Équilibrante des SN fragiles, calmante
- Calmante et sédative +++
- Apaisent les peurs :
- Activent le plexus solaire (3è chacras)

Toxicité et effets secondaires

- Irritantes sur la peau



Familles biochimiques : cétones *monoterpéniques*

Exemples

- (Acétone)
- Artemisia et isoartemisia cétone
- **Bornéone (camphre)**
 - Lavande aspic (*Lavandula latifolia*) +++
 - Romarin à camphre (*Rosmarinus officinalis* CT bornéone) ++
- Carvone
- Cryptone
- α -cypérone
- Davanone
- Fenchone
- Germacrone
- Irones
- **Menthone et isomenthone**
 - **Menthe poivrée (*Mentha x piperita*) ++**
- Méthoxy-phénylacétone
- Méthyl-n heptyl cétone
- Pinocamphone et isopinocamphone
- Pinocarvone
- Pipéritone
 - Menthe des champs (*Mentha arvensis*) ++ Menthe des champs (*Mentha arvensis*) ++

- **Pulégone et isopulégone**
 - Menthe verte (*Mentha spicata*) + (++)
- **Tagétone, isotagétone**
- **Thujone, isothujone**
 - Sauge officinale (*Salvia officinalis*) +++
 - Curcuma (*Curcuma longa*) +
- **Umbellulone**
- **Verbénone**
 - *Romarin à verbénone (*Rosmarinus officinalis* CT verbénone) +

Cétones monoterpéniques

Odeur : puissante, entêtante, pénétrante, céphalique.

Les cétones monoterpéniques ont un ***tropisme** pour les **tissus issus de l'*ectoderme (le système nerveux et tégumentaire)**.

C'est une **classe biochimique** qu'il faut utiliser avec **beaucoup de précautions** à cause de leur **neurotoxicité**.

Propriétés pharmacologiques

- Anti-infectieuse :
- Mucolytique respiratoire et gynécologique ++++
- Lipolytique ++++
- Cholagogue et cholérétique +++
- Désclérosante ++++, cicatrisante et régénérante cutanée et muqueuse+++
- Régénérante au niveau du foie et du pancréas
- Anticoagulante
- Sympathicotonique et stimulante SNC à faible dose ; neurotoxique et stupéfiante à forte dose
- Activent le chakra du 3^e chakras œil et amènent la clarté

Toxicité et effets secondaires

- **HE abortives** : (Hysope officinale, Sauge officinale, Thuya occidental), elles **traversent la barrière placentaire**.
- **Cétones neurotoxiques** (camphre, thujone, pulégone...), avec effet est cumulatif dans le temps.
- **Effet d'inversion. Faible dose : négativantes, calmantes et sédatives.** Doses plus élevées ou **Répétées : toxiques pour le SN, stupéfiantes et peuvent entraîner des crises d'épilepsie.**
- Attention si **traitement anticoagulant.**
- **Interdiction : femme enceinte et allaitant, enfant < 10 ans, personnes âgées dont le SN est fragile. Consulter un aromathérapeute.**

Familles biochimiques : cétones sesquiterpéniques

Exemples

- **α et β -atlantone**
 - Cèdre de l'Atlas (*Cedrus atlantica* op bois) ++ (+++)
 - Cèdre de l'Himalaya (*Cedrus deodara*) ++ (+++)
- **Germacrone**
 - Curcuma (*Curcuma longa*)
- **Leptospermone $C_{15}H_{22}O_4$**
- **α et β vétivérone**

Cétones sesquiterpéniques

Odeur : chaude.

Ce sont des « **gentilles cétones** », qui n'ont **pas les contre-indications des cétones monoterpéniques**.

Propriétés pharmacologiques

- Anti-infectieuse et fongicide +++
- Régénératrice cutanée et cicatrisante +++
- Mucolytique
- Anticoagulante
- Anti-inflammatoire
- Antihyperlipidémique
- Ouvrent les portes du subconscient
- Effet cicatrisant sur les corps subtils
- Permettent de développer intuition
- Négativante +++ à faible dose

Toxicité et effets secondaires

- Bien tolérées.

Familles biochimiques : dicétones

Exemples

- **Italdione**
 - **Immortelle ou Hélichryse italienne (*Helichrysum italicum*) +**

Dicétones Ont des propriétés **anti-hématome puissantes**

Propriétés pharmacologiques

- Anti-infectieuse et Fongicide +++
 - Régénératrice cutanée et cicatrisante +++
 - Mucolytique
 - Anticoagulante, anti-hématome +++
 - Anti-inflammatoire
 - Ouvrent les portes du **subconscient**
 - Effet cicatrisant sur les corps subtils
 - Permettent de **développer intuition**
 - **Négativante +++ à faible dose**

Toxicité et effets secondaires

- **Bien tolérées.**

Familles biochimiques : lactones

Exemples

- Achillone
- Ambrosine
- Artemisinine
- **Costunolide**
- **Laurier noble (*Laurus nobilis*)**
- Héliénine (alantolactone et isoalantolactone)
- Massoia lactone
- Myrtucommulone
- Pétasine
- α -santonine
- Santalolactone

Lactones

Se trouvent le plus souvent **à l'état de traces dans les HE**, ce qui en **limite la toxicité**. Ont les **mêmes propriétés que les cétones**, mais **en plus puissant**, car elles **cumulent les fonctions oxyde et cétone**. **NE SONT PAS AUSSI TOXIQUES QUE LES SESQUI ET MONOTERPENONES.**

Propriétés pharmacologiques

- Mucolytique et expectorante ++++
- Anti-infectieuse +++
 - Bactéries +++ / Fungi +++ / Parasites +++
- Stimulante du foie et de la vésicule biliaire +++
- Cholagogue et cholérétique +++
- Antispasmodique +++
- Antitumorale (++)
- Ouvrent l'esprit et apportent de la clarté

Toxicité et effets secondaires

- **Même neurotoxicité que les cétones.**
- **Allergisantes par voie cutanée.**
- Interdites chez la femme enceinte et allaitant.
- Attention chez l'enfant < 6 ans.
- **Attention si fragilité du SN.**

Crs 4. Rencontrer les huiles essentielles

Rencontrer les H.E. : Cannelle de Ceylan

Nom latin : *Cinnamomum zeylanicum*, *Cinnamomum verum*

Famille botanique : *Lauraceæ*

Partie utilisée : écorce (ou feuilles)


Mode d'obtention : distillation par entraînement à la vapeur d'eau

Caractéristiques organoleptiques

- **Aspect** : liquide mobile limpide
- **Couleur** : jaune à marron rougeâtre
- **Odeur** : chaude, sèche, sucrée, épicée, boisée, rappelant l'odeur du cinnamaldéhyde

Composition biochimique

- **Aldéhydes aromatiques (70-85%)** : trans cinnamaldéhyde
- Monoterpènes (5-10%) : limonène, α -terpinène, β -phellandrène, cymène
- Phénols : eugénol (4-6%)
- Monoterpénols : linalol
- Esters : acétate de cinnamyle, benzoate de benzyle (1% à 80% !)
- Sesquiterpènes : caryophyllène
- Coumarines (1-4%)



À quoi ça sert ?!!

- **Anti-infectieuse majeure ++++ :**
- **Immunostimulante ++**
- Anti-inflammatoire
- Antalgique, anesthésiante
- **Antispasmodique des muscles lisses +**
- **Légèrement fluidifiante sanguine +**
- **Stimulante digestive, carminative, ↑ péristaltisme intestinal, antifermentaire**
- **Sympathicotonique ++**
- **Tonique et stimulante générale ++**
- **Stimulante sexuelle +++**
- Hypérémiante

Et parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir

- Interdite chez la femme enceinte, allaitant, et l'enfant de moins de 6 ans.
- Interdite si traitement anticoagulant.
- Dermocaustique.

A quoi peut-on l'utiliser et comment ?

Rencontrer les H.E. : Verveine du Yunnan

Autres noms : Litsée citronnée, Verveine exotique, Verveine tropicale

Nom latin : *Litsea cubeba* ou *Litsea citrata*

Famille botanique : *Lauraceæ*

Partie utilisée : fruits (noix) et feuilles

Procédé d'obtention : distillation par entraînement à la vapeur d'eau

Caractéristiques organoleptiques

- Aspect : liquide limpide et fluide
- Couleur : jaune pâle à jaune foncé
- Odeur : fraîche, citronnée, fruitée



Composition biochimique

- **Aldéhydes terpéniques** : géraniol, néral, citronellal, iso-géraniol, iso-néral
- Monoterpènes : limonène, α -pinène, β -pinène, sabinène, camphène, myrcène
- Monoterpénols : linalol, géraniol, nérol, α -terpinéol, terpinène-4-ol
- Cétones : 6-méthyl-5-heptène-2-one
- Sesquiterpènes : β -caryophyllène

À quoi ça sert ?!!

- Anti-infectieuse
- **Antiseptique atmosphérique et cutanée :**
- **Anti-inflammatoire et antalgique +++ :**
- Tonique digestive, eupeptique
- **Calmante nerveuse +++ :**
- **Anxiolytique +++, antidépressive +++ :**

Et parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir

- Peut être irritante cutanée et photosensibilisante.
- Déconseillée si prise d'anticoagulants.

A quoi peut-on l'utiliser et comment ?