

5. AROMATHERAPIE INTUITIVE

Sommaire de ce cours

2. Comprendre les huiles essentielles

1. *Notions de botanique aromatique*
2. **Familles biochimiques**
3. **Qualité des H.E.**

4. Rencontrer les H.E

Niaouli : Nom latin : **Melaleuca quinquenervia**

Famille botanique : **Myrtaceæ**

Eucalyptus radié : Nom latin : **Eucalyptus radiata**

Famille botanique : **Myrtaceæ**

2. Familles biochimiques :

oxydes terpéniques

Exemples

- Ascaridole
- α -bisaboloxyle
- 1,8 cinéole ce n'est pas un alcool c'est un OXYDE Attention bcp l'écrivent sans e et on laisse croire que c'est un alcool alors que pas du tout ! (eucalyptol) : ex à retenir Eucalyptus globuleux et radié
- Cardamome (*Elettaria cardamomum*)
- **Eucalyptus globuleux (*Eucalyptus globulus*)**
- **Eucalyptus radié (*Eucalyptus radiata*)**
- Laurier noble (*Laurus nobilis*)
- Lavande aspic (*Lavandula latifolia*)
- Ravintsara (*Cinnamomum camphora* CT cinéole)
- Romarin à cinéole (*Romarinus officinalis* CT cinéole) " " "

Propriétés pharmacologiques

- Stimulante des glandes exocrines
- **Mucolytique, expectorante +++**
- **Décongestionnante respiratoire ++**
- Anti-infectieuse
- **Immunomodulatrice +++**
- Activent le flux sanguin qui traverse les organes
- Combattent le manque de patience et de réflexion
- La plupart activent le chakra de la gorge 5ème chakra
- **Positivante ++**

Toxicité et effets secondaires

- **Augmentent le métabolisme enzymatique** : Stimulante des glandes exocrines et **générale du métabolisme** : un médicament prit en même tps sera métabolisé plus rapidement et de fait **diminuer en action**.
- L'emploi des HE riches en eucalyptole sera évité chez les **asthmatiques**.

Ether-oxydes

Exemples

- Apiole et dillapiole
- Myristicine
 - Muscade (*Myristica fragrans* op noix)
- Safole

Propriétés pharmacologiques

- Anti-infectieuse
 - **Parasites +++**
- Antalgique
- Antispasmodique, en particulier la myristicine
- Tonique et stimulante
- Stimulante des glandes exocrines surtout
- Digestive
- **Positivante ++**
- Anti allergique

Toxicité et effets secondaires

- Apiole : à doses excessives, il induit, après une phase de surexcitation, des symptômes similaires à ceux de l'ivresse alcoolique.
- Myristicine : prise en excès induit des phénomènes hallucinatoires.
- Apioles et myristicine à doses élevées : abortifs, hépatotoxiques et néphrotoxiques.

Ethers :

Exemples

- Trans anéthole (trans-para-anol méthyl-éther)
- β -asarone (asarol triméthyl-éther)
- **Carvacrol méthyl-éther**
 - **Basilic exotique (*Ocimum basilicum*)**
 - **Estragon (*Artemisia dracunculus*)**
- Chavibétol
- Disarone (dimère)
- **Estragole (chavicol méthyl-éther)**
 - **Basilic exotique (*Ocimum basilicum*)**
 - **Estragon (*Artemisia dracunculus*)**
- Élémicine
- **Eugénol (monométhyl-éther)**
 - **Cannelle de Ceylan (*Cinnamomum verum* op feuilles)**
 - **Girofle clous (*Syzygium aromaticum*) : 85%**
- **Eugénol méthyl-éther**
 - **Laurier noble (*Laurus nobilis*)**

- Myrténol méthyl-éther
- **Thymol méthyl-éther**
 - **Basilic exotique (*Ocimum basilicum*)**
 - **Estragon (*Artemisia dracunculus*)**

Propriétés pharmacologiques

- **Antispasmodique ++++**
- **Antalgique +++**
- **Anti-inflammatoire ++**
- Anti-infectieuse
- Stomachique
- **Rééquilibrante du SN ++**
- Antiallergique
- **Aident à combattre dépression et émotivité**
- Facilitent une opinion claire et **objective**.
- **Positivante ++**

Toxicité et effets secondaires

- Interdits chez les femmes enceintes, allaitantes et enfants ≤ 7 ans.
- **Légère irritation du tissu cutané.**
- Les méthyl-éthers sont bien tolérés par l'organisme.
- **Trans-anéthole à des doses abusives : effet sédatif extrême, avec obnubilation et stupéfaction.**
- **β -asarone : toxicité nerveuse et gastro-entérique ; abortive.**

esters :

Exemples

- Acétate de bornyle
 - Épinette noire (*Picea mariana*)
- Acétate de citronnellyle
- Acétate d'eugényle **A retenir**
 - Girofle clous (*Syzygium aromaticum*)
- Acétate de géranyle **A retenir**
 - Palmarosa (*Cymbopogon martinii*)
- Acétate d'isobutyle
- Acétate de lavandulyle
- Acétate de linalyle **A retenir**
 - Lavande vraie (*Lavandula angustifolia*)
 - Petit grain bigarade (*Citrus aurantium* ssp. *aurantium*)
 - Sauge sclarée (*Salvia sclarea*)
 - Ylang-ylang (*Cananga odorata*)
- Acétate de menthyle **A retenir**
 - Menthe poivrée (*Mentha x piperita*)
 - Acétate de myrtényle
 - Acétate de néryle **A retenir**
 - Immortelle ou Hélichryse italienne (*Helichrysum italicum*)

- **Acétate de terpényle**
 - Cardamome (*Elettaria cardamomum*)
 - **Laurier noble (*Laurus nobilis*)**
- **Angélate d'isobutyle**
 - **Camomille noble ou romaine (*Chamæmelum nobile*)**
- **Benzoate de benzyle**
 - **Ylang-ylang (*Cananga odorata*)**
- **Formiate de citronnellyle et formiate de géranyle**
 - **Géranium rosat (*Pelargonium x asperum*)**
- Propionate et isobutyrate de géranyle
- **Salicylate de méthyle**
 - **Gaultherie**

Propriétés pharmacologiques

- **Antispasmodique musculotrope et neurotrope +++**
- **Antalgique +++**
- **Anti-inflammatoire +++**
- Antiallergique
- **Hypotensive +++**
- **Anti-arythmique ++**
- Fongicide
- **Calmante et sédative +++**
- Anxiolytique
- Sont considérées les molécules de la **bonne humeur**
- **Négativante +++**

Toxicité et effets secondaires

- Pas de toxicité aux doses physiologiques.
- Si utilisées sur de longue période, ils peuvent être à l'origine d'un dessèchement cutané.

Acides

Exemples

- Acide benzoïque
- Acide zizanoïque
 - Vétiver (*Vetiveria zizanoïdes*)
- Acide campholénique
- Acide citronnellique
- Acide gérannique
- Acide myrténique
- Acide pinonique
- Acide *salicylique*

Propriétés pharmacologiques

- Anti-inflammatoire ++++
- Antispasmodique +++
- Antalgique +++
- Hypothermisante +++
- Hypotensive +++
- Conduisent au lâcher-prise
- Négativante ++

Toxicité et effets secondaires

- Pas de toxicité aux doses physiologiques.

Coumarines

Exemples

- Angélicine
- Auraptène (éther coumarinique)
 - **Pamplemousse (*Citrus paradisi* op zeste)**
- **Coumarine**
 - **Cannelle de Ceylan (*Cinnamomum zeylanicum*)**
 - **Cannelle de Chine (*Cinnamomum cassia*)**
- **Furocoumarine : bergaptol, bergaptène, psoralène**
 - **Bergamote (*Citrus aurantium* ssp. *bergamia* op zeste)**
- Herniarine
 - Camomille allemande ou Matricaire (*Matricaria recutita*)
 - Lavande vraie (*Lavandula angustifolia*)
 - Lavandin (*Lavandula x burnatii*)
- **Limettine**
 - **Bergamote (*Citrus aurantium* ssp. *bergamia* op zeste)**
 - **Citron (*Citrus limon* op zeste)**
- **Meranzine**
 - **Orange douce (*Citrus sinensis* op zeste)**
- Ombelliférone
- Osthole (éther coumarinique)
- Scopolétine
- Umbelliprénine (éther coumarinique)
- Visnadine (pyrocoumarine)

Propriétés pharmacologiques

- Anti-inflammatoire ++++
- **Antispasmodique +++**
- Antalgique +++
- **Hypothermisante +++**
- **Hypotensive +++**
- Conduisent au lâcher-prise
- **Anticonvulsivante ++**
- **Négativante ++ :**

Toxicité et effets secondaires

- **Coumarine : peut entraîner des hémorragies, mais elle n'est présente dans les HE qu'à très faible dose**
→ **ne pas associer aux anticoagulants.**
- **Furocoumarines : photosensibilisantes → ne pas s'exposer au soleil après une application cutanée ou une prise par voie orale.**
- **Pyranocoumarines : toxiques pour le foie → Contre-indication chez les alcooliques chroniques, ne pas associer avec des substances hépatotoxiques (paracétamol, acétazolamide...).**

Phtalides

Exemples

- **Ligustilide**
 - Céleri (*Apium graveolens*)
 - Livèche (*Levisticum officinalis*)
- **Sédanénolide**
- **Sédanolide**
 - Céleri (*Apium graveolens*)
 - Livèche (*Levisticum officinalis*)

Propriétés pharmacologiques

- **Stimulante hépato-pancréatique ++++**
- **Détoxifiante générale et hépatique +++**
- Cholérétique moindre que les lactones
- **Drainante des émonctoires +++**
- **Dépurative rénale +++**
- Anti-infectieuse
- **Antipsoriasique ++++**
- **Éclaircissante des tâches pigmentaires +++**
- Antioxydante
- Équilibrante du SNC et SNA

Toxicité et effets secondaires

- Pas de toxicité.

Composés Azotés

Exemples

- Alcaloïdes terpéniques
 - Patchouli (*Pogostemon cablin* op feuille)
- Antranylates
- Cyanides (Ex. acide cyanhydrique)
- **Indol tte pte qté ds les compos naturelles H.E**
 - **Jasmin (*Jasminum officinalis*)**
 - **Néroli (*Citrus aurantium* ssp. *aurantium*)**
- **Damascénone**
 - **Rose de Damas (*Rosa damascena*)**
- Pyrazines

Propriétés pharmacologiques

- Calmante sur le SN
- Antiparasitaire pour certains

Toxicité et effets secondaires

- Peuvent être dermocaustiques.

Composés Soufrés :

Exemples

- Sulfides allyliques sesquiterpéniques (traces) ou butyl-propényl disulfide, di - et tri-sulfides (plus souvent), thionates

Ex : **Ail** (*Allium sativum*), Férule gommeuse (*Ferula gummosa*), **Géranium** (*Pelargonium x asperum* cv. Bourbon), **Menthe poivrée** (*Mentha x piperita*), **Sauge sclarée** (*Salvia sclarea*)

Propriétés pharmacologiques

- **Anti-infectieuse**
 - **Bactéries**
 - **Parasites pour certains**
- **Stimulante de la respiration et de la digestion**

Toxicité et effets secondaires

- **Peuvent être dermocaustiques.**

Niaouli

Nom latin : *Melaleuca quinquenervia*

Famille botanique : *Myrtaceæ*

Partie distillée : jeunes rameaux feuillés

Mode d'obtention : distillation par entraînement à la vapeur d'eau

Caractéristiques organoleptiques **Aspect :** liquide mobile limpide

- **Couleur :** incolore à jaune pâle
- **Odeur :** fraîche, aromatique, cinéolée,

Composition biochimique

- Oxydes terpéniques : cinéole : 50-65 %)
- Monoterpènes (15-20%) : α -pinène (5-15%), limonène (5-10%)
- Sesquiterpénols (5-20 %) : viridiflorol (2-10%), nérolidol
- Monoterpénols (7-15%) : α -terpinéol (3-15%), géraniol, linalol

Origine :



À quoi ça sert ?!!

- **Anti-infectieuse de large spectre :**
- **Stimulante immunitaire +++**
- **Décongestionnante respiratoire ++**, balsamique, expectorante, mucolytique
- Stimulante sur pancréas, foie, vésicule biliaire : cholagogue, carminative, cholérétique.
- Décongestionnante veineuse et tonifiante circulatoire
- **Antispasmodique +++**
- **Anti-inflammatoire +**
- **Protectrice et régénératrice cutanée :**
- **Équilibrante du SN :**

Et parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir

Ne pas utiliser chez les femmes enceintes de - 6 mois et enfants de - 4 ans

Contre indiquée si antécédents de cancers hormono-dépendants.

A quoi peut-on l'utiliser et comment ?

Eucalyptus radié

Nom latin : *Eucalyptus radiata*


Famille botanique : *Myrtaceæ*

Partie utilisée : feuilles

Mode d'obtention : distillation par entraînement à la vapeur d'eau

Caractéristiques organoleptiques

- **Aspect** : liquide fluide et mobile
- **Couleur** : incolore à jaune pâle
- **Odeur** : menthée, cinéolée, fraîche
- **Saveur** : tonique et astringente



Composition biochimique

- Oxydes : 1,8-cinéole (60-80%) **Attention :**
- Monoterpénols (10-20%) : α -terpinéol (4-14%)
- Monoterpènes (7-12%) : limonène ($\leq 8\%$), α -pinène, α -thujène, myrcène, sabinène, γ terpinène
- Aldéhydes (2-8%)
- Esters (3-5%) : acétate de terpényle

À quoi ça sert ?!!

- **Anti-infectieuse +++ :**
- **Stimulante immunitaire +++ :**
- **Expectorante et mucolytique (principalement voies respiratoires hautes) ++++**
- **Anti-inflammatoire ++ :**
- **Dynamisante et relaxante : elle est capable des 2 ce qui permet de tendre vers l'homéostasie**
- Inductrice enzymatique
- **Psychisme :**



Et parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir :

- Convient aux femmes enceintes (> 3 mois) et aux enfants (> 3 ans).
- **À éviter** chez les **asthmatiques en période de crise en gde qté mais qlqs gttes pas dramatique !**

A quoi peut-on l'utiliser et comment ?