

Familles Biochimiques des Huiles Essentielles

FAMILLES BIOCHIMIQUES	Nom se terminant par	Propriétés	Contres indications	Ex de Principes actifs	Divers
Monoterpènes	-ènes	- Cortisone like +++ , - lymphotonique +++, - expectorante, décongestionnante respiratoire +++, - anti infectieuse (virus majoritairement), - idéal en diffusion atmosphérique, - restructurant du tissu conjonctif (cicatrices, relâchement de la peau), - antalgique, - tonique général et digestif, - transmettent force, courage et confiance,	- irritantes pour la peau (doivent être diluées) - déconseillés chez les personnes allergiques (pb de conservation s'oxydent facilement). - déconseillés chez les épileptiques, - l'HE de genévrier présente une néphrotoxicité, - déconseillé en cas d'insuffisance rénale (par voie orale surtout)	- α et β limonène (citron, mandarine), - paracymène (eucalyptus globuleux, tea tree, thym vulgaire à thymol,...), - α-pinène (genévrier commun, hélichryse italienne, pin maritime résine, pin sylvestre,...) , - sabinène (ravintsara, genévrier commun), - α, β et γ terpinène (citron, tea tree, marjolaine à coquille), etc...	Essentiellement pour les pathologies touchant les muqueuses de l'arbre respiratoire, aussi très intéressants dans la prévention lorsqu'ils sont diffusés pour assainir l'air ambiant. Ils stimulent le système immunitaire et sont souvent toniques du système nerveux. pour problème de congestion du circuit veineux et lymphatique, - α et β limonène : activité un peu inductrice enzymatique, - terpinène et terpinolène: activité antifongique + importante que les autres molécules de sa classe antiseptiques modérés, restructurants Emploi voie cutanée, orale: - stimulation des surrénales (picea mariana), - action digestive (voie orale)
Sesquiterpènes	-ènes	- anti inflammatoire +++++, - décongestionnant veineux et lymphatique, - calmant et sédatif +++, - hypotensive ++ (plutôt anti-hypertensive), - antiallergique (voir divers), - antalgique ++, - immunomodulatrice ++, - antiseptique, bactéricide (les propriétés sur virus, bactéries, fongie sont bien moindres que les monoterpènes), - invite à la détente, la relaxation,	Bien tolérés par la peau	- β-caryophyllène (genévrier commun rameau, ylang-ylang, oliban), - chamazulène (camomille allemande ou matricaire), - humulène (sapin baumier), - zingibérène (curcuma, gingembre), - α et β élémène (myrrhe).	Essentiellement pour les pathologies allergiques, asthmatiques et inflammatoires, certains problèmes de peau, - chamazulène: très antiallergique, anti inflammatoire, antiprurigineux, antihistaminique (possible de l'utiliser pour des pb chroniques avec une affinité pour la peau (allergies cutanées), - β-caryophyllène: très anti inflammatoire, anti ulcéreux inflammation Emploi voie cutanée: - action circulatoire (massage des membres inférieurs avec cupressus sempervirens), - lâcher prise (matricaria recutita)

Monoterpénols	-ol	- anti infectieux à large spectre: action + douce (que les phénols), bactéries, champignons, virus, parasites (- puissant), - immunomodulatrice +++ (molécules de prédilection pour un + au niveau de l'immunité), - tonique lymphatique, - neurotonique +++ (suivant les profils, peut avoir aussi des propriétés calmantes), - transmettent équilibre et sérénité, - respectent la flore intestinale saprophytes	- Pas de toxicité, n'irrite pas la peau (même pur sur une petite surface), - Le géraniol, linalol, citronnellol et α-terpinéol sont (légèrement) hypotensifs (par vasodilatation). - Certains monoterpénols sont potentiellement allergisants (citronnellol, géraniol, linalol). - le menthol peut entraîner des spasmes respiratoires chez l'enfant (déconseillé en dessous de 6 ans, femmes enceintes et allaitantes).	- citronnellol (géranium, rose de Damas), - géraniol (citronnelle de Ceylan, de Java, géranium, palmarosa, rose de Damas, - Linalol (basilic doux à linalol, bergamote, laurier noble, lavande aspic, lavande vraie, petit grain bigarade, thym à linalol, ylang-ylang,...), - Menthol (menthe poivrée), - nérol (néroli), - α-terpinéol (tea tree, ravintsara, laurier noble, eucalyptus radié), - terpinène 1 ol 4 (tea tree, marjolaine à coquilles), - thujanol (marjolaine à coquilles, des jardins, thym à thujanol).	Utiles contre les infections bactériennes ou virales qu'elles soient respiratoires ou autres, utiliser un support pour la voie orale, ses propriétés anti-infectieuses se combinent avec une propriété immunomodulante, qui permet de travailler sur le système immunitaire en même temps qu'elle travaille sur l'infection. peut être intégré dans une synergie phénols+monoterpénols pour des propriétés bcp + intéressante - thujanol: protecteur hépatique très important: stimulant et régénérant hépatocitaire (assez cher), - Linalol: molécule des enfants (très bien tolérée même par les plus petits), - Menthol: vasoconstructrice, anesthésique locale, antalgique (le froid inhibe la douleur), hépatostimulante, - Citronnellol: activité insectifuge, - α-terpinéol: activité calmante et sédative + importante que les autres Emploi voie cutanée, orale (dans du miel, huile après dilution à 20%)
Aldéhydes Terpéniques	-al	- anti inflammatoire ++++: activité anti inflammatoire générale (à l'inverse des sesquiterpènes anti inflammatoire topiques), - stomachique, eupeptique, digestive ++, - calmante et sédative +++: à faible dose elle calme, si l'olfaction dure + longtemps elle tonifie, - lytholitique ++: qui permet de solubiliser des calculs (rénal ou biliaires), - spasmodique et antalgique, - anti infectieuse: pas aussi puissantes que les aldéhydes aromatiques sur les bactéries, très intéressante sur les virus et les champignons, aseptisante atmosphérique (très intéressante en diffusion), - stimulante hépatocytaire, détoxifiante: intéressante lorsqu'on veut détoxifier l'organisme et soutenir l'activité hépatique, - hypotensive secondaire, - anticellulite, - équilibrante des SN fragiles (diluée, pure l'aspect tonique prend le dessus), - apaise les peurs et active le plexus solaire	- Irritantes pour la peau (par précaution doivent être diluées), - peuvent être utilisées pure sur de petites surfaces	- Citral (géraniol, néral): citron, citronnelle des Andes, Litsée citronnée, verveine citronnée, - Citronnellal (citronnelle de Java, géranium du Rosat), - Myrténal	Essentiellement les pathologies touchant le syst. ostéo-musculaire comme les rhumatismes, les tendinites, les pb d'articulations ou du SN, - les HE avec une odeur citronnée seraient intéressantes dans la désaccoutumance du tabac en limitant les effets du syndrome de privation de la nicotine, - citronnellal: activité répulsive contre les moustiques Emploi voie cutanée (idéal huile de massage)

Cétones Sesquiterpéniques	-one	- anti infectieuse : activité moindre sauf activité antifongique ++++, - régénérante cutanée et cicatrisante +++, - mucolytique (mais moindre), - anticoagulant, - anti inflammatoire, - antihyperlipidémique, - effet cicatrisant sur les corps subtils, - aide à surmonter les blessures psychiques bloquées, - permettent de développer intuition , confiance en soi,	- Bien tolérées, - petite activité oestrogène like donc faire attention en cas de pathologies hormono-dépendantes	- α et β-atlantone (cèdre de l'atlas, de l'Himalaya), - Germacrone (curcuma), - α et β vétivérone,...	Les Dicétones: ont les mêmes propriétés que les cétones sesquiterpéniques avec une activité anti hématomes très intéressante en plus (grâce à l'italidione) que l'on trouve dans l'hélichryse italienne (ou immortelle), elles sont également bien tolérées
Oxydes Terpéniques	-ole, - oxyde, -1,8 cinéole	- Mucolytique et expectorante +++, - Immunomodulatrice +++ : les HE contenant des oxydes et des monoterpénols sont très utiles pour l'immunité (comme le ravintsara par ex, 2gttes par jour 5j/semaine, pour augmenter la résistance aux infections) - stimulante des glandes exocrines: notamment des muqueuses respiratoires et digestives, - décongestionnante respiratoire ++, - anti infectieuse : bactéries, virus, champignons et pour certaines les parasites (tous les oxydes n'ont pas cette activité), - active le flux sanguin qui traverse les organes, - combattent le manque de patience et de réflexion, - active pour la plupart le chakra de la gorge	- Augmentent le métabolisme enzymatique, - l'emploi des HE riches en eucalyptole sera évité chez les asthmatiques (en période de crise faire attention avec l'eucalyptus globuleux car il est très riche en eucalyptol), - ascaridole interdite chez les bébés et jeunes enfants, contre indiqué chez la femme enceinte, - déconseillé <6 ans, - déconseillée chez les personnes épileptiques, - éviter les fortes doses qui peuvent être neurotoxiques et peuvent assécher les muqueuses	- Ascaridole (Boldo), - linaloloxyle (hysope couchée), - 1,8 cinéole (cardamome, eucalyptus globuleux, radié, laurier noble, lavande aspic, ravintsara, romarin à cinéole)	Partenaires indispensables des monoterpénols dans les affections respiratoires, l'ajout des oxydes renforce le côté antiviral de l'association des 2 familles. C'est une famille clairement respiratoire Emploi voie cutanée, orale, olfactive: - brûlures: voie cutanée (lavendula aspic), - Affection virale ou bactérienne de l'arbre respiratoire: toux sèche (malaleuca quinquenervia), - refroidissement pulmonaire (rosmarinus off. ct cinéole),
Ethers Oxydes	- ole, -ine	- Antispasmodique : en particulier la myristicine, - antalgique, - anti infectieuse : parasites +++, - tonique et stimulante (surtout des glandes exocrines), - digestive	- Apiole: à doses excessives, il induit, après une phase de surexcitation, des symptômes similaires à ceux de l'ivresse alcoolique. - Myristicine: prise en excès induit des phénomènes hallucinatoires. - Apiols et myristicine à doses élevées : abortifs, hépatotoxiques et néphrotoxiques.	- Apiole et dillapiole, - Myristicine (muscade), - Safrole	
Ethers	- ine, -ol, - ol méthyl-éther	- antispasmodique +++++, - antalgique +++, - anti inflammatoire ++ : notamment sur muscles lisses (muscles des organes internes), - anti infectieuse: ok sur virus, champignons, parasites. Pour les bactéries (c'est tout ou rien), - stomachique: stimulation exocrine générale avec une augmentation des sécrétions salivaires, gastriques, pancréatiques et intestinales, - rééquilibrante du SN: à faible dose plutôt tonique, à des doses plus élevées calmante voire sédatrice, - antiallergique: estragole (notamment HE d'estrageon par voie orale ou locale pour rhume des foins), mais aussi en olfaction pour mal des transports, - aide à combattre dépression et émotivité, - facilite une opinion claire et objective	- Interdits chez les femmes enceintes, allaitantes et enfants ≤ 7ans. - Légère irritation du tissu cutané. (dilution à 50% au moins), - Les méthyl-éthers sont bien tolérés par l'organisme. - Trans-anéthole à des doses abusives: effet sédatif extrême, avec obnubilation et stupéfaction. - β-asarone : toxicité nerveuse et gastro-entérique; abortive, - déconseillés en cas de cancers hormono-dépendants	- Eugénol M.E (laurier noble), - Eugénol (cannelle de Ceylan, clou de girofle), - Elémicine, - Thymol M.E (basilic exotique, estragon), - Chavicol M.E (ou estragole), - trans anéthole (tout ce qui est anisé)	Très antispasmodique, intéressante sur tout ce qui est douleur, il est parfois intéressant d'associer esters et éthers pour lutter contre les spasmes utérins par exemple, Rhumatologie, Emploi voie cutanée, orale: - sphère digestive: colite ou colique (voie cutanée ocimum basilicum ou artemisia dracunculus ou pimpinella anisum), - allaitement: action galactogène (foeniculum vulgare et artemisia dracunculus)

Esthers	-ate de yle	- Antispasmodique musculotrope et neurotrope +++: essentiellement sur les muscles striés (muscles locomoteurs), - Antalgique ++, - Anti-inflammatoire ++, - Hypotensive ++, - Calmante et sédative ++, - Anti-arythmique ++, - antiallergique (application locale), - fongicide, - anxiolytique, - sont considérés comme les molécules de la bonne humeur (stimulent les endorphines), - action sur le plexus solaire et cœur	- Pas de toxicité aux doses physiologiques, - Si utilisées sur de longue période, ils peuvent être à l'origine d'un dessèchement cutané, - plus pour application locale que voie orale	- Acétat de bornyle (épinette noire), - Acétate d'eugényle (clou de girofle), - Acétate de géranyle (palmarosa), - Acétate de linalyle (lavande vraie, petit grain bigarade, sauge sclérée, ylang-ylang), - Angélate d'isobutyle (camomille noble ou romaine), etc ...	les esters sont intéressants dès qu'il s'agit de calmer d'apaiser, de détendre. Une famille qui agit aussi bien sur le système nerveux central que périphérique. Ils décontractent les muscles lisses ce qui en fait de bons antispasmodiques. C'est une famille importante dans la gestion du stress. Ils ont des propriétés antispasmodiques, antalgiques, anti inflammatoires et antiallergiques communes avec les ethers. Emploi voie cutanée, olfactive: - dystonie neuro-végétative (lâcher prise = cananga odorata + citrus reticulata fe), - allergie cutanée (chamaemelum nobile)
----------------	-------------	---	--	--	--

Familles dont les huiles sont plus difficiles à utiliser car il y a des précautions d'utilisation plus importantes: - puissance très importantes sur le plan de l'activité anti infectieuse (aldéhydes aromatiques), - dermocaustiques (il faut absolument les diluer), - toxiques pour notre SN (Cétones). moyen mémotechnique : famille des PAC					
Phénols	-ol	- anti infectieuse à large spectre: bactéries, virus, champignons, parasites (cutanés et intestinaux), très puissante. En cas de pb infectieux important ou un pb chronique qui traîne, - immunostimulante +++: donne un boost immunitaire important, - tonique et stimulante ++, - hyperthermisante ++, - hypertensive, - antioxydant, - donne un coup de fouet aux personnes qui manquent d'énergie vitale en transmettant force, énergie, chaleur et courage.	- Toxicité: carvacrol >> thymol > eugénol, - dermocaustique à l'état pur: irritant pour la peau (phénols= feu), bien diluer, - hépatotoxique par voie interne: pas d'usage prolongé et en dose excessive, - peut provoquer des HTA et de l'arythmie cardiaque si abus: si on doit le prendre pendant des mois (en cas de prévention ou infection au paludisme, mycoses chroniques,...) le coupler alors à un HE hypotensive, - toniques à faible dose et excitants à haute dose, - diffusion aérienne déconseillée (peut irriter les muqueuses), - déconseillée femmes enceintes et allaitantes et enfants en bas âge.	3 principales: - Thymol (thym à thymol), - Carvacrol (origan compact, sarriette des montagnes, thym à carvacrol), - Eugénol (cannelle de Ceylan, clou de girofle) - d'autres phénols existent (autralol, chavicol, gaïacol) mais ils sont beaucoup moins répandus et leurs propriétés sont atténuées par rapport aux autres.	Ce sont des anti-infectieux puissants à même de venir à bout de tout type d'infections, qu'elle soient virales, bactériennes, fongiques ou parasitaires. Infections bactériennes ou virales toutes localisations, à faible dose c'est un protecteur du foie: en cas d'infection importante ou pour de la prévention (paludisme par ex) on associera une HE qui protège le foie (citron par ex), - Sarriette: antalgique per cutané important, un anti inflammatoire, - Clou de girofle: anesthésiant, cautérisant pulpaire, antispasmodique, molécule mixte (gpmment hydroxyle et éther) en plus d'être un eugénol donc cela va combiner les propriétés des eugénols et des éthers, c'est pour cela qu'on l'utilise dans les pb de bouche, antiseptiques puissants Emploi voie cutanée (dilution 10-20% dans HV), orale (utilisation capsules), 2 à 6j max

Aldéhydes Aromatiques	Soit - aldéhyde xxxxique, - xxxaldéhyde	- anti infectieuse ++++: bactéries +++, virus +++, champignons +++, parasites (macroscopiques et microscopiques, protozoaires, métazoaires) +++, très puissante. - immunostimulante +++: comme les phénols (ce sont les deux seules classes à être immunostimulante, ttes les autres sont immunomodulatrices, - hyperémiant: augmente la T° corporelle, - tonique générale +++: très tonifiante à tt point de vue de l'organisme, - anti inflammatoire (benzaldéhyde),	- Dermocaustiques: toujours diluer (avec un max de 10% de cette HE) et pas sur les muqueuses, - déconseillé au moins de 5 ans, - ne pas diffuser, - toujours sous le contrôle d'une personne compétente (et à réserver aux cas sévères)	- Benzaldéhyde (niaouli), - Cinnamaldéhyde (cannelle de Ceylan, de Chine, de Vietnam écorce), - Cuminaldéhyde (cumin officinal)	C'est une famille très utile en infectiologie car à très large spectre. Elles est efficace contre les virus, les bactéries, les champignons et les parasites. Puissant anti infectieux mais d'un emploi très délicat, le principal à retenir est le cinnamaldéhyde (ou aldéhyde cinnamique) le + puissant et le + en qté suffisamment importante , les autres (benzaldéhyde, cuminaldéhyde) sont en plus petite quantité et ils ne sont pas aussi puissants, - Cinnamaldéhyde: activité tonique qui se répercute sur les intestins, les sécrétions digestives, la circulation périphérique, l'utérus. A une activité aphrodisiaque et anticoagulante douleurs, inflammations Emploi voie cutanée (dilution max 10%), orale
Cétones Monoterpéniques	-one	- mucolytique respiratoire et gynécologique ++++: casse le mucus pour mieux l'éliminer, - lypolitique ++++: dégrade les graisses (mucus, cellulite), - desclérosante ++++: super intéressante sur des cicatrices même ancienne, déstructure et favorise la régénération, - cicatrisante et régénérante cutanée et muqueuses +++, - anti infectieuse (variable): *bactéries: vont casser le biofilm de la bactérie afin que d'autres classes biochimiques avec act° anti infectieuse agissent, *virus: très intéressante notamment sur les virus neurotropes et dépourvu d'enveloppe, *champignons (une certaine activité): la + intéressante est la verbénone car elle détruit les filaments des champignons, *parasites: activité très importante du fait de leur neurotoxicité (toxicité ur le SN des parasites), - chologogue et cholérétique +++: augmente la production, la fluidification et l'élimination de la bile, - régénérante foie et pancréas, - anticoagulante, - sympathicotonique et stimulante SNC (à faible dose, 3 gttes max): tonique cardiaque, stimulante générale, augmentation de l'activité physique et cérébrale, - amène la clarté, aide à prendre conscience de sa vocation.	- à forte dose: neurotoxique et stupéfiante, - HE abortive (hysope officinale, thuya occidental): elles traversent la barrière placentaire, - Cétones neurotoxiques (camphre, thuyone, pulégone,...) avec effet cumulatif dans le temps, - effet d'inversion: *faible dose: négativantes, calmantes et sédatives, * doses plus élevées ou répétées: toxiques pour le SN, stupéfiantes et peuvent entraîner des crises d'épilepsie, - attention si traitement anticoagulant, - interdiction femmes enceintes, allaitantes, enfant < 10ans, personnes âgées dont le SN est fragile, - consulter un aromathérapeute	- Acétone, - Bornéone= camphre (lavande aspic, romarin à camphre), - Menthone et isomenthone (menthe poivrée), - Pinocarvone (eucalyptus globuleux), - Pipéritone (menthe des champs), - thujone et isothujone (sauge officinale, curcuma), - Verbénone (romarin à verbénone)	Essentiellement les infections virales, bactériennes ou parasitaires mais difficiles d'emploi, les cétones ont un tropisme pour les tissus dérivés de l'exoderme, plus de risques avec voie orale, anale et vaginale moins avec voie percutané et la - toxique est la diffusion. - Camphre (menthe poivrée , romarin à camphre, menthe des champs, eucalyptus mentholé, à cryptone): il faut faire attention, - verbénone: activité antifongique, hépatoprotectrice très intéressante, équilibrante endocrinienne, - ttes les cétones n'ont pas la même dangerosité (certaines sont très difficiles d'emploi car à forte dose sont abortives mais ne sont pas en vente libre), - il y a également des cétones sesquiterpéniques et diterpéniques, toniques, fluidifiants Emploi voie cutanée, aérienne (quasiment pas) , orale très toxique

Famille biochimiques présente en petites quantité dans les HE					
Sesquiterpénols	-ol	- oestrogène like +++ (surtt nérolidol, viridiflorol): activité régulatrice du syst. hormonal féminin, - décongestionnante et tonifiante veineuse et lymphatique ++, - immunomodulante (même à faibles doses), - anti infectieuse (faible), - anti inflammatoire (faible), - équilibrante, transmet harmonie et stabilité aux personnes stressées.	- oestrogène like: attention si pathologies hormono-dépendantes (y compris antécédents familiaux): utiliser sur du court terme et en faibles quantités.	- Bisabolol (camomille allemande), - Cédrol (cypres toujours vert), - carotol (carotte), - Globulol (eucalyptys globuleux), - Elémol (camomille noble ou romaine, néroli), - Nérolidol (néroli, niaouli), - Viridiflorol (niaouli, tea tree), ...	Pas de généralisation possible pour cette famille , nécessite de bien la connaître pour l'utiliser de manière spécifique. Ne se retrouvent jamais en composant majoritaire, on les retrouve dans des quantités pas très importantes. - α-bisabolol: activité anti inflammatoire, antihistaminique intéressante.
Diterpénols	-ol	- Hormone like (sclaréol) ++, - anti inflammatoire (très puissant) et neuroprotectrice (pour l'incensol),	- attention si pathologies hormono-dépendantes (pour sclaréol)	- Salviol, - Sclaréol (sauge officinale, sclarée), - Incensol (oliban).	On les retrouve en petite quantité et on ne les trouve quasiment que dans les sauges, - Oliban: bcp d'études faites sur sa puissance anti inflammatoire.
Lactones	-one, - ide, -ine	- mucolytique et expectorante ++, - anti infectieuse ++: bactéries, champignons et parasites, - stimulante du foie et de la vésicule biliaire, - cholérétique et cholagogue ++, - antispasmodique ++, - ouvre l'esprit et apporte de la clarté	- Même neurotoxicité que les cétones: mais au vue de la qté des lactones dans les HE, cela ne "compte pas", (on ne parlera jamais de neurotoxicité pour le laurier noble et il n'y a pas de neurotoxicité pour l'inule), - par précaution (car pareil du fait de la qté cela n'est pas problématique): - allergisante par voie cutanée, - attention si fragilité du SN, - interdite chez la femme enceinte, allaitante, - attention chez l'enfant de < 6 ans	- Achillone (achillée millefeuille) , - Costunolide (laurier noble), - Hélénine (Alantolactone et isoalantolactone) (inule odorante)	Leur structure ressemble un peu aux cétones mais on les retrouve en qté infime dans les HE, elles ont des propriétés très puissantes qui vont influencer sur l'HE, - voie cutanée et/orale: toux spasmodique, brinçhite, sinusite, - si aphtes: bain de bouche avec hydrolat de laurier noble
Acides	Acide + -ique	- anti inflammatoire ++, - antispasmodiques ++, - antalgique ++, - hypothermisante ++, - hypotensive ++, - négativante ++, - conduisent au lâcher prise	- Pas de toxicité aux doses physiologiques	- Acide zizanoïque (vétiver), - Acide citronnellique, - Acide gérannique, - Acide myrténique , - Acide Salicylique, ...	Etant présentes en faible quantité, leurs propriétés n'auront pas une réelle répercussion sur les propriétés générale de l'HE

Coumarines	- ine, - ène	- calmante du SN, sédative, hypnotique ++++: apporte une gde détente, - anticonvulsive ++++: notamment en synergie avec des HE à éthers et esthers, - anticoagulante ++++, - vitamine P like +++: agit au niveau des vaisseaux sanguins en soutenant la tonicité du vaisseau sanguin en étant fluidifiant et décongestionnant veineux, - antispasmodique ++, - hépatostimulantes ++, - hypotensive ++, - hypothermisante ++, - anti infectieuse (parasites pluricellulaires), - stimulent la joie de vivre et la bonne humeur, - permet de développer l'intuition, - favorisent la communication	- Ne pas associer aux anticoagulants (attention surtout aux cannelles, agrumes: bergamote, citron, orange amer, angélique), - Furocoumarines: photosensibilisantes → ne pas s'exposer au soleil après une application cutanée ou une prise par voie orale (attendre entre 6 et 24h) - Pyranocoumarines: toxiques pour le foie → contre-indication chez les alcooliques chroniques, ne pas associer avec des substances hépatotoxiques (paracétamol, acétazolamide...), - Avis médical nécessaire en cas de prise d'aspirine	- Auraptène (éther coumarinique): pamplemousse, - Coumarine (cannelle de Ceylan, de Chine), - Furocoumarine (bergamote), - Herniarine (lavande vraie, camomille allemande ou matricaire, lavandin), - Limettine (bergamote, citron), - Visnadine (khella), etc...	Se retrouvent également en faibles qté donc ne sont pas aussi difficiles d'emploi que les 3 familles PAC, les coumarines sont photosensibilisantes, pas d'exposition au soleil pendant les 6h (min) qui suivent l'application , suite à cela on peut sans crainte bénéficier des propriétés des coumarines: anticoagulantes, sédatives, hypotensives (stress, insomnies, hémorroïdes, dépression, varices, hématomes, couperose), - Visnadine: vasodilatatrice coronarienne, bronchodilatatrice et utéro relaxante. Intéressante pour crise d'asthme de l'avoir sur soi et de l'appliquer sur la poitrine, Emploi voie cutanée, orale
Phtalides	-ide	- Stimulante hépto-pancréatique ++++, - Antipsoriasique ++++, - Détoxifiante générale et hépatique +++ en particulier, - Drainante des émonctoires ++ - Dépurative rénale ++, - Éclaircissante des tâches pigmentaires ++ - Anti-infectieuse (surtout parasitaires), - Cholérétique moindre que les lactones, - Antioxydante, - Équilibrante du SNC et SNA	- Pas de toxicité	- Ligustilide (céleri, livèche), - Sédanénolide, - Sédanolide (céleri, livèche)	Présente en qté infime, molécules qui s'apparentent aux coumarines, leurs propriétés sont très importnates ce qui fait qu'on va avoir des propriétés très intéressantes malgré l'infime qté
Composés Azotés	- ique, - ate, - ide, - ine, - ol, - one, - ine	- Calmante sur le SN - Antiparasitaire pour certains : mais les qtés sont infimes donc la propriété n'est pas première	- Peuvent être dermocaustiques: seulement en grosse quantité (hors dans le jasmin, le néroli ou la rose de Damas, les qtés ne sont pas suffisantes pour que cela soit dermocaustiques)	- Alcaloïdes terpéniques (patchouli), - Antranylates, - Cyanides, - Indol (jasmin, néroli), - Damascénone (rose de Damas), - Pyrazines	Proportion vraiment minuscule dans les HE, vont donner une odeur de "transpiration" mais vont aussi donner une "sensualité" à l'HE
Composés Soufrés	Sulfides + xxx, - xxx + sulfides, - ates	- Anti-infectieuse: bactéries, parasites (pour certains), - stimulante de la respiration et de la digestion	- Peuven être dermocaustiques.	- Sulfides allyliques sesquiterpéniques (traces) ou butyl-propényldisulfide, - di-et tri-sulfides (plus souvent), - thionates	