

Résumé Familles biochimiques: propriétés

ALDÉHYDES TERPÉNIQUES

- Anti-inflammatoires +++
- Calmants +++
- Antifongiques ++
- Antibactériens ++
- Antiviraux ++
- Antalgiques ++

Cymbopogon citratus, Eucalyptus citriodora, Lippia citriodora, Litsea

CÉTONES

- Mucolytiques ++++
- Antiparasitaires ++++
- Antivirales ++++
- Myorelaxantes +++
- Lipolytiques +++
- Cholagogues et cholérétiques +++
- Cicatrisantes +++

Mentha x piperita, salvia officinalis, Eucalyptus dives CT pipéritone, Rosmarinus officinalis CT camphre

ESTERS

- Antispasmodiques neurotropes +++
- Calmants et sédatifs +++
- Antihypertenseurs +++
- Anti-inflammatoires +++
- Antalgiques +++

Pelargonium X asperum, Citrus aurantium ssp amara (fe), Lavendula angustifolia, Elettaria cardamomum, Helicrysum italicum ssp serotinum, Chamaemelum nobile, Cananga odorata, Gaultheria Procumbens

Calmanes

SESQUITERPÈNES

- Anti-inflammatoires ++++
- Calmants +++
- Décongestionnants veineux et lymphatiques +++
- Antiprurigineux +++
- Antihypertenseurs ++
- Antiallergiques ++
- Antalgiques ++

Tanacetum annuum, Matricaria recutita, Cedrolepsis grevei, Commiphora molmol, Piper nigrum, Abies, balsamea,

LACTONES ET COUMARINES

Idem cétones
Inula graveolens

SESQUITERPÉNOLS

Oestrogen-like
Salvia sclarea, Pogostemon cablin, citrus aurantium (fleur)

OXYDES

- Immunomodulants +++
 - Expectorant +++
 - Antiviraux +++
 - Antibactériens +++
 - Expectorants +++
 - Mucolytiques ++
- Cinnamomum camphora CT cinéole, Malaleuca quiquenervia, Eucalyptus radiata, Myrtus communis, Hyssopus off ssp decumbens*

TERPÈNES ou Monoterpènes

- Stimulants cortico surrénalienne ++++
- Balsamique +++
- Antiseptique atmosphérique ++
- Antalgique ++

Pinus sylvestris, Citrus limon, Picea mariana, Citrus, Citrus aurantium

ALDÉHYDES AROMATIQUES

Idem phénols

Cinnamomum zeynalicum, cassia

PHÉNOLS

- Antibactériens ++++
- Antiparasitaires ++++
- Antiviraux +++
- Antifongiques +++
- Immunostimulants ++

Thymus vulgaris CT thymol, Origanum compactum, Satureja montana, Eugenia caryophyllus

MONOTERPÉNOLS

- Antifongiques +++
- Antiparasitaires +++
- Antiviraux +++
- Antibactériens +++
- Neurotonique +++
- Immunostimulants +++

Aniba rosaeodora, cinnamomum camphora CT linalol, Cymbopogon martinii, Thymus vulgaris CT thujanol, Malaleuca alternifolia, Thymus saturéioides

PHÉNOLS MÉTHYL ÉTHERS

- Antispasmodiques ++++
- Antalgiques +++
- Antiviraux ++
- Digestifs ++
- Antifongiques ++

Ocimum Basilicum ssp basilicum, Foeniculum vulgare, Pimpinella anisum, Laurus nobilis, Artemisia dracunculus, Illicium verum

Toniques

Esters terpéniques

PROPRIÉTÉS:



Antispasmodiques neurotropes +++

Calmants et sédatifs +++



Antihypertenseurs +++

Anti-inflammatoires +++

Antalgiques +++



Toxicité:

Dilution si usage cutané sur une peau sensible et sur une longue

Emplois (voie cutanée ou olfactive):



- **Spasmes.**
- **Dystonie neuro-végétative** (lâcher prise = cananga odorata + citrus reticulata fe).
- **Allergie cutanée** (chamaemelum nobile).

Principes actifs:

Formiate de citronellyle et formiate de géranyle:

Pelargonium x asperum (Géranium Rosat)



Acétate de néryle:

Helicrysum italicum stp serotinum
(Hélicryse italienne)

Acétate de linalyle:



Régulateur
cardiaque

Lavendula x burnatii (lavandin)

Lavendula angustifolia (lavande vraie)

Citrus aurantium ssp amara (fe) (Petit grain
bigarade)

Acétate de bornyle:

Rosmarinus off CT verbénone (romarin à
verbénone)

Angélate d'isobutyle:

Chamaemelum nobile (Camomille noble)



Acétate de menthyle:

Mentha x piperita (Menthe poivrée)

Benzoate de benzyle:



Cananga Odorata (Ylang Ylang)

Antidouleur ++++
(soin palliatif)

Salicylate de méthyle:



Gaultheria procumbens (Gaulthérie couchée)

antiagrégant
plaquettaires
(Attention si
allergie salicylés)



Méthoxyanthranilate de méthyle

Citrus reticulata (fe) (Petit grain mandarine)

Sesquiterpènes



Toxicité:

Pratiquement aucune toxicité.

PROPRIÉTÉS:



Anti-inflammatoires ++++



Calmants +++

Décongestionnants veineux et lymphatiques +++

Antiprurigineux +++



Antihypertenseurs ++

Antiallergiques ++

Antalgiques ++

Emplois (voie cutanée):



- **Pathologies allergiques, inflammatoires.**
- **Action circulatoire** (massage des membres inférieurs avec cupressus sempervirens).
- **Action respiratoire.**
- **Lâcher prise** (matricaria recutita).

Principes actifs:

Humulène



*Anti-tumorale
potentielle*



Cedrolepsis grevei (Katrafay)
Abies balsamea (sapin baumier)

Béta-caryophyllène



*Anti-inflammatoire
puissant*

Piper nigrum (poivre noir)



Chamazulène (couleur bleu-verte)



*Antiprurigineux +
antiallergique +
décongestionnant*

Matricaria recutita (matricaire)
Tanacetum anuum (tanaïsie annuelle)

Himachalène

Cedrus atlantica (Cèdre de l'Atlantique (= Cèdre de l'atlas))

Cedrus deodora (Cèdre de l'himalaya)



Monoterpènes ou Terpènes



Toxicité:

Diluer avec de l'huile végétale pour un emploi cutané.
Dermocausticité possible selon la sensibilité de la peau.

PROPRIÉTÉS:



Stimulants cortico surrénalien ++++



Expectorants balsamiques +++

Antiseptiques atmosphériques ++

Antalgiques ++

Emplois (voie cutanée ou orale):



- **Stimulation des surrénales** (Picea mariana).
- **Action digestive:** voie orale.
- **Pathologies muqueuses de l'arbre respiratoire.**

Principes actifs:

Alpha-Pinène

Juniperus communis (genévrier commun)

Pinus sylvestris (pin sylvestre)

Cistus ladaniferus (ciste ladanifère)

Abies balsamea (sapin baumier)

Picea mariana (épinette noire)



Limonène

Citrus (Citron, orange, mandarine)

Béta-pinène

Piper nigrum (poivre noir)

Myrcène

Pistacia lentiscus (lentisque pistachier)

Paracymène



*antalgique
percutané.*

Trachyspermum ammi (Ajowan)

Satureja montana (sariette des montagnes)

Terpinène

Citrus limon (citronnier)

Coriandrum sativum (coriandre douce)



Oxydes

PROPRIÉTÉS:



Immunomodulants +++

Expectorant +++



Antiviraux +++

Antibactériens +++



Décongestionnants respiratoires ++

Mucolytiques ++



Toxicité:

Prudence chez les sujets asthmatiques avec le 1,8 cinéole
Ascaridole interdite chez le bébé et jeune enfant, contre-indiquée chez la femme enceinte.

Emplois (voie cutanée, orale, olfactive):



- **Brûlures:** voie cutanée (lavendula spica).
- **Affection virale ou bactérienne de l'arbre respiratoire:** toux sèche (malaleuca quinquenervia), refroidissement pulmonaire (rosmarinus off. ct cinéole).

Principes actifs:

1, 8 cinéole



Immunomodulant

Cinnamomum camphora CT cinéole (ravintasara)

Myrtus communis CT cinéole (Myrte vert)

Eucalyptus radiata ssp radiata (eucalyptus radié)

Eucalyptus globulus (eucalyptus globuleux)

Malaleuca quiquenervia (Niaouli)

Laurus nobilis (Laurier noble)

Rosmarinus off CT cinéole (Romarin à cinéole)



Ascaridole



anti parasitaire

Boldea fragans (Boldo)

Chenopodium ambrosioides (chénopode vermifuge)

Linaloloxide



Anti viral

Hyssopus off. ssp decumbens (hysope couchée)

Éthers ou Phénols méthyl éthers



Toxicité:

La structure phénolée a subi une méthylation, donc les éthers sont moins dermocaustiques que les phénols. NÉANMOINS, on pense à les diluer à 50% dans une huile végétale pour les peaux sensibles

PROPRIÉTÉS:

Antispasmodiques ++++

Antalgiques +++



Anti-inflammatoire +++ (sur terrain infectieux)

Antiviraux ++



Digestifs ++



Antifongiques ++

Emplois (voie cutanée, orale):



- **Sphère digestive:** colite ou colique (voie cutanée, ocimum basilicum ou artemisia dracunculus ou pimpinella anisum).
- **Sphère gynécologique:** dysménorrhée, SPM.
- + **Allaitement:** action galactogène (foeniculum vulgare et artemisia dracunculus)

Principes actifs:



Chavicol M.E (estragole)

Ocimum basilicum ssp basilicum (Basilic exotique)
Artemisia dracunculus (estragon)

Trans- para - anol M.E (anethole)

Pimpinella anisum (Anis vert)
Foeniculum vulgare (Fenouil doux)
Illicium verum (Anis étoilé, badiane)



Galactogène



Eugénol M.E

Laurus nobilis (laurier noble)
Malaleuca leucadendron (mélealeuque blanc)



Monoterpénols

PROPRIÉTÉS:

Anti-infectieux puissants à large spectre d'action:



-Antifongiques +++

-Antiparasitaires +++



-Antiviraux +++

-Antibactériens +++

-Neurotonique +++



-Immunostimulants +++

Principes actifs:

Linalol



*Astringent et tonique cutané,
sédatif*

Thymus vulgaris CT linalol (thym vulgaire à linalol)

Aniba rosaeodora (bois de rose)

Cinnamomum camphora CT linalol (bois de Hô)

Lavandula x burnatii (lanvandin)



Menthol



Mentha x piperita (menthe poivrée)

Mentha arvensis (menthe des champs)

Bornéol



Immunomodulant

Thymus saturéioides (thym à feuilles de sarriette)

Inula graveolens (inule odorante)

Citronnellol



insectifuge (moustique)



Pelargonium x asperum (Géranium rosat)



Toxicité:

Pas de toxicité. Ok pour remplacer les phénols

• Emplois (voie cutanée, orale):



•

• Dans le cadre de pathologies microbiennes, virales et fongiques.

•

• **voie orale:** dans du miel, de l'huile ou un peu de yaourt, après dilution à 20%

*Régénérant hépatocytaire et
activateur circulatoire*



Thujanol

Thymus vulgaris CT thujanol (thym vulgaire à thujanol)

Origanum majonara CT thujanol (marjolaine des jardins à thujanol)

Géranol



Utérotonique

Cymbopogon martinii (palmarosa)



Pelargonium X asperum CV Bouron (géranium bourbon)

Alpha-terpinéol

Cinnamomum camphora CT cinéole (ranvintsara)

Eucalyptus radiata ssp radiata (eucalyptus radié)

Terpinène-1-ol-4

Malaleuca alternifolia (tea tree)

Origanum majorana (Marjolaine des jardins ou à coquilles)

Sésquiterpénols ou diterpénols



Toxicité:

Mastose et cancerose chez la femme.
+ cancer hormonaux dépendants.

PROPRIÉTÉS:



Oestrogen-like +++

Phlébotoniques et lymphotoniques +++

Emplois:

Régulent les troubles féminins.

Principes actifs:

Sclareol:

Salvia sclarea (sauge sclarée)



Carotol

Daucus carota (carotte cultivée)



Régénérant hépatocytaire

phlébotonique



Cédrol

Cupressus sempervirens (Cyprès toujours vert)

Nérolidol

citrus aurantium (fleur) (néroli)



Phénols

PROPRIÉTÉS:



-Antibactériens ++++

-Antiparasitaires ++++

-Antiviraux +++



-Antifongiques +++



-Immunostimulants +++



Toxicité:

Dermocaustiques si non dilués.
Hépatotoxiques par voie orale si dose élevée ET durée prolongée (plus de 3 semaines)
Diffusion aérienne déconseillée

• Emplois (voie cutanée, orale):



•

• **Courte durée:** 2 à 6 jours maximum

• **Voie cutanée:** dilution 10-20% dans une huile végétale.

• **Voie orale:** Utilisation de capsules oléagineuses.

Principes actifs:

Thymol:

Thymus vulgaris CT CT thymol (thym vulgaire à thymol)

Carvacrol

Origanum compactum (origan compact)
Satureja montana (sarriette des montagnes)
Corydanthus capitatus (origan d'Espagne)

Gaïacol

Guaiacum officinale (Gaïac)

Australol

Eucalyptus polybractea CT cryptone
(eucalyptus à fleurs multiples à cryptone)



Eugénol:



*anesthésiant, cautérisant pulpaire
et utérotonique puissant.*



Eugenia caryophyllus (giroflie)

Cinnamomum zeylanicum (fe) (cannelier de Ceylan (feuille))

Aldéhydes aromatiques

PROPRIÉTÉS:

Anti infectieux puissants et stimulants

immunitaires

(idem Phénols)



Toxicité:

Très dermocaustiques

Interdit aux enfants de moins de 5 ans

• Emplois (voie cutanée, orale):



•

• Pathologies microbiennes, virales, fongiques et parasitaires importantes.

• **Dilution max 10% pour application cutanée**

Principes actifs:

Cinnamaldéhyde



Hyperthermisant, antihyperglycémiant



Cinnamomum zeynalicum (ec) (cannelle de Ceylan)

Cinnamomum cassia (fe) (cannelle de Chine)

Cuminaldéhyde



Emménagogue, calmant, antihyperglycémiant

Cuminum cyminum (cumin officinal)

Eucalyptus polybractea CT cryptone
(eucalyptus à fleurs multiples à cryptone)

*antitumorale potentielle,
anti inflammatoire*

Benzaldéhyde

Malaleuca quiquenervia CT cinéole (Niaouli)



Cétones

PROPRIÉTÉS:



-Mucolytiques ++++

-Antiparasitaires ++++

-Antivirales ++++



-Myorelaxantes +++

-Lipolytiques +++

-Cholagogus e et cholérétiques +++



-Cicatrisantes +++



Toxicité:

Neurotoxiques, abortives, convulsifiante et stupéfiante
Contre-indiquées chez la femme enceinte, enfant et
personnes épileptiques

Famille d'huiles essentielles à utiliser avec précaution et
discernement

- Emplois (voie cutanée, aérienne):  
-
- **Voie orale très toxique.**
- **Voie cutanée et aérienne quasiment pas.**

Principes actifs:

Menthone

Mentha x piperita (menthe poivrée)
Mentha avensis (menthe des champs)



Pipéritone

Eucalyptus dives CT pipéritone (eucalyptus mentholé)

Verbénone



*mucolytique, antifongique,
équilibrante endocrinienne*

Rosmarinus officinalis CT verbénone
(eucalyptus officinal à verbénone)

*mucolytique, antifongique,
équilibrante endocrinienne*



Cryptone

Eucalyptus polybractea CT cryptone
(eucalyptus à fleurs multiples à cryptone)

Bornéone (camphre)

Rosmarinus officinalis CT camphre
(romarin officinal à camphre)

Thujone

Salvia officinalis (sauge officinale)

Italidiones

Helichrysum italicum ssp serotinum (Hélicryse italienne ou
immortelle)

Lactones

PROPRIÉTÉS:



-Mucolytiques ++++

-Cholagogues et cholérétiques ++++



-Antifongiques +++

-Hépatostimulantes +++

-Antiparasitaires ++



Toxicité:

Contre indiquées chez la femme enceinte et l'enfant par prudence. Les lactones sont très puissantes mais pas assez concentrées pour être aussi toxiques que les cétones.
Attention si peau hypersensible ou allergique

Emplois (voie cutanée ou orale):



- **Voie cutanée et/orale:** toux spasmodique, bronchite, sinusite.
- **Si aphtes:** bain de bouche avec de l'hydrolat de laurier noble.

Principes actifs:

Alantolactone

Inula graveolens (inule odorante)



Costunolide

Laurus nobilis (laurier noble)



Achillone

Achillea millefolium (achillée millefeuille)



Coumarines

PROPRIÉTÉS:



* Sédatives nerveuses ++++



* Anticoagulantes +++

* Hépatostimulantes +++

* Antihypertensives ++

* Antiparasitaires ++



Toxicité:



Photosensibilisantes, même en faible concentration.
Ne pas s'exposer au soleil après une application cutanée
(12h à 24h) ou par prise orale (6h)



- Emplois (voie cutanée ou orale):
-
- Dans le cadre de **stress, anxiété, dystonies neuro-végétatives, dépressions.**
- En cas d'**hématomes, de couperose, de varices, d'hémorroïdes.**

Principes actifs:

Herniarine

Artemisia dracunculus (estragon)

Matricaria recutita (Matricaire)

Lavendula angustifolia (lavande vraie)

Visnadine

Ammi visnaga (khella)



*Vasodilatatrice coronarienne,
bronchodilatatrice,
urétérodilatatrice*



Limettine

Citrus limon (z) (zeste citronnier)

Citrus aurantium ssp bergamia (z) (zeste Bergamotier)

Citrus aurantifolia (z) (zeste limetier)

Coumarine

Cinnamomum zeylanicum (ec)

(écorce Cannelier de Ceylan)

Aldéhydes terpéniques

PROPRIÉTÉS:



-Anti-inflammatoires ++++



-Calmants +++

-Antifongiques +++

-Antibactériens +++

-Antiviraux ++

-Antalgiques ++



Toxicité:

Irritant, dilution obligatoire
50% dans huile végétale
10 % si bébé ou peau sensible



- Emplois (voie cutanée):
-
- Idéal **huile de massage**.
- Pathologies **rhumastismales, articulaires, tendineuses**.

Principes actifs:

Citral

Lippia citriodora (verveine citronnée)
Litsea citrata (litsée citronnée)
Cymbopogon citratus (Lemongrass)
Melissa officinalis (mélisse officinale)

Myrténal

Myrtus communis Ct ac de myrtényle (Myrte rouge)

Citronellal

Cymbopogon winterianus (citronnelle de Java)
Eucalyptus citriodora (eucalyptus citronné)
Pelargonium x asperum (géranium rosat)



Répulsive moustique

