

TABLEAU DES FAMILLES BIOCHIMIQUES DES HUILES ESSENTIELLES

FAMILLE BIOCHIMIQUE	MOLECULES PRINCIPALES	PLANTES ASSOCIEES	PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES	CONTRE INDICATIONS	USAGES THERAPEUTIQUES
MONOTERPENES	Camphène		• Lymphotonique +++ • Cortison-like +++ • Expectorante, • Décongestionnante respiratoire +++ • Anti-infectieuse • Restructurante du tissu conjonctif + • Stimulante du système immunitaire • Anti-inflammatoire, antalgique • Stimulante générale (dont digestive ++) • Transmettent force, courage et confiance	• Irritantes pour la peau • Déconseillés chez les personnes allergiques. • Déconseillées chez les épileptiques. • Attention à la qualité de l'HE, on retrouve très souvent des huiles falsifiées avec de la térébenthine ou même du white spirit. • L'HE de genévrier présente une néphrotoxicité.	• Infections respiratoires, • fatigue, • infections virales, • troubles digestifs, • baisse d'immunité
	Carvène				
	δ-3 carène	Cyprès de Provence (Cupressus sempervirens)			
	α et β-limonène	Cardamome(Elettaria cardamomum) (Citrus limon) Mandarine (Citrus reticulata) Pamplemousse (Citrus paradisi)			
	β-myrcène				
	Paracymène	Eucalyptus globulus (Eucalyptus globulus) Sarriette des montagnes (Satureja montana) Tea-tree (Melaleuca alternifolia) Thym vulgaire à paracymène (Thymus vulgaris CT paracymène) Thym vulgaire à thymol (Thymus vulgaris CT thymol)			
	α et β-phellandrène				
	α-pinène	Abies, Cupressus, Juniperus, Larix, Picea, Pinus op aiguilles et oléorésine Cyprès toujours vert (Cupressus sempervirens) Genévrier commun (Juniperus communis) Hélichryse italienne (Helichrysum italicum) Pin maritime résine (Pinus pinaster térébenthine) Pin sylvestre (Pinus sylvestris)			
	Sabinène	Genévrier commun (Juniperus communis) Ravintsara (Cinnamomum camphora CT cinéole)			
	α, β et γ terpinène	Citron (Citrus limon) Marjolaine à coquilles (Origanum majorana) Tea-tree (Melaleuca alternifolia)			
	Terpinolène	Arbre à thé (Melaleuca alternifolia) Marjolaine à coquilles (Origanum majorana)			
	Thujène				

TABLEAU DES FAMILLES BIOCHIMIQUES DES HUILES ESSENTIELLES

FAMILLE BIOCHIMIQUE	MOLECULES PRINCIPALES	PLANTES ASSOCIEES	PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES	CONTRE INDICATIONS	USAGES THERAPEUTIQUES
SESQUITERPENES	Aromadendrène		• Anti-inflammatoire ++++ • Décongestionnante veineuse et lymphatique +++ • Calmante et sédative +++ • Hypotensive ++ • Antiallergique ++ • Antalgique ++ • Immunomodulatrice ++ • Antiseptique, bactéricide	Bien tolérés par la peau.	• Troubles inflammatoires chroniques, • troubles nerveux, • douleurs articulaires • varices • eczéma
	α et β bisabolène				
	α-guaiène				
	Cadinène				
	Calarène				
	β-caryophyllène	Genévrier commun rameaux (Juniperus communis) Oliban (Boswellia carterii) Ylang-ylang (Cananga odorata)			
	α et β-cédrène				
	Chamazulène (C14H16)	Camomille allemande ou Matricaire (Matricaria recutita)			
	Copaène				
	Cubébène	Copaïba (Copaifera officinalis)			
	α et β élémène	Myrrhe (Commiphora molmol)			
	α-farnésène	Ylang-ylang (Cananga odorata)			
	Furanosesquitrpènes	Curzérène : Myrrhe (Commiphora myrrha) Furanoeudesma-1,3-diène : Myrrhe (Commiphora myrrha)			

TABLEAU DES FAMILLES BIOCHIMIQUES DES HUILES ESSENTIELLES

FAMILLE BIOCHIMIQUE	MOLECULES PRINCIPALES	PLANTES ASSOCIEES	PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES	CONTRE INDICATIONS	USAGES THERAPEUTIQUES
SESQUITERPENES	Gaiène		• Anti-inflammatoire ++++	Bien tolérés par la peau.	• Troubles inflammatoires chroniques, • troubles nerveux, • douleurs articulaires • varices • eczéma
	Germacrène D	Origan vulgaire (Origanum vulgare) Ylang-ylang (Cananga odorata)	• Décongestionnante veineuse et lymphatique +++		
	Himachalène	Cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica)	• Calmante et sédative +++		
	α-humulène		• Hypotensive ++		
	Patchoulène		• Antiallergique ++		
	α et β santalène	Santal bois (Santalum album)	• Antalgique ++		
	α et β sélénène		• Immunomodulatrice ++		
	β-vétivène	Vétiver (Vetiveria zizanoides)	• Antiseptique, bactéricide		
	Viriflorène				
	Zingiberène	Curcuma (Curcuma longa) Gingembre (Zingiber officinalis)			

