

2. Introduction à la phytologie 2/2

- Mettez un émoji en début de message pour que je puisse voir vos questions.

I. Introduction à la botanique

II. Les différentes galéniques

III. Les tisanes : la forme galénique par excellence

1. Les avantages
2. Les cures de tisanes
3. Les synergies de plantes
4. Conservation et méthodes de préparation
5. Les tisanes : hydratantes ou trop diurétiques ?
6. Responsabilité : attention aux conseils

IV. Actions des plantes

I. Introduction à la botanique

Introduction à la botanique

La botanique est la **science qui étudie les végétaux** : leur structure, leur classification, leur reproduction, et leurs interactions avec leur environnement.

En phytothérapie, elle est bien plus qu'un simple outil : c'est la **langue commune qui permet de reconnaître les plantes, de comprendre leurs familles, leurs principes actifs... et d'éviter les confusions potentiellement dangereuses.**

Pourquoi la botanique est essentielle en phytothérapie ?

- Elle permet de **reconnaître les plantes médicinales** de manière rigoureuse et sécurisée.
- Elle aide à différencier deux espèces proches mais aux **propriétés très différentes** (voire opposées).
- Elle fournit les bases pour comprendre la **composition chimique** des plantes et leurs **effets sur l'organisme.**
- Elle ouvre à une approche plus fine, sensible et respectueuse du monde végétal vivant.

Voici une **illustration comparative** entre *Achillea millefolium* (achillée millefeuille, en haut à droite) et *Tanacetum parthenium* (grande camomille ou feverfew, en haut à gauche). Malgré leur ressemblance – petites fleurs blanches à centre jaune – **il s'agit de plantes bien distinctes, tant sur le plan botanique que dans leurs usages thérapeutiques.**

- Achillée millefeuille (*A. millefolium*)

- Inflorescences en corymbes lâches de capitules dont le centre est plus plat. Feuilles finement découpées, réparties tout le long de la tige.
- **Anti-inflammatoire, hémostatique, antispasmodique.** Utilisée en infusion pour troubles digestifs, hémorroïdes, soins cutanés (ex.: gargarismes)

- Grande camomille (*T. parthenium*)

- Capitules rassemblés en corymbes plus compacts, parfois dressés. Feuilles plus épaisses, davantage composées, et souvent disposées plus bas sur la tige.



- Riche en **sesquiterpènes lactones** (notamment parthénolide).
Employée pour : **Prévention des migraines. Anti- inflammatoire, antirhumatismal, antispasmodique.**

Point vocabulaire :

- **Familles chimiques** : classification selon la structure moléculaire (chimie des constituants actifs).
- **Familles botaniques/végétales** : classification taxonomique des plantes selon leurs caractéristiques morphologiques (fleurs, fruits, feuilles...).
- **Taxonomie** : discipline qui structure la classification du vivant (du règne à l'espèce).
- **Systématique végétale** : science qui étudie les liens évolutifs (englobe la taxonomie).
- **Phylogénétique** : méthode moderne (souvent génétique) pour retracer l'arbre évolutif des espèces.
- **Botanique vs. Pharmacognosie** : La **botanique** décrit la plante à l'**échelle macroscopique** (forme, structure). La **pharmacognosie**, elle, explore la composition interne de la plante, à l'**échelle moléculaire**, pour en comprendre l'action thérapeutique. C'est la **chimie, non la magie**, qui donne aux plantes leur **pouvoir thérapeutique** !

Définition des plantes médicinales

Les plantes médicinales sont définies comme des **drogues végétales** selon la **Pharmacopée européenne**. Il s'agit de plantes dont **au moins une partie** possède des **propriétés médicamenteuses**.

Dans l'usage courant, on appelle parfois "**plante médicinale**" :

- Soit l'**ensemble de la plante botanique**,
- Soit uniquement la **partie utilisée à des fins thérapeutiques**.

Drogue végétale

Le terme « **drogues** » vient du néerlandais « **droog** » qui signifie « **dessécher** ». En anglais, « **drug** » désigne une substance **médicamenteuse ou toxique**.

En phytothérapie et pharmacognosie, une **drogue végétale** est la **plante sèche** (ou une partie de celle-ci) utilisée à des **fins médicinales**.

Exemple : La racine séchée de réglisse est une drogue végétale.

Principes actifs : **molécules naturelles** contenues dans la drogue végétale, **responsables de ses effets thérapeutiques**. Chaque plante peut contenir **plusieurs principes actifs** (alcaloïdes, tanins, flavonoïdes, huiles essentielles, etc.), avec des actions variées.

Exemple : Le **menthol**, principe actif de la menthe poivrée, est antispasmodique et rafraîchissant.

Importance de la nomenclature

Nommer pour connaître :

- Donner un nom aux êtres vivants est **un acte fondateur de la connaissance scientifique**. Comme l'a exprimé le juriste Edouard Koch en latin : "**Nomina si nescis, perit cognitio rerum**" → "**Si tu ignores les noms, la connaissance des choses disparaît.** »
- Les règles de la nomenclature sont **internationalement reconnues** (Code international de nomenclature pour les algues, les champignons et les plantes – ICN).

L'héritage de Linné : son système est **toujours largement utilisé**, même si certaines plantes ont été reclassées depuis. Lorsqu'une plante est identifiée selon sa classification, son nom scientifique est suivi de la lettre "**L.**" (ex. : Passiflora incarnata **L.**, Sambucus nigra **L.**).

Le **nom scientifique complet** d'une plante inclut souvent le **nom du/des botanistes** qui l'ont décrit.

Exemple : *Ilex paraguariensis* A.St.-Hil. → Le **maté** a été décrit en **1822** par **Auguste de Saint- Hilaire**.

Si l'espèce est déplacée vers un **autre genre**, on garde le nom du premier auteur (appelé **basionyme**) **entre parenthèses, suivi du nom du nouvel auteur**.

Exemple : *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. → **Reine des prés** : initialement décrite par **Linné (L.)**, puis transférée de genre par **Karl Maximovich**, botaniste germano- russe du XIXe siècle.

La nomenclature binomiale : Le **premier mot** désigne le **genre** (nom commun), Le **second** indique l'**espèce** (généralement un adjectif qualificatif).

Exemple : *Equisetum arvense*
→ *Equisetum* = genre (la prêle)
→ *arvense* = espèce (des champs)

Les grands systèmes de classification

- Classique :

Linné : classification basée sur les **organes reproducteurs** (XVIIIe).

Kronquist (1968) : classification **morphologique** toujours utilisée dans certains herbiers.

- Modernes / Phylogénétiques :

Systématique végétale : discipline qui reconstitue l'**arbre évolutif (phylogénie)** des plantes en se fondant sur leurs **caractères morphologiques** (formes, structures), **cytologiques** (organisation cellulaire), **biochimiques** (composition moléculaire), et **moléculaires** (génétique, ADN).

Takhtajan (1980) : classification largement adoptée dans certains jardins botaniques (ex. : Montréal).

APG (Angiosperm Phylogeny Group) : • Classifie les plantes à fleurs (**angiospermes**) selon leur **parenté génétique (ADN)**.

Versions successives : **APG I (1998) / APG II (2003) / APG III (2009) / APG IV (2016)** → la plus récente et **actuellement de référence**.

Le passage des **classifications traditionnelles** (basées sur la ressemblance) aux **classifications phylogénétiques** (fondées sur les liens génétiques) a entraîné :

- Des **modifications fréquentes de noms scientifiques**,
- L'apparition de nombreux **synonymes botaniques**, parfois déroutants pour les débutants.

Exemple concret : Le **palmier de Floride**, aussi appelé **palmier nain**, est souvent **désigné par son nom anglais** (Saw palmetto). Il s'agit pourtant de la **même plante** (*Serenoa repens*).

Où vérifier les noms scientifiques


- **Téla Botanica** : Réseau francophone des botanistes. Donne la liste complète des synonymes pour chaque plante. <https://www.tela-botanica.org>
- **INPN – Inventaire National du Patrimoine Naturel**. Portail officiel français de la **biodiversité et géodiversité** (métropole et outre-mer). Données gérées par le **Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN)**. <https://inpn.mnhn.fr>
- **WFO – World Flora Online**. La base la **plus complète à l'échelle mondiale**, tenue par une communauté internationale d'experts taxonomiques.
Fournit :
 - Le nom latin accepté,
 - La liste des synonymes,

Comprendre la composition chimique des plantes médicinales

Une usine chimique vivante

La **photosynthèse** permet aux plantes de fabriquer des sucres simples, puis une grande **diversité de molécules secondaires**.

Le **"totum"** (ensemble des composants d'une plante) agit souvent de façon **synergique** (effet renforcé par l'ensemble). La **synergie** explique pourquoi une plante entière est parfois plus efficace qu'un seul extrait purifié.



Moins de 15 % de la flore mondiale a été étudiée chimiquement !

En 2019, **les scientifiques de l'Académie des sciences de Californie ont recensé 71 nouvelles espèces dans le monde**, dont 17 poissons, 15 reptiles, 8 fleurs, 6 limaces de mer, 5 arachnides, 5 lézards, 4 anguilles, 3 fourmis, 2 raies, 2 guêpes, 2 mousses, 2 coraux.

Parmi les végétaux, on compte la *Justicia alanae*, fleur découverte au Mexique, la *Gravesia serratifolia*, plante rare à fleurs blanches rencontrée à Madagascar, et *Tramplia altoparesensis*, une fleur originaire du Brésil. Et selon le professeur Shannon Bennett, chef de l'Académie, **plus de 90% des espèces restent inconnues. 160 déclarées éteintes**. C'est **l'une des conséquences du dérèglement climatique**. Plus de 160 espèces ont été déclarées éteintes entre 2010 et 2019 **par l'Union internationale pour la conservation de la nature**. Un taux d'extinction jugé très rapide par les scientifiques est attribué à la **pression démographique, au grignotage des espèces naturelles et à la surconsommation des ressources**.

Les familles chimiques importantes en phytothérapie

Les flavonoïdes

Le terme "flavonoïde" vient du latin *flavus* = jaune, en référence à leur coloration naturelle. Ce sont des **composés polyphénoliques**, responsables des couleurs **jaunes, rouges, bleues et violettes** des végétaux (feuilles, fleurs, fruits).

Propriétés pharmacologiques majeures :

Antioxydantes → Neutralisent les radicaux libres, ralentissent le vieillissement cellulaire.

Anti-inflammatoires → Modulent les enzymes et médiateurs de l'inflammation.

Antivirales → Effet potentiel sur certains virus.

Cytoprotectrices (vasculaires) → Protègent les vaisseaux sanguins :

Réduction de la perméabilité capillaire

Préventives contre certaines maladies → **Cancers, maladies cardiovasculaires**, fragilité capillaire...

Plantes riches en flavonoïdes :

Ginkgo biloba
Chardon-Marie (*Silybum marianum*)
Astragale (*Astragalus membranaceus*)
Vigne rouge, cassis, myrtille, hamamélis, etc.

Les terpénoïdes (ou isoprénoïdes) :

Les terpénoïdes sont des composés d'origine végétale dérivés de l'**isoprène** (C₅H₈), une petite molécule d'**hydrocarbure**. Leur **biosynthèse** se fait à partir de l'**acide mévalonique, issu de l'acétyl-coenzyme A**. On parle de terpénoïdes lorsque les **terpènes subissent des modifications chimiques** (ex. : oxydation, réarrangement).

Propriétés thérapeutiques principales :

Antibactériennes → Ex. : eucalyptus, giroflier, gingembre

Antivirales

Anti-inflammatoires

Antioxydantes

Anticancéreuses

Calmantes / Hypotensives (notamment les sesquiterpènes)

Antipaludiques → *Artémisinine de Artemisia annua* (utilisation aujourd'hui interdite en France)

Présence dans les plantes : Principaux composants des **huiles essentielles**, notamment :

- **Eucalyptus, camomille allemande, patchouli, gingembre, héliochryse**. Présents aussi sous forme **non volatile** (ex. : artemisinine).

Étymologie : le mot "**terpène**" vient du mot **terpentin**, nom allemand de la **térébenthine** (résine de conifères), où ces molécules ont été identifiées au XIXe siècle par **Kekulé**.

Les iridoïdes

Les iridoïdes sont des **monoterpènes bicycliques**.

Ils forment une **famille de composés amers**, souvent bioactifs.

On en connaît plus de **400 structures différentes**.

Dérivés du métabolisme des terpènes, ils appartiennent aux **monoterpénoïdes**.

Les acides phénols (ou acides phénoliques)

Les acides phénoliques sont des **composés organiques** formés :

- D'un **groupe hydroxyle phénolique (–OH)**
- **Attaché** à un **groupe acide carboxylique (–COOH)**

Exemples de plantes riches en acides phénols : Échinacée, ginseng, millepertuis, origan, basilic, rhodiole

Famille des Lamiacées :

- Mélisse, romarin, thym, sauge, menthe, orthosiphon
- Contiennent notamment l'**acide rosmarinique** (puissant anti-inflammatoire naturel), parfois surnommé "les tanins de l'abbaye"

Propriétés thérapeutiques majeures :

Action	Utilité thérapeutique
Anti-inflammatoire	Douleurs, arthrite, maladies auto-immunes, troubles digestifs chroniques
Antioxydante	Protection contre le vieillissement, le stress oxydatif, les maladies chroniques
Antimicrobienne / Antivirale	Renforce l'immunité, lutte contre virus et bactéries
Anticancéreuse	Ralentit la croissance des cellules tumorales
Antiglycémique	Aide à réguler le taux de sucre dans le sang
Neuroprotectrice	Prévention du vieillissement cérébral et des troubles neurodégénératifs

Les mucilages

Les mucilages sont des **polysaccharides complexes** (sucres de grande taille).

Très hydrophiles : ils gonflent au contact de l'eau et forment des **solutions colloïdales** (gélatineuses). Produits naturellement par certaines plantes pour **protéger et hydrater** leurs tissus.

Présents principalement dans les **parties aériennes** : Feuilles, tiges, fleurs

Plantes riches en mucilages : Psyllium (Plantago ispaghula), Plantain (Plantago major / lanceolata), Aloe vera, Bouillon blanc (Verbascum thapsus), Tussilage (Tussilago farfara), Mauve (Malva sylvestris), Guimauve (Althaea officinalis)

Propriétés thérapeutiques :

Action	Utilité thérapeutique
Émolliente / adoucissante	Calme les irritations protège les muqueuses
Anti-inflammatoire	Inflammation des voies respiratoires ou digestives
Cicatrisante	Favorise la régénération des tissus irrités
Protectrice des muqueuses	Soulage toux sèche, reflux, gastrite, colites...
Légèrement laxative	Grâce à leur effet de gonflement, facilitent le transit intestinal

Tableaux des familles chimiques principales

Famille chimique	Structure chimique	Propriétés pharmaco	Exemples de plantes
Flavonoïdes	Polyphénols avec structure C6-C3-C6, souvent glycosylés	Antioxydantes, anti-inflammatoires, antivirales, vasoprotectrices	Ginkgo, astragale, chardon-marie
Acides phénoliques	Composés aromatiques avec groupement hydroxyle et acide carboxylique	Anti-inflammatoires, antioxydants, antimicrobiens, neuroprotecteurs	Mélisse, romarin, origan, basilic, rhodiole
Saponosides	Glycosides triterpéniques ou stéroïdiques moussants	Expectorantes, antifongiques, anti-inflammatoires	Primevère, marrube, réglisse
Iridoïdes	Monoterpènes bicycliques amers, parfois instables	Anti-inflammatoires, digestives, hypotensives, neurosédatives	Gentiane, valériane, olivier, plantain
Anthracénosides	Dérivés de l'anthracène, libèrent des anthraquinones	Laxatives (drastiques), usage limité	Séné, bourdaine, aloès, rhubarbe

Famille chimique	Structure chimique	Propriétés pharmaco	Exemples de plantes
Alcaloïdes	Composés azotés hétérocycliques à activité marquée	Stimulantes, sédatives, hallucinogènes, anticancéreuses	Pavot, caféier, belladone, pervenche, guarana
Mucilages	Polysaccharides hydrophiles formant des gels colloïdaux	Émollientes, adoucissantes, cicatrisantes	Guimauve, mauve, plantain, bouillon blanc
Tannins	Polyphénols astringents (galliques, catéchiques)	Astringentes, antidiarrhéiques, antivirales, hémostatiques	Hamamélis, alchémille, cyprès, noyer
Polysaccharides	Glucides complexes hydrosolubles	Immunostimulants, modulateurs, protecteurs intestinaux	Astragale, réglisse, ginseng, échinacée
Huiles essentielles Terpénoïdes	Molécules volatiles issues d'isoprènes (mono-, sesqui-, di-terpènes)	Antibactériens, antiviraux, antioxydants, hypotenseurs	Eucalyptus, girofle, camomille, gingembre

Famille botanique	Caractéristiques botaniques	Genres/espèces connues	Usages / Propriétés
Lamiaceae (ou Labiées)	Tiges carrées, feuilles opposées, fleurs bilabiées, odeur aromatique	Mentha, Thymus, Salvia, Rosmarinus, Lavandula	Aromatiques, antiseptiques, digestives
Asteraceae (ou Composées)	Inflorescence en capitule, bractées, latex parfois	Achillea, Matricaria, Taraxacum, Arnica, Helianthus	Digestives, anti-inflammatoires, diurétiques
Apiaceae (ou Ombellifères)	Feuilles composées, ombelle florale, tiges cannelées	Foeniculum, Daucus, Angelica, Pimpinella, Conium	Digestives, carminatives, parfois toxiques
Rosaceae	5 pétales libres, feuilles dentées, stipulées	Rosa, Rubus, Prunus, Fragaria, Crataegus	Fruits comestibles, cardiotoniques, astringents
Fabaceae (ou Légumineuses)	Fleur papilionacée, fruits en gousses, racines fixatrices d'azote	Trifolium, Medicago, Glycyrrhiza, Phaseolus	Alimentaires, oestrogéniques, anti-inflammatoires
Brassicaceae (ou Crucifères)	4 pétales en croix, fruits en silique	Brassica, Raphanus, Armoracia, Cardamine	Alimentaires, expectorantes, antiscorbutiques
Ranunculaceae	Feuilles très découpées, toxiques souvent	Aconitum, Ranunculus, Clematis, Helleborus	Narcotiques, cardiotoniques, toxiques

Des questions ???

Les 5 règnes du vivant

1. Règne des Monères

Êtres vivants unicellulaires sans noyau (procaryotes). ADN libre dans la cellule Se reproduisent par division cellulaire. Milieux variés, parfois extrêmes (sources chaudes, milieux salés...)


Exemples : Bactéries, cyanobactéries (algues bleues)



2. Règne des Protistes

Organismes unicellulaires eucaryotes (avec un noyau). Vie libre ou parasite. Certains sont photosynthétiques, d'autres hétérotrophes


Exemples : Amibes, paramécies, algues unicellulaires



3. Règne des Mycètes (Champignons)

Eucaryotes pluricellulaires (sauf levures). Pas de photosynthèse. Nutrition par absorption (décomposeurs, parasites ou symbiotes)

Exemples : Levures, moisissures, champignons (bolets, amanites...)



4. Règne des Végétaux

Eucaryotes pluricellulaires autotrophes

Produisent leur propre matière organique grâce à la **photosynthèse**. Paroi cellulaire rigide (cellulose)

Exemples : Mousses, fougères, conifères, plantes à fleurs

La morphologie des plantes

XIXe siècle : naissance de la morphologie végétale

Début du siècle : **Goethe** fonde la **théorie de la morphologie végétale**. **Schleiden** introduit **l'organogénie végétale** (étude de la formation des organes).

Adaptation et perfectionnement :

Les familles établies par **Jussieu** restent des références stables.

Elles sont **élargies ou divisées** pour mieux refléter la diversité croissante des espèces.

Divers auteurs proposent des **modifications pour améliorer la systématique**, en lien avec l'augmentation massive du nombre d'espèces connues.


La **morphologie** est essentielle pour **identifier les plantes et comprendre leur adaptation à l'environnement**.

Elle se complète souvent par **l'anatomie végétale** (étude interne) et la **physiologie végétale** (fonctions biologiques).



Les grandes parties de la plante :

Partie principale	Description	Fonctions	
Racine	Organe souterrain, sans feuilles ni bourgeons	Ancrage, absorption d'eau et de minéraux	
Tige	Axe principal aérien portant feuilles et fleurs	Soutien, transport de la sève	
Feuilles	Organes plats, chlorophylliens	Photosynthèse, respiration, transpiration	
Fleur	Organe reproducteur	Reproduction sexuée	
Fruit	Organe issu de la fleur fécondée	Protection et dissémination des graines	
Graines	Embryon végétal entouré de réserves	Germination et reproduction	


La morphologie des plantes




Les différentes parties et types de racines




Différentes parties et tiges





Les différentes parties et types de feuilles




Les positions des feuilles sur la tige




Les différentes inflorescences



inflorescence / fleuraison



Les ouvrages botaniques



Botanique : systématique moléculaire des plantes
De G. Lecointre & H. Le Guyader
Approche moderne de la classification phylogénétique des végétaux



Botanique : notions fondamentales
De Claude Augier
Base idéale pour débutants : morphologie, reproduction, classification

Les ouvrages botaniques



La botanique redécouverte : Pour une approche sensible du végétal
De François Couplan
Liens entre plantes, usages traditionnels et reconnaissance botanique

La botanique redécouverte
De Aline Raynal-Roques
Permet au plus grand nombre d'accéder à une compréhension du phénomène végétal

Des questions ???

II. Les différentes galéniques

Tisane

Infusion, décoction ou macération

> Cf Chap. 3 : « Les tisanes : la forme galénique par excellence »

La teinture mère

La **teinture hydroalcoolique** est un extrait liquide obtenu par **macération d'une plante médicinale fraîche ou sèche** dans un mélange **d'eau et d'alcool éthylique**, généralement pendant une période de **15 à 30 jours**. Cette méthode traditionnelle permet d'extraire les **principes actifs** solubles dans l'eau et l'alcool, tout en garantissant une bonne conservation.

- **Solvant** : alcool de 40° à 96°, selon la plante et les constituants visés.
- **Durée de conservation** : entre **2 et 3 ans**, à l'abri de la lumière et de la chaleur.
- **Propriétés** :
 - Riche en **enzymes**, parfois en **oligo-éléments**.
 - Peut contenir des **composés bioactifs puissants**, notamment quand elle est réalisée à partir de plantes fraîches.
 - Si la plante utilisée est **sèche**, on parle alors de **teinture alcoolique**.



Teinture de plante fraîche (rapport 1:2)

Proportions : 1 volume de plante fraîche hachée pour 2 volumes d'alcool.

Exemple : 100 g de plante fraîche + 200 g d'alcool.

Teinture de plante sèche (rapport 1:5)

Proportions : 1 volume de plante sèche pour 5 volumes d'alcool.

Exemple : 100 g de plante sèche pour 500 g d'alcool

Teinture mère (TM)

Terme	Plante utilisée	Solvant principal	Rapport plante/alcool	Statut/ Usage	Remarques
Teinture mère	Plante fraîche (souvent)	Alcool + eau	Homéopathique (1:10 ou 1:5)	Homéopathie, pharmacie	Répertoriée dans la pharmacopée
Alcoolature	Plante fraîche	Alcool pur ou hydroalcoolique	Généralement 1:2	Herboristerie, usage traditionnel	Très concentrée, rapidement périssable
Teinture officinale	Plante sèche (souvent)	Alcool + eau	1:5 ou autre ratio pharmaceutique	Pharmacopée officielle	Usage médicinal strict, dosage contrôlé
Alcoolat	Distillat de plante	Alcool distillé	-	Pharmacie ancienne, parfumerie	Produit par distillation

Extrait sec

Poudre obtenue après évaporation complète du solvant d'une teinture ou d'un extrait fluide.

- **Usage** : Entre dans la composition des gélules, comprimés, sachets-dose. Très concentré.

Poudre de plante

Plante sèche broyée mécaniquement sans extraction. Contient tous les constituants de la plante.

- **Usage** : À prendre en gélule ou à mélanger avec un liquide.

Macérat glyciné

La **gemmothérapie** est une branche de la phytothérapie qui utilise les **tissus embryonnaires végétaux** (bourgeons, jeunes pousses, radicules...) sous forme de **macérats glycinés**, à des fins thérapeutiques.



La gemmothérapie repose sur l'usage de **tissus jeunes et en pleine croissance**, riches en éléments actifs, car porteurs du **potentiel de développement de la plante entière**.


Préparation et dilution :

- Les tissus sont mis en **macération dans un mélange de glycérine, d'alcool et d'eau**.
- Ce mélange permet d'extraire à la fois les **principes hydrosolubles, liposolubles et certains composés enzymatiques**.
- Les extraits sont ensuite **dilués au dixième** (1/10) avant utilisation.



Objectifs thérapeutiques :

- Chaque extrait glyciné agit sur **un organe ou une fonction spécifique** (ex. : bourgeon de cassis pour l'inflammation, figuier pour le système nerveux).
- Ces extraits sont utilisés pour **rééquilibrer, régénérer ou stimuler** des fonctions organiques.



« Le Guide Terre vivante de la gemmothérapie: 57 bourgeons pour se soigner au quotidien »
De Claudine Luu, Editions Terre vivante



« Gemmothérapie - Les bourgeons au service de la santé - Guide pratique et familial »
De Stéphane Boistard, Editions Terran

Macérat huileux

La **macération de plantes sèches dans une huile végétale** permet d'obtenir un extrait huileux aux propriétés bienfaisantes. On peut utiliser des plantes comme le millepertuis, le souci, la pâquerette ou l'arnica.



Les EPS et EPF (Extraits de Plantes Standardisés) sont une forme galénique récente, mise au point par le Dr Jean, reposant sur des procédés de haute technicité. Ils sont obtenus à partir de **plantes fraîches cryobroyées à l'azote liquide** à -196°C . Ce procédé préserve l'intégrité des principes actifs sans les altérer.

La méthode dite **phytostandard** utilise des techniques dites « douces » : cryobroyage, **extraction par lixiviation** avec des mélanges hydroalcooliques de concentrations variables, puis **remplacement du solvant par la glycérine** après évaporation.

Les EPS sont destinées à la **préparation de formules magistrales**, sur prescription médicale ou pharmaceutique.



Les huiles essentielles (HE)

Les huiles essentielles sont des **extraits très concentrés obtenus à partir de certaines parties de plantes aromatiques** (fleurs, feuilles, écorces, racines...).

On les extrait le plus souvent par **distillation à la vapeur d'eau** ou, pour les agrumes, par **pression à froid de l'écorce**.

Chaque huile contient les **principes actifs volatils** de la plante, sous une forme très puissante. Quelques gouttes suffisent : **leur action est rapide, ciblée et pénétrante**.

On les utilise en **diffusion, en application cutanée (toujours diluées dans une huile végétale), parfois en inhalation**, ou **exceptionnellement par voie orale** sous encadrement professionnel.

Attention : leur usage demande des **précautions**. Certaines sont **irritantes, photo sensibilisantes, ou neurotoxiques à forte dose**. Elles sont **déconseillées chez les femmes enceintes, les bébés et certaines personnes sensibles, sauf avis professionnel**.



Hydrolat (HY)

Les hydrolats, aussi appelés **eaux florales ou eaux aromatiques**, sont obtenus lors de la **distillation à la vapeur d'eau** des plantes médicinales. Ce procédé permet de récupérer deux produits distincts : d'un côté, **l'huile essentielle**, très concentrée, et de l'autre, **l'hydrolat**, plus doux et hydrosoluble.

L'hydrolat est donc un **sous-produit de la distillation**, qui contient à la fois la **fraction hydrosoluble** des principes actifs de la plante, et une **petite quantité d'huile essentielle en suspension dans l'eau**.

Il s'agit d'une forme légère, bien tolérée et souvent utilisée pour **les soins cutanés, les bains de bouche, les compresses ou les usages internes doux** (mais très efficace !)



Les compresses ou lavements

Une infusion se boit bien sûr mais peut aussi être utilisée sous forme de compresse, bain de bouche ou lavement :

- **Compresse sur une blessure**
- sur les **yeux**
- sur des **muqueuses**
- En **gargarisme**
- En lavement pour les **muqueuses vaginales** avec une poire à lavement
- ou pour des **lavement intestinaux/rectaux...**

Les cataplasmes

L'**application locale d'une plante** consiste à la poser directement sur la zone concernée, de façon simple, **sous une forme entière** et non transformée.

Par exemple, on peut utiliser des feuilles de **consoude** (*Symphytum officinale*) pour soulager des atteintes osseuses ou cartilagineuses, du **plantain** pour extraire une écharde ou une impureté d'une plaie, ou encore du **gingembre frais** pour apaiser une inflammation ou calmer une articulation douloureuse.

On peut également appliquer des préparations à la texture molle et pâteuse, comme les **cataplasmes à base de farine de lin ou de fécule de pomme de terre, ou bien utiliser des plantes râpées ou écrasées**.

Une autre méthode consiste à **ramollir les plantes par infusion ou décoction, puis à les insérer entre deux linges pour former une sorte de coussin végétal**, que l'on applique sur la partie à traiter.

Les baumes, crèmes, gel

Huile macérée et figée avec de la cire d'abeille (10% du poids de l'huile) ; ou plante chauffée à feu très doux dans de la graisse animale (porc, bœuf, canard...) puis filtrée et conservée.

Le baume se conserve 3 mois selon les matières grasses utilisées.

Les bains de mains, pieds, de dos

Les bains de plantes consistent à plonger tout le corps, ou une partie seulement (comme les pieds, les mains ou le siège), dans une eau enrichie par une infusion ou une décoction de plantes médicinales.

Selon les plantes choisies, ces bains peuvent être calmants, stimulants, émollients, fortifiants ou aromatiques.

On prépare d'abord une grande infusion ou une décoction concentrée : comptez environ 100 g de plante fraîche (ou 200 g de plante sèche) pour 4 litres d'eau.

Cette préparation est ensuite laissée à infuser pendant environ une heure, puis filtrée soigneusement en pressant bien les plantes.

Les gargarismes

Pour soulager la gorge et les muqueuses enflammées, on peut utiliser une tisane ou une décoction légèrement tiédie, prise en gargarisme. Il suffit d'en prendre une petite gorgée, sans l'avaler, et de laisser le liquide tourbillonner doucement au fond de la gorge. Ce contact prolongé permet au liquide d'imprégner les zones sensibles : gorge, pharynx, amygdales, muqueuses.

Une fois le rinçage effectué, le liquide est recraché — jamais avalé — afin de ne conserver que l'action locale, douce et apaisante des plantes.

Tableau récapitulatif des galéniques



Galénique	Définition	Méthode d'extraction	Méthode de préparation	Posologie	Bienfaits
Tisane	Préparation aqueuse de plantes séchées ou fraîches selon le mode : infusion, décoction ou macération.	Eau chaude ou froide	Faire infuser, bouillir ou macérer selon les besoins	1 à 3 tasses par jour selon la plante et les besoins	Très efficace, usage courant
Teinture mère(TM)	Extrait liquide obtenu par macération de plante fraîche ou sèche dans alcool + eau.	Alcool éthylique (40° à 96°)	Macération 15 à 30 jours, remuer quotidiennement, filtrer, étiqueter	15 à 30 gouttes, 1 à 3 fois par jour selon les recommandations labos	Extrait concentré, bonne conservation, large spectre d'action
Extrait sec	Résidu sec après évaporation complète d'un solvant sur un extrait fluide.	Evaporation du solvant	Déshydratation de l'extrait fluide	En gélule ou sachet-dose (dose selon concentration et labo)	Forme stable, très concentrée, usage pratique
Poudre de plante	Plante sèche simplement broyée, sans extraction.	Aucune extraction	Broyage mécanique	Gélule, mélange dans eau ou miel	Intégrité de la plante, action efficace, usage interne ou externe

Galénique	Définition	Méthode d'extraction	Méthode de préparation
Tisane	Préparation aqueuse plantes séchées ou selon le mode : infusion, décoction ou macération.	Eau chaude ou froide	Faire infuser, ou macérer selon besoins
Teinture mère (TM)	Extrait liquide obtenu par macération de plante fraîche ou sèche dans alcool + eau.	Alcool éthylique (40° à 96°)	Macération 15 à 30 jours, remuer quotidiennement, filtrer, étiqueter
Extrait sec	Résidu sec après évaporation complète d'un solvant sur un extrait fluide.	Evaporation du solvant	Déshydratation de l'extrait fluide
Poudre de plante	Plante sèche simplement broyée, sans extraction.	Aucune extraction	Broyage mécanique

Galénique	Définition	Méthode d'extraction	Méthode de préparation	Posologie	Bienfaits
Compresses / lavements	Usage externe d'une tisane/décoction sur la peau ou muqueuses.	Eau	Préparation d'une infusion ou décoction, application locale	1 à 2 fois par jour selon l'usage	Apaisant, cicatrisant, antiseptique, usage local
Cataplasme	Application locale de plante entière ou pâte sur la peau.	Aucune (ou eau pour ramollir)	Broyage, infusion ou décoction pour ramollir	Application 20 à 60 min selon besoin	Anti-inflammatoire, cicatrisant, détoxifiant local
Baumes / crèmes / gels	Préparation grasse avec extrait végétal figé dans cire ou graisse.	Huile + cire d'abeille ou graisse animale	Macération, fusion, filtrage, coulage	Usage externe, plusieurs fois par jour	Protecteur, réparateur, nourrissant, usage ciblé
Bains (mains, pieds, dos...)	Immersion dans eau contenant infusion ou décoction concentrée.	Eau + infusion ou décoction	Infuser 100-200g de plante/4L d'eau, filtrer, verser dans bain	2 fois/semaine ou selon besoin	Apaisant, stimulant, pénétration douce par la peau

Des questions ???

III. Les tisanes : la forme galénique par excellence

1. Les avantages

La tisane : une maîtrise de la qualité

1) Une meilleure maîtrise de la qualité des plantes :

- À la différence des infusettes, les **plantes en vrac permettent un réel contrôle qualité** : on peut les observer, les toucher, les sentir.
 - > C'est un **gage de fraîcheur et d'efficacité**.
- **Les infusettes**, quant à elles, **contiennent souvent des poudres de plantes de qualité médiocre**, auxquelles **sont ajoutés des arômes pour compenser le manque de goût**.
 - > Elles sont généralement perçues comme des tisanes, alors qu'en réalité, **leurs vertus sont très limitées malgré une saveur parfois agréable**.
- Pour répondre aux **normes de vente en supermarché**, les infusettes subissent un **traitement par ionisation (rayons gamma) destiné à éliminer bactéries et insectes**.
 - > Ce procédé altère fortement les propriétés des plantes et peut même présenter des effets nocifs sur la santé.

Gélules et poudres : une traçabilité incertaine

- Il est souvent difficile d'évaluer la qualité des plantes lorsqu'elles sont réduites en poudre ou encapsulées.
- On ne sait **ni la fraîcheur des plantes utilisées, ni depuis combien de temps elles ont été transformées**.
 - **Cultures** : Bio, Demeter (biodynamie), locales, sauvages
 - **Méthode de séchage** : douce, naturelle ou à basse température dans un four
 - **Origine** : française ou européenne si non disponibles en France
 - **Emballage** : opaque en papier ou en verre (plastique = perturbateurs endocriniens)
 - **Aspect** : coloré, odorant, capacité de voir les feuilles et les fleurs



Quelques infos sur la culture sauvage

Les plantes cueillies dans leur milieu naturel sont souvent plus efficaces que celles cultivées, à condition de respecter certaines règles.

- Les bonnes pratiques de cueillette :

- Choisir **un endroit sain**, éloigné de routes, champs ou zones polluées.
- Cueillir la **bonne partie de la plante** (feuille, fleur, racine...).
- **Récolter par temps sec**, après évaporation de la rosée.
- **Prendre seulement ce qui est nécessaire**, sans stock excessif.
- **Ne jamais appauvrir la ressource** : Laisser suffisamment pour la régénération.
- **Vérifier l'identité de la plante** ; en cas de doute, s'abstenir.
- Éviter les mélanges avec des débris étrangers ou plantes malades.
- Utiliser des **contenants naturels** (pas de plastique).

- Quand récolter ?

Bourgeons, écorces : au printemps (montée de sève)

Feuilles : printemps / été (avant floraison)

Fleurs : au fur et à mesure de l'épanouissement

Racines : à l'automne (descente de sève)



- Plantes importées :

- Environ **33 000 tonnes importées/an**, dont **7 800 tonnes d'huiles essentielles**.
- Espèces courantes : **aneth, cumin, coriandre, gingembre, curcuma, tilleul, menthe, verveine, camomille, etc.**
- **Attention à la qualité** : risques de **pesticides, ionisation, mycotoxines...**

2) Les cures de tisane

Les tisanes : la forme galénique par excellence

Une tisane plaisir, que l'on partagera avec nos proches un soir d'hiver, ou une tisane fraîche un jour d'été, ce sont des tisanes temporaires, que l'on prend selon les envies.

Par contre, pour travailler une problématique il va falloir fonctionner par **cure**.

- **Temps d'une cure** : **21 jours minimum / en moyenne 1 mois, 1 mois et demi.**

Le temps permet à l'information de s'installer, les plantes vont stimuler et soutenir les forces d'auto-guérison. Le corps est plus lourd que l'esprit, il a besoin de temps pour enregistrer.

- **Posologie** : **minimum deux tasses par jour**, à deux moments différents, **entre les repas** (pendant la digestion, le corps est déjà assez occupé à autre chose !).

- **Exception = traitement rapide**, d'un **gros rhume** par exemple ou d'une **infection urinaire**, cela peut être un **traitement qui s'arrête à la fin des symptômes**.
- **Pour faciliter dans le quotidien = préparer les 2 ou 3 tasses d'un coup le soir pour le lendemain ou le matin même**, de mettre dans un thermos et de **boire dans la journée** si faire au fur et à mesure est trop difficile.

3) Les synergies de plantes

- **Une plante agit dans sa globalité** : l'ensemble des composés naturels agit en synergie. Le tout est plus puissant que la somme des parties.
- **Une action amplifiée** : ce n'est pas une simple addition d'effets, c'est **une multiplication** : les molécules interagissent, se renforcent mutuellement
- **L'art des mélanges** : on associe souvent **3, 5 ou 7 plantes** dans une tisane ou un remède. Ces chiffres impairs expriment une **dynamique, un mouvement de guérison**.
 - **Nombre pair** = stagnation, état figé (maladie)
 - **Nombre impair** = rythme, transformation (guérison)



4) Conservation et méthodes de préparation

Conservation

- **Stockage des mélanges et des plantes sèches dans une pièce ou un placard, sec, et si possible dans l'obscurité** > la lumière dégrade les constituants fragiles.
- **Emballage : opaque en papier ou en verre avec couvercle en tissu** (plastique = perturbateurs endocriniens)
 - Le **papier kraft** permet de bien faire **circuler l'humidité et l'air**, s'il reste un peu d'humidité dans la plante, elle pourra s'échapper.
 - La **boîte en fer** peut aussi faire l'affaire mais elle peut **s'oxyder avec le temps** et donner un goût aux plantes. Si elle est **inoxydable c'est mieux**.
 - Le **bocal hermétique** n'est **pas une bonne idée** puisque **s'il reste de l'humidité dans votre plante elle va pourrir**. C'est parfois intéressant pour des plantes riches en mucilage type guimauve pour qu'elle ne se gorge pas d'eau si le temps est humide

La durée de stockage varie beaucoup en fonction des plantes, plus elles sont aromatiques plus elles ont tendance à perdre leurs propriétés, mais cela dépend aussi de la qualité de la plante et des conditions de séchages.

Il s'agit donc de **vérifier si la plante a perdu sa couleur, son odeur ? son goût ?** Si oui elle n'est plus bonne.

Les amères se gardent souvent **plusieurs années**.

- **En moyenne durée de stockage 2 ans**

Méthode de préparation

Le mode de préparation va dépendre de la partie de la plante. Pour les parties les plus fragiles comme les **fleurs, pas trop chaud, pas trop longtemps** et pour les parties plus dures comme les **racines**, il faudra les faire **bouillir, et prendre plus de temps**.

- **L'infusion** est réservée aux parties tendres de la plante : fleurs, feuille. On dépose les plantes dans un récipient, on verse de l'eau frémissante chauffée idéalement à 85°C sur les plantes. Laisser infuser 10 minutes, à couvert pour garder les molécules volatiles. Passer l'infusion au travers d'une passoire, écraser les plantes avec une cuillère, et boire chaud.
- **La décoction** est réservée aux parties de plantes plus dures, fibreuses, charnues : racines, écorces, les feuilles plus dures que d'autres (chêne par exemple), etc... pour donner le temps à l'eau de pénétrer.

Mettre les plantes dans une casserole en inox, verser la quantité d'eau nécessaire, et faire chauffer jusqu'à ce que l'eau frémisses. Puis laisser frémir, pas bouillir, pendant 3 à 10 minutes selon les cas. Eteindre le feu et laisser reposer 10-15 min selon les cas. Passer la décoction au travers d'une passoire, écraser les plantes avec une cuillère, et boire chaud.

- **La macération à froid** : on peut faire macérer des plantes à froid notamment si cette méthode va bloquer certains composants indésirables.

La guimauve contient des mucilages qui sont adoucissants, qui sont extraits via eau froide ou chaude mais elle contient aussi de l'amidon rapidement transformé en glucose et qui ne nous sert à pas grand-chose, et qui est extrait via l'eau chaude.

Pour une tasse d'eau, placer ¼ de racine de guimauve, remplir d'eau froide et laisser reposer toute la nuit puis filtrer.



Méthode de préparation

- La macération à froid peut être utilisée si la plante est très amère pour diminuer le goût.
 - Cette méthode donne de bonnes préparations pour les plantes fraîches aromatiques : menthe, mélisse, thym citronné, pendant l'été c'est très agréable.
 - La macération peut être également opérée dans du vin, de l'alcool ou de l'huile.
- **Infusion + décoction** = que fait-on avec un mélange de racine, de feuilles et de fleurs ?

Vous pouvez faire une décoction avec les racines, puis une fois que vous coupez le feu vous ajoutez les fleurs et les feuilles.

- **Autre solution, si c'est une synergie déjà mélangée, on fait au mieux :**

- soit on choisit l'infusion et on laisse infuser un peu plus longtemps,
- soit on choisit une décoction que l'on ne fera pas bouillir trop longtemps, à voir en fonction du mélange.

Quelle température pour l'eau

- **Température de l'eau** : on chauffe l'eau à environ 85–90°C, juste avant l'ébullition. L'idéal est d'utiliser une eau de bonne qualité, mais il faut surtout faire avec ce qui est accessible.
- **Pourquoi boire chaud ?** même si une tisane infusée à chaud peut se boire froide, il est préférable de la consommer chaude, car la chaleur renforce son action thérapeutique. Le corps étant à 36,6–37°C, une boisson froide demande plus d'effort pour être régulée.
- **Astuce pratique** : Utilisez une bouilloire à température réglable ou un thermomètre de cuisine. Sinon, faites bouillir l'eau, mesurez le temps de refroidissement jusqu'à 80°C, puis reproduisez ce temps les fois suivantes sans thermomètre.

La quantité de plantes

- Dosage simple (infusion standard) :

- **1 cuillère à soupe rase** de plante (mélange ou plante seule) pour une **tasse de 25 cl** → soit **environ 4 cuillères à soupe par litre**.
- Pour les plantes riches en principes actifs (racines, graines de fenouil...), **une cuillère à café par tasse** suffit.

- Dosage plus précis (en poids) :

- Les ouvrages spécialisés indiquent souvent les quantités **en grammes de plante sèche par litre**.
- Traditionnellement : **30 g/litre**
- Pour un goût plus doux : **20 g/litre** conviennent mieux aux palais sensibles.

La conservation

Une tisane se conserve peu de temps. L'idéal est de la préparer juste avant de la boire.

À défaut, on peut :

- **La préparer le matin pour la journée** (à température ambiante),
- Ou **la veille pour le lendemain**.

Au-delà, le liquide peut vite fermenter : les bactéries adorent les mucilages, cellulose et autres composants végétaux.

Astuce : pour **prolonger la conservation**, placez la tisane **au réfrigérateur**.

5) Les tisanes : hydratantes ou trop diurétiques ?

Tisane et hydratation : attention aux idées reçues !

On pense souvent qu'une cure de tisane aide à mieux s'hydrater. C'est vrai... **à condition de boire aussi de l'eau**. La plupart des plantes médicinales sont **diurétiques**, c'est-à-dire qu'elles augmentent la production d'urine > **Résultat** : boire une tisane fait **perdre plus d'eau que de boire de l'eau seule**.

- **Risque de déshydratation** : des cures longues et riches en plantes diurétiques (ex. : ortie, queue de cerise...) **peuvent entraîner une perte de liquides et de minéraux** > Cela peut provoquer **fatigue, tension basse, sensation d'assèchement**.
- **Précautions** : **boire de l'eau en plus de la tisane**. En cas de **tension basse**, associer une **plante moins diurétique**, comme la **réglisse** ! **Attention : à éviter en cas d'hypertension** ! Bien adapter la durée et le dosage de la cure.

6) Responsabilité : attentions aux conseils

- **Responsabilité et discernement** : même avec les meilleures intentions, il est **inapproprié, interdit et dangereux de dire à quelqu'un** : « **Arrête ton traitement, arrête la chimio, ne te fais pas vacciner...** »

Ces propos, en plus d'être infondés, peuvent avoir de graves conséquences.

- **Humilité et complémentarité** : Les **plantes médicinales** sont de précieuses alliées, mais elles **ne remplacent pas la médecine conventionnelle**. Il est important de garder **une posture humble**, ouverte à la **coopération entre approches**.

- **Respect de la personne et de son chemin : une personne malade est souvent plus vulnérable et sensible.** Soyons attentifs à ce que nous disons ou conseillons. L'objectif est de **l'aider à retrouver son pouvoir d'agir**, en **respectant son libre arbitre** et son **propre rythme de guérison**.

Interactions avec les médicaments

- **Plantes et médicaments : attention aux interactions !**

- Les plantes médicinales peuvent avoir des effets puissants sur l'organisme. Or, ces effets peuvent **renforcer, diminuer ou perturber l'action** de certains médicaments.
- Les médicaments qui sont **particulièrement sensibles aux interactions avec les plantes** sont ceux dits « à marge thérapeutique faible ou étroite » (Dr. Eric Lorrain dans la revue **Plantes & Santé** n°232 - mars 2022) comme la **chimiothérapie, les immunosuppresseurs, les anticoagulants, les hormones thyroïdiennes, ou la contraception orale**.
- Une **faible variation de la dose** ou **de la concentration** peut entraîner une **modification du rapport bénéfice risque**, et le médicament peut **devenir toxique plutôt que bénéfique**.
- Or beaucoup de **plantes agissent au niveau du foie**, là où se **synthétisent également ces médicaments**, ce qui explique une forte sensibilité aux interactions.

Par exemple : **Le millepertuis** (*Hypericum perforatum*) peut **réduire l'efficacité** de certains antidépresseurs, contraceptifs ou **traitements pour le cœur**.

Comme le vulgarise le Dr. Josso : « *La plupart des interactions entre plantes et médicaments ont lieu car la plante agit sur ce que l'on appelle les **cytochromes**, sortes d'usines internes au corps qui **détoxifient les molécules des médicaments** ingérés. Une plante peut **accélérer l'usine** et le corps « **s'empoisonne** » doucement, ou **ralentir l'usine**, et l'**efficacité** du médicament est alors **diminuée** ».*

En l'occurrence **le millepertuis peut faire les deux et agir également au niveau intestinal, où se jouent d'autres processus de détoxification**.

- **Une vigilance indispensable** : Ces interactions ne sont pas systématiques, mais elles existent. Il est donc **essentiel de se poser la question des traitements en cours avant de conseiller une plante**.
- **Priorité : sécurité et collaboration**. Les plantes sont d'une grande richesse, mais elles **ne sont pas anodines**. Travailler en conscience, c'est **respecter les savoirs de chacun — médecine conventionnelle et médecine naturelle** — pour **accompagner la personne de manière complète, sécurisée et personnalisée**.

<https://www.vidal.fr>

Des questions ???

IV. Action des plantes

Adoucissante / Émolliente

Définition : calment et protègent les muqueuses ou la peau, riches en mucilages.

Action : toux sèche, inflammation intestinale ou cutanée.

Exemples : Guimauve (*Althaea officinalis*). Mauve (*Malva sylvestris*). Plantain (*Plantago major*)



Amère

Définition : plantes riches en principes amers qui stimulent les fonctions digestives.

Action : digestion lente, perte d'appétit, drainage hépatique.

Exemples : Gentiane (*Gentiana lutea*) Artichaut (*Cynara scolymus*) Centaurée (*Centaurium erythraea*)



Astringente

Définition : resserrent les tissus et réduisent les sécrétions.

Action : diarrhées, saignements, inflammations muqueuses.

Exemples : Ronce (*Rubus fruticosus*). Chêne (*Quercus robur*) – écorce. Bourse à pasteur (*Capsella bursa-pastoris*)



Analgésique

Définition : atténuent la douleur sans supprimer la cause.

Action : douleurs musculaires, nerveuses, maux de tête.

Exemples : Saule blanc (*Salix alba*). Reine-des-prés (*Filipendula ulmaria*). Pavot de Californie (*Eschscholzia californica*)



Anti-inflammatoire

Définition : calment ou réduisent les processus inflammatoires.

Action : douleurs, inflammations digestives, articulaires, cutanées...

Exemples : Reine-des-prés (*Filipendula ulmaria*). Curcuma (*Curcuma longa*). Camomille matricaire (*Matricaria chamomilla*)



Antiseptique / Antimicrobienne

Définition : luttent contre bactéries, virus, champignons.

Action : infections ORL, urinaires, digestives, cutanées.

Exemples : Tea tree (*Melaleuca alternifolia*). Thym (*Thymus vulgaris*). Sarriette (*Satureja montana*)



Anti spasmodique

Définition : réduisent les spasmes musculaires (digestifs, utérins, etc.).

Action : douleurs menstruelles, coliques, crampes digestives.

Exemples : Mélisse (*Melissa officinalis*). Basilic (*Ocimum basilicum*). Achillée millefeuille (*Achillea millefolium*)



Cardiotonique

Définition : stimulent et régularisent l'activité cardiaque.

Action : cœur fatigué, régulation du rythme.

À utiliser avec précaution.

Exemple : Aubépine (*Crataegus monogyna*)



Carminative

Définition : favorisent l'expulsion des gaz intestinaux.

Action : ballonnements, flatulences, digestion difficile.

Exemples : Fenouil (*Foeniculum vulgare*). Cumin (*Cuminum cyminum*). Anis vert (*Pimpinella anisum*)



Cholagogue / Cholérétique

Définition : Cholagogues : facilitent l'évacuation de la bile. Cholérétiques : stimulent sa production.

Action : digestion des graisses, foie paresseux.

Exemples : Artichaut (*Cynara scolymus*). Radis noir (*Raphanus niger*). Romarin (*Rosmarinus officinalis*)



Circulatoire / Vasoprotectrice

Définition : améliorent la circulation sanguine et renforcent les vaisseaux.

Action : jambes lourdes, varices, troubles veineux.

Exemples : Vigne rouge (*Vitis vinifera*). Marronnier d'Inde (*Aesculus hippocastanum*). Ginkgo (*Ginkgo biloba*)



Diurétique

Définition : augmentent la production d'urine.

Action : drainage, infections urinaires, rétention d'eau.

Exemples : Ortie (*Urtica dioica*). Pissenlit (*Taraxacum officinale*). Queue de cerise (*Prunus avium*)



Dépurative / Détoxifiante

Définition : favorisent l'élimination des toxines par foie, reins, peau, intestins.

Action : acné, surcharge hépatique, troubles digestifs chroniques.

Exemples : Bardane (*Arctium lappa*). Pensée sauvage (*Viola tricolor*). Ortie (*Urtica dioica*)



Emménagogue

Définition : stimulent ou régulent les menstruations.

Action : aménorrhée, cycles irréguliers, règles douloureuses.

À éviter en cas de grossesse.

Exemples : Achillée millefeuille (*Achillea millefolium*). Saugue (*Salvia officinalis*). Armoise (*Artemisia vulgaris*)



Expectorante

Définition : facilitent l'élimination des sécrétions bronchiques.

Action : toux grasse, encombrement respiratoire.

Exemples : Thym (*Thymus vulgaris*) Lierre grimpant (*Hedera helix*) Guimauve (*Althaea officinalis*)



Hémostatique

Définition : stoppent ou réduisent les saignements.

Action : petites hémorragies, règles abondantes, blessures superficielles.

Exemple : Achillée millefeuille (*Achillea millefolium*)



Hypertensive

Définition : aident à remonter la tension artérielle.

Action : hypotension, fatigue liée à une tension basse.

Exemples : Réglisse (*Glycyrrhiza glabra*) Romarin (*Rosmarinus officinalis*) Éleuthérocoque (*Eleutherococcus senticosus*)



Hypotensive

Définition : aident à faire baisser la tension artérielle.

Action : hypertension légère à modérée.

Exemples : Olivier (*Olea europaea*) – feuilles Aubépine (*Crataegus monogyna*) Ail (*Allium sativum*)



Hypoglycémiant

Définition : contribuent à réduire le taux de sucre dans le sang.

Action : soutien dans les troubles glycémiques (pré-diabète, diabète de type 2).

Exemples : Cannelle (*Cinnamomum verum*) Myrtille (*Vaccinium myrtillus*) – feuilles Gymnema (*Gymnema sylvestre*)



Laxative

Définition : favorisent le transit intestinal, selon différents mécanismes (douces ou stimulantes).

Action : constipation passagère ou chronique.

Exemples : Séné (*Senna alexandrina*) –stimulant.
Bourdaïne (*Frangula alnus*). Mauve (*Malva sylvestris*) – adoucissante



Lutéotrope

Définition : soutiennent la production naturelle de progestérone (phase lutéale du cycle).

Action : syndrome prémenstruel, troubles du cycle, infertilité.

Exemples : Gattilier (*Vitex agnus-castus*) Alchémille (*Alchemilla vulgaris*) Yam sauvage (*Dioscorea villosa*)



Oestrogénique (ou œstrogène-like)

Définition : miment ou modulent l'activité des œstrogènes dans l'organisme.

Action : troubles hormonaux, ménopause, aménorrhée.

Exemples : Sauge (*Salvia officinalis*) Trèfle rouge (*Trifolium pratense*)



Sédatif

Définition : calment le système nerveux, favorisent la détente.

Action : anxiété, stress, insomnie, agitation.

Exemples : Valériane (*Valeriana officinalis*) Passiflore (*Passiflora incarnata*) Tilleul (*Tilia cordata*)



Stimulante

Définition : augmentent l'activité du système nerveux ou physique.

Action : fatigue, convalescence, baisse d'énergie.

Exemples : Ginseng (*Panax ginseng*) Rhodiole (*Rhodiola rosea*)



Sudorifique

Définition : stimulent la transpiration.

Action : fièvres, infections, détox douce.

Exemples : Sureau noir (*Sambucus nigra*) Bouleau (*Betula pendula*)



Vermifuge

Définition : aident à éliminer ou expulser les vers intestinaux.

Action : parasitoses digestives (oxyures, ascaris...).

Exemples : Ail (*Allium sativum*) Armoise (*Artemisia absinthium*)
Graines de courge (*Cucurbita pepo*)



Vulnéraire

Définition : favorisent la cicatrisation des plaies et la régénération tissulaire.

Action : blessures, brûlures légères, contusions.

Exemples : Calendula (*Calendula officinalis*) Arnica (*Arnica montana*) Plantain (*Plantago major*)



Tableau récapitulatif des actions

Actions	Définition	Exemples de plantes
Adoucissante / Emolliente	Apaise et protège les muqueuses	Mauve, Plantain, Guimauve
Amère	Stimule digestion via principes amers	Gentiane, Centaurée, Artichaut
Astringente	Resserre les tissus, réduit sécrétions et pertes	Ronce, Bourse à pasteur, Chêne
Analgésique	Atténue la douleur	Saule, Pavot de Californie, Reine-des-prés
Anti-inflammatoire	Réduit l'inflammation	Camomille, Curcuma, Reine-des-prés
Antiseptique		
Antispasmodique	Réduit les spasmes musculaires	Mélisse, Achillée, Basilic
Cardiotonique	Stimule ou régule le cœur	Aubépine
Carminative	Facilite l'expulsion des gaz intestinaux	Fenouil, Anis, Cumin

Actions	Définition	Exemples de plantes
Cholagogue/Cholérétique	Favorise production ou évacuation de la bile	Artichaut, Romarin, Radis noir
Circulatoire	Améliore la circulation et protège les vaisseaux	Ginkgo, Vigne rouge, Marronnier
Diurétique	Augmente la production d'urine	Ortie, Pissenlit, Queue de cerise
Dépurative	Favorise l'élimination des toxines	Pensée sauvage, Ortie, Bardane
Emménagogue	Stimule les menstruations	Sauge, Achillée, Armoise
Expectorante	Favorise l'expectoration des sécrétions	Thym, Guimauve, Lievre
Hémostatique	Stoppe les saignements	Achillée
Hypertensive	Fait monter la tension artérielle	Réglisse, Éleuthérocoque, Romarin
Hypotensive	Fait baisser la tension artérielle	Olivier, Aubépine, Ail

Actions	Définition	Exemples de plantes
Hypoglycémiant	Diminue le taux de sucre sanguin	Cannelle, Myrtille (feuilles), Gymnema
Laxative	Facilite le transit intestinal	Séné, Bourdaine, Mauve
Lutéotrope	Stimule la progestérone naturelle	Gattilier, Alchémille, Yam
Œstrogénique	Imite/module l'activité œstrogénique	Sauge, Trèfle rouge
Sédative	Apaise le système nerveux	Tilleul, Valériane, Passiflore
Stimulante	Active le système nerveux ou physique	Ginseng, Café, Rhodiola
Sudorifique	Favorise la transpiration	Sureau, Bouleau, Tilleul
Vermifuge	Aide à éliminer les vers intestinaux	Ail, Armoise, Graines de courge
Vulnéraire	Favorise la cicatrisation et régénération	Arnica, Calendula, Plantain

Sources

- Agence européenne Herbal Medicinal Products (HMPC)
- J Menopausal Med. 2019 Aug; 25(2): 74–82. Evening Primrose (*Oenothera biennis*) Oil in Management of Female Ailments. Mohaddese Mahboubi, Iran.
- Arch Womens Ment Health. 2017 Dec;20(6):713-719. doi: 10.1007/s00737-017-0791-0. Epub 2017 Oct 23. Vitex agnus castus for premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder: a systematic review. Cerqueira RO1, Frey BN2,3, Leclerc E1, Brietzke E4. Brésil, Canada.
- « Le Petit Larousse des plantes qui guérissent » de Gérard Debuigne
- « Grand Manuel de phytothérapie » d'Eric Lorrain
- Marine Valéry - « Règlementation de la vente directe de plantes Aromatiques et Médicinales guide à l'usage des producteurs en circuit court » - Libre accès sur le site du Syndicat des simples
- Source internet : https://floridahealthnews.com/alternative-health-care/phytotherapy-how-it-works-benefits-results-and-risks/?utm_source=chatgpt.com
- Source internet : https://researchers.westernsydney.edu.au/en/publications/gabamodulating-phytomedicines-for-anxiety-a-systematic-review-of-?utm_source=chatgpt.com
- Source internet : https://researchers.westernsydney.edu.au/en/publications/gabamodulating-phytomedicines-for-anxiety-a-systematic-review-of-?utm_source=chatgpt.com
- Source internet : https://shs.cairn.info/revue-phytotherapie?lang=fr&utm_source=chatgpt.com