

CAS PRATIQUE

Rima, 39 ans. Esthéticienne. En couple sans enfants.

Fertilité et SPM

Motif de consultation

Les raisons de sa venue :

- **Elle rencontre des problèmes de fertilité.** Elle a eu 2 fausses couches et en dehors de ces événements cela fait 2 ans qu'ils essaient d'avoir un bébé avec son compagnon.
- **Elle ressent énormément d'angoisses et se sent « cassée ».** Et ne se sent plus du tout à la hauteur pour ce projet de fertilité. Cela affecte sa vie de couple et sa libido.
- **Elle ne veut pas avoir recours à des injections hormonales pour le moment.**
- **Son compagnon a fait des tests et il est fertile** (bonne concentration spermatique et de bonne qualité).

Les informations complémentaires

Les questions à poser

- Avez-vous une maladie gynécologique comme SOPK et/ou endométriose/adénomyose ?
- Avez-vous été sous contraception ? Et pendant combien de temps ?
- Avez-vous réalisé des tests hormonaux avec votre médecin (FSH, LH, ES, PG, testostérone, prolactine) ?
- Avez-vous un SPM, des règles douloureuses ? Un flux abondant ?
- Depuis combien de temps ?
- Avez-vous une infection gynécologique (chlamydia, gonocoques, mycoses) ?
- Avez-vous déjà eu un ou des avortements (s) ?
- Avez-vous connaissance du moment de l'ovulation de votre cycle ?
- Avez-vous des cycles réguliers ?
- Avez-vous de la sécheresse intime ?
- Avez-vous perdu du poids dernièrement ?
- Avez-vous adoptée une alimentation spécifique ?
- Avez-vous des problématiques de peau ?
- **Sur une échelle de 1 à 10, comment notez-vous votre niveau d'énergie ?**

Les réponses de Rima

Suite au questionnaire, voici les réponses de Rima :

- **Elle n'a pas de maladie gynécologique et a fait tous les tests**
- **Perte de 18 kilos l'année dernière**
- **Pilule pendant 14 ans**
- **Oui sécheresse intime et mycoses et vaginoses à répétition**

- Non pas d'avortements
- Alimentation pro-inflammatoire la majorité du temps quand elle est très stressée sinon mange très peu/pas de protéine animale
- Pas mal d'acné en bas du visage
- Ne sait pas exactement quand elle ovule
- Personnalité de type carré et dans le contrôle absolu et qui a du mal à lâcher prise
- Pas de cycles réguliers
- Dort peu mais a toujours été comme ça
- SPM fort depuis la puberté > ca allait mieux avec la pilule et c'est revenu il y a 3 ans quand elle a arrêté. **Symptômes : irritabilité ++ très anxieuse et peut faire des insomnies**
- Les tests réalisés montre qu'elle a une déficience de la phase lutéale : taux de PG et ES trop bas en phase lutéale. Chute prématurée 3 jours avant les règles (corps jaune épuisé avant l'heure)

Quelles sont les étapes d'action ?

A quelles plantes médicinales pensez-vous pour Rima ?

L'accompagnement en phytothérapie

3 axes de travail sur 3 mois :

1. **Stress, vitalité et fécondité**
 2. **Relance ou rééquilibrage hormonal**
 3. **Relance de la libido**
- ⇒ **Cure dépurative avant de commencer !**
- 3 mois de travail avec les plantes et ensuite pause et essayer pendant cette période.
 - Certaines plantes ne sont pas sans innocuité pour le fœtus.

Les étapes d'accompagnement

Etape 1 : Stress, vitalité et fécondité

Plantes avec action équilibrante sur les hormones de stress, stimulent la vitalité ainsi que l'axe reproducteur d'une manière non spécifique

➤ **Plantes adaptogènes pendant 3 mois :**

- **Maca** : très nourrissante et rebâtissante de la femme / traditionnellement utilisé pour la fécondité et performance sexuelle (le stress n'est pas sa spécialité).
- **Shatavari** : celle qui a 100 maris. Très nourrissante, rebâtissante de la femme tonique de la sphère hormonal.
- **Aswaghandha** : traditionnellement utilisée pour améliorer la fécondité et les performances sexuelles. Top si anxiété, déprime, fatigue, problèmes de sommeil.
- **Schisandra** : particulièrement indiquée si inflammation hépatique
- **Ginseng asiatique** : si grosse fatigue et épuisement. Si libido est absente.

➤ **+ Plantes apaisantes pendant 3 mois :**

- Mélisse
- Camomille matricaire (colère)
- Marjolaine à coquille
- Oranger
- Tilleul
- Verveine officinale
- Agripaume (anxiété et palpitations)
- Pavot de Californie

Etape 2 : Relance ou rééquilibrage hormonal

- **Stratégie SPM**

- **Ovulation mais déficience de la phase lutéale avec manque de PG :**

- ⇒ Endomètre pas assez solide pour une bonne implantation
- ⇒ La PG est nécessaire pendant le premier trimestre pour que l'embryon reste solidement en place

→ **Stratégie valable si pas d'ovulation**

Catégorie A : Tonique de l'appareil reproducteur

- ⇒ Achillée
- ⇒ Alchémille
- ⇒ Framboisier

Catégorie B : Ré équilibrants hormonaux

- ⇒ Gattilier (PG+)
- ⇒ Alchémille (PG)
- ⇒ Sauge (ES+)
- ⇒ Trèfle rouge (ES)

Catégorie C : Stabiliser l'axe HHS (surrénales)

- ⇒ Ashwagandha (anxiété, déprime, infertilité)
- ⇒ Shatavari (sécheresse, infertilité)
- ⇒ Eleuthérocoque
- ⇒ Schisandra (protection du foie)

Catégorie D : Décongestionnants & circulatoires

- ⇒ Achillée (si tension et congestion)
- ⇒ Mélilot
- ⇒ Vigne rouge, Hammamélis

Catégorie E : Stimulants hépatiques

- ⇒ Romarin (si déprime et troubles cognitifs)
- ⇒ Fumeterre
- ⇒ Pissenlit

Catégorie d'action des plantes

A. Tonique de l'appareil reproducteur

B. Ré équilibrants hormonaux

C. Stabiliser l'axe HHS (surrénales)

D. Décongestionnants & circulatoires

E. Stimulants hépatiques

Etape 3 : Relance de la libido

- **Tribule terrestre (Tribulus terrestris) feuille :**

- ⇒ Stimule la libido chez l'homme et la femme
- ⇒ Peut favoriser le retour de l'ovulation (Mills & Bone).
- ⇒ Arrêter la prise enceinte

- **Palmier de Floride, Sabal, Palmier nain**


- ⇒ Tonique nutritif de l'appareil reproducteur (très huileux) chez la femme fatiguée qui a perdu sa libido.

Les autres conseils :


- **Proposer un accompagnement alimentaire avec une alimentation équilibrée, à IG bas, riche en bons gras et en protéines animales.**
- **Pratique sportive douce et calmante.**
- **Conseiller un psychologue** ou un sexologue selon mes besoins de Rima.
- **Expliquer l'importance du lâcher prise** et d'avoir une relation intime qui ne tourne pas que autour de la performance pour avoir un bébé.
- **Apprendre à observer son ovulation :**
 - ⇒ **Test d'ovulation** en pharmacie (approximatif sur 2 jours)
 - ⇒ **Symptothermie** : température corporelle + texture glaire cervicale
 - ⇒ **Importance d'avoir des rapports 6 jours avant l'ovulation** et 1 jour sur 2 (plus de risque de ne pas avoir de fœtus si 2 jours ou 1 jours après l'ovulation)

L'accompagnement proposé

Les cures de plantes en fonction du cycle :



Formulation des prises de plantes en fonction des axes :



- **Infusion sur-mesure : + stress**

Pour une tisane de 100 g pour 3 semaines environ de prise :

- ⇒ Achillée 30g
- ⇒ Framboisier 20g,
- ⇒ Mélilot 20g,
- ⇒ Fumeterre 20g,
- ⇒ Camomille matricaire 10g

- **Teintures**

- ⇒ Gattilier : **30 gouttes** 2 fois/jour
- ⇒ Sauge : **40 gouttes** 2 fois/jour
- ⇒ Tribule terrestre (Tribulus terrestris) feuille et fruits en teinture : **30 à 40 gouttes** 2 fois/jour

- **Poudres :**

- ⇒ Schisandra : **1,5g** matin et soir

- **Idées de complémentation :**

- Huile de foie de morue purifiée (vitamine A, D et oméga 3)
- Complexe vitamines B
- Vitamine C 100mg 3x/jour
- Magnésium 200mg 2 à 3 fois/jour Sélénium : noix du Brésil
- Vitamine E : huile de germe de blé
- Vitamine D : bilan sanguin et supplémentation adaptée (tous les jours) But atteindre : **30ng/ML**
- Spiruline 2 à 3g/jour
- Probiotiques

CAS PRATIQUE

Alicia, 23 ans. Etudiante en journalisme.

Constipation chronique

Motif de consultation

Les raisons de sa venue :

Souffre de constipation chronique : ne va à la selle que 1 à 2 fois par semaine.

Elle est constamment ballonnée.

Cela fait depuis qu'elle est petite qu'elle **souffre de constipation** mais ça s'est vraiment empiré depuis 2 ans.

Prend régulièrement des laxatifs chimiques. Cela l'aide mais pas sur la durée.

Les informations complémentaires

Les questions à poser

- Avez-vous une maladie gynécologique comme SOPK et/ou endométriose/adénomyose ?
- Est-ce qu'il y a eu un évènement particulier il y a 2 ans ?
- Mangez-vous des légumes à tous les repas ?
- Sur une échelle de 1 à 10, comment notez-vous votre niveau d'énergie ?
- Sur une échelle de 1 à 10, comment notez-vous votre niveau de stress ?
- Avez-vous des TCA ?
- Avez-vous des variations de poids ?
- Avez-vous des problématiques de peau ?
- Avez-vous la langue chargée le matin au réveil ?
- Avez-vous des intolérances et des allergies alimentaires connues ?
- D'autres personnes de votre famille ont-elles une constipation chronique ?

Les réponses d'Alicia

Suite au questionnaire, voici les réponses d'Alicia :

- Elle n'a pas de diagnostic d'une maladie gynécologique.
- Elle a eu une séparation douloureuse il y a 2 ans. Et a du mal à s'en remettre.
- Elle a une alimentation très pauvre en fibres et en bons gras.
- Elle se sent un peu fatiguée en hiver mais pas plus que ça.
- Elle est très stressée mais surtout de nature anxieuse depuis sa séparation.
- Elle a fait de l'anorexie petite et peut parfois retomber dedans dans des moments d'anxiété.
- Elle a de l'acné sur le front, les joues et le dos.
- Sa maman souffre aussi de constipation chronique.

Quelles sont les pistes de réflexion ?
A quelles plantes médicinales pensez-vous pour Alicia ?

L'accompagnement en phytothérapie

3 axes de travail :

- 1. Gestion du stress**
 - 2. Soulager la constipation de façon mécanique**
 - 3. Soutenir le foie**
- Expliquer l'effet négatif des laxatifs chimiques et agressifs sur le cycle diarrhée/constipation
 - Expliquer le lien entre stress et ralentissement de la fonction digestive (foie + intestins).
 - Conseiller un suivi psy spécialisé sur les TCA

Les étapes d'accompagnement

Quelques règles d'or pour un bon transit :

- **Avoir un apport en fibres suffisant** via des fruits et des légumes, frais, secs, crus et cuits et des légumineuses.
- **Avoir un apport en matières grasses suffisant** pour faciliter le flux biliaire qui lubrifie les selles et facilite leur progression dans le tube digestif.
- **Boire suffisamment d'eau** pour hydrater correctement les selles.
- **Bouger puisque les intestins bougent avec nous** et que la sédentarité est propice à la constipation.
- **Aller aux toilettes en ayant les genoux au-dessus des hanches** afin d'éviter le coude naturel qui se fait et faciliter la défécation.

Etape 1 : Gestion du stress

➤ **Plantes apaisantes pendant 3 mois :**

- Mélisse
- Camomille matricaire (colère)
- Marjolaine à coquille
- Oranger
- Tilleul
- Verveine officinale
- Agripaume (anxiété et palpitations)
- Pavot de Californie
-

➤ **Plantes adaptogènes :**

- ⇒ Rhodiola
- ⇒ Aswaghanda
- ⇒ Schisandra

Etape 2 : Soulager la constipation de façon mécanique

➤ Via les plantes laxatives douces dans un premier temps :

- Mauve
- Guimauve racine
- Menthe poivrée ou Menthe douce
- Boldo

➤ Des plantes laxatives plus fortes dans un second temps (si précédentes plantes ne sont pas assez efficaces) :

- Séné
- Bourdaine

➤ Via un massage anti-constipation :

- ⇒ Partez d'en bas à droite, là où ceux à qui on a retiré l'appendice ont une cicatrice, avec deux doigts en faisant des petits massages circulaires et remonter le colon ascendant où se trouve la flore de fermentation, jusqu'aux côtes puis le colon transverse, puis descendre du côté gauche le long du colon descendant.
- ⇒ En cas de tension, point douloureux, inspirez profondément, vos doigts vont alors s'enfoncer et vous tirez alors le point douloureux avec vos doigts, en haut, en bas, à droite, à gauche, jusqu'à ce que la douleur passe et vous continuez votre progression.

➤ Masser avec un mélange d'HE de Menthe poivrée + HE Coriandre + HE Basilic (1 goutte de chaque) dans 1 noisette d'HV.

Etape 3 : Soutenir le foie

➤ Avec les plantes médicinales :

- Pissenlit
- Artichaut
- Chardon-Marie
- Radis noir

➤ Micronutrition :

- NAC
- L-Glutathion
- Magnésium

L'accompagnement proposé

- **Tisane laxative douce :**

Pour un paquet de 100g :

- ⇒ 20g Artichaut (feuille)
- ⇒ 20g Pissenlit (feuille)
- ⇒ 20g Boldo (feuille)
- ⇒ 20g Mauve (fleur)
- ⇒ 20g Guimauve (racine)

Posologie :

- ⇒ **Mettre 2 cuillères à soupe de feuilles dans 50 cl d'eau bouillante**
- ⇒ **laisser infuser 15 minutes.**
- ⇒ **Boire ensuite 1 tasse avant les deux repas principaux, pendant 3 semaines**, ce qui donne deux tasses par jour pendant 3 semaines.

- **Probiotique : 1 gélule au coucher pendant un mois.**

- **Massage du ventre** avec les **huiles essentielles.**

- **TM Mélisse**

- **Tisane laxative forte :**

Pour un paquet de 100g :

- ⇒ 20g Séné (feuille)
- ⇒ 20g Bourdaine (écorce)
- ⇒ 40g Guimauve (racine)
- ⇒ 10g Mélisse (feuille)
- ⇒ 10g Marjolaine (feuille)

Posologie :

- ⇒ **1 cuillère à soupe de feuilles dans 20 cl d'eau froide**, porter à ébullition, laisser bouillir 2 minutes,
- ⇒ retirer du feu, couvrir et laisser **infuser 10 minutes.**
- ⇒ **Boire 1 tasse avant le dîner**, un soir sur deux ou trois, **pendant 4 semaines** ou plus si besoin.

CAS PRATIQUE

Ruben, 43 ans. Commercial bronchites & sinusites à répétition

Motif de consultation

Les raisons de sa venue :

- **Tous les hivers Ruben enchaîne des bronchites et sinusites à répétition.**
- Aujourd'hui, le jour de la consultation il est en **plein milieu d'une bronchite et d'un début de sinusite** (nous sommes au mois de décembre).
- **Il se sent très fatigué.** Cela impact sa vie sociale et son travail.
- **Il dort très mal depuis plusieurs semaines** car il tousse beaucoup la nuit et à du mal à respirer.

Les informations complémentaires

Les questions à poser

- Avez-vous une maladie auto-immune connue ?
- Etes-vous allergique à des aliments en particulier ?
- Avez-vous une toux grasse ou sèche ?
- Crachez vous du mucus ? Si oui, régulièrement ?
- Depuis combien d'hivers avez-vous ces symptômes ?
- Sur une échelle de 1 à 10, comment notez-vous votre niveau d'énergie ?
- Sur une échelle de 1 à 10, comment notez-vous votre niveau de stress ?
- Mangez vous régulièrement du gluten, des sucres raffinés et des produits laitiers ?

Les réponses de Ruben

Suite au questionnaire, voici les réponses de Ruben :

- **Il a fait plusieurs tests avec son médecin et il n'a pas de maladies auto-immunes.**
- **Il est allergique aux œufs et aux petits poids. Mais ne les évite pas tout le temps.**
- **Une toux grasse et qu'il crache beaucoup le jour et la nuit.**
- **Cela fait plusieurs années qu'il a ça. Il pense peut-être depuis qu'il a commencé à travailler en tant que commercial – il y a 10 ans.**
- **Il se sent vraiment épuisé. Il se réveille beaucoup la nuit pour tousser et n'arrive pas à se rendormir. Le peu de sommeil et le fait que ce ne soit pas un sommeil profond, fait qu'il se réveille épuisé.**
- **Il est très souvent stressé par son travail. Et voudrait qu'on l'aide aussi sur ce point.**

Quelles sont les pistes de réflexion ?
A quelles plantes médicinales pensez-vous pour Ruben ?

L'accompagnement en phytothérapie

3 étapes de travail :

1. Prise en charge des symptômes de la bronchite avec toux grasse, de la sinusite et du stress
2. Relance du système immunitaire
3. Elimination et détoxification

Les étapes d'accompagnement

1. Prise en charge des symptômes :

➤ Plantes médicinales :

- **Thym (Thymus vulgaris)** - Antiseptique et tonique
- **Eucalyptus (Eucalyptus globulus)** Antiseptique et expectorant
- **Pin sylvestre (Pinus sylvestris)** toux grasse avec encombrement de mucus
- **Bouillon blanc (Verbascum thapsus) Molène**, adoucit les muqueuses
- **Lierre terrestre (Glechoma hederaceae)** si trop de mucus

2. Relance du système immunitaire :

➤ Plantes médicinales :

- **Echinacée (Echinaceae purpurea)** - Stimuler les défenses
- **Lapacho (Tabebuia impetiginosa)** - Régulateur immunitaire et anti fongique
- **Éleuthérocoque (Ginseng sibérien)**

➤ Plantes reminéralisantes

3. Elimination et détoxification :

⇒ Après l'hiver et après avoir récupéré de l'énergie seulement.

⇒ Au printemps et à l'automne.

- **Chardon marie (Silybum marianum)**
- **Pissenlit (Taraxacum officinale)**
- **Radis noir (Raphanus sativus var. sativus)**
- **Romarin (Salvia rosmarinus)**

Pour l'étape 1 :

- **Infusion sur-mesure :**

Pour un paquet de 130g

- ⇒ 30 g d'eucalyptus (feuilles)
- ⇒ 30 g de pin (bourgeons)
- ⇒ 30 g de thym (sommités)
- ⇒ 15 g de bouillon blanc (fleurs)
- ⇒ 15g de mauve (fleurs)
- ⇒ 10g Lierre Terrestre (parties aériennes fleuries)

Posologie :

- ⇒ **Prendre 4 cuillères à soupe du mélange dans 1L d'eau bouillante**
- ⇒ **laisser infuser 10 minutes, filtrer et boire bien chaud**
- ⇒ additionné ou non de **miel de lavande ou de thym**, sur la durée des symptômes.

- **EPS d'échinacée et de pin sylvestre contre la toux grasse :**

- ⇒ 1 cuillère à café dans un verre d'eau 3 fois par jour entre les repas.

- **TM de Rhodiola :**

- ⇒ 1 cuillère à café le matin au réveil + TM de Valériane le soir au coucher

- **A diffuser ou à inhaler**

- ⇒ **HE Pin sylvestre ou HE eucalyptus radiata (à diffuser) : 10 gouttes de chaque** dans un diffuseur ou un bol d'eau chaude.
- ⇒ **HE Pin sylvestre ou HE eucalyptus radiata (à inhaler) :** directement au flacon, une narine après l'autre ou **1 goutte de chaque sur un coton tige** préalablement huilé avec une huile végétale, à insérer délicatement dans le nez.

Pour l'étape 2 :

- **EPS d'échinacée**

Posologie : 1 cuillère à café diluée dans un grand verre d'eau au réveil, 2 semaines par mois

- **Ou Tisane sur-mesure :**

Pour un paquet de 150g

- ⇒ 50g Échinacée (racine)
- ⇒ 50g Lapacho (écorce)
- ⇒ 50g Eleuthérocoque (racine)

Posologie :

- ⇒ **En décoction, mettre 1 cuillère à café du mélange dans 25 cl d'eau froide**, porter à ébullition et laisser bouillir 3 minutes.
- ⇒ Retirer ensuite du feu puis couvrir la casserole et **laisser infuser 10 minutes**.
- ⇒ **Filtrer puis boire 1 tasse le matin en prévention, ou 3 tasses par jour en curatif**, si les symptômes durent.

- **L'huile de nigelle :**

- ⇒ Elle est à la fois **stimulante des défenses immunitaires, antiallergique et antiinfectieuse** grâce à sa teneur en nigellone.

Posologie :

- ⇒ **2 capsules dosées à 250 mg au petit-déjeuner.**

- **TM de lotier corniculé**

- **Idées de complémentation :**

- **L'extrait de Pépins de Pamplemousse (EPP) :** Choisissez un véritable EPP dont le nom latin est Citrus paradisi, dosé à **1200 mg** de bioflavonoïdes.

- ⇒ **20 gouttes dans un verre d'eau ou de jus de fruits (100 % pur jus)** tous les matins en prévention durant toute la saison hivernale.

- **La gelée royale :**

- ⇒ **1g par jour sous forme fraîche et française ou en ampoule.**
- ⇒ **Bien secouer l'ampoule**, la casser directement au-dessus de la bouche, puis aspirer et garder en bouche un instant avant d'avaler.

- **La Propolis :**

- ⇒ **Déposer 15 gouttes sur 1 cuillère à soupe de miel de Thym, de Lavande ou de Manuka.**
- ⇒ **Insérer le mélange au fond de la bouche et garder en bouche un instant avant d'avaler.**

- **Vitamine C :** 500 mg à 1000 mg/j le matin

- **Vitamine D3 :** 1000 à 2000 UI/j le matin

- **Probiotiques :** 1 gélule au coucher

- **Magnésium**

Pour l'étape 3 :

- **Tisane sur-mesure :**

Pour un paquet de 120g pour 3 semaines de prise

- ⇒ 50g Chardon marie (sommités fleuries)
- ⇒ 50g Pissenlit (feuille)
- ⇒ 50g Romarin

Posologie :

- ⇒ **Prendre 3 cuillères à soupe du mélange pour 75cl d'eau bouillante**
- ⇒ **laisser infuser 10 minutes**, filtrer et boire bien chaud, en dehors des repas.

SOURCES

- Regul Toxicol Pharmacol. 2015 Dec;73(3):923-9. doi: 10.1016/j.yrtph.2015.09.025. Epub 2015 Sep 21. Toxicity and antioxidant capacity of *Frangula alnus* Mill. bark and its active component emodin. Brkanac SR & al. Croatie.
- J Wound Ostomy Continence Nurs. 2012 Sep-Oct;39(5):524-8. Randomized controlled trial of laxative use in postcolostomy surgery patients. Stott C, Graaf L, Morgan P, Kittscha J, Fairbrother G. Australie.
- Complement Med Res. 2018;25(5):299-305. doi: 10.1159/000489560. Epub 2018 Aug 1. Marshmallow Root Extract for the Treatment of Irritative Cough: Two Surveys on Users' View on Effectiveness and Tolerability. Fink C, Schmidt M, Kraft K. Allemagne.
- J Altern Complement Med. 2017 Aug;23(8):607-614. doi: 10.1089/acm.2017.0083. Epub 2017 Jul 11. Therapeutic Uses of Triphala in Ayurvedic Medicine. Peterson CT, Denniston K, Chopra D. USA.
- Rev Esp Enferm Dig. 2016 Jun;108(6):332-63. doi: 10.17235/reed.2016.4389/2016. Clinical Practice Guideline: Irritable bowel syndrome with constipation and functional constipation in the adult. Mearin F & al. Espagne.
- J Ethnopharmacol. 2019 Dec 5;245:112153. doi: 10.1016/j.jep.2019.112153. Epub 2019 Aug 10. The role of gut microbiota for the activity of medicinal plants traditionally used in the European Union for gastrointestinal disorders. Thumann TA & al. Autriche.
- Curr Pharm Des. 2017;23(11):1667-1676. doi: 10.2174/1381612823666161108162048. *Gymnema sylvestre* for Diabetes: From Traditional Herb to Future's Therapeutic. Tiwari P & al. Inde
- Folia Med (Plovdiv). 2017 Jun 1;59(2):197-202. doi: 10.1515/folmed-2017-0028. Effect of Extracts of Bilberries (*Vaccinium myrtillus* L.) on Amyloglucosidase and α -Glucosidase Activity. Karcheva- Bahchevanska DP & al. Bulgarie
- ScientificWorldJournal. 2017;2017:5275813. doi: 10.1155/2017/5275813. Epub 2017 Apr 16. *Morus nigra* Attenuated Hyperglycemia, Dyslipidemia, and Prooxidant Status in Alloxan-Induced Diabetic Rats. Júnior IIDS & al. Brésil.
- Evid Based Complement Alternat Med. 2008 Dec;5(4):421-8. doi: 10.1093/ecam/nem047. Epub 2007 May 17. Maintaining a physiological blood glucose level with 'glucoselevel', a combination of four anti-diabetes plants used in the traditional arab herbal medicine. Said O & al. Israël.
- Ann Pharm Fr. 2000 Jul;58(4):271-7. Therapeutic effect of *Olea europea* var. *oleaster* leaves on carbohydrate and lipid metabolism in obese and prediabetic sand rats (*Psammomys obesus*). Bennani- Kabchi N1, Fdhil H, Cherrah Y, El Bouayadi F, Kehel L, Marquie G. Maroc
- Molecules. 2016 Apr 28;21(5). pii: E564. doi: 10.3390/molecules21050564. *Agrimonia eupatoria* L. and *Cynara cardunculus* L. Water Infusions: Comparison of Anti-Diabetic Activities. Kuczmánová A & al.
- Phytother Res. 2019 Jun 24. doi: 10.1002/ptr.6416. [Epub ahead of print]. *Arctium lappa* contributes to the management of type 2 diabetes mellitus by regulating glucose homeostasis and improving oxidative stress: A critical review of in vitro and in vivo animal-based studies. Annunziata G & al. Italie.
- J Sci Food Agric. 2014 Mar 30;94(5):834-40. doi: 10.1002/jsfa.6458. Epub 2013 Nov 19. A systematic review of *Gymnema sylvestre* in obesity and diabetes management. Pothuraju R & al. Inde
- Crit Rev Food Sci Nutr. 2018 Jan 2;58(1):70-83. doi: 10.1080/10408398.2015.1096234. Epub 2017 Jul 11. *Phaseolus vulgaris* lectins: A systematic review of characteristics and health implications. He S & al. Chine
- Crit Rev Food Sci Nutr. 2014;54(5):580-92. doi: 10.1080/10408398.2011.596639. Nutritional and health perspectives of beans (*Phaseolus vulgaris* L.): an overview. Hayat I & al. Pakistan.
- Phytother Res. 2017 Nov;31(11):1676-1685. doi: 10.1002/ptr.5910. Epub 2017 Sep 5. Del Grossi Moura M1, Lopes LC1, Biavatti MW2, Kennedy SA3, de Oliveira E Silva MC1, Silva MT1, de Cássia Bergamaschi C1. Oral herbal medicines marketed in Brazil for the treatment of osteoarthritis: A systematic review and meta-analysis

