

Achillée millefeuille (*Achillea millefolium*)

I Parties : sommités fleuries **I Famille botanique** : Asteraceae

Propriétés gynécologiques principales :

- **Régulatrice du cycle, hémostatique** (ménorragies/métrorragies),
- **Emménagogue, antispasmodique** (dysménorrhées), SPM, fibromes, endométriose, ptôse utérine, aménorrhée fonctionnelle.

Autres propriétés :

- **Foie/digestion**: amer cholérétique doux, dépurative hépatique, anti-inflammatoire digestif, diarrhées, côlon irritable.
- **Circulatoire**: tonique veineux, vasodilatatrice périphérique, varices, hémorroïdes, retour veineux, HTA légère.
- **Uro-rénal**: antiseptique urinaire léger, diurétique doux (cystites, lithiases).
- **Immuno-fièvres/ORL**: diaphorétique début infection, fébrifuge, antihistaminique (allergies, rhume des foins).
- **Peau**: hémostatique local et cicatrisante (plaies, brûlures, ulcères, épistaxis).

Galénique à privilégier :

- **Infusion**(sommités fleuries) : 30 g/L, 2–3 tasses/jour.
- **Teinture (fraîche de préférence)**: 20–40 gouttes, jusqu'à 3–5×/j.
- **Hydrolat** (interne ou externe).

Synergies possibles :

- **Flux abondant**: Achillée + Alchémille + Bourse-à-pasteur.
- **Dysménorrhées**: Achillée + Armoise + Gattilier.
- **Ménopause (sécheresse/libido↓)**: Achillée + Sauge + Gattilier.
- **Endométriose/fibromes**: Achillée + Pivoine + Gingembre/Cannelle.

Contre-indications :

- Allergie aux **Astéracées**(lactones).
- Prudence si **traitement anticoagulant**.
- **Déconseillée en grossesse/allaitement**.
- Parfois **flux menstruel augmenté** (terrain “chaud/circulant”).



Armoise commune (*Artemisia vulgaris*)

I Parties : feuilles ou sommités fleuries **I Famille botanique** : Asteraceae

Propriétés gynécologiques principales :

- **Emménagogue**: régularise et déclenche les règles (aménorrhée, irrégularités).
- **Antispasmodique utérin**: soulage dysménorrhées, mais peut rendre le flux plus abondant.
- Favorise la fertilité (tradition : les deux sexes).
- **Soutien périménopause** : tonique, relaxant.
- Aide à l'accouchement, arrêt de saignements post-partum (usage traditionnel).

Autres propriétés :

- **Digestif & foie**
- **Amère cholérétique**: stimule bile, enzymes, appétit → meilleure assimilation.
- Antispasmodique digestif : coliques, diarrhée, constipation, acidité gastrique.
- Détox foie-intestins.
- Vermifuge doux, antifongique.

Immunité / parasitoses

- Vermifuge : infections parasitaires, vers, surtout autour de la pleine lune.
- Moins agressive que l'absinthe.

Galénique à privilégier :

- **Infusion**: 20–30 g/L (feuilles sèches), 2–3 tasses/j.
- **Teinture**: 30–40 gouttes, 2–3×/j (plante fraîche ou sèche bien aromatique).

Usage court à moyen terme (éviter les cures prolongées).

Synergies possibles :

- **Retard de règles / aménorrhée**: Achillée + Sauge + Gingembre → puis Armoise si besoin.
- **Douleurs menstruelles**: Armoise + Achillée + Viorne.
- **Fatigue digestive**: Armoise + Romarin + Gentiane.
- **Vermifuge**: Armoise + Ail + Graines de courge.

Contre-indications :

- **Grossesse & allaitement**: contre-indiquée (stimulante utérine, thuyone).
- Allergie aux **Astéracées**.
- Prudence si règles déjà abondantes (peut accentuer).
- Éviter usage prolongé (comme l'absinthe, mais tolérance meilleure).



Camomille matricaire (*Matricaria recutita*)

I Partie : fleurs I Famille botanique : Asteraceae



Propriétés gynécologiques principales :

- **Emménagogue**: stimule/modère le retour des règles (aménorrhée nerveuse).
- **Antispasmodique**: soulage crampes utérines, contractions prématurées, dysménorrhées.
- **Anti-inflammatoire**: endométriose (diminue douleurs, congestion).
- **SPM**: réduit irritabilité, maux de tête, insomnie.
- **Vaginite, vulvite, mycoses vaginales**: enlèvement, bain de siège, compresse ou vapeur → apaisant, antifongique (candida), réparateur muqueuses.

Galénique à privilégier :

- **Infusion**: 20–30 g/L, 2–3 tasses/j.
- **Teinture**: 30–50 gouttes, 2–3×/j.
- **Usage externe**: infusion concentrée en lavement vaginal, bains de siège, compresses, vapeur. + 1 goutte de Palmarosa + 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre.

Synergies possibles :

- **Dysménorrhées**: Camomille + Achillée + Viorne obier.
- **Endométriose**: Camomille + Gingembre + Curcuma.
- **SPM nerveux/irritabilité**: Camomille + Mélisse + Passiflore.
- **Infections vaginales**: Camomille + Calendula + Sauge (lavement/douche).

Agripaume (*Leonurus cardiaca*)

I Partie : parties aériennes fleuries **I Famille botanique** : Lamiaceae



Propriétés gynécologiques principales :

- **Antispasmodique utérin**: soulage dysménorrhées, tranchées post-partum, vaginisme.
- **Emménagogue**: stimule/régularise le cycle, utile dans l'aménorrhée post-accouchement ou fonctionnelle.
- **Accouchement**: facilite progression quand stagnation, soutient l'utérus fatigué, prévient hémorragies post-partum.
- **SPM**: anxiété, irritabilité, palpitations → apaisement global.
- **Ménopause**: réduit bouffées de chaleur, nervosité et désordres cardiaques.
- **Libido**: peut être restaurée indirectement via diminution douleurs/stress menstruels.

Galénique à privilégier :

- **Teinture (parties aériennes fraîches ou récemment séchées)**: 30–60 gouttes, 3–5×/jour (jusqu'à 7×/jour en ai-gu).
- **Infusion**: 10–15 g/L, 2–3 tasses/jour (souvent en mélange à cause du goût amer).

Synergies possibles :

- **Dysménorrhées + anxiété**: Agripaume + Achillée + Camomille matricaire.
- **Accouchement difficile**: Agripaume + Framboisier + Viorne obier.
- **SPM nerveux**: Agripaume + Passiflore + Aubépine.
- **Bouffées de chaleur**: Agripaume + Sauge + Aubépine.

Contre-indications :

- Peut **augmenter le flux menstruel** (à surveiller selon le terrain).
- Ajuster la dose chez personnes sensibles (risque de petits saignements anticipés).
- Déconseillée en **grossesse hors travail** (stimule l'utérus).
- Pas d'interactions majeures connues, mais prudence avec traitements cardiaques.

Sauge officinale (*Salvia officinalis*)

I Partie : feuilles I Famille botanique : Lamiaceae



Propriétés gynécologiques principales :

- **Phytoestrogénique, régulatrice du cycle**: aide à normaliser quantité/qualité/périodicité des règles (hypo-oestrogénie, irrégularités du début de puberté ou post-pilule, périménopause/ménopause).
- **Antispasmodique utérine**: crampes menstruelles, dysménorrhée.
- **Emménagogue**: utile en cas d'aménorrhée fonctionnelle (hors cause pathologique).
- **Antisudorifique**: sueurs nocturnes, bouffées de chaleur de la ménopause.
- **Neuro-psy**: brouillard mental/humeur basse liés aux variations hormonales (SPM, péri-/ménopause).
- **Anti-lait**: freine/arrête la lactation.

Indications clés :

- Règles irrégulières, abondantes ou absentes (terrain d'hypo-oestrogénie).
- Crampes de règles, SPM (avec irritabilité/insomnie/céphalées).
- Péri-/Ménopause : bouffées de chaleur, sueurs, anxiété, baisse cognitive légère.
- Relance post-pilule (quand la reprise du cycle « patine »).
- Infertilité d'origine « désordre hormonal » (en soutien du terrain).

Galénique à privilégier :

- **Infusion (feuilles sèches)**: 15–20 g/L, 2–3 tasses/jour. Ajuster au goût si trop aromatique.
 - **Teinture (feuilles fraîches 1:2 alcool fort 80–96° ; feuilles sèches 1:5 alcool ~55°)**: 25–40 gouttes, 2–3×/jour.
- Usage court en prise seule (quelques jours) ; plus long si la sauge n'est qu'une fraction d'un mélange.

Synergies possibles :

- **Crampes/flux**: Sauge + Achillée (*Achillea millefolium*) pour réguler & calmer ; ajouter Viorne obier si spasmes marqués.
- **Aménorrhée fonctionnelle**: Sauge + Achillée/Armoise/Gingembre (progressif).
- **Ménopause**: Sauge + Lin (graines), Houblon (si toléré) pour bouffées ; adaptogène doux si stress (ex. Ashwagandha le soir).
- **SOPK avec hypo-oestrogénie relative**: Sauge (faible dose) + Gattilier (si hyperprolactinémie) + travail métabolique.

Contre-indications :

- **Grossesse**: contre-indiquée.
- **Allaitement**: **arrête** la lactation → contre-indiquée sauf volonté de sevrage.
- **Cancers hormonodépendants (sein, endomètre, etc.)**
- **Épilepsie / terrain convulsif**: prudence (cétones de l'huile essentielle ; la plante entière reste mieux tolérée, mais on évite les hautes doses prolongées).
- **Cures courtes** aux doses thérapeutiques ; en mélange faiblement dosé, possible sur plusieurs semaines.

Sauge sclérée (*Salvia sclarea*) (pour distinction rapide) :

I Famille: Lamiaceae **I Parties:** Sommités fleuries/feuilles.

Profil plus spécifiquement **oestrogénomimétique** (hypo-oestrogénie : puberté, péri-/ménopause, post-partum). Même **pré-cautions** générales que ci-dessus, **contre-indiquée** en hyper-oestrogénie et antécédents de cancers hormono-dépendants.

Bourse-à-pasteur (*Capsella bursa-pastoris*)

I Partie : parties aériennes **I Famille botanique** : Brassicaceae



Propriétés gynécologiques principales :

- **Règles abondantes** (ménorragies), **saignements entre les règles** (métrorragies).
- **Saignements de périménopause; post-partum** (usage ponctuel).
- **Saignements liés aux fibromes**; après curetage / césarienne (contexte encadré).
- **Menstruations incessantes / trop précoces**, tachetures leucorrhées (terrain congestif).
- Peut soulager **dysménorrhée congestive** (sensation de lourdeur pelvienne).
- Astuce terrain : excellent « frein d'urgence » pendant l'épisode hémorragique ; en fond, on peut associer des astringents « affinitaires utérus » (framboisier, alchémille) pour tonifier le tissu.

Indications clés :

- **Hémostatique rapide** (stoppe/freine les saignements utérins).
- **Astringente** des muqueuses utérines (resserre les tissus).
- **Tonique du muscle utérin** (contraction efficace, puis arrêt du saignement).

Galénique à privilégier :

- **Teinture de plante fraîche** (préférable pour les saignements) : 20–30 gouttes dans un peu d'eau, répéter toutes les 10–30 min jusqu'à nette diminution du flux (puis espacer).
Usage très court terme ; 5–7 prises/jour en pratique courante.
- **Infusion de plante fraîche** : ~100 g/L (référence pratique traditionnelle) ; à défaut, plante sèche ~20 g/L (moins fiable pour l'effet hémostatique aigu).
- **Gélules / TM** existent, mais pour **l'urgence hémorragique**, la **teinture de frais** reste la plus prévisible.

Synergies possibles :

- **Achillée millefeuille** (hémostatique + décongestion pelvienne).
- **Alchémille** (astringente tissulaire) pour règles abondantes.
- **Marron d'Inde / Vigne rouge** si hémorroïdes associées.

Contre-indications :

- **Grossesse: contre-indiquée** (emménagogue/utérotonique).
- **Allaitement**: éviter en routine (glucosinolates → goût du lait & iode du nourrisson) ; possible **usage ponctuel post-partum** sous supervision si besoin hémostatique.
- **Hypothyroïdie**: crucifère **goitrogène** → éviter **prise au long cours**; l'usage ponctuel reste généralement acceptable si bénéfice attendu.
- **Co-médications**: prudence avec **anticoagulants**.
- **Terrain cardio**: peut entraîner **légère baisse de tension** chez personnes âgées/bradycardes

Framboisier (*Rubus idaeus*)

I Partie : feuille **I Famille botanique : Rosaceae**



Propriétés gynécologiques principales :

- **Tonique utérin majeur**: nourrit, tonifie, fortifie, équilibre le système reproducteur.
- **Hémostatique**: ménorragie, métrorragie, leucorrhées.
- **Régulateur du cycle**: utile chez l'adolescente (cycles irréguliers) et en cas de déséquilibre hormonal (endométriose, fibrome, ménopause).
- **Grossesse et accouchement**: prépare l'utérus au travail (3^e trimestre) → contractions plus efficaces, diminue risque d'hémorragie, accouchement facilité.
soulage nausées, constipation, troubles digestifs liés à la grossesse.
- **Soutien de la fertilité**: en cas d'infertilité, fausses couches à répétition, menace de fausse couche (souvent associé à l'agripaume).
- **Soutien psycho-émotionnel**: aide à la guérison des traumatismes liés à la « matrice » (abus sexuels, fausses couches, IVG, deuils, liens familiaux).

Galénique à privilégier :

- **Infusion** (préférée) : 30 g/L, infuser 30 min pour extraire les minéraux ; 1–3 tasses/jour (ventre vide, loin des repas/médicaments pour éviter l'effet des tanins sur l'absorption).
- **Teinture** (moins utilisée) : 60–100 gouttes, 2–3x/jour.
- **Usages locaux**: bains de siège, douches vaginales, compresses (inflammation vaginale, vulvite, col).

Contre-indications :

Riche en tanins → espacer la prise par rapport aux repas, compléments et médicaments (risque d'interférence avec l'absorption).

Alchémille (*Alchemilla vulgaris*)

I Partie : sommités fleuries, feuilles **I Famille botanique** : Rosaceae



Propriétés gynécologiques principales :

- **Lutéotrope (progestérone-like)**: régule la sécrétion ovarienne → utile en hyperestrogénie relative, spotting, cycles courts.
- **Tonique et astringente utérine**: diminue règles abondantes, métrorragies, saignements post-partum.
- **Décongestionnante pelvienne**: active le retour veineux et lymphatique → utile dans la dysménorrhée congestive, fibromes, endométriose.
- **Anti-inflammatoire, cytoprotectrice**: réduit les lésions d'endométriose, soutient en cas de fibromes, kystes.
- **Antimycosique**: candidoses vaginales récidivantes, mycoses digestives et buccales.
- **Soutien post fausse-couche/avortement/accouchement**: tonifie les tissus reproducteurs, aide à la récupération physique et émotionnelle.

Galénique à privilégier :

- **Infusion**: 20–30 g/L, infuser 10 min, 2–3 tasses/jour (ou plus si besoin ponctuel).
- **Teinture**: 30–50 gouttes, 2–3x/jour (plus rapproché en cas de saignements).
- **Autres galéniques**: EPS, gélules, bains de bouche, bains de siège.

Synergies possibles :

- **Règles hémorragiques**: vigne rouge, bourse à pasteur.
- **Fibromes**: gattilier, lin, bardane, ortie racine.
- **SPM**:
 - * avec mastodynie → gattilier.
 - * avec rétention d'eau → piloselle, orthosiphon.
 - * avec congestion petit bassin → mélilot.
 - * avec troubles de l'humeur → griffonia.
- **Prévention candidoses**: réglisse (hors ménopause).
- **Baby blues (sans allaitement)**: sauge.

Contre-indications :

Riche en tanins → prendre loin des repas, médicaments ou compléments (interfère avec absorption).
Peut accentuer une **tendance à la constipation**.

Gattilier (*Vitex agnus-castus*)

I Partie : fruit (baie poivrée) I Famille botanique : Lamiaceae



Propriétés gynécologiques principales :

- **Lutéotrope** → stimule le corps jaune → ↑ progestérone (utile en insuffisance lutéale).
- **Effet dopaminergique** → ↓ prolactine → améliore ovulation, régularise cycle, utile en cas d'hyperprolactinémie (aménorrhée, galactorrhée, infertilité).
- **Modulateur hormonal global**: équilibre ratio progestérone/oestrogènes.

Indications clés:

- **Syndrome prémenstruel**: mastodynies, rétention d'eau, irritabilité, céphalées.
- **Infertilité** liée à insuffisance lutéale ou hyperprolactinémie.
- **Cycle irrégulier** (ado, périménopause, post-pilule).
- **Mastalgies** hormonales.
- **Hyperandrogénie** (acné, pilosité, SOPK).
- **Fibromes, endométriose** (action modulante hormonale).
- **Périménopause**: cycles irréguliers, bouffées de chaleur.
- **Anaphrodisiaque**: historiquement utilisé dans les monastères (d'où le nom « poivre des moines »).

Galénique à privilégier :

- **Teinture**: 30–100 gouttes le matin (possible 1–5 ml/j, voire jusqu'à 12 ml/j dans cas sévères, cf. Mills & Bone).
- **Poudre/gélules**: 200–500 mg/j, jusqu'à 2,5 g/j dans pathologies lourdes.

Durée: action progressive (3–6 mois).

Prises: En continu sur le cycle (plus simple).

Ou ciblé phase lutéale (jour 8 à 21 ou ovulation → veille des règles).

Synergies possibles :

- **SPM**: achillée, alchémille, mélisse, griffonia (si anxiété/dépression).
- **Hyperprolactinémie**: pivoine + réglisse.
- **Hyperandrogénie/SOPK**: gattilier + pivoine + réglisse.
- **Bouffées de chaleur (périménopause)**: sauge, trèfle rouge.

Contre-indications :

- Peut **aggraver un état dépressif** (surtout SPM de type dépressif, PMS-D).
- Peut provoquer **troubles du cycle**: règles plus abondantes ou rapprochées.
- **Effets paradoxaux possibles : aggravation mastalgie, acné, céphalées.**
- Prudence si associé à traitements hormonaux (progestérone de synthèse, THS) → risque d'excès.
- Pas d'usage pendant grossesse ou allaitement sans supervision.

Houblon (*Humulus lupulus*)

I Partie : cônes femelles (strobiles) **I Famille botanique** : Cannabaceae



Propriétés gynécologiques principales :

- **Phytoestrogénique et anti-androgénique**: Carence en oestrogènes (ménopause, bouffées de chaleur, ostéoporose).
- Hyperandrogénie de l'adolescente/jeune femme : acné, séborrhée, pilosité excessive.
- **Sédative et hypnotique**: insomnie nerveuse, hyperexcitabilité, anxiété, troubles du sommeil ménopausiques.
- **Galactogène** (stimule la lactation, usage traditionnel).
- **Bactéricide, bactériostatique, fongistatique** (effet secondaire intéressant).

Indications gynécologiques :

- **Ménopause**: bouffées de chaleur nocturnes (particulièrement efficaces quand elles perturbent le sommeil).
- **SOPK / hyperandrogénie**: acné, hirsutisme (plante anti-androgène).
- **Adolescente à l'adulte**: hyperandrogénie avec cycles irréguliers.
- **Allaitement**: stimulation de la montée de lait (usage ponctuel).

Galénique à privilégier :

- **Infusion**: 15–20 g/L (amer, mieux en mélange).
- **Teinture**: 60–100 gouttes, 2–3x/j (plutôt soir, doses fractionnées si anxiété ou bouffées).
- **Galéniques modernes**: gélules, EPS, extraits secs standardisés

Synergies possibles :

- **Ménopause**: Houblon + Sauge + Actée à grappes noires + Trèfle rouge (bouffées de chaleur, sueurs, irritabilité).
- **Hyperandrogénie / acné**: Houblon + Bardane + Ortie racine.
- **Insomnie nerveuse**: Houblon + Valériane + Eschscholtzia.
- **Dépression légère ménopause**: Houblon + Millepertuis + Rhodiole

Contre-indications :

- **Contre-indiqué en cas de cancer hormono-dépendant** (sein, utérus, ovaire, col).
- Peut entraîner somnolence, maux de tête, engourdissement.
- Parfois sensation de « gueule de bois » le matin (prises trop rapprochées).
- Réactions allergiques possibles (plante fraîche).
- Effet **oestrogénique marqué** → prudence chez l'homme (gynécomastie, « ventre à bière »).

Actée à grappes noires (*Actaea racemosa*)(syn.*Cimicifuga racemosa*)

I Partie : racine I Famille botanique : Renonculacées



Propriétés gynécologiques principales :

- **Bouffées de chaleur & ménopause:** régule la thermorégulation via action **sérotoninergique**.
- **Système nerveux:** antispasmodique, sédative, stabilise l'humeur (intéressante si anxiété, insomnie, irritabilité).
- **Douleurs:** anti-inflammatoire et antalgique (articulations, névralgies, crampes menstruelles).
- **Troubles de la ménopause avec dépression:** association efficace avec le Millepertuis.

Indications gynécologiques :

- **Bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, instabilités émotionnelles.**
- Dysménorrhées, spasmes utérins, douleurs menstruelles.
- **Ménopause avec douleurs articulaires et troubles nerveux.**
- Ménopause avec **état dépressif** (synergie actée + millepertuis).

Galénique à privilégier :

- **Teinture (racine, 1:5):** 0,5 à 2 ml, 2–3×/jour (dose max. 7,5 ml/jour selon Mills & Bone).
- **Extrait sec standardisé (ex. Remifemin®):** 2,5 mg/extrait, 1 comprimé matin + soir.
- **Gélules:** 1 à 2 gélules (taille 00), 2–3×/jour (selon produit).

Contre-indications :

- **Surdosage** → maux de tête frontaux, pulsations derrière les yeux. Ne pas utiliser au-delà de 2–3 mois sans surveillance (principe de précaution lié aux renonculacées).
- **Surveillance hépatique conseillée** (controverse sur toxicité possible, probablement due à des adultérations).
- **▲ Antécédents de cancer hormonodépendant : prudence**, données contradictoires.

Trèfle rouge (*Trifolium pratense*)

I Partie : sommités fleuries (avec peu de feuilles) **I Famille botanique** : Fabacées



Propriétés principales :

- **Phytoestrogénique régulatrice**: équilibre hormonal, soulage les bouffées de chaleur.
- **Reminéralisante**: protège le capital osseux, soutien du système nerveux.
- **Tonique général**: convalescence, faiblesse, fatigue chronique.
- **Lymphatique**: décongestionne, favorise l'élimination.
- **Peau**: dépurative, améliore eczéma, psoriasis, acné.

Indications gynécologiques :

- Bouffées de chaleur **modérées**, ménopause pas trop explosive.
- **Cycles irréguliers en péri-ménopause**.
- Déséquilibre hormonal avec **déficit oestrogénique relatif**.
- Intérêt aussi en **SPM léger** ou dysménorrhées modérées.

Galénique à privilégier :

- **Infusion**: 30 g/L, 2 tasses/jour (plutôt pour reminéralisation, traitement de fond).
- **Teinture (plante fraîche)**: 40–60 gouttes, 2–3×/jour.
- **Extraits standardisés (isoflavones)**: 40–80 mg/jour (formes les plus efficaces sur bouffées de chaleur).

Synergies possibles :

* Ménopause & bouffées de chaleur :

- **Trèfle rouge+Sauge officinale**→ antisudoral + phytoestrogène régulateur.
- **Trèfle rouge+Actée à grappes noires**→ bouffées de chaleur + instabilité émotionnelle/douleurs articulaires.
- **Trèfle rouge+Houblon**→ ménopause avec insomnie, nervosité nocturne.

* SPM & troubles menstruels

- **Trèfle rouge+Alchémille**→ équilibre hormonal + astringence (ménorragies).
- **Trèfle rouge+Achillée millefeuille**→ régulation du cycle + effet décongestionnant pelvien.

* Fatigue & déminéralisation

- **Trèfle rouge+Shatavari**→ tonique féminin + adaptogène doux.
- **Trèfle rouge+Ortie**→ reminéralisation + énergie.
- **Trèfle rouge+Romarin**→ soutien digestif + assimilation minéraux.

Contre-indications :

Prudence si **cancer hormonodépendant** (principe de précaution).
Attention théorique avec **anticoagulants** (effet fluidifiant discuté, mais signalé).

Maca (*Lepidium meyenii*)

I Partie : racine I Famille botanique : Brassicaceae



Propriétés principales :

- **Adaptogène nutritif**: augmente l'énergie, la résistance au stress, l'endurance et la récupération (plante des sportifs).
- **Tonique sexuel & fertilité**: stimule la libido (homme & femme), améliore la qualité du sperme, soutient la fonction ovarienne.
- **Hormonal**: régule la production d'hormones sexuelles, augmente parfois la testostérone.
- **Ménopause**: améliore énergie, humeur, libido, densité osseuse (plante nutritive, non strictement phyto-oestrogénique).

Indications :

- **Fatigue, stress, baisse d'endurance (sportifs).**
- **Baisse de libido, infertilité, éjaculation précoce.**
- **Péri-ménopause, ménopause** (fatigue, baisse désir, troubles hormonaux modérés).

Galénique à privilégier :

- **Poudre de racine**: 1,5 à 3 g/jour (jusqu'à 5 g pour sportifs), en cure.
- **Gélules**: selon standardisation (équival. 1–3 g poudre/jour).
- **Extraits liquides**: posologies variables selon concentration.

Synergies possibles :

- **Énergie & endurance (sportifs)**: Maca + Ginseng + Rhodiola → tonus, endurance, récupération.
- **Fertilité masculine**: Maca + Tribulus + Damiana → spermatogenèse, libido, vitalité.
- **Fertilité féminine**: Maca + Gattilier + Alchémille → régulation hormonale, soutien du cycle, progestérone.
- **Ménopause (fatigue & libido)**: Maca + Sauge + Actée à grappes noires (ou Houblon si pas de contre-indication) → énergie, équilibre, confort hormonal.
- **Stress & humeur**: Maca + Ashwagandha → énergie + détente nerveuse.

Contre-indications :

- Éviter en cas de **cancer hormono-dépendant** (stimulation hormonale possible).
- **Prudence si hyperthyroïdie** (famille Brassicaceae, influence sur thyroïde).

Shatavari (*Asparagus racemosus*)

Partie : racine **Famille botanique :** Asparagaceae



Propriétés principales :

- **Tonique féminin majeur** de l'Ayurveda (« celle aux cent maris »).
- **Phyto-oestrogénique doux**: régule le cycle, améliore fertilité.
- **Adaptogène**: augmente la résistance au stress, équilibre le système nerveux.
- **Ménopause**: atténue bouffées de chaleur, sécheresses vaginales, fatigue.
- **Fertilité**: soutient l'ovulation, prépare à la grossesse.
- **Galactogène**: stimule la lactation.

Indications :

- **Désordres menstruels** (cycles irréguliers, dysménorrhées).
- **Infertilité féminine, syndrome ovarien polykystique** (SOPK).
- **Ménopause** (sécheresse, bouffées, irritabilité).
- **Baisse de libido**.
- Hypogalactie (manque de lait).

Galénique à privilégier :

- **Poudre (racine séchée)**: 3–6 g/jour (dans lait chaud, eau ou miel).
- **Gélules**: selon équivalence poudre, en cures longues.
- **Extrait liquide**: 20–40 gouttes, 2–3×/jour.

Synergies possibles :

- **Fertilité féminine**: Shatavari + Gattilier + Maca → cycle régulé, progestérone soutenue, énergie.
- **SOPK & régulation hormonale**: Shatavari + Sauge + Alchémille → équilibre oestrogène/progestérone, régulation des cycles.
- **Ménopause (sécheresse + bouffées)**: Shatavari + Sauge sclérée (ou Maca) + Actée à grappes noires → humidification des muqueuses + équilibre hormonal.
- **Sécheresse vaginale**: Shatavari + Onagre (huile) + Aloé vera (**usage local**) → **lubrification & régénération**.
- **Stress & nervosité**: Shatavari + Ashwagandha + Rhodiola → équilibre émotionnel, adaptogène complet.

Contre-indications :

- Éviter en cas de **cancer hormono-dépendant** (activité phyto-oestrogénique).
- Prudence si terrain congestif ou oedémateux (plante nourrissante, douce, mais parfois lourde à digérer).