

Bardane (*Arctium lappa*)

I Partie : racine I Famille botanique : Asteraceae



Propriétés tégumentaires principales :

- **Grande dépurative cutanée et hépatique:** stimule les émonctoires (foie, reins, peau).
- **Antibactérienne et antiseptique:** agit sur les infections cutanées (furoncles, acné infectée).
- **Anti-inflammatoire:** calme eczéma, psoriasis, urticaire chronique.
- **Régulatrice du sébum:** diminue les excès séborrhéiques du visage et du cuir chevelu.
- **Cicatrisante et kératorégulatrice:** améliore l'aspect des peaux grasses à tendance acnéique.

Autres propriétés :

- **Hépatoprotectrice, cholérétique et cholagogue:** soutient la détox hépatique.
- **Hypoglycémiante douce:** régule les terrains métaboliques (syndrome pré-diabétique).
- **Diurétique et dépurative rénale:** soutient le drainage des déchets métaboliques.

Galénique à privilégier :

- **Décoction courte** (usage digestif ou dépuratif doux): 2 c. à café (env. 5 g) de racine coupée par tasse (250 ml). Faire frémir 10 à 15 min, infuser à couvert 10 min. Boire 2 à 3 tasses par jour en cure de 3 semaines.
- **Décoction prolongée** (drainage profond): 10 à 20 g/L, bouillir 20 à 30 min. Cure de 21 jours, à renouveler après 7 jours d'arrêt.
- **Teinture mère (TM) :** 30 à 50 gouttes dans un peu d'eau, 2 à 3 fois/jour. Cure de 3 à 4 semaines, associée à d'autres TM dépuratives (pensée sauvage, pissenlit).
- **EPS ou extrait fluide glyciné :** 5 ml, 1 à 2 fois/jour dilués dans un verre d'eau, pendant 3 semaines.

Synergies possibles :

- **Fumeterre** → psoriasis
- **Réglisse** → acné inflammatoire
- **Ortie racine** → acné de l'adolescent
- **Pensée sauvage** → eczéma suintant, acné débutante
- **Echinacée** → infections cutanées
- **Mélilot** → acné rosacée

Contre-indications :

- Allergie aux Astéracées
- **Déconseillée chez la femme enceinte ou allaitante**
- Prudence en cas de diabète insulino-dépendant (effet hypoglycémiant)
- **Interaction possible avec antidiabétiques, anticoagulants, diurétiques**

Pensée sauvage (*Viola tricolor*)

I Partie : partie aérienne fleurie **I Famille botanique** : Violaceae



Propriétés tégumentaires principales :

- **Anti-inflammatoire cutanée**: calme les irritations, rougeurs et démangeaisons (eczéma, psoriasis).
- **Dépurative et drainante**: facilite l'élimination des toxines par les reins et la peau, utile sur terrains surchargés.
- **Kératorégulatrice**: équilibre la kératinisation (acné, peau grasse, séborrhée du cuir chevelu).
- **Adoucissante**: restaure la souplesse et l'hydratation des peaux sensibles.

Autres propriétés :

- Légèrement diurétique et dépurative urinaire.
- Laxative douce.
- Antioxydante (préserve la jeunesse cutanée).

Galénique à privilégier :

- **Infusion (usage interne ou externe)** : 1 à 2 c. à soupe de sommités fleuries par tasse (env. 5–8 g/250 ml). Infuser 10 min à couvert. Boire 2 à 3 tasses par jour, sur 3 à 4 semaines. En externe : même infusion appliquée en compresse sur eczéma, acné, dermite.
- **Teinture mère (TM)** : 30 à 50 gouttes, 2 à 3 fois/jour diluées dans un peu d'eau. En association avec Bardane ou Ortie pour une action dépurative complète.
- **EPS ou extrait fluide** : 5 ml, 1 à 2 fois/jour dans un verre d'eau, en cure de 21 jours.
- **Gélules / poudre** : 1 à 2 gélules (250 mg à 500 mg) matin et soir, souvent en formule "peau nette".

Synergies possibles :

- **Bardane** → acné débutante ou surinfectée
- **Ortie + Alchémille** → acné hormonale
- **Plantain** → allergies cutanées et prurit

Contre-indications :

- **Ne pas consommer la plante fraîche (risque de toxicité)**
- **Déconseillée chez la femme enceinte, allaitante et l'enfant <12 ans**
- Interaction possible avec **traitements diurétiques ou antihypertenseurs**

Prêle des champs (*Equisetum arvense*)

I Partie : tige et feuilles I Famille botanique : Equisetaceae



Propriétés tégumentaires principales :

- **Reminéralisante et régénérante des tissus conjonctifs:** grâce à sa forte teneur en silice organique, elle favorise la synthèse du collagène et de l'élastine, améliore la tonicité et la fermeté de la peau.
- **Cicatrisante et réparatrice cutanée:** stimule la régénération des tissus, utile dans la cicatrisation lente, les plaies et les vergetures.
- **Fortifiante des phanères:** renforce les cheveux, les ongles et les dents. Préviend la chute des cheveux et les ongles cassants.
- **Effet raffermissant et anti-âge:** redonne élasticité et densité à la peau, surtout chez la femme en pré- ou post-ménopause.
- **Action drainante et détoxifiante cutanée:** élimine les déchets acides et soutient les émonctoires (foie, reins), ce qui améliore les peaux congestionnées ou ternes.

Autres propriétés :

- **Reminéralisante osseuse et chondroprotectrice:** utile dans l'ostéoporose, la fragilité osseuse, les fractures.
- **Diurétique douce et dépurative:** favorise l'élimination des toxines, bénéfique en cas de rétention d'eau, œdèmes, arthrite, goutte.
- **Tonique veineuse et anti-inflammatoire:** améliore la microcirculation, soulage les jambes lourdes.
- **Protectrice du tissu conjonctif** au sens large (tendons, cartilage, gencives, peau).

Galénique à privilégier :

- **Décoction** (idéal pour extraire la silice): 5 à 10 g de tiges sèches pour 250 ml d'eau. Faire bouillir à couvert 15 à 20 minutes, laisser infuser encore 10 minutes. Boire 1 à 3 tasses par jour (cure de 3 semaines).
- **Teinture mère :** 30 à 50 gouttes, 2 à 3 fois par jour.
- **Gélules ou poudre micronisée:** 500 mg, 2 à 3 fois/jour, en cure minéralisante.
- **Usage externe:** décoction en **lotion tonique** sur la peau relâchée, ou en **rinçage capillaire** pour stimuler la repousse. *Astuce :* ajouter un peu de vinaigre de cidre dans la décoction pour une meilleure extraction de la silice.

Synergies possibles :

- **Peau, ongles, cheveux:** Prêle + Ortie + Cynorrhodon + Bambou tabashir.
- **Acné / terrain congestif:** Prêle + Bardane + Pensée sauvage.
- **Peau mature / relâchée:** Prêle + Rose + Hélichryse + Bourrache (huile).
- **Cure de revitalisation:** Prêle + Ortie + Luzerne + Avoine.

Contre-indications :

- **Insuffisance rénale ou cardiaque sévère** (usage prolongé).
- Grossesse et allaitement : prudence, manque de données suffisantes.
- Éviter les cures très longues (3 semaines / pause 1 semaine).

Scrofulaire noueuse (*Scrophularia nodosa*)

I Partie : plante entière (feuille, tige, racine) **I Famille botanique :** Scrophulariaceae



Propriétés tégumentaires principales :

- **Grande anti-inflammatoire cutanée et lymphatique:** calme rougeurs, irritations, eczéma, psoriasis, dermatoses chroniques et prurigineuses.
- **Dépurative profonde:** stimule le drainage du système lymphatique et hépatique.
- **Antiprurigineuse et cicatrisante:** soulage démangeaisons, ulcères et plaies à cicatrisation lente.
- **Antibactérienne et antivirale douce:** agit sur les infections cutanées récurrentes (impétigo, herpès).
- **Soutien du terrain congestif:** utile lorsque la peau devient l'émonctoire de compensation (éruptions, suppurations).

Autres propriétés :

- **Dépurative hépatique et biliaire:** aide à l'élimination des déchets métaboliques.
- **Antirhumatismale:** favorise l'élimination des toxines articulaires.
- **Antiscrofuleuse** (d'où son nom) : historiquement utilisée pour les adénopathies cervicales et les ganglions.

Galénique à privilégier :

- **Infusion (usage interne) :** 1 c. à soupe de plante sèche par tasse (250 ml). Infuser 10–15 min, boire 2 à 3 tasses/jour, en cure de 21 jours.
- **Décoction (usage externe) :** 30 g/L de plante sèche, bouillir 15 min puis filtrer. Utiliser en bain local, compresse ou lotion sur eczéma, psoriasis, plaies suintantes.
- **Teinture mère (TM) :** 30 à 50 gouttes, 2 à 3 fois/jour dans un peu d'eau. Cure de 3 semaines, renouvelable après 7 jours d'arrêt.
- **EPS / extrait fluide :** 5 ml 1 à 2 fois/jour, dilué dans un verre d'eau.

Synergies possibles :

- **Peau congestionnée / eczéma suintant / dermatoses chroniques :** Scrofulaire + Pensée sauvage + Bardane + Ortie
- **Terrain lymphatique / engorgement glandulaire :** Scrofulaire + Fumeterre + Pissenlit + Pensée sauvage
- **Douleurs articulaires d'origine inflammatoire :** Scrofulaire + Cassis + Frêne + Harpagophytum
- **Affections cutanées chroniques (psoriasis, dartres, prurits) :** Scrofulaire + Bardane + Pensée sauvage + Sal-separeille

Contre-indications :

- **Grossesse et allaitement (plante abortive à forte dose).**
- **Prudence en cas de troubles hépatiques sévères** (usage prolongé).
- Allergie possible (famille des Scrophulariacées).

Bourrache (*Borago officinalis*)

I Partie : graines (huile) et sommités fleuries **I Famille botanique :** Boraginaceae



Propriétés tégumentaires principales :

- **Régénérante et nourrissante cutanée:** restaure le film hydrolipidique et la souplesse de la peau sèche ou atone.
- **Anti-inflammatoire et apaisante:** calme rougeurs, eczéma, dermatite atopique, prurit.
- **Hydratante et assouplissante:** améliore l'élasticité cutanée, prévient le vieillissement prématuré de la peau.
- **Antioxydante:** protège la membrane cellulaire et préserve le collagène.
- **Rééquilibrante hormonale cutanée:** utile dans les troubles de la peau liés à la ménopause ou au SPM (acné hormonale, sécheresse).

Autres propriétés :

- **Anti-inflammatoire générale:** douleurs articulaires et syndromes inflammatoires chroniques.
- **Soutien hormonal féminin:** régule les déséquilibres oestrogéniques modérés.

Galénique à privilégier :

- **Huile de graines (usage interne) :** 1 à 2 gélules (500 à 1000 mg chacune) matin et soir, en cure de 2 à 3 mois. À prendre pendant les repas (liposoluble).
- **Huile végétale (usage externe) :** Application pure ou mélangée à parts égales avec huile d'onagre, macadamia ou calendula. En soin quotidien des peaux sèches, matures ou atopiques (hors crise).
- **Infusion des fleurs (usage adoucissant léger) :** 1 c. à soupe pour 250 ml d'eau bouillante, infuser 10 min. Usage ponctuel pour calmer peau réactive, rougeurs, coups de soleil.

Synergies possibles :

- **Peau sèche / mature / relâchée :** Bourrache (huile) + Onagre (huile) + Rose + Prêle
- **Inflammations cutanées / dermatoses :** Bourrache + Pensée sauvage + Bardane + Scrofulaire
- **Soutien hormonal féminin (syndrome prémenstruel, ménopause) :** Bourrache + Sauge + Alchémille + Onagre

Contre-indications :

- Ne pas utiliser les feuilles fraîches (présence d'alcaloïdes pyrrolizidiniques) **> Pas d'usage en interne**
- Huile fragile → conserver au froid et à l'abri de la lumière.
- **Prudence chez les personnes sous anticoagulants.**
- **Déconseillée chez la femme enceinte ou allaitante.**

Saponaire (*Saponaria officinalis*)

I Partie : racine principalement, parfois partie aérienne fleurie **I Famille botanique** : Caryophyllaceae



Propriétés tégumentaires principales :

- **Nettoyante et purifiante naturelle**: grâce à sa richesse en saponines, favorise l'élimination des impuretés de la peau.
- **Dépurative et drainante**: stimule les émonctoires (foie, peau, reins) et aide dans les dermatoses congestives (acné, eczéma, psoriasis).
- **Adoucissante et anti-prurigineuse**: apaise irritations et démangeaisons.
- **Antimicrobienne et légèrement antifongique**: aide en cas de peau à tendance infectieuse.

Autres propriétés :

- **Expectorante et mucolytique**: en phytothérapie respiratoire (toux grasse).
- **Légèrement diurétique et cholérétique**: soutient le drainage métabolique.
- **Tonique hépatique**: favorise l'élimination des déchets et des toxines.

Galénique à privilégier :

- **Décoction (usage interne)** : 1 c. à café de racine sèche (env. 3–5 g) pour 250 ml d'eau. Faire bouillir 10 à 15 min à couvert, filtrer soigneusement. Boire 1 à 2 tasses/jour, en cure de 2 à 3 semaines (jamais prolongée).
- **Usage externe (lotion ou shampooing végétal)** : Décoction concentrée : 30 g/L, bouillir 15 min. Utiliser comme lotion nettoyante douce pour peaux acnéiques ou irritées, ou comme shampooing végétal purifiant.

Synergies possibles :

- **Peau impure / acné / surcharges cutanées** : Saponaire + Pensée sauvage + Bardane + Fumeterre
- **Cure dépurative de printemps / terrain surchargé** : Saponaire + Pissenlit + Fumeterre + Ortie
- **Affections respiratoires chroniques (catarrhes, encombrement)** : Saponaire + Primevère + Thym + Pulmonaire
- **Nettoyage du terrain en cas d'intolérances cutanées ou alimentaires** : Saponaire + Pensée sauvage + Scrofulaire + Pissenlit

Contre-indications :

- **Plante irritante à forte dose** (riche en saponines).
- **Déconseillée pendant grossesse et allaitement.**
- **Éviter en cas de pathologies digestives ou rénales aiguës.**
- Ne pas utiliser sur peau lésée ou en application trop concentrée (risque d'irritation).

Hélichryse italienne (Immortelle) (*Helichrysum italicum*)

I Partie : sommités fleuries (huile essentielle ou hydrolat) **I Famille botanique** : Asteraceae



Propriétés tégumentaires principales :

- **Anti-hématome et circulatoire exceptionnelle**: stimule la microcirculation, réduit oedèmes, ecchymoses, couperose.
- **Anti-inflammatoire cutanée et vasculaire**: calme rougeurs, irritations, dermatoses congestives.
- **Cicatrisante et régénérante profonde**: accélère la réparation tissulaire (plaies, cicatrices, brûlures, vergetures).
- **Antioxydante et anti-âge**: préserve le collagène, protège la peau du stress oxydatif.
- **Détoxifiante tissulaire**: draine les toxines locales et favorise le renouvellement cellulaire.

Autres propriétés :

- **Anti-inflammatoire systémique**: utile pour les douleurs articulaires et rhumatismales.
- **Antihématome puissant**: résorbe bleus et chocs physiques rapidement.
- **Soutien émotionnel**: apaise les traumatismes émotionnels, le stress post-choc, la colère ou les blocages anciens.

Galénique à privilégier :

- **Huile essentielle (HE)** : Usage externe **toujours diluée à 5–20%** dans une huile végétale (arnica, calendula, macadamia).
 - Contusions, bleus : application locale immédiate (2–3 gouttes diluées).
 - Peau mature ou marquée : 1 à 2 gouttes d'HE dans 1 c. à soupe d'huile de soin, matin et soir.
- **En diffusion ou olfaction** : effet apaisant émotionnel, anti-stress.
- **Hydrolat (HA)** :
 - Brumisation pure sur le visage : calme les rougeurs, la rosacée, les coups de soleil.
 - En interne (1 c. à soupe dans un verre d'eau, 1–2 fois/jour) pour un drainage doux et une action anti-inflammatoire générale.
- **Macérât huileux ou crème** : Pour massage circulatoire, jambes lourdes, varicosités, cicatrices, vergetures.

Contre-indications :

- **Déconseillée pendant les 3 premiers mois de grossesse.**
- HE puissante — à diluer systématiquement sur la peau.
- Possible allergie (famille des Astéracées).

Rose de Damas (*Rosa damascena*)

I Partie : pétales (huile essentielle, hydrolat, absolue) **I Famille botanique** : Rosaceae



Propriétés tégumentaires principales :

- **Régénérante cutanée profonde**: stimule le renouvellement cellulaire et la production de collagène.
- **Tonique et raffermissante**: redonne éclat, élasticité et tonicité à la peau mature.
- **Apaisante et anti-rougeurs**: calme irritations, inflammations et réactions allergiques.
- **Antioxydante majeure**: neutralise les radicaux libres responsables du vieillissement cutané.
- **Hydratante et équilibrante**: restaure le film hydrolipidique et régule la production de sébum.

Autres propriétés :

- **Antidépressive et harmonisante nerveuse**: équilibre le système émotionnel et hormonal.
- **Aphrodisiaque douce**: soutient la féminité et la sensualité.
- **Tonique cardiaque**: harmonise le cœur et les émotions, diminue le stress affectif.

Galénique à privilégier :

- Huile essentielle (HE) :

- Ultra concentrée : utiliser **1 goutte pour 10 ml d'huile végétale** (macadamia, rose musquée). En soin visage : 1 goutte dans une noisette de crème, ou diluée dans un sérum huileux.
- En diffusion / olfaction : calmante, élève l'humeur, aide à la méditation et à la récupération émotionnelle.

- Hydrolat de Rose (HA) :

- En brumisation quotidienne : tonique cutané, apaisant, anti-âge.
- En interne : 1 c. à soupe dans un verre d'eau, 1–2 fois/jour, pour équilibrer le système hormonal et calmer les tensions émotionnelles.

- **Macérât huileux / crème à la rose** : Nourrissante, régénérante et raffermissante pour peaux sèches et matures. Rosacée (astringent).

Contre-indications :

- Aucune connue aux doses usuelles.
- HE très coûteuse et concentrée : à diluer impérativement (0,5 à 1%).

Prudence chez les femmes enceintes (usage externe seulement, olfactif privilégié).