

Tilleul (*Tilia cordata*)

I Partie : aubier I Famille botanique : Tiliaceae



Propriétés urinaires principales :

- Puissant **draineur rénal**, l'aubier de tilleul stimule la diurèse et favorise l'élimination des déchets métaboliques (urée, acide urique, créatinine).
- Il **active la fonction rénale** et contribue à "rincer le filtre rénal" en cas de surcharge, de rétention d'eau ou de début d'insuffisance fonctionnelle.
- Il aide également à **dissoudre les petits calculs rénaux** ou "sables urinaires" et facilite leur élimination grâce à son action antispasmodique.
- Très utile en cas de **cellulite aqueuse, oedèmes** et **hyperuricémie**.

Autres propriétés :

- **Draineur hépatique et dépuratif majeur**: stimule le foie et la vésicule biliaire, favorisant l'élimination des déchets métaboliques et toxiques.
- **Hypocholestérolémiant** et **légèrement antidiabétique** (améliore le métabolisme lipidique et glucidique).
- **Antispasmodique des muscles lisses**: grâce au phloroglucinol, relaxe les voies biliaires, urinaires et digestives.
- **Hypotenseur doux**: par effet vasodilatateur et élimination du sodium.
- **Cure dépurative**: améliore la vitalité générale, la digestion et la sensation de légèreté après surcharge alimentaire ou toxique.

Galénique à privilégier :

- **Décoction**: 30 g d'aubier coupé pour 1 L d'eau froide. Porter à frémissement 10 minutes à couvert, filtrer et boire le litre dans la journée. → Utilisation encure de 10 à 20 jours, à renouveler selon les besoins.
- **Poudre ou gélules** (extraits secs) : en cures détox courtes.
- **Ampoules / extrait fluide**: selon dosage du laboratoire, souvent 1 à 2 ampoules/jour.

Synergies possibles :

- Avec **Piloselle, Orthosiphon, Bouleau, Solidago (verge d'or)** → drainage rénal et élimination d'eau.
- Avec **Romarin, Chardon-marie, Pissenlit** → soutien hépatique et détox foie-reins.
- Avec **Frêne, Cassis, Reine-des-prés** → élimination acide urique et prévention des crises de goutte.
- Avec **Épilobe ou Sabal serrulata** → en cas de troubles urinaires liés à la prostate.

Contre-indications :

- **Fragilité hépatique, antécédents de coliques hépatiques** : peut déclencher une légère "crise de nettoyage".
- **Calculs volumineux** risquant d'obstruer les voies biliaires ou urinaires (risque de colique).
- Grossesse et allaitement : par précaution, éviter les cures prolongées.

Piloselle (*Hieracium pilosella*)

I Partie : plante entière **I Famille botanique : Astéracées**



Propriétés urinaires principales :

- Véritable **plante du rein**, la piloselle stimule fortement la diurèse sans irriter les voies urinaires.
- Elle **augmente le débit de filtration glomérulaire**, favorise l'élimination de l'eau, des **chlorures**, de l'**urée** et de l'**acide urique**.
- Indiquée dans les **rétections hydriques**, les **oedèmes**, la **goutte**, les **lithiases rénales** ou encore l'**insuffisance rénale débutante**.
- Elle exerce aussi une **activité antibactérienne** et **antifongique**, efficace contre *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* ou *Brucella*.
- C'est une plante de **drainage et de prévention des infections urinaires** (cystites, urétrites) par son effet antiseptique doux.

Autres propriétés :

- **Cholérétique et anticholestérolémiant**: augmente la sécrétion biliaire et facilite l'élimination des graisses et toxines.
- **Astringente et cicatrisante**: resserre les tissus, favorise la régénération des muqueuses.
- **Antibiotique et antifongique naturelle**: utile dans les infections digestives ou mycosiques.
- **Détoxifiante et drainante**: assainit les émonctoires (reins, foie, peau).
- **Fluidifiante sanguine** (dérivés coumariniques) : améliore la circulation capillaire et lymphatique.
- **Soutien du métabolisme**: bénéfique dans le syndrome métabolique, la surcharge pondérale et l'hypertension douce.

Galénique à privilégier :

- **Infusion**: 5 à 10 g de plante sèche pour 1 L d'eau bouillante, infuser 10 min. → Boire 2 à 3 tasses par jour avant les repas.
- **Teinture mère (TM)**: 30 à 50 gouttes dans un peu d'eau, matin et midi avant les repas.
- **Extrait fluide (EPS ou Quantis)**: 1 à 2 c. à café/jour.
- **Gélules (poudre totale cryobroyée)**: 200 mg 1 à 2×/jour avec un grand verre d'eau.

Synergies possibles :

- **Busserole, Bruyère, Orthosiphon** → infections urinaires récidivantes, cystites.
- **Solidago (Verge d'or), Bouleau, Pissenlit** → drainage rénal et détoxification.
- **Artichaut, Aubier de tilleul, Romarin** → détox hépato-rénale et cholérèse.
- **Mélilot, Fragon, Vigne rouge** → oedèmes, jambes lourdes, rétention veineuse.
- **Ortie racine, Épilobe** → troubles prostatiques et rétention urinaire chez l'homme.

Orthosiphon (*Orthosiphon stamineus*)

I Partie : feuille I Famille botanique : Lamiacées



Propriétés urinaires principales :

- Originaire d'Indonésie et de Malaisie, l'orthosiphon est un **grand diurétique naturel** et un **protecteur rénal**.
- Il **stimule la filtration glomérulaire**, augmente le volume des urines et favorise l'élimination des **toxines**, de l'**urée**, des **chlorures** et de l'**acide urique**.
- Il facilite la **dissolution et l'élimination des petits calculs urinaires et biliaires**, tout en **prévenant leur formation**.
- Grâce à sa richesse en **flavonoïdes**, **potassium** et **acide lithospermique**, il exerce une action **anti inflammatoire**, **anti-oxydante**, **antibactérienne** et **antifongique**.
- Il soulage également les **coliques néphrétiques** et améliore les troubles inflammatoires des voies urinaires.

Autres propriétés :

- **Hépatobiliaire et cholagogue**: stimule la sécrétion biliaire et soutient la fonction hépatique.
- **Cardiovasculaire**: efféthypotenseur doux par élimination du sodium.
- **Métabolique**: réduit l'acide urique, l'urée et la glycémie (action hypoglycémiante modérée).
- **Antioxydant puissant**: protège les cellules rénales du stress oxydatif.
- **Adjuvant minceur**: aide à l'élimination de l'eau et des déchets lors des régimes amaigrissants.
- **Anti-inflammatoire général**: calme les douleurs articulaires et les inflammations chroniques associées à la goutte.

Galénique à privilégier :

- **Infusion**: 1 c. à soupe de feuilles pour 1 tasse d'eau bouillante, infuser 10–15 min. Boire 2 à 3 tasses/jour.
- **Teinture mère (TM)**: 30–50 gouttes, 2 fois/jour avant les repas.
- **Extrait fluide (EPS ou Quantis)**: 1 à 2 c. à café/jour.
- **Gélules**: en cure drainante ou en accompagnement d'un régime.

Synergies possibles :

- **Piloselle, Bouleau, Solidago (Verge d'or)**→ drainage rénal, rétention hydrique, cure détox.
- **Reine-des-prés, Cassis**→ hyperuricémie, prévention des crises de goutte.
- **Mélilot, Vigne rouge**→ cellulite et troubles de la microcirculation.
- **Pissenlit, Artichaut, Curcuma**→ surcharge hépatique et métabolique.
- **Busserole, Canneberge**→ prévention et accompagnement des cystites récidivantes.
- **Desmodium, Astragale**→ protection rénale et néphropathies légères.

Contre-indications :

- Ne pas utiliser pendant une **crise néphrétique aiguë** (risque de mobilisation de calculs).
- Déconseillé chez la **femme enceinte ou allaitante** et chez l'**enfant < 18 ans**.
- Pas d'effets secondaires connus, mais il est recommandé de **bien s'hydrater** pendant la cure.
- Assurer un **suivi médical en cas de calculs urinaires ou biliaires**.

Verge d'or (*Solidago virgaurea*)

I Partie : sommités fleuries **I Famille botanique** : Astéracées



Propriétés urinaires principales :

- Plante majeure du **drainage rénal**, la verge d'or stimule la diurèse et **favorise l'élimination de l'eau, de l'urée et de l'acide urique**, sans irriter les reins.
 - Elle exerce une **action anti-inflammatoire et antiseptique douce** sur les voies urinaires, utile dans les **cystites, pyélonéphrites, lithiases rénales et néphrites chroniques**.
 - Elle **régénère le tissu rénal**, améliore la filtration glomérulaire et soulage les douleurs urinaires.
- Idéale dans les cures de **détox rénale** ou après une infection urinaire.

Autres propriétés :

- **Antioxydante et anti-inflammatoire**: réduit les phénomènes d'irritation chronique et de vieillissement cellulaire.
- **Antirhumatismale**: favorise l'élimination de l'acide urique, utile dans la goutte et les douleurs articulaires.
- **Astringente et cicatrisante**: répare les muqueuses urinaires et digestives.
- **Tonique veineuse et lymphatique douce**: améliore la microcirculation, d'où son association fréquente avec le Fragon petit houx dans les cas de rétention d'eau, oedèmes ou jambes lourdes.
- **Dépurative**: stimule les émonctoires foie–reins–peau.

Galénique à privilégier :

- **Infusion**: 2 c. à soupe de sommités fleuries pour 1 L d'eau bouillante, infuser 10–15 min. → Boire 2 à 3 tasses/jour.
- **Teinture mère (TM)**: 30 à 50 gouttes, 2×/jour.
- **Extrait fluide (EPS)**: 1 à 2 c. à café/jour en cure de 3 semaines.
- **Gélules**: 250–300 mg, **1 à 3 fois/jour selon besoin**.

Synergies possibles :

- **Piloselle, Bouleau, Orthosiphon**→ drainage rénal et détox urinaire.
- **Fragon, Mélilot, Vigne rouge**→ oedèmes, rétention d'eau, troubles circulatoires.
- **Busserole, Bruyère**→ infections urinaires récidivantes.
- **Frêne, Cassis, Reine-des-prés**→ hyperuricémie, arthrose, terrain inflammatoire.
- **Aubier de tilleul, Pissenlit**→ cure dépurative foie–reins.

Contre-indications :

- Allergie connue aux Astéracées.
- **Insuffisance cardiaque ou rénale sévère** (par prudence, éviter les diurétiques).
- Cure discontinue pour éviter une irritation rénale (**3 semaines maximum**).

Bruyère (*Calluna vulgaris*)

I Partie : fleurs séchées **I Famille botanique : Éricacées**



Propriétés urinaires principales :

- La bruyère, ou callune, est **diurétique et antiseptique urinaire**.
- Elle augmente le volume des urines tout en libérant des substances actives (arbutine, acide ursolique, flavonoïdes) qui **dés-infectent les voies urinaires**.
- Elle agit en douceur sur les **infections urinaires** (cystites, pyélonéphrites légères), les **prostatites** et les **inflammations chroniques** du système urinaire.
- Son effet **anti-inflammatoire sur les muqueuses** apaise les brûlures et favorise la cicatrisation.
- Elle facilite également **l'évacuation des petits calculs** en relaxant les voies urinaires et en calmant les spasmes.

→ Plante **sédative du système urinaire**, elle améliore le confort mictionnel et réduit les douleurs.

Autres propriétés :

- **Dépurative et diurétique douce**: favorise l'élimination de l'acide urique, de l'urée et de l'albumine.
- **Anti-inflammatoire générale**: utile dans l'arthrite et les rhumatismes liés à une surcharge acide.
- **Sédative légère**: calme les tensions nerveuses associées aux troubles urinaires.
- **Apéritive et hypotensive douce**.
- **Astringente**: resserre les tissus et renforce les muqueuses urinaires fragiles.

La bruyère contient des **tanins condensés**, plus doux pour l'estomac que les tanins hydrolysables de la busserole, ce qui la rend **mieux tolérée sur le long terme**.

Galénique à privilégier :

- Infusion:

- **Prévention**: 1 c. à café de fleurs pour 25 cl d'eau bouillante, infuser 10 min.
- **Curatif**: 4 c. à café pour 1 L d'eau, à boire dans la journée (3 à 4 tasses/jour).
- **Teinture mère (TM)**: 30–50 gouttes, 2 à 3 fois/jour.
- **Extrait hydroalcoolique**: 4 c. à café dans une bouteille d'eau (à boire sur la journée).
- **Gélules**: 2 matin, midi et soir en cure courte.

Synergies possibles :

- **Busserole + Bruyère + Bucchu** → infections urinaires récurrentes, cystites, colibacilloses.
- **Cassis + Reine-des-prés** → inflammations articulaires et rhumatismales.
- **Verge d'or + Épilobe + Sabal** → prostatite ou hypertrophie bénigne de la prostate.
- **Chiendent + Aubier de tilleul + Sabline rouge** → élimination des petits calculs urinaires.
- **Canneberge + D-mannose + probiotiques** → prévention des cystites récurrentes.

Contre-indications :

- Aucune majeure signalée aux doses usuelles.
- Contient de l'arbutoside (dérivé d'hydroquinone) : éviter les cures de plus de **20 jours par mois**.
- À éviter en cas de pathologie rénale sévère ou chez la femme enceinte sans avis médical.

Busserole (*Arctostaphylos uva-ursi*)

I Partie : feuille I Famille botanique : Éricacées



Propriétés urinaires principales :

- Plante de référence des infections urinaires, la busserole est un **antiseptique urinaire puissant** et un **astringent des muqueuses**.
- Elle agit efficacement sur la plupart des bactéries responsables des **urétrites, cystites et pyélonéphrites** chroniques ou récidivantes (*E. coli, Proteus, Klebsiella, Staphylococcus aureus...*).
- Son principe actif majeur, **l'arbutine**, libère dans les urines de l'**hydroquinone**, molécule antibactérienne très efficace **dans un milieu urinaire alcalin**.
- Elle possède aussi des propriétés **anti-inflammatoires, antilithiques** (prévention des petits calculs) et **décongestionnantes** des voies urinaires.
- Action globale : **désinfecte, répare, resserre les tissus et draine**.

Autres propriétés :

- **Astringente puissante**: resserre les tissus et limite les écoulements (urines, leucorrhées, pertes vaginales).
- **Antiseptique génito-urinaire**: utile dans les **vaginites, leucorrhées, cervicites**, ou en **bains de siège post-partum**.
- **Antihémorragique** légère : utile en cas d'**hématurie**, ulcérations urinaires, ou hémorragies utérines légères.
- **Antifongique et antibactérienne large**: agit contre *Candida albicans, Mycoplasma, Ureaplasma, Streptococcus* et *Salmonella typhi*.
- **Diurétique et aquarétique**: augmente le volume des urines et facilite l'élimination de l'urée et des chlorures.
- **Antilithique et lithotritique**: aide à dissoudre les petits calculs urinaires ou biliaires et favorise leur évacuation.

Galénique à privilégier :

- **Infusion** : 1 c. à soupe de feuilles coupées pour 25 cl d'eau froide. Porter à ébullition 2–3 min, laisser infuser 10 min. Boire 2 à 3 tasses par jour, pendant 7 à 10 jours maximum.
- **Teinture mère (TM)**: 30 à 50 gouttes, 2 à 3 fois par jour.
- **Extrait fluide (EPS)**: 1 à 2 c. à café/jour, en cures courtes. → Toujours alcaliniser les urines (eaux bicarbonatées, alimentation végétale) pour potentialiser l'effet antiseptique.

Synergies possibles :

- **Bruyère, Piloselle, Orthosiphon** → cystites, urétrites, infections urinaires récidivantes.
- **Échinacée, Cassis** → prévention des récides, stimulation immunitaire douce.
- **Verge d'or, Aubier de tilleul** → lithiases rénales et inflammations chroniques.
- **Mélilot, Fragon, Vigne rouge** → rétention d'eau et oedèmes associés.
- **Guimauve, Plantain** → protection et apaisement des muqueuses irritées.
- **En externe**: en **douche vaginale** ou **bain de siège** avec **Mauve, Alchémille ou Achillée** → leucorrhées, vaginites, suites d'accouchement.

Contre-indications :

- **Grossesse et allaitement** (risque ocytotique).
- **Enfant de moins de 12 ans**.
- **Cancer ou inflammation chronique des voies urinaires**.
- **Ulcère gastrique ou constipation chronique** (tanins).
- Ne pas utiliser sur le long terme : **cure courte (7 à 10 jours max, 5 fois/an maximum)**.
- Effets secondaires rares : nausées, céphalées, constipation si surdosage.

Canneberge (*Vaccinium macrocarpon*)

I Partie : baies I Famille botanique : Éricacées



Propriétés urinaires principales :

- La canneberge, ou cranberry, est **préventive des infections urinaires à colibacilles** (*Escherichia coli*).
- Ses **proanthocyanidines (PACs)** empêchent les bactéries d'adhérer aux parois de la vessie et des voies urinaires, limitant ainsi les infections récurrentes.
- Elle **acidifie légèrement les urines**, rendant le milieu défavorable au développement bactérien.
- Elle est particulièrement indiquée en **prévention des cystites récurrentes** chez la femme, notamment après rapports sexuels ou en période de fatigue immunitaire.
- Son action douce, dépourvue d'effets secondaires, en fait un excellent **adjuvant des cures antiseptiques urinaires** (Busserole, Bruyère).
- Utilisation prolongée possible en **prévention de fond**.

Autres propriétés :

- **Antibactérienne et antivirale**: empêche l'adhérence bactérienne dans le système digestif (effet démontré sur *Helicobacter pylori* et certaines souches virales).
- **Anti-lithiasique**: prévention des calculs phosphocalciques, grâce à l'acidification urinaire.
- **Antioxydante**: riche en flavonoïdes et polyphénols, elle protège les tissus contre le stress oxydatif.
- **Cardiovasculaire**: contribue à la prévention de l'athérosclérose, améliore le profil lipidique et réduit l'oxydation du LDL.
- **Anticancéreuse potentielle**: par inhibition de certaines enzymes et protection cellulaire (effet observé in vitro).
- **Bucco-dentaire**: inhibition de la formation de la plaque dentaire et de la prolifération bactérienne orale.

Galénique à privilégier :

- **Jus frais ou pur** (non sucré de préférence) : 1 à 2 verres par jour. → En prévention continue ou en cure de 3 semaines.
- **Gélules**: standardisées en proanthocyanidines (PACs type A), dose efficace = 36 mg PACs/jour.
- **Extrait fluide (EPS / Quantis)**: 1 c. à café/jour, diluée dans un verre d'eau.
- **Teinture mère (TM)**: 30 à 50 gouttes, 2 fois/jour.

Synergies possibles :

- **Échinacée, Piloselle** → prévention des infections urinaires récurrentes.
- **Bruyère, Busserole** → cystites aiguës et inflammations urinaires.
- **Sauge, Trèfle rouge** → prévention des infections urinaires chez la femme ménopausée (terrain hormonal).
- **Cassis, Solidago, Bouleau** → terrain inflammatoire ou acide, prévention de la lithiase.
- **Aubier de tilleul, Pissenlit** → cure dépurative hépato-rénale.

Contre-indications :

- **Prudence en cas d'hyperuricémie ou d'antécédents de calculs urinaires uriques** (l'acidification urinaire peut favoriser leur apparition).
- **Attention chez les diabétiques**: certains jus du commerce sont très sucrés → privilégier les extraits secs ou les gélules standardisées.

Épilobe à petites fleur (*Epilobium parviflorum*)

I Partie : parties aériennes fleuries **I Famille botanique** : Onagracées



Propriétés urinaires principales :

- L'épilobe est **anti-inflammatoire, astringent et légèrement diurétique**.
- C'est la plante de choix pour les **troubles prostatiques**: hypertrophie bénigne (HBP), **prostatites aiguës ou chroniques**, inflammations de la vessie et des voies urinaires.
- Elle agit à la fois sur le **tissu prostatique** et sur la **muqueuse urinaire**, qu'elle tonifie et répare.
- Sa richesse en **tanins, flavonoïdes** et **phytostérols** en fait une plante à **action hormonale régulatrice douce**, sans effet secondaire.
- Elle **réduit l'oedème de la prostate, facilite la miction**, calme les douleurs et **préserve le tonus urinaire**.
→ Indiquée dans les **prostatites, cystites, congestions pelviennes, rétentions urinaires** et gênes mictionnelles liées à l'HBP.

Autres propriétés :

- **Anti-inflammatoire puissante**: apaise les inflammations du tube digestif et des muqueuses intestinales.
- **Tonique des muqueuses**: utile dans les colites chroniques, diarrhées bénignes et inflammations intestinales.
- **Adoucissante et protectrice ORL**: soulage les irritations du pharynx, des gencives et de l'oesophage (en bain de bouche ou gargarisme).
- **Antioxydante**: protège les tissus des processus dégénératifs.
- **Soutien post-opératoire**: apaise les brûlures et les douleurs après chirurgie de la prostate ou du bas appareil urinaire.

Galénique à privilégier :

- **Infusion**: 1 c. à soupe de plante sèche pour 25 cl d'eau bouillante, infuser 10 min. Boire 2 à 3 tasses/jour.
 - **Teinture mère (TM)**: 30 à 50 gouttes, 2 fois/jour.
 - **Extrait fluide (EPS)**: 1 à 2 c. à café/jour.
- À prendre loin des repas et des médicaments, car les tanins peuvent réduire l'absorption de certains nutriments ou principes actifs.

Synergies possibles :

- **Ortie racine, Sabal serrulata (Palmier nain), Pygeum africanum (Prunier d'Afrique)**→ hypertrophie bénigne de la prostate.
- **Cassis, Reine-des-prés**→ douleurs et inflammations urinaires chroniques.
- **Bruyère, Busserole, Piloselle**→ infections urinaires récidivantes avec gêne mictionnelle.
- **Aubépine, Olivier, Trèfle rouge**→ terrain métabolique et régulation hormonale.
- **Mélilot, Fragon, Vigne rouge**→ congestion pelvienne, troubles circulatoires associés.

Contre-indications :

- Femme enceinte ou allaitante (par manque de données de sécurité).
- Constipation chronique (à cause de la teneur en tanins).
- À prendre **loin des repas et des médicaments** pour éviter une réduction de leur absorption.

Sabal – Palmier nain (*Serenoa repens*)

I Partie : fruit (baies mûres) I Famille botanique : Arécacées



Propriétés urinaires principales :

- Le Sabal est une **plante de la prostate par excellence**.
- Il agit sur les **troubles fonctionnels de la miction** liés à l'**hypertrophie bénigne de la prostate (HBP)**.
- Son action principale repose sur la **régulation hormonale**: il **inhibe la 5-alpha-réductase**, enzyme responsable de la transformation de la testostérone en DHT (dihydrotestostérone), hormone impliquée dans l'hypertrophie prostatique.
- Cette action **freine l'augmentation du volume de la prostate** et **améliore la vidange vésicale**.
- **Antispasmodique urinaire**, favorisant un meilleur flux mictionnel.

Le Sabal agit également comme :

- **Anti-inflammatoire et décongestionnant prostatique**, réduisant les douleurs pelviennes.
- **Tonique des tissus génito-urinaires**, utile dans les prostatites chroniques, l'incontinence ou les envies fréquentes d'uriner.
- Il **soulage les symptômes** sans modifier les taux hormonaux systémiques.

Autres propriétés :

- **Hormonorégulatrice**: équilibre la sphère androgénique sans effet stimulant excessif.
- **Anabolisante douce**: renforce les tissus musculaires et le tonus général.
- **Anti-inflammatoire**: calme les inflammations de la prostate et des voies urinaires.
- **Légèrement aphrodisiaque**: soutient la vitalité masculine et la libido.
- **Anticatarrhale**: utile dans les inflammations chroniques de la vessie ou du col vésical.

Galénique à privilégier :

- **Extrait fluide (EPS ou Quantis)**: 1 c. à café matin et soir.
- **Teinture mère (TM)**: 40–50 gouttes, 2 fois/jour.
- **Gélules**: **1 à 2 gélules/jour selon le dosage.**

Synergies possibles :

- **Épilobe + Ortie racine + Pygeum africanum (Prunier d'Afrique)** → traitement complet de l'HBP.
- **Cassis + Reine-des-prés** → inflammation chronique de la prostate.
- **Bruyère + Busserole** → infections urinaires ou cystites associées.
- **Mélilot + Vigne rouge + Fragon** → congestion pelvienne et troubles circulatoires.
- **Aubépine + Olivier** → régulation de la tension et du tonus vasculaire.

Contre-indications :

- Femme enceinte ou allaitante.
- Enfant et adolescent.
- Prudence avec les **traitements hormonaux** (anti-androgènes, substituts).

Ortie dioïque (*Urtica dioica*)

I Partie : racine **I Famille botanique :** Urticacées



Propriétés urinaires principales :

- La racine d'ortie est un **régulateur de la prostate** et un **soutien du fonctionnement urinaire masculin**.
- Elle agit particulièrement dans les **troubles mictionnels liés à l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP)**: jet faible, mictions nocturnes, sensation de vidange incomplète.
- Ses **phytostérols** et **lignanes** modulent les récepteurs hormonaux androgéniques et **inhibent partiellement la 5-alpha-réductase**, réduisant ainsi la transformation de la testostérone en DHT (hormone responsable de l'hypertrophie prostatique).
- L'ortie ne réduit pas le volume prostatique, mais **améliore les symptômes urinaires** et le confort mictionnel.
- Elle possède également une **activité anti-inflammatoire et décongestionnante** sur la sphère urinaire et pelvienne.

Autres propriétés :

- **Dépurative et diurétique douce**: stimule la filtration rénale et l'élimination des déchets (urée, acide urique).
- **Anti-inflammatoire et antioxydante**: grâce à ses polyphénols et lignanes.
- **Régulatrice hormonale masculine**: équilibre les taux de testostérone et améliore le tonus général.

Galénique à privilégier :

- **Extrait fluide (EPS ou Quantis)**: 1 à 2 c. à café/jour, en cure de 1 à 3 mois.
- **Teinture mère (TM)**: 30 à 50 gouttes, 2 fois/jour.
- **Gélules** (poudre cryobroyée de racine) : 250 à 500 mg, 2 fois/jour.
- Cures longues possibles (1 à 3 mois), souvent en association.

Synergies possibles :

- **Sabal serrulata (Palmier nain)**→ synergique dans l'HBP (action hormonale + anti-inflammatoire).
- **Épilobe à petites fleurs**→ prostatites et congestion pelvienne.
- **Cassis, Reine-des-prés, Solidago**→ inflammation urinaire et douleurs pelviennes.
- **Mélilot, Fragon, Vigne rouge**→ stase veineuse pelvienne, oedèmes.
- **Piloselle, Bouleau, Aubier de tilleul**→ drainage rénal et métabolique.

Contre-indications :

- Prudence en cas de **traitement antihypertenseur ou anticoagulant** (effet diurétique léger).