
PHYTO - AROMATOLOGIE

PHYTOLOGIE

3. Sphère digestive et santé du foie

Le foie (et la vésicule biliaire)

★ **Image mentale** : le foie est **une centrale de tri, une usine chimique et une station d'épuration.**

La vésicule biliaire (VB) est le **réservoir** qui stocke et libère la bile pour digérer les graisses.

Rôle digestif du foie et de la bile

1. **Fabrication de la bile**
 - Le foie fabrique **en continu** environ **0,5 litre de bile par jour**.
 - La bile est un **liquide jaune-vert** qui contient du cholestérol, des sels biliaires et des déchets.
 2. **Stockage dans la vésicule biliaire**
 - La bile est **stockée et concentrée** dans la **vésicule biliaire (VB)**.
 - La VB agit comme un **réservoir** : elle garde la bile prête pour les repas.
 3. **Libération de la bile**
 - Quand on mange, surtout du **gras**, la vésicule biliaire **se contracte**.
 - La bile est **envoyée dans le duodénum** (le début de l'intestin grêle) pour aider la digestion.
 4. **Rôle principal : digestion des graisses**
 - La bile agit comme un **dégraissant naturel** : elle **émulsionne les graisses**, c'est-à-dire qu'elle les casse en micro-gouttelettes.
 - Cela permet aux **enzymes pancréatiques (lipases)** de finir le travail.
 5. **Autres rôles importants**
 - La bile aide à **neutraliser l'acidité** du bol alimentaire qui sort de l'estomac.
 - Elle sert aussi à **éliminer les déchets** (cholestérol en excès, toxines, bilirubine).
-

★ **Résumé simple** :

- Le foie fabrique la bile.
- La vésicule biliaire la stocke et la concentre.
- La bile est **libérée pendant les repas** pour :
 1. **Casser les graisses,**
 2. **Tamponner l'acidité,**
 3. **Éliminer des déchets.**

◆ Métabolisme du foie (usine biochimique)

🔍 Filtration du sang digestif par le foie

1. Arrivée du sang au foie

- Après chaque repas, le sang qui sort de l'intestin est **plein de nutriments** (glucose, acides aminés, lipides).
 - Ce sang ne part pas directement dans le corps.
 - Il passe **d'abord par une grosse veine spéciale** appelée **veine porte**, qui l'amène au foie.
-

2. Pourquoi ce détour par le foie ?

- Le foie agit comme **un poste de contrôle**.
 - Il **analyse** tout ce qui a été absorbé par l'intestin :
 - nutriments (sucre, protéines, graisses),
 - toxines éventuelles (alcool, polluants, médicaments, additifs).
-

3. Rôle de filtration et de neutralisation

- Le foie **retient et transforme** les substances toxiques :
 - L'alcool est transformé en molécules moins dangereuses.
 - Certains médicaments sont modifiés pour être éliminés.
 - Les polluants sont "**pré-traités**" pour être rejetés via les reins, la bile ou les selles.
 - Ce processus empêche ces substances d'**entrer directement dans la circulation générale**.
-

4. Redistribution au corps

- Une fois trié et filtré, le sang quitte le foie par les **veines hépatiques**, rejoint la **veine cave inférieure**, puis est envoyé vers le **cœur** pour alimenter tout le corps.
 - Les nutriments sont donc **distribués en sécurité** à tous les organes.
-

✦ Résumé simple :

Le foie est **la douane du corps** : tout ce que tu manges passe d'abord par lui.

Il trie, filtre, neutralise les substances toxiques, et distribue les nutriments propres au reste du corps.

📖 Gestion des sucres par le foie

Le foie est comme une **banque du sucre** : il stocke le glucose et le remet dans le sang selon les besoins.

1. **Stockage du sucre (glycogénèse)**
 - Quand tu manges, ton sang est riche en glucose.
 - Le foie **transforme le glucose en glycogène**, une forme de réserve **stockée dans le foie et les muscles**.
 - C'est comme mettre de l'argent de côté après un repas copieux.
2. **Relargage du sucre (glycogénolyse)**
 - Quand tu es à jeun (entre les repas, la nuit, ou en activité), le corps a besoin de glucose.
 - Le foie **casse le glycogène** qu'il a stocké pour **libérer du glucose** dans le sang.
 - C'est comme **prendre dans tes économies**.
3. **Fabrication de sucre (néoglucogénèse)**
 - Si les réserves de glycogène sont **vides** (jeûne prolongé, effort intense), le foie **fabrique du glucose** à partir :
 - de **graisses** (glycérol),
 - ou de **protéines** (acides aminés).
 - C'est comme **créer de l'argent à partir d'autres biens** quand il n'y a plus d'économies.

★ Résumé simple :

- Après le repas → **Stockage** du glucose en glycogène.
- Entre les repas → **Relargage** du glucose à partir du glycogène.
- Si plus de réserve → **Fabrication** de glucose à partir des graisses/protéines.

Gestion des graisses (lipides)

Le foie est **l'usine centrale** qui fabrique et gère la majorité des graisses dans notre corps. Voici ce qu'il produit et à quoi ça sert :

1. **Cholestérol**
 - Le foie fabrique **environ 80 % du cholestérol** du corps.
 - Le cholestérol est **indispensable** : il sert à construire les membranes des cellules, fabriquer les hormones, la vitamine D et la bile.
 - L'alimentation apporte seulement **20 %** du cholestérol total.
2. **Triglycérides**
 - Ce sont des **réserves d'énergie**.
 - Le foie fabrique des triglycérides à partir du sucre ou d'un **excès de calories**.
 - Ils sont stockés dans le **tissu adipeux**.
3. **LDL (Low Density Lipoproteins)**
 - Appelés souvent "**mauvais cholestérol**".

- Ce sont des “camions” qui **livrent le cholestérol** fabriqué par le foie **aux organes et aux tissus**.
 - TROP de LDL = **dépôts dans les parois des artères**.
4. **HDL (High Density Lipoproteins)**
- Appelés “**bon cholestérol**”.
 - Ce sont des “camions éboueurs” : ils **ramènent le cholestérol en excès** vers le foie pour qu’il soit **recyclé ou éliminé**.

⚠ Athérosclérose : c’est quoi ?

L’athérosclérose est une **maladie des artères**.

- Quand il y a **TROP de LDL** et pas assez de HDL, du **cholestérol se dépose** dans la paroi des vaisseaux sanguins.
- Ces dépôts forment des **plaques d’athérome** qui durcissent et **rétrécissent les artères**.
- Résultat : le sang **circule moins bien** → risque d’**hypertension**, d’**infarctus du myocarde**, d’**AVC** ou d’**artérite des jambes**.

🔍 Gestion des protéines par le foie

Le foie agit comme une **usine de traitement des protéines**. Il transforme ce que nous mangeons pour fabriquer des protéines utiles et éliminer les déchets.

1. **Transformation des acides aminés**
 - Les protéines des aliments sont **découpées en acides aminés** dans l’intestin.
 - Ces acides aminés arrivent au foie, qui les **réutilise** pour fabriquer des protéines dont le corps a besoin.
2. **Fabrication de protéines importantes**
 - **Albumine** : elle garde l’eau dans le sang, transporte hormones et médicaments.
 - **Facteurs de coagulation** : ils permettent au sang de **coaguler** pour stopper les saignements.
 - Le foie fabrique aussi d’autres protéines utiles à l’immunité et au transport des graisses.
3. **Gestion des déchets des protéines**
 - Quand on utilise les protéines, on produit de l’**ammoniac** (toxique).
 - Le foie transforme l’ammoniac en **urée** (non toxique), qui est éliminée par les reins dans l’urine.

★ Résumé simple :

- Le foie **transforme les acides aminés** en protéines vitales (albumine, facteurs de coagulation).
- Il **nettoie les déchets** des protéines pour protéger le corps.

Si le foie est malade → **œdèmes** (moins d'albumine), **risque d'hémorragies** (moins de facteurs de coagulation).

La coagulation est comme un **pansement naturel fabriqué par le corps**.

- Les plaquettes font le **bouchon**.
- Les protéines du foie mettent de la **colle** pour solidifier.
- Si le foie ne fabrique pas assez de ces protéines, on peut **saigner plus facilement**.

🔗 Gestion des hormones par le foie

Le foie est aussi une **station de régulation hormonale**. Il équilibre le taux d'hormones dans le corps pour éviter les excès.

1. Destruction des hormones en trop

- Après avoir agi, les hormones doivent être **désactivées** pour ne pas surcharger le corps.
- Le foie capte ces hormones et les **transforme** pour qu'elles soient éliminées par la bile ou l'urine.
- Exemples : il élimine l'**excès d'œstrogènes**, de **cortisol** ou d'**insuline**.

2. Activation de certaines hormones

- Le foie **active ou modifie** certaines hormones pour qu'elles fonctionnent.
- Exemple : il transforme les **hormones thyroïdiennes** (T4 → T3 active).

3. Fabrication de briques de base

- Le foie utilise le **cholestérol** pour fabriquer des **précurseurs d'hormones stéroïdes** (comme cortisol, testostérone, œstrogènes).
- C'est une sorte d'**atelier de matières premières** pour le système hormonal.

★ Résumé simple :

- Le foie **désactive** les hormones usées ou en excès.
- Il peut **activer** certaines hormones.
- Il fabrique des **briques de base** pour les hormones.
- Si le foie est surchargé → **déséquilibres hormonaux** (ex. excès d'œstrogènes, troubles de la thyroïde, fatigue).

🔗 Les réserves du foie

Le foie est aussi une **réserve stratégique** pour le corps.

Il stocke plusieurs nutriments essentiels pour éviter les carences et répondre rapidement aux besoins.

1. Vitamines

- **Vitamine A** : pour la vision, la peau et l'immunité.
- **Vitamine D** : pour les os, les muscles et l'immunité.
- **Vitamine B12** : indispensable aux globules rouges et au système nerveux.
- Ces vitamines sont **stockées dans le foie** parfois pour plusieurs mois, voire années.

2. Minéraux

- **Fer** : stocké sous forme de ferritine → utilisé pour fabriquer les globules rouges.
- **Cuivre** : participe à la formation du sang et des enzymes.
- Ces réserves permettent d'éviter les **carences** même si on manque ponctuellement de ces nutriments.

3. Glycogène (réserve de sucre)

- Déjà expliqué : le foie garde une réserve de **glucose sous forme de glycogène**.
- Cela permet de **nourrir le cerveau et les muscles** entre les repas ou la nuit.

★ Résumé simple :

- Le foie est un **garde-manger** : il stocke vitamines A, D, B12, du fer, du cuivre, et du sucre (glycogène).
- Grâce à ces réserves, il peut **éviter les carences** et maintenir l'énergie même si l'alimentation est irrégulière.
- Un foie malade ou surchargé peut **épuiser ces réserves** → fatigue, anémie, faiblesse immunitaire.

🔍 Détoxification du foie

Le foie est comme une **usine de recyclage** : il transforme les toxines pour les éliminer. Ces toxines peuvent venir **de l'extérieur** (alcool, médicaments, pollution) ou **de l'intérieur** (déchets du corps).

◆ Phase I – Préparation

- Le foie **reçoit les toxines** et commence à les **démonter** grâce à des enzymes spéciales (CYP450).
- Ces enzymes changent la structure chimique des toxines pour les rendre prêtes à être éliminées.
- ⚠ Parfois, elles deviennent **plus toxiques** à ce stade → il faut vite passer à la phase suivante.
- Cette étape a besoin de **vitamines B, zinc, magnésium, antioxydants** (vitamine C, E, curcuma, thé vert, fruits colorés).

◆ Phase II – Neutralisation

- Les toxines préparées sont **liées à d'autres molécules** pour devenir **solubles dans l'eau**.
- C'est comme si on mettait les déchets dans des sacs pour qu'ils soient faciles à jeter.
- Besoins : **acides aminés soufrés** (ail, choux, radis noir), **glutathion, taurine, glycine**.
- Plantes utiles : **Chardon-Marie, Pissenlit, Fumeterre**.

◆ Phase III – Élimination

- Le foie **évacue les toxines emballées** par différents “chemins” :
 - **Par la bile → intestin → selles.**
 - **Par les reins → urine.**
 - **Par la peau → transpiration.**
 - **Par les poumons → air expiré.**

★ Résumé simple :

1. **Phase I** : le foie **démonte** les toxines.
2. **Phase II** : il les **emballe** pour les rendre solubles.
3. **Phase III** : il les **expulse** par la bile, les reins, la peau, les poumons.

? Le pancréas : rôle digestif et hormonal

★ Image mentale :

- **Côté digestion** : un **mixer chimique** qui découpe les aliments en nutriments.
- **Côté hormones** : un **thermostat du sucre** qui régule la glycémie.

◆ 1. Rôle digestif (fonction exocrine)

1. **Production des sucs pancréatiques**
 - Chaque jour, le pancréas fabrique **1 à 1,5 litre** de sucs digestifs.
 - Ces sucs contiennent **des enzymes puissantes** :
 - **Amylase** : coupe les glucides (féculents) en sucres simples.
 - **Lipase** : casse les graisses en acides gras et glycérol.
 - **Protéases** (trypsine, chymotrypsine) : découpent les protéines en acides aminés.
2. **Libération dans l'intestin grêle**
 - Après chaque repas, ces enzymes sont **envoyées dans le duodénum**.
 - Elles travaillent avec la **bile** pour décomposer les graisses.
 -
3. **Importance vitale**
 - Sans enzymes pancréatiques, la digestion est **incomplète** :
 - Graisses mal digérées → selles grasses (**stéatorrhée**).
 - Carences et perte de poids, car le corps **absorbe mal** les nutriments.

◆ 2. Rôle hormonal (fonction endocrine)

Le pancréas est aussi une **glande hormonale** qui contrôle le taux de sucre dans le sang. Ses cellules spécialisées (îlots de Langerhans) produisent trois hormones clés :

1. Insuline

- Fabriquée par les **cellules bêta**.
- Rôle : faire **entrer le glucose dans les cellules** pour donner de l'énergie.
- Transforme l'excès de glucose en **glycogène** (réserve dans le foie et les muscles).
- Résultat : **baisse la glycémie** après les repas.

2. Glucagon

- Fabriqué par les **cellules alpha**.
- Rôle : quand on est à jeun, le glucagon **demande au foie de libérer du glucose** dans le sang.
- Résultat : **augmente la glycémie** pour nourrir le cerveau et les muscles.
-

3. Somatostatine

- Fabriquée par les **cellules delta**.
- Rôle : freiner et équilibrer la production d'insuline et de glucagon pour **éviter les excès**.

★ Résumé simple :

- Le pancréas est **double** :
 1. **Digestif** → fabrique des enzymes pour découper glucides, lipides et protéines.
 2. **Hormonal** → régule le sucre dans le sang grâce à l'**insuline** (baisse) et au **glucagon** (hausse).
- C'est à la fois **un chimiste** pour la digestion et **un thermostat** pour la glycémie.

🔍 Le diabète : comprendre simplement

★ **Image mentale** : le diabète est comme un **problème de clé et de serrure**.

- **Insuline = la clé** qui ouvre la porte des cellules pour que le sucre (glucose) entre et donne de l'énergie.
- Quand la clé manque ou ne marche plus, le sucre reste **bloqué dans le sang** → **hyperglycémie**.

◆ Diabète de type 1 (DT1)

1. Cause

- Maladie **auto-immune** : le système immunitaire détruit les cellules du pancréas qui produisent l'insuline.
- Résultat : le corps **ne fabrique plus du tout** d'insuline.

2. Conséquences

- Le sucre ne peut pas entrer dans les cellules → le sang reste **trop sucré**.
- Le corps brûle ses **graisses et protéines** pour trouver de l'énergie → perte de poids rapide, risque d'**acidocétose** (danger vital).

3. Symptômes classiques

- Soif intense, urines fréquentes, fatigue, amaigrissement rapide.

4. Prise en charge

- **Insuline obligatoire à vie** (injections ou pompe).
- Surveillance régulière de la glycémie.
- Alimentation équilibrée et activité physique adaptées.

◆ Diabète de type 2 (DT2)

1. Cause

- Les cellules deviennent **résistantes à l'insuline** (elles "n'ouvrent plus la porte").
- Le pancréas réagit en fabriquant **plus d'insuline** → il s'épuise avec le temps.

2. Facteurs de risque

- Surpoids, sédentarité, alimentation trop sucrée, stress chronique, prédisposition familiale.

3. Conséquences

- Hyperglycémie persistante.
- Risque de complications : maladies du cœur, des reins, des yeux, des nerfs, des artères.

4. Prise en charge

- Perte de poids progressive, alimentation à **index glycémique bas**.
- Activité physique régulière (30 min/jour).
- Médicaments si nécessaire, insuline à terme si le pancréas s'épuise.

★ Résumé ultra simple :

- **Type 1** = le **robinet d'insuline est fermé** → injections indispensables.
- **Type 2** = l'**insuline n'agit plus correctement** → hygiène de vie, traitements, parfois insuline.
- Les deux types, sans suivi, peuvent causer des **complications graves**.

📖 L'hyperinsulinisme (excès d'insuline)

★ **Image mentale** : imagine un **robinet d'insuline qui fuit en permanence**.
Il y a trop d'insuline dans le sang par rapport aux besoins du corps.

◆ Causes principales

- **Résistance à l'insuline** : les cellules ne répondent plus bien → le pancréas produit **toujours plus d'insuline**.
 - **Alimentation riche en sucres rapides** : provoque des pics de glycémie, donc des pics d'insuline.
 - **Surpoids abdominal** : favorise cette résistance et entretient le cercle vicieux.
 - **Stress chronique** : hormones du stress perturbent la régulation du sucre.
-

◆ Conséquences

1. **Stockage des graisses**
 - L'excès d'insuline transforme le sucre en **graisse** → prise de poids, surtout au ventre.
 2. **Problèmes cardiovasculaires**
 - Trop d'insuline favorise **cholestérol élevé, triglycérides élevés et athérosclérose** (artères qui se bouchent).
 3. **Inflammation chronique**
 - L'excès d'insuline entretient un **état inflammatoire** → douleurs articulaires, fatigue, vieillissement accéléré.
 4. **Hypoglycémies réactionnelles**
 - Après un gros repas sucré, la glycémie chute vite à cause de trop d'insuline → coups de barre, fringales.
-

◆ Signes fréquents

- Fatigue après les repas, envie de sucre, prise de poids rapide.
 - Difficulté à perdre du poids, même avec régime.
 - Tour de taille élevé, tension artérielle qui monte.
-

◆ Solutions principales

- **Alimentation à index glycémique bas** (moins de sucres rapides, plus de fibres et protéines).
- **Activité physique régulière** (aide à rendre les cellules sensibles à l'insuline).
- **Gestion du stress et du sommeil** (le manque de sommeil augmente la résistance à l'insuline).
- Soutien possible avec certaines **plantes** :
 - **Cannelle, Gymnema, Olivier, Myrtille (feuille)** → aident à réguler le sucre.
 - À utiliser avec **suivi médical** si traitement antidiabétique.

★ Résumé simple :

L'hyperinsulinisme, c'est un **pancréas qui fabrique trop d'insuline** parce que les cellules n'écouent plus.

Résultat : **prise de poids, risque cardio-métabolique et fatigue.**

Solution : **mieux manger, bouger, gérer le stress**, et parfois utiliser des **plantes régulatrices**.

? Drainage vs Purge

★ Image mentale :

- Le **drainage**, c'est comme **ouvrir doucement plusieurs robinets** pour aider le corps à éliminer ses déchets.
 - La **purge**, c'est comme **vider brutalement une baignoire** : rapide, violent, fatigant.
-

◆ Le drainage

1. Définition

- Le drainage aide les **émonctoires** (foie, reins, intestins, peau, poumons) à **travailler mieux et plus efficacement**.
- Il soutient les organes d'élimination **sans les épuiser**.

2. Comment ça marche ?

- Augmente doucement la production d'**urine** → reins.
- Stimule l'**écoulement de la bile** → foie et intestins.
- Régule le **transit intestinal**.
- Favorise une **transpiration légère** pour éliminer aussi par la peau.

3. Objectif

- Nettoyer doucement le corps des **toxines internes** (déchets du métabolisme) et des **toxiques externes** (pollution, médicaments).
- Redonner de l'**énergie** et un meilleur confort digestif.

4. Moyens utilisés

- Plantes drainantes douces (pissenlit, fumeterre, bardane, romarin...).
- Infusions, décoctions, ampoules, hydrolats, alimentation adaptée.
- Cures courtes (2 à 3 semaines).

◆ La purge

1. Définition

- La purge vide brutalement l'intestin avec des **laxatifs puissants** ou des substances qui provoquent des vomissements.
- Très utilisée autrefois, **rarement recommandée** aujourd'hui.

2. Effets

- Provoque des diarrhées fortes → élimine rapidement le contenu intestinal.
- N'aide pas vraiment le foie, les reins ou la peau.
- Peut irriter les intestins, fatiguer, déshydrater, faire perdre des minéraux.

3. Quand l'utiliser ?

- Seulement pour certaines **urgences médicales** (ex. intoxication) sous surveillance.

✦ Résumé simple :

- **Drainage** = cure douce, stimule foie, reins, intestins, peau pour éliminer naturellement → **soutient le corps**.
- **Purge** = vidange brutale des intestins → **fatigant, rarement utile** en prévention.
- En naturopathie moderne, on **privilégie le drainage doux et adapté** à chaque personne.

🔍 Plantes drainantes : alliées du foie, des reins et de la peau

✦ **Image mentale** : ces plantes sont comme **des petits ouvriers de ménage**.

Elles aident le foie, les reins, les intestins et la peau à **éliminer les déchets** plus facilement, sans brutalité.

✦ Pissenlit (racine et feuilles)

- **Rôle** :
 - Stimule la **production de bile** (cholérétique).
 - Aide le foie à **éliminer les toxines**.
 - Diurétique doux → aide les reins à filtrer.
- **Utilisation** : décoction de racine ou infusion de feuilles, 2-3 semaines.
- **Prudence** : éviter si **calculs biliaires bloquants** ou forte déshydratation.

✦ Fumeterre

- **Rôle** :
 - Régule la **sécrétion de bile** (équilibrant, ni trop, ni pas assez).
 - Soulage la **digestion lente** et les **nausées**.
- **Utilisation** : infusion ou ampoules en cure courte.
- **Prudence** : éviter en cas de grossesse.

✦ Bardane (racine)

- **Rôle** :
 - Dépurative globale : foie + reins + peau.
 - Très utile pour les **problèmes de peau** (acné, eczéma).
- **Utilisation** : décoction 10 min, 2-3 tasses/jour.
- **Prudence** : prudence si traitement antidiabétique (elle baisse légèrement la glycémie).

✿ Romarin

- **Rôle :**
 - Stimule la **vidange de la vésicule biliaire** (cholagogue).
 - Améliore la **digestion des repas gras**.
 - Tonique général (fatigue, digestion lente).
 - **Utilisation** : infusion avant repas.
 - **Prudence** : éviter en cas d'hypertension sévère ou d'allergie.
-

✿ Radis noir

- **Rôle :**
 - Aide le foie à **drainer** les déchets via la bile.
 - Utile en **cure courte** après les fêtes ou une surcharge alimentaire.
 - **Utilisation** : jus, ampoules ou gélules.
 - **Prudence** : déconseillé si **calculs biliaires** ou intestin sensible (car fort).
-

✿ Artichaut (feuille)

- **Rôle :**
 - Stimule la **production de bile**.
 - Favorise l'élimination du **cholestérol**.
 - Protège légèrement le foie.
 - **Utilisation** : infusion, extrait sec ou ampoules.
 - **Prudence** : éviter si obstruction biliaire.
-

✿ Autres plantes utiles

- **Chardon-Marie** : régénère les cellules du foie, plante majeure pour foie fatigué.
- **Ortie** : reminéralisante, diurétique douce → aide les reins.
- **Bouillon blanc, pensée sauvage** : soutiennent foie + peau.

★ Résumé simple :

- **Pissenlit, artichaut** : stimulent la **production de bile** (foie).
- **Romarin, radis noir** : facilitent la **vidange de la vésicule biliaire**.
- **Bardane, fumeterre** : détox douce, régulation digestion et peau.
- Ces plantes travaillent **en douceur**, en **cures courtes** (2-3 semaines), et **doivent être adaptées** à chaque personne.

❓ Décoction : définition simple

Une **décoction** est une méthode de préparation des plantes médicinales.

- On l'utilise surtout pour les **parties dures** de la plante : **racines, écorces, graines, bois**.
 - Ces parties ont besoin de **bouillir** pour libérer leurs principes actifs.
-

◆ Comment faire une décoction (pas à pas)

1. **Peser la plante :**
 - En général : **1 cuillère à soupe** (≈10-15 g) pour **250 ml d'eau** (1 tasse).
 2. **Mettre dans l'eau froide :**
 - Mettre la plante dans une casserole avec de l'eau froide.
 3. **Faire bouillir :**
 - Porter à ébullition, **laisser bouillir 5 à 10 minutes**.
 4. **Infuser :**
 - Éteindre le feu et **laisser reposer 5 à 10 minutes** à couvert.
 5. **Filtrer et boire :**
 - Filtrer avant de boire, souvent **2 à 3 tasses par jour**.
-

✦ Résumé simple :

Décoction = **bouillir la plante dure** pour extraire ses bienfaits.

Infusion = **verser de l'eau chaude sur la plante** (fleurs, feuilles fragiles).

❓ Plantes pour réguler le sucre (glycémie) et soutenir le pancréas

✦ Image mentale :

Ces plantes agissent comme des **petits coachs métaboliques** :

- Elles rendent les cellules plus sensibles à l'insuline,
- Ralentissent l'absorption du sucre,
- Et aident le pancréas à mieux faire son travail.

✿ Gymnema (Gymnema sylvestre)

- **Rôle :**
 - Diminue l'absorption du sucre dans l'intestin.
 - Réduit les envies de sucre (goût sucré atténué temporairement).
 - Aide à réguler la glycémie (effet hypoglycémiant).
- **Utilisation :** extrait sec ou gélules avant les repas.
- **Prudence :** à surveiller si traitement antidiabétique (peut renforcer son effet).

✿ Cannelle (*Cinnamomum verum*)

- **Rôle :**
 - Aide l'insuline à mieux fonctionner (sensibilise les cellules).
 - Stabilise la glycémie après les repas.
 - Soutient aussi la digestion.
 - **Utilisation :** poudre (1–4 g/j), infusion ou hydrolat.
 - **Prudence :** éviter en fortes doses chez la femme enceinte ; prudence si anticoagulants ou antidiabétiques.
-

✿ Olivier (feuille)

- **Rôle :**
 - Hypoglycémiant doux (fait baisser légèrement la glycémie).
 - Aide aussi à réguler la tension et le cholestérol.
 - **Utilisation :** infusion (10–15 g/L) ou extrait liquide.
 - **Prudence :** prudence si tension basse ou traitement hypotenseur/antidiabétique.
-

✿ Myrtille (feuille)

- **Rôle :**
 - Stabilise la glycémie, surtout **après les repas**.
 - Protège les vaisseaux sanguins (intéressant en cas de diabète).
 - **Utilisation :** infusion de feuilles (10–30 g/L).
 - **Prudence :** ne pas combiner sans suivi avec traitements antidiabétiques (effet cumulatif).
-

✿ Ginseng (*Panax ginseng*)

- **Rôle :**
 - Plante adaptogène : soutient le **pancréas fatigué** et l'énergie générale.
 - Aide à mieux gérer le sucre et le stress.
 - **Utilisation :** cure courte en extrait ou gélules.
 - **Prudence :** éviter en cas d'hypertension sévère, insomnie ou prise de stimulants.
-

✦ Résumé simple :

- **Gymnema :** bloque sucre, coupe les envies sucrées.
 - **Cannelle :** améliore l'action de l'insuline.
 - **Olivier :** baisse sucre + tension.
 - **Myrtille :** stabilise glycémie post-repas, protège les vaisseaux.
 - **Ginseng :** soutient le pancréas et l'énergie.
- ⚠ Toujours **surveiller la glycémie** et ajuster avec le médecin si traitement antidiabétique.

🔍 Plantes digestives par rôle

🌟 Image mentale :

Pense à une **boîte à outils pour l'intestin** : chaque plante a une fonction précise pour aider la digestion.

✿ Carminatives (contre les gaz et ballonnements)

- **Plantes** : Fenouil, Anis, Cumin, Coriandre, Marjolaine.
 - **Rôle** : Aident à expulser les gaz, soulagent ballonnements et lourdeurs après repas.
 - **Utilisation** : Infusion après les repas (1 c. café de graines/tasse).
-

✿ Antispasmodiques (calment les crampes digestives)

- **Plantes** : Menthe poivrée, Mélisse, Camomille, Achillée, Passiflore, Souci.
 - **Rôle** : Détendent les muscles de l'intestin, calment douleurs et spasmes.
 - **Utilisation** : Infusion (fleurs ou feuilles), 2-3 tasses/jour.
-

✿ Plantes amères (stimulent la digestion)

- **Plantes** : Gentiane, Aigremoine, Marjolaine.
 - **Rôle** : Ouvrent l'appétit, activent la production de bile et de sucs digestifs.
 - **Utilisation** : Quelques gorgées avant repas.
 - ⚠ Éviter si gastrite ou ulcère.
-

✿ Antimicrobiennes (assainissent le tube digestif)

- **Plantes** : Origan, Thym, Cannelle, Lapacho, Ail.
 - **Rôle** : Aident en cas de fermentations, mycoses, SIBO, infections légères.
 - **Utilisation** : Infusion ou gélules en cure courte.
 - ⚠ Prudence sur l'intestin fragile.
-

✿ Prokinétiques (favorisent le transit naturel)

- **Plantes** : Gingembre, Achillée, Fenouil.
- **Rôle** : Relancent le mouvement naturel de l'intestin (péristaltisme).
- **Utilisation** : Infusion après repas ou le soir.

✿ Laxatives / riches en fibres

- **Plantes** : Psyllium blond, Graines de lin.
 - **Rôle** : Ramollissent les selles, aident la constipation chronique.
 - **Utilisation** : À prendre avec **beaucoup d'eau**.
-

✿ Émollientes (protègent et apaisent la muqueuse)

- **Plantes** : Guimauve, Mauve, Réglisse, Orme rouge.
 - **Rôle** : Tapissent les muqueuses irritées (estomac, intestin).
 - **Utilisation** : Macération à froid pour conserver les mucilages.
-

✿ Anti-inflammatoires digestives

- **Plantes** : Curcuma, Boswellia, Camomille, Souci, Aloe vera (gel).
 - **Rôle** : Calment les inflammations intestinales, gastrites, MICI (Crohn, RCH).
 - **Utilisation** : Infusion, extrait sec, jus ou gel (Aloe vera).
-

✿ Astringentes (resserrent les tissus, utiles contre diarrhée)

- **Plantes** : Aigremoine, Vigne rouge, Chêne (écorce), Salicaire, Lamier.
 - **Rôle** : Freinent diarrhées chroniques ou irritatives.
 - **Utilisation** : Infusion en cure courte.
-

✦ Résumé simple :

- **Gaz** → Fenouil, Anis, Cumin.
- **Crampes** → Menthe, Mélisse, Camomille.
- **Digestion lente** → Gentiane, Aigremoine.
- **Infections, SIBO, candidose** → Origan, Thym, Cannelle.
- **Constipation** → Psyllium, Lin.
- **Muqueuse irritée** → Guimauve, Mauve.
- **Inflammation** → Curcuma, Boswellia, Camomille.
- **Diarrhée** → Aigremoine, Chêne.

? SIBO : explication simple

✦ **SIBO = Small Intestinal Bacterial Overgrowth**
= Pullulation bactérienne de l'intestin grêle.

Normalement :

- L'intestin **grêle** a peu de bactéries, car il sert surtout à **absorber les nutriments**.
- Le **gros intestin** (côlon), lui, est riche en bactéries (flore intestinale).

Avec le SIBO :

- Les bactéries **remontent dans l'intestin grêle**.
- Elles **fermentent** les sucres trop tôt, provoquant :
 - Ballonnements rapides après repas
 - Gaz, douleurs abdominales
 - Diarrhée ou constipation
 - Fatigue, carence en vitamines (ex. B12)

Causes possibles :

- Stress chronique, médicaments (IPP), intestin paresseux, troubles anatomiques, dysbiose, etc.

✦ **Image mentale :**

Imagine ton intestin grêle comme **une cuisine propre**.

Si des **invités non prévus** (bactéries) s'y installent, elles mangent tes aliments avant toi → ballonnements, inconfort, manque d'énergie.

? Exemple de protocole digestif : Reflux gastro-œsophagien (RGO) ou Ulcère

☞ **Objectifs** : protéger l'estomac, calmer l'inflammation, améliorer la digestion.

◆ Étape 1 : Protéger la muqueuse

- **Guimauve (racine)** ou **Mauve** : macération à froid → forme un gel doux qui **protège la paroi de l'estomac**.
- **Aloe vera gel** (pur, de qualité) : avant repas → calme brûlures et irritation.

◆ Étape 2 : Calmer l'inflammation

- **Camomille matricaire** : infusion → apaise la muqueuse et le système nerveux.
 - **Souci (Calendula)** : infusion → cicatrisant doux.
 - **Curcuma** (en gélules) → anti-inflammatoire, mais à utiliser seulement quand l'estomac est protégé.
-

◆ Étape 3 : Réduire l'acidité et les reflux

- **Réglisse DGL** (déglycyrrhizinée) : protège l'estomac sans élever la tension artérielle.
 - Fractionner les repas, éviter café, alcool, repas gras le soir.
 - Attendre **2-3 h** après le repas avant de s'allonger.
-

◆ Étape 4 : Soutenir la digestion

- Petite **infusion de fenouil ou mélisse** après repas.
 - Travail sur le **stress** (souvent associé au reflux) : cohérence cardiaque, infusion marjolaine.
-

★ Résumé simple du protocole RGO/ulcère :

1. **Protéger la paroi** (Guimauve, Aloe vera).
2. **Calmer l'inflammation** (Camomille, Souci, Curcuma).
3. **Réduire les reflux** (Réglisse DGL, hygiène alimentaire).
4. **Soutenir la digestion et gérer le stress.**

? Exemple de protocole digestif : Constipation chronique

🎯 **Objectifs** : relancer le transit naturellement, hydrater les selles, apaiser l'intestin.

◆ Étape 1 : Réhydrater le corps

- Boire **1,5 à 2 litres d'eau par jour** (hors repas).
- Boire **1 verre d'eau tiède le matin à jeun** pour stimuler le transit.
- Bouger chaque jour (marche, étirements) → active le côlon.

◆ Étape 2 : Apporter des fibres douces

- **Psyllium blond** :
 - 1 cuillère à soupe dans un grand verre d'eau, boire immédiatement, puis boire **1 autre verre d'eau**.
 - Fait gonfler les selles, les rend plus molles, sans irriter.
 - **Graines de lin** (entièrement trempées dans eau) : effet similaire.
-

◆ Étape 3 : Protéger et apaiser l'intestin

- **Guimauve** ou **Mauve** : macération froide → tapisse et apaise la muqueuse.
 - **Régisse DGL** si intestin sensible (prudence HTA).
-

◆ Étape 4 : Relancer le mouvement naturel

- **Achillée** ou **Fenouil** : infusion après repas pour stimuler doucement le péristaltisme.
 - Automassage du ventre (sens des aiguilles d'une montre) matin et soir.
-

◆ Étape 5 : Laxatifs en urgence uniquement

- Si blocage ponctuel : **Séné** ou **Bourdaine** (plantes laxatives stimulantes) →
 - Cure **très courte** (1 à 3 jours max).
 - Pas en usage prolongé (risque d'accoutumance et irritation).

★ Résumé simple du protocole Constipation :

1. **Hydrater + bouger** tous les jours.
2. **Fibres douces** (psyllium, lin) pour ramollir les selles.
3. **Plantes émollientes** pour apaiser l'intestin.
4. **Infusions prokinétiques** pour relancer le transit.
5. **Laxatifs forts seulement en dépannage.**

🔍 Exemple de protocole digestif : Diarrhée chronique (non infectieuse)

🎯 Objectifs :

- Ralentir le transit,
 - Réhydrater le corps,
 - Protéger et apaiser l'intestin,
 - Rechercher la cause (alimentaire, stress, inflammation, dysbiose...).
-

◆ Étape 1 : Réhydratation prioritaire

- Boire **1,5 L d'eau/jour** en petites gorgées.
- Ajouter **bouillons salés** ou **solution de réhydratation** (sodium, potassium).
- Manger léger : riz, banane, compote de pomme, carottes cuites.

◆ Étape 2 : Plantes astringentes (resserrent les tissus)

- **Aigremoine** : infusion 10–15 g/L → 2–3 tasses/j.
- **Vigne rouge** ou **écorce de chêne** : resserrent la muqueuse intestinale, réduisent l'inflammation.
- Cure **courte** (quelques jours).

◆ Étape 3 : Plantes protectrices

- **Guimauve** ou **Mauve** : macération froide → gel doux qui tapisse l'intestin.
- **Souci (Calendula)** : aide la cicatrisation de la muqueuse.

◆ Étape 4 : Apaiser inflammation et spasmes

- **Camomille matricaire** : infusion calmante et anti-inflammatoire.
- **Mélisse** ou **Menthe douce** : réduisent les spasmes, apaisent le stress associé.

◆ Étape 5 : Identifier et corriger la cause

- Vérifier si intolérances (lactose, gluten), infections chroniques, dysbiose (déséquilibre du microbiote).
- Éviter café, alcool, plats gras et très épicés.
- Gérer le stress (souvent déclencheur de colite ou intestin irritable).

✦ Résumé simple du protocole Diarrhée :

1. **Réhydrater** avec eau, bouillons, solution de réhydratation.
 2. **Plantes astringentes** pour freiner le transit (Aigremoine, Chêne).
 3. **Plantes émollientes** pour protéger la muqueuse (Guimauve, Mauve).
 4. **Plantes anti-inflammatoires et antispasmodiques** pour calmer les douleurs.
 5. **Traiter la cause** (infection, intolérance, stress, dysbiose).
-

⚠ Quand consulter d'urgence :

- Diarrhée avec fièvre élevée, sang dans les selles, perte de poids rapide, forte déshydratation ou douleur intense.

📋 Tableau récapitulatif des plantes digestives, hépatiques et métaboliques

🌿 Plante	🔍 Rôle principal	💡 Utilisation (indicatif adulte)	⚠️ Précautions
Pissenlit (racine/feuille)	Stimule la production de bile, draine foie et reins, léger hypoglycémiant	Décoction racine 25 g/L, 1 tasse avant repas	Pas si obstruction biliaire, forte hypotension
Romarin (feuille)	Aide digestion des graisses, cholagogue doux, tonique	Infusion 1-2 c. café/200 ml, avant repas	Prudence HTA sévère
Radis noir	Draine le foie, vidange VB	Jus, ampoules, gélules	Irritant si intestin fragile, CI calculs biliaires
Artichaut (feuille)	Stimule bile, baisse cholestérol	Infusion ou extrait	Pas si obstruction biliaire
Chardon-Marie (graines)	Protège et régénère les cellules du foie	Extrait sec 200-400 mg 2-3×/j	CI grossesse, obstruction VB, interactions médocs
Fumeterre	Régule bile (équilibrant), digestion lente	Infusion/ampoules, cure courte	Pas en grossesse
Bardane (racine)	Dépurative foie/peau, glycémie	Décoction 1 c.s./250 ml, 2-3×/j	Prudence diabète
Olivier (feuille)	Baisse glycémie et tension, cholestérol	Infusion 10-15 g/L, 2-3×/j	Prudence hypotension, diabète
Myrtille (feuille)	Stabilise glycémie post-repas, protège vaisseaux	Infusion 10-30 g/L, avant repas	Prudence diabète
Gymnema	Réduit absorption sucre, coupe envies sucrées	Gélules 200-400 mg avant repas	Suivi médical diabète
Cannelle (C. verum)	Améliore sensibilité à l'insuline	Poudre 1-4 g/j, infusion/hydrolat	Prudence grossesse, anticoagulants
Ginseng	Tonique pancréas et énergie	Extrait sec/gélules, cures courtes	HTA sévère, insomnie
Fenouil / Anis / Cumin	Carminatif (gaz, ballonnements)	Infusion après repas	Pas d'HE pur pour bébés
Camomille matricaire	Anti-inflammatoire digestif, antispasmodique	Infusion 2-4 g/tasse, 2-3×/j	Allergie composées
Guimauve / Mauve	Émollientes, protègent muqueuses	Macération froide 6 g/200 ml	Espacer médocs (1 h)

✿ Plante	🔍 Rôle principal	💡 Utilisation (indicatif adulte)	⚠ Précautions
Aigremoine	Astringente (diarrhée), cicatrisante	Infusion 10–15 g/L	Espacer médicaments (1 h)
Thym / Origan / Lapacho	Antimicrobiens, SIBO, candidose	Infusion/extrait, cures courtes	Irritants intestin sensible
Curcuma	Anti-inflammatoire viscéral, foie	500–1500 mg/j (gélules)	CI calculs biliaires, anticoagulants
Psyllium blond	Constipation douce, fibres	1 c.s. + grand verre d'eau	Boire +++, espacer médicaments

★ Résumé d'utilisation rapide :

- **Foie/foie engorgé** : Pissenlit, Romarin, Radis noir, Chardon-Marie.
- **Pancréas / glycémie** : Gymnema, Cannelle, Myrtille, Olivier, Ginseng.
- **Digestion lente/repas gras** : Romarin, Artichaut, Gentiane (amère).
- **Ballonnements / gaz** : Fenouil, Anis, Cumin.
- **Inflammation intestin / muqueuse** : Guimauve, Mauve, Camomille, Curcuma.
- **Diarrhée** : Aigremoine, Vigne rouge, Chêne (écorce).
- **Constipation** : Psyllium, Lin, Mauve.
- **Candidose / SIBO** : Origan, Thym, Lapacho.