

9. Sphère ostéoarticulaire

- **Les os** : structures vivantes de soutien riches en **sels minéraux (calcium, phosphore, magnésium, silice)**.
- **Les articulations** : jonction entre les os, lubrifiées par le liquide synovial.
- **Les muscles, tendons et ligaments** : assurent mouvement et stabilité.
- **Les tissus conjonctifs** : riches en **collagène et en eau**.

Le bon fonctionnement dépend :

- De l'équilibre **acido-basique**,
- D'une **bonne circulation sanguine et lymphatique**,
- D'un **apport suffisant en minéraux et acides gras essentiels**.

Les pathologies et dysfonctionnements

- **Arthrose** : usure progressive du cartilage articulaire.
Douleurs mécaniques, raideur, craquements, **perte de mobilité**. Favorisée par l'âge, l'**acidose tissulaire**, la **sédentarité**, les **carences minérales**.
- **Ostéopénie / ostéoporose** : perte de densité osseuse.
Fragilité, tassements, fractures. **Carence en calcium, magnésium, silice et vitamine D**, ménopause, **acidité chronique**.
- **Arthrite** : inflammation aiguë ou chronique d'une articulation.
Douleur, chaleur, rougeur, gonflement, raideur.
- **Polyarthrite rhumatoïde** : maladie auto-immune inflammatoire chronique.
Raideur matinale, gonflement, fatigue, déformations articulaires.
- **Spondylarthrite ankylosante** : inflammation vertébrale chronique.
Douleurs lombaires, raideur, ankylose progressive.
- **Goutte** : accumulation de cristaux d'acide urique dans les articulations.
Crises douloureuses, rougeur, chaleur (souvent au niveau du **gros orteil**). Liée à **une alimentation trop riche en purines**, un **foie saturé**, une **mauvaise élimination rénale**.
- **Tendinites / Bursites** : inflammation des tendons ou bourses séreuses.
Douleur à l'effort, raideur, chaleur. Favorisées par le **surmenage**, la **déshydratation** et le **terrain acide**.
- **Traumatisme / récupération**
Fractures, entorses, douleurs post-traumatiques. Fragilités osseuses, récupération lente, **carences en collagène et minéraux**.

L'accompagnement en phytothérapie

Visé à drainer, régénérer et reminéraliser.

1. Détoxification et drainage : Libérer le **foie**, les **reins** et la **peau** des **déchets acides et des toxines** responsables de l'**inflammation**.

Plantes principales :

- **Frêne** (*Fraxinus excelsior*)
- **Bouleau** (*Betula alba*)
- **Pissenlit** (*Taraxacum officinale*)
- **Cassis** (*Ribes nigrum*)

2. Reminéralisation et régénération : Apporter les **minéraux** nécessaires à la **solidité osseuse** et à la **souplesse articulaire**.

Plantes principales :

- **Prêle** (*Equisetum arvense*) – très riche en silice.
- **Ortie** (*Urtica dioica*) – reminéralisante, antianémique.
- Bambou tabashir, Luzerne

3. Réduction de l'inflammation : Moduler la **réponse inflammatoire** sans épuiser l'organisme.

Plantes principales :

- **Harpagophytum** (*Harpagophytum procumbens*)
- **Curcuma** (*Curcuma longa*)
- **Reine des prés** (*Filipendula ulmaria*)
- **Boswellia serrata**
- **Saule blanc** (*Salix alba*)

4. Soutien circulatoire et tissulaire : Stimuler la **microcirculation** pour **oxygéner les tissus** et favoriser leur réparation.

Plantes principales :

Mélilot, Vigne rouge, Marronnier d'Inde, Ginkgo biloba.

Les familles chimiques

- **Acides phénols** → effet antioxydant, anti-inflammatoire et antalgique (**Saule, Reine des prés**).
- **Alcaloïdes** → effet antalgique et réparateur (**Scrofulaire, Consoude**).
- **Saponosides** → effet diurétique et circulatoire (**Bouleau, Marronnier d'Inde, Fragon**).
- **Flavonoïdes et polyphénols** → effet vasculoprotecteur et anti-œdémateux (**Cassis, Ginkgo, Vigne rouge**).
- **Tanins** → effet astringent et protecteur des tissus (**Reine des prés, Prêle**).
- **Principes amers** → effet dépuratif et stimulant digestif (**Harpagophytum, Curcuma**).

Familles Chimiques de la Sphère Ostéo-articulaire

PLANTES	EXEMPLES	PROPRIETES	ACTIONS PRINCIPALES	PRECAUTIONS
Les acides phénols	Saule blanc, Harpagophytum, Reine des prés	- Antioxydantes: protègent les tissus articulaires du stress oxydatif - Anti-inflammatoires: diminuent les médiateurs de l'inflammation (prostaglandines, cytokines) - Antalgiques: réduisent la douleur articulaire - Drainantes: soutiennent l'élimination des toxines responsables de l'acidification tissulaire	→ Soulagent l'inflammation articulaire et musculaire → Aident à la détoxification acide du terrain → Soutiennent la mobilité et préviennent la dégradation du cartilage	Respecter les dosages (présence de salicylates)
Les alcaloïdes	Scrofulaire noueuse, Consoude	- Analgésiques(calment la douleur) - Anti-inflammatoires puissants - Cicatrisants et réparateurs tissulaires - Stimulants ou sédatifs selon la structure chimique	→ Accélèrent la réparation osseuse et musculaire (consoude) → Apaisent les douleurs névralgiques ou articulaires profondes → Soutiennent la régénération des tissus abîmés	→ Certains (pyrrolizidiniques) sont hépatotoxiques, donc usage à dose contrôlée → Toujours privilégier les extraits normalisés ou préparations officielles
Les saponosides	Arnica, Bouleau, Maronnier d'Inde, Fragon	- Anti-inflammatoires et anti-oedémateux - Cicatrisants et régénérants - Vasokonstricteurs doux et veinotoniques - Diurétiques et détoxifiants - Immunomodulants	→ Réduisent les gonflements articulaires et musculaires → Améliorent la circulation et le retour veineux → Facilitent l'élimination des déchets acides et inflammatoires	Éviter sur plaies ouvertes ou internes à forte dose
Les flavonoïdes et polyphénols	Cassis, Saule, Vigne rouge, Ginkgo biloba	- Antioxydantes: neutralisent les radicaux libres - Anti-inflammatoires: inhibition des enzymes COX et LOX - Hypotensives et vasculoprotectrices - Diurétique doux	→ Protègent les articulations du vieillissement oxydatif → Favorisent la microcirculation et la nutrition du cartilage → Diminuent les douleurs et oedèmes liés à l'inflammation chronique	Bien tolérés, cures longues possibles
Les tanins	Reine des prés, Saule, Arnica, Prêle	- Astringents et hémostatique s: resserrent les tissus et réduisent les micro-saignements - Anti-inflammatoires - Protecteurs vasculaires et tissulaires - Antimicrobiens	→ Renforcent les tissus conjonctifs et les muqueuses → Diminuent les phénomènes de congestion et d'inflammation → Aident à stabiliser les capillaires et à réduire la fragilité vasculaire	Risque d'irritation gastrique si excès
Les principes amers (lactones sesquiterpéniques)	Pin, Bryone, Harpagophytum, Prêle	- Anti-inflammatoires puissants - Antispasmodiques - Stimulants digestifs et hépatiques (drainage des déchets acides - Dépuratif du terrain	→ Stimulent la détox hépatique et l'élimination des acides → Calment les spasmes articulaires et musculaires → Rééquilibrent le terrain en cas de surcharge acide et inflammatoire	→ À fortes doses, peuvent fatiguer les reins , donc utilisation par fenêtres thérapeutiques (cures discontinues)

Les plantes médicinales de la sphère ostéoarticulaire

- Cassis – *Ribes nigrum*

- Anti-inflammatoire, antirhumatismal, diurétique, tonique surrénalien.
- Indiqué pour l'arthrose, l'arthrite, la goutte, les douleurs chroniques.
- En infusion, teinture ou macérat de bourgeons (gemmothérapie).
- Infusion de feuilles : 1 c. à soupe / tasse, 2 à 3 tasses/jr. Teinture-mère : 30 à 50 gtes, 2 à 3x/jour. Macérat de bourgeons (gemmothérapie) : 5 à 15 gtes/jr ; **drainant et anti-inflammatoire profond**

- Reine des prés – *Filipendula ulmaria*

- Antalgique, anti-inflammatoire, diurétique.
- Contient des dérivés salicylés naturels (précurseurs de l'aspirine).
- Indiquée pour arthrose, arthrite, douleurs, rhumatismes, goutte.
- Infusion : 1 c. à soupe / tasse, 2 à 3 tasses/jr. Teinture : 30 à 50 gtes, 2 à 3x/jr. Gélules d'extrait sec : 250 à 500 mg, 2x/jr

- Prêle – *Equisetum arvense*

- Riche en silice → **renforce os, cartilage, tendons.**
- **Reminéralisante, diurétique, réparatrice.**
- **Indiquée pour fractures, ostéoporose, fatigue articulaire.**
- Décoction : 10 g/L, bouillir 15 min, 2 à 3 tasses/jr. Poudre (gélules) : 2 à 3 g/jr. Teinture : 30 à 50 gtes, 2x/jr. Cure longue (3 semaines/mois sur plusieurs mois)

- Bouleau – *Betula alba*

- **Draineur, anti-inflammatoire doux, dépuratif.**
- **Soutient l'élimination rénale et la détox articulaire.**
- **Indiqué pour goutte, rétention d'eau, terrain acide.**
- Infusion de feuilles : 1 c. à soupe / tasse, 2 à 3x/jr. Teinture : 30 à 50 gtes, 2x/jr. Sève de bouleau fraîche : 1 verre (150 ml) le matin à jeun, en cure de 3 semaines

- Saule blanc – *Salix alba*

- Contient de la salicine, anti-inflammatoire et antalgique naturel.
- Réduit douleur, fièvre et raideur.
- Indiqué pour arthrose, tendinites, douleurs inflammatoires.
- Infusion : 1 c. à soupe / tasse, 2 à 3 tasses/jr. Décoction : 10 g/L, bouillir 10 min. Teinture : 30 à 60 gtes, 2 à 3x/jr. Extrait sec standardisé : 240 mg/jr de salicine

- Harpagophytum – *Harpagophytum procumbens*

- **Anti-inflammatoire et antalgique puissant.**
- **Favorise la mobilité articulaire et le drainage des toxines.**
- **Indiqué pour arthrose, arthrite, tendinites, goutte.**
- Décoction : 5 à 10 g/L, bouillir 15 min. Teinture : 30 à 50 gtes, 2 à 3x/jr. Gélules d'extrait sec (harpagosides 1,5–3%) : 400 à 600 mg, 2x/jr. Utilisation en cure de 3 à 6 semaines, avec pauses

- **Scrofulaire – *Scrophularia nodosa***

- Anti-inflammatoire et lymphotonique.
- Favorise le drainage des toxines articulaires et cutanées.
- Indiquée pour arthrite, œdèmes, rhumatismes, eczéma.
- Infusion : 1 c. à soupe / tasse, 2 à 3 tasses/jr. Teinture : 30 à 50 gtes, 2 à 3x/jour. Macérat de bourgeons : 5 à 15 gtes/jr (effet drainant)

- **Frêne – *Fraxinus excelsior***

- Diurétique, anti-inflammatoire et uricosurique.
- Soutient l'élimination de l'acide urique.
- Indiqué pr goutte, arthrite, douleurs articulaires.
- Infusion : 1 c. à soupe / tasse, 2 à 3 tasses /jr. Teinture mère : 30 à 50 gtes, 2x3/jr. Macérat de bourgeons : 5 à 15 gtes /jr (effet drainant).

- **Boswellia – *Boswellia serrata***

- Anti-inflammatoire puissant, chondroprotecteur, antioxydant.
- Réduit les douleurs articulaires et l'inflammation chronique.
- Indiqué pour arthrose, polyarthrite, douleurs musculo-squelettiques.
- Extrait sec standardisé (boswelliques acides 65%) : 300 à 400 mg, 2x/jr. Poudre en gélules : 2 à 3 g/jr. Teinture ou macérat glycéринé moins courants (usage complémentaire)

Les pathologies et dysfonctionnements de la sphère ostéo-articulaire

Arthrose

Définition :

Dégénérescence progressive du cartilage articulaire, entraînant une perte de souplesse et des douleurs mécaniques.

Causes principales :

- Vieillessement naturel du cartilage
- Surpoids et surcharge mécanique
- Terrain acide et inflammatoire chronique
- Carence en minéraux (silice, calcium, magnésium)
- Mauvaise élimination des toxines et cristaux (acide urique)

Symptômes :

- Douleurs articulaires à l'effort
- Raideurs matinales
- Gêne fonctionnelle et perte de mobilité
- Craquements, déformation progressive

Approche en phytothérapie :

- **Anti-inflammatoires naturels** : Harpagophytum, Reine des prés, Saule blanc, Curcuma
- **Reminéralisantes** : Prêle, Ortie, Bambou tabashir
- **Drainantes et anti-acides** : Frêne, Bouleau, Genièvre
- **Soutien hépatique et digestif pour réduire les déchets acides** : Romarin, Chardon-Marie

Arthrite

Définition :

Inflammation aiguë ou chronique d'une ou plusieurs articulations.

Causes principales :

- Infection bactérienne ou virale
- Auto-immunité (polyarthrite, spondylarthrite)
- Déséquilibre acido-basique, stress oxydatif
- Carence en antioxydants

Symptômes :

- Chaleur, rougeur, gonflement de l'articulation
- Douleur pulsatile, nocturne
- Fatigue générale, fièvre possible

Approche en phytothérapie :

- **Plantes anti-inflammatoires** : Harpagophytum, Curcuma, Boswellia, Scrofulaire
- **Plantes drainantes** : Frêne, Reine des prés, Cassis
- **Soutien immunitaire modéré** : Lapacho, Echinacea

Polyarthrite rhumatoïde

Définition :

Maladie auto-immune provoquant une inflammation chronique des articulations.

Causes principales :

- Dysrégulation du système immunitaire
- Terrain inflammatoire et oxydatif
- Charge toxique et déséquilibre hormonal

Symptômes :

- Douleurs diffuses, raideur matinale
- Gonflement des articulations (mains, poignets)
- Déformation progressive
- Fatigue chronique

Approche en phytothérapie :

- **Plantes anti-inflammatoires profondes** : Curcuma, Boswellia, Cassis (gemmo), Harpagophytum
- **Plantes immuno-régulatrices** : Lapacho, Griffe du chat (à éviter si crise auto-immune active)
- **Drainants doux et dépuratifs** : Pissenlit, Frêne, Reine des prés
- **Soutien hépatique** : Desmodium, Chardon-Marie

Spondylarthrite ankylosante

Définition :

Inflammation chronique touchant la colonne vertébrale et le bassin, entraînant une ankylose progressive.

Causes principales :

- Terrain auto-immun
- Facteurs génétiques (HLA-B27)
- Stress oxydatif et inflammation systémique

Symptômes :

- Douleurs lombaires, raideur matinale
- Perte de mobilité vertébrale
- Fatigue, inflammation chronique

Approche en phytothérapie :

- **Anti-inflammatoires profonds** : Boswellia, Cassis, Curcuma
- **Immuno-modulants** : Griffe du chat, Lapacho
- **Drainants doux et dépuratifs** : Pissenlit, Frêne, Reine des prés
- **Soutien hépatique** : Desmodium, Chardon-Marie
- **Cure de silice et minéraux pour la souplesse tissulaire**

Goutte

Définition :

Inflammation aiguë due à un excès d'acide urique cristallisé dans les articulations.

Causes principales :

- Alimentation riche en purines (viande, alcool, abats)
- Dysfonction rénale
- Acidité sanguine excessive

Symptômes :

- Crises aiguës de douleur articulaire (souvent au gros orteil)
- Rougeur, chaleur, gonflement
- Douleur nocturne, brutale



Approche en phytothérapie :

- **Plantes diurétiques** : Frêne, Bouleau, Genièvre
- **Alcalinisantes** : Ortie, Pissenlit
- **Antioxydantes et anti-acides** : Reine des prés, Cassis

Ostéoporose / Ostéopénie

Définition :

Perte progressive de densité osseuse due à un déséquilibre entre destruction et formation de l'os.

Causes principales :

- Ménopause, carence œstrogénique
- Carence en calcium, vitamine D et K2
- Acidité chronique, sédentarité
- Corticoïdes, tabac, caféine

Symptômes :

- Fragilité osseuse, fractures fréquentes
- Douleurs dorsales, tassement vertébral



Approche en phytothérapie :

- **Reminéralisantes** : Prêle, Ortie, Bambou tabashir
- **Phyto-œstrogènes** : Sauge, Trèfle rouge
- **Soutien hépatique et intestinal** (assimilation des minéraux)

Tendinites / Bursites

Définition :

Inflammation des tendons ou des bourses séreuses.

Causes principales :

- Surmenage musculaire
- Microtraumatismes répétés
- Acidité tissulaire, manque d'élasticité
- Déshydratation

Symptômes :

- Douleur à l'effort, chaleur, raideur
- Sensibilité localisée



Approche en phytothérapie :

- **Anti-inflammatoires** : Curcuma, Harpagophytum, Cassis, Reine des prés
- **Plantes drainantes** : Bouleau, Frêne
- **Apports en silice** : Prêle, Bambou
- **Usage externe** : Arnica, Consoude

Fractures et récupération osseuse

Définition :

Rupture d'un os, suite à un choc ou une fragilisation.

Causes principales :

- Traumatisme, ostéoporose, carences minérales

Symptômes :

- Douleur, gonflement, perte de mobilité



Approche en phytothérapie :

- **Plantes reminéralisantes** : Prêle, Ortie, Bambou
- **Régénérantes** : Consoude en externe (Symphytum)
- **Drainantes et cicatrisantes** : Arnica (externe), Romarin

Les solutions en phytothérapie

L'accompagnement repose sur quatre axes majeurs:

1- Détoxification & drainage

- Libérer les émonctoires (foie, reins, peau) pour éliminer les déchets acides et inflammatoires.
- Plantes : **Frêne, Bouleau, Pissenlit, Cassis.**

2. Reminéralisation & régénération

- Apport en minéraux biodisponibles, silice, calcium, magnésium.
- Plantes : **Prêle, Ortie, Bambou tabashir, Luzerne.**

3. Réduction de l'inflammation

- Moduler la réponse inflammatoire sans épuiser l'organisme.
- Plantes : **Harpagophytum, Curcuma, Reine des prés, Boswellia.**

4. Soutien circulatoire

- Stimuler la microcirculation pour une meilleure oxygénation des tissus.
- Plantes : **Mélilot, Vigne rouge, Marronnier d'Inde, Ginkgo.**

Récapitulatif des pathologies et de l'accompagnement en phytothérapie

Pathologie / Dysfonctionnement	Symptômes principaux	Axes d'accompagnement en phytothérapie	Plantes clés
Arthrose (usure du cartilage, dégénérescence articulaire)	Douleurs mécaniques, raideur matinale, perte de mobilité	- Anti-inflammatoire et antalgique - Protection du cartilage - Reminéralisation et soutien du tissu conjonctif	Reine des prés, Saule blanc, Cassis, Prêle, Ortie, Boswellia
Arthrite / Polyarthrite rhumatoïde (Inflammation auto-immune des articulations)	Douleurs inflammatoires, gonflement, rougeur, chaleur, fatigue	- Anti-inflammatoire et immunomodulant - Détox hépatique et rénale - Drainage lymphatique	Harpagophytum, Cassis, Boswellia, Scrofulaire, Lapacho, Griffe du chat
Goutte (excès d'acide urique)	Douleur brutale (souvent au gros orteil), rougeur, chaleur, gonflement	- Diurétique urique (éliminer acide urique) - Alcalinisation du terrain - Drainage hépatique et rénal	Frêne, Bouleau, Cassis, Reine des prés, Vergerette du Canada
Rhumatisme chronique / lombalgie / tendinite	Douleurs diffuses ou localisées, raideurs, fatigue musculaire	- Anti-inflammatoire naturel - Soutien circulatoire et drainage - Réduction de la douleur et tension musculaire	Harpagophytum, Boswellia, Scrofulaire, Saule blanc, Cassis, Reine des prés
Ostéoporose / déminéralisation	Fragilité osseuse, fractures, douleurs diffuses, fonte musculaire	- Reminéralisation et soutien osseux - Apport de silice, calcium, magnésium - Circulation et oxygénation	Prêle, Ortie, Bambou, Cassis, Ashwagandha
Spondylarthrite / rhumatismes inflammatoires chroniques	Douleurs du bassin et du rachis, enraidissement, fatigue chronique	- Régulation inflammatoire profonde - Détox et soutien hépatique - Apaisement nerveux	Boswellia, Scrofulaire, Cassis, Frêne, Harpagophytum
Crise de goutte / calculs articulaires	Raideurs, crampes, douleurs diffuses, troubles du sommeil	- Décontraction musculaire - Relaxation nerveuse et hormonale - Anti-inflammatoire doux	Valériane, Mélisse, Cassis , Prêle, Boswellia
Oedème / inflammations post- opératoires	Gonflement, lourdeur, stagnation, douleurs locales	- Drainage lymphatique et circulatoire - Action anti-exsudative et anti- inflammatoire	Mélliot, Fragon petit houx, Cassis, Scrofulaire, Bouleau

Cassis (*Ribes nigrum*)

I Partie : feuille, fruit, bourgeon I Famille botanique : Grossulariaceae



Propriétés ostéo-articulaires principales :

- Le cassis est une plante **anti-inflammatoire et antirhumatismale majeure**.
- Il **inhibe les médiateurs de l'inflammation, diminue les douleurs articulaires et musculaires**, tout en favorisant l'**élimination des toxines acides** responsables des **crises de goutte ou de l'arthrose**.
- Son action **diurétique** soutient les **reins** dans le **drainage des déchets articulaires**.
- Le **bourgeon** stimule les **glandes surrénales** et favorise une **production équilibrée de cortisol**, renforçant ainsi son effet **anti-inflammatoire naturel**. Dépression également, efficace le **bourgeon de cassis**

Indications :

- **Douleurs articulaires, arthrose, arthrite, polyarthrite**
- Crises de **goutte, hyperuricémie**
- Rhumatismes dégénératifs ou inflammatoires
- Suites de traumatismes musculaires
- **Déminéralisation osseuse et raideurs matinales**

Autres propriétés :

- **Respiratoire & immunitaire : Antiallergique puissant** (asthme, rhume des foins, urticaire, eczéma). Aide à moduler la réponse histaminique et à renforcer les défenses naturelles. Utile dans la **fatigue post-infectieuse** et les **convalescences**.

Galénique à privilégier :

- **Tisane de feuilles : 1 c. à soupe pour 250 ml d'eau bouillante, 2 à 3 tasses/jour avant 17h.**
- **Teinture-mère (TM) : 30 à 50 gouttes, 2 à 3 fois par jour, en cure de 20 jours.**
- **Extrait fluide (EPS/SIPF) : 5 ml, 2 fois par jour avant les repas.**
- **Macérât glyciné de bourgeons (MG 1D) : 5 à 30 gouttes chaque matin. commence au minimum de ce qui est indiqué sur l'emballage et on augmente au fur et à mesure des réactions.**
- **Gélules/poudre : selon standardisation, 1 gélule 2 à 3 fois par jour.**

Synergies possibles :

- Avec **Reine des prés** ou **Saule blanc** pour renforcer l'effet **anti-inflammatoire articulaire**.
- Avec **Ortie piquante** et **Prêle** pour **reminéraliser et reconstruire les tissus conjonctifs**.
- Avec **Frêne** ou **Orthosiphon** pour **drainer les acides** et soulager les crises de goutte.
- Avec **Plantain**, **Sureau** ou **Échinacée** dans les troubles **allergiques** ou **immunitaires**.

Pas de contre-indications

Reine des prés (*Filipendula ulmaria*)

I Partie : sommités fleuries, feuilles, racines **I Famille botanique** : Rosaceae



Propriétés ostéo-articulaires principales :

La reine des prés est l'un des **meilleurs anti-inflammatoires et antalgiques végétaux du système locomoteur**. Elle **calme les douleurs et inflammations articulaires**, tout en **favorisant l'élimination de l'acide urique** à l'origine de la goutte et des rhumatismes. Son action **diurétique et drainante** aide à **désacidifier l'organisme**, à prévenir les crises de goutte et à **améliorer la mobilité articulaire**.

Indications :

- **Arthrose, arthrite, polyarthrite**
- **Goutte, excès d'acide urique**
- **Rhumatismes douloureux**
- **Inflammation musculaire ou tendineuse**
- Douleurs post-traumatiques ou **maux de tête d'origine congestive**

Autres propriétés :

- **Digestif** : La reine des prés **protège et répare les muqueuses digestives**. Elle est **antiacide, antiulcéreuse et antispasmodique**. Utile contre le **reflux gastrique**, la **gastrite**, les **ulcères gastriques ou duodénaux**, les **colites** et les **diarrhées légères** (y compris chez l'enfant). Elle agit aussi contre la **bactérie *Helicobacter pylori***, responsable d'ulcères.
- **Cardiovasculaire** : Grâce à ses dérivés salicylés, elle exerce une **action fluidifiante du sang et antithrombotique**, soutenant ainsi la **prévention de la thrombose et de l'athérosclérose**. Elle contribue à abaisser légèrement la tension artérielle et protège les **vaisseaux sanguins** par ses **flavonoïdes antioxydants**.
- **Sudorifique**: favorise la **transpiration** et aide à **réguler la fièvre** lors d'états fébriles et grippaux.
- **Antimicrobienne légère**: soutient l'organisme lors d'**infections bénignes**.
- **Calmante du système nerveux central**: apaise les **tensions** et les **maux de tête d'origine nerveuse**.
- **Drainante**: utile dans les **programmes minceur** et les **cellulites aqueuses**.

Galénique à privilégier :

- **Tisane / infusion**: **1 cuillère à soupe de sommités fleuries par tasse, infuser 10 à 15 min à couvert, 2 à 3 tasses/jour.**
- **Décoction**: pour usage externe (bains ou compresses), 30 g/litre, bouillir 5 min puis infuser 15 min.
- **Extrait fluide / EPS**: 5 ml, 1 à 2 fois/jour.
- **Poudre ou gélules**: selon standardisation, 300 à 600 mg, 2 à 3 fois/jour.

Ne pas utiliser en teinture, car ses principes actifs salicylés sont peu solubles dans l'alcool.

Synergies possibles :

- Avec **Cassis, Saule blanc ou Harpagophytum** pour renforcer l'effet **anti-inflammatoire et antalgique**.
- Avec **Frêne** ou **Orthosiphon** pour drainer les **acides et les déchets articulaires**.
- Avec **Ortie** ou **Prêle** pour **reminéraliser** et soutenir la **régénération du cartilage**.
- Avec **Sureau** ou **Achillée millefeuille** lors d'états **fébriles** ou **grippaux** (effet diaphorétique).
- **En externe**, en **infusion concentrée**, avec **Argile verte** ou **Calendula** pour soulager les **douleurs articulaires ou musculaires**.

Contre-indications :

- **Allergie à l'aspirine ou aux salicylés.**
- Grossesse et allaitement.
- **Enfants (risque de syndrome de Reye).**
- **Traitements anticoagulants ou antiplaquettaires.**
- Prendre à **distance des repas ou des médicaments** (les tanins peuvent en altérer l'absorption).

Prêle des champs (*Equisetum arvense*)

I Partie : tige et feuilles **I Famille botanique : Equisetaceae**



Propriétés ostéo-articulaires principales :

- La prêle est la **plante reminéralisante par excellence**, indispensable dans **toutes les pathologies de déminéralisation osseuse** et de **fragilité articulaire**
- Elle favorise la **fixation du calcium et stimule la synthèse du collagène**, contribuant ainsi à la **réparation du cartilage, des tendons et des os**.
- Elle renforce les tissus conjonctifs, améliore la **souplesse articulaire** et soutient la **régénération après fracture ou traumatisme**.
- Son action **légèrement anti-inflammatoire et diurétique** la rend utile dans les **rhumatismes et les douleurs articulaires chroniques**.

Indications :

- **Arthrose, arthrite, polyarthrite**
- **Ostéoporose, ostéopénie**
- **Fractures, déchirures ligamentaires, tendinites**
- **Déminéralisation, fragilité osseuse ou dentaire**
- **Récupération post-chirurgicale ou traumatique**

Autres propriétés :

- **Tégumentaire** : Accélère la cicatrisation cutanée (plaies, aphtes, ulcères, crevasses). Renforce les cheveux, ongles et peau, qu'elle reminéralise et fortifie.
- **Urinaire & lymphatique** : Diurétique doux, la prêle favorise l'élimination rénale de l'eau et des toxines, **utile dans la goutte**, les **coliques néphrétiques** et les **oedèmes**. Hémostatique légère, elle aide à réguler les petits saignements (épistaxis, règles abondantes).
- **Digestif & respiratoire** : **Anti-inflammatoire des muqueuses** (intestinale, pulmonaire, vésicale). Soulage **gastrites, cystites** et irritations bronchiques légères.

Galénique à privilégier :

- **Décoction**: 20 g par litre d'eau, bouillir 10 min, infuser 15 min. Boire 1 à 2 tasses/jour. (En cas de besoin accru : 30 à 50 g/L – boire dans les 24h).
- **Poudre / gélules**: 1 à 5 g par jour selon les besoins.
- **Extrait fluide (EPS/SIPF)**: 5 ml, 1 à 2 fois/jour.
- **Usage externe**: décoction concentrée pour bains de mains/pieds ou compresses sur les plaies, entorses, fractures.

Synergies possibles :

- Avec **Ortie piquante**, **Bambou tabashir** et **Avoine** → **reminéralisation et consolidation osseuse**.
- Avec **Cassis**, **Reine des prés** ou **Saule blanc** → effet **anti-inflammatoire** et **drainage articulaire**.
- Avec **Consoude** (usage externe) → régénération des **tissus, fractures, entorses**.
- Avec **Bouleau** ou **Frêne** → élimination rénale et **nettoyage articulaire**.
- Avec **Spiruline**, **Lithothamne** ou **Silicium organique (G5)** (*forme liquide à boire*) → **reminéralisation globale et tonification**.

Contre-indications : *ne pas dépasser les 2 mois*

- **Forte dose ou usage prolongé** : possible **toxicité hépatique ou neurologique** (présence d'alcaloïdes).
- Femmes enceintes ou allaitantes, enfants.
- **Insuffisance rénale sévère**.
- **Ne pas confondre** avec la **Prêle des marais** (*Equisetum palustre*), **toxique** (troubles digestifs, cardiaques, vertiges).

Bouleau (*Betula alba*)

I Partie : feuille, écorce, sève I Famille botanique : Betulaceae



Propriétés ostéoarticulaires principales :

- Le bouleau est un **anti-inflammatoire et antalgique doux**, souvent utilisé dans les **douleurs articulaires et rhumatismales**.
- C'est également **un grand draineur** : il stimule l'**élimination rénale des déchets métaboliques** (acide urique, urée) responsables des **inflammations articulaires et musculaires**.
- Il contribue à réduire les **oedèmes** et la **rétenction d'eau**, tout en soutenant la **détoxification du foie et des reins**.

Indications :

- **Arthrose, arthrite, polyarthrite**
- Goutte et hyperuricémie
- **Rhumatismes chroniques, tendinites**
- Douleurs diffuses, lombalgies, sciaticques
- **Oedèmes, jambes lourdes, rétenction d'eau**
- Cures de drainage de printemps

Autres propriétés :

- **Urinaire** : Diurétique non irritant, il favorise une élimination douce et efficace. **Antiseptique des voies urinaires**, il aide à prévenir les **cystites, lithiases et infections urinaires légères**.
- **Hépto-biliaire & lymphatique** : Stimulant des **émonctoires**, le bouleau soutient le travail du foie, de la vésicule biliaire et du système lymphatique. Il participe à la **détoxination globale et au nettoyage du sang**.
- **Tégumentaire** : Son action **dépurative améliore l'état de la peau** (acné, eczéma, dartres). Il aide à éliminer les **toxines cutanées** et à éclaircir le teint.

Galénique à privilégier :

- **Infusion (feuilles)** : 1 à 2 c. à soupe pour 250 ml d'eau, infuser 10 à 15 min, 2 à 3 tasses/jour.
- **Décoction (écorce)** : 20 g/litre, bouillir 10 min, infuser 10 min.
- **Sève de bouleau fraîche** : **1 petit verre (100–150 ml) chaque matin à jeun, en cure de 3 semaines au printemps**.
- **Teinture-mère** : 30 à 50 gouttes, 2 à 3 fois/jour diluées dans un peu d'eau.
- **Extrait fluide (EPS)** : 5 ml, 2 fois/jour.

Synergies possibles :

- Avec **Cassis, Reine des prés ou Saule blanc** → action **anti-inflammatoire et antalgique** sur les **douleurs articulaires**.
- Avec **Prêle** ou **Ortie piquante** → **reminéralisation** et soutien du **tissu conjonctif**.
- Avec **Frêne, Orthosiphon ou Pissenlit** → **drainage et élimination des acides**.
- Avec **Sureau** → soutien du **système lymphatique** et élimination douce en période de **convalescence**.
- Avec **Desmodium** ou **Chardon-Marie** → **détox hépatique** et **purificatrice** au **changement de saison**.

Contre-indications :

- **Insuffisance cardiaque ou rénale sévère** (du fait de l'effet diurétique).
- **Allergie aux dérivés salicylés** (surtout avec la sève).
- Prudence en cas de **traitement diurétique ou hypotenseur**.
- La **sève** doit être **consommée fraîche**, conservée **au réfrigérateur**, et issue d'une **source sûre** (éviter les contaminations).

Saule blanc (*Salix alba*)

I Partie : écorce I Famille botanique : Salicaceae



Propriétés ostéo-articulaires principales :

Le saule blanc est un **anti-inflammatoire naturel majeur**, utilisé pour **toutes les affections douloureuses articulaires ou musculaires**. Ses dérivés **salicylés**, proches de l'**aspirine**, inhibent la production de prostaglandines responsables de l'**inflammation et de la douleur**, **sans irriter l'estomac** comme les anti-inflammatoires de synthèse.

Indications :

- **Arthrose, arthrite, polyarthrite rhumatoïde**
- **Rhumatismes chroniques, douleurs lombaires et cervicales**
- **Tendinites, bursites, sciatiques**
- Douleurs post-traumatiques (entorse, fracture, rééducation)
- **États fébriles, grippaux, maux de tête, migraines**

Autres propriétés :

- **Cardio-vasculaire** : Fluidifiant sanguin doux, améliore la circulation et diminue les congestions veineuses légères. Attention toutefois en cas de traitement anticoagulant.
- **Nerveux** : **Calmant et légèrement sédatif**, il apaise les **états de tension, l'irritabilité, l'insomnie et certaines névralgies**.
- **Digestif** : Astringent modéré utile en cas de diarrhées légères. Peut calmer les **douleurs d'estomac ou d'ulcère**, mais à faible dose (sinon risque d'irritation).

Galénique à privilégier :

- **Infusion** : 2 à 3 g d'écorce pour 250 ml d'eau, 2 à 3 fois/jour.
- **Décoction** : **5 g pour ½ litre d'eau, bouillir 10 min puis infuser 10 min.**
- **Teinture-mère** : 30 à 50 gouttes, 2 à 3 fois/jour dans un peu d'eau.
- **Extrait fluide (EPS)** : 5 ml, 2 fois/jour.
- **Gélules** : 200 mg, 3 à 5 fois/jour selon le titrage en salicosides.

Synergies possibles :

- Avec **Harpagophytum, Cassis et Curcuma** → douleurs **ostéo-articulaires chroniques, inflammation**.
- Avec **Reine des prés** → effet **anti-inflammatoire et fébrifuge renforcé** (double salicylé).
- Avec **Frêne** ou **Bouleau** → drainage et élimination de l'**acide urique** (goutte, arthrose).
- Avec **Prêle** ou **Ortie** → **reminéralisation et consolidation** des tissus articulaires.

Contre-indications :

- **Allergie à l'aspirine ou aux salicylés.**
- **Ulcères gastriques ou duodénaux.**
- **Hémorragies, troubles de la coagulation, traitement anticoagulant.**
- **Goutte ou insuffisance rénale.**
- **Asthme allergique.**
- Femmes enceintes, allaitantes, enfants.
- En cas de **traitement médicamenteux (AINS, anticoagulants, corticoïdes), demander un avis médical avant usage.**

Harpagophytum (Griffe du diable) (*Harpagophytum procumbens*)



I Partie : tubercule I Famille botanique : Pedaliaceae

Propriétés ostéo-articulaires principales :

L'Harpagophytum est **l'un des meilleurs anti-inflammatoires naturels de la pharmacopée**. Ses **iridoïdes** inhibent les enzymes responsables de la **dégradation du cartilage** et la production de **prostaglandines inflammatoires (PGE2)**. Il **soulage efficacement les douleurs articulaires et tendineuses, améliore la mobilité et réduit les gonflements**.

Indications :

- **Arthrose, arthrite, polyarthrite rhumatoïde**
- **Rhumatismes chroniques, douleurs lombaires et cervicales**
- Tendinites, bursites, douleurs musculaires
- **Goutte** et crises d'**acide urique**
- **Manque d'appétit ou lenteur digestive** (propriétés amères légères)

Autres propriétés :

- **Digestif** : Amère et légèrement cholérétique, l'Harpagophytum **stimule les fonctions hépatiques et digestives paresseuses**.
- **Circulatoire & urinaire** : Aide à éliminer les **déchets acides** responsables des **douleurs articulaires** (effet diurétique doux). Soutient le **foie** et les **reins** dans les **cures de détoxification**.

Galénique à privilégier :

- **Poudre de racine** : 3 à 6 g/jour. *Assez rare*
- **Extrait normalisé** : 600 à 1 200 mg/jour titrés à 2,5–3 % d'harpagosides. *Rare*
- **Décoction** : 1 c. à soupe de racines pour 1 L d'eau, boire ½ L par jour, 3 semaines de cure. *Rare*
- **Teinture-mère** : 30 gouttes, 2 à 3 fois/jour.
- **EPS / extrait fluide** : 5 ml, 1 à 2 fois/jour.
- *Gélules + mélanges*

Synergies possibles :

- Avec **Reine des prés** et **Saule blanc** → effet **anti-inflammatoire** et **antalgique renforcé**.
- Avec **Cassis** et **Frêne** → action **anti-inflammatoire + drainage acide urique**.
- Avec **Prêle** et **Ortie** → **reminéralisation** et **réparation tissulaire**.
- Avec **Curcuma** et **Boswellia** → en cas d'**arthrose chronique** ou **inflammations diffuses**.
- Avec **Petit houx** ou **Mélilot** → améliorer la **circulation** et réduire l'**oedème** autour des **articulations**.

Contre-indications :

- Femmes enceintes ou allaitantes.
- Enfant.
- **Ulcères gastriques ou duodénaux**.
- **Troubles cardiovasculaires, diabète ou calculs biliaires**.
- **Traitement anticoagulant, antiarythmique ou antiplaquettaire**.
- **Peut irriter légèrement l'estomac** (à prendre au cours des repas).
- **Préférer des sources issues de filières éthiques** (préservation de la ressource africaine).

Scrofulaire noueuse (*Scrophularia nodosa*)

I Partie : plante entière (feuille, tige, racine) I Famille botanique : Scrophulariaceae



Propriétés ostéo-articulaires principales :

La scrofulaire est une **anti-inflammatoire majeure des affections ostéo-articulaires** et **un tonique lymphatique de premier ordre**. Ses **iridoïdes** similaires à ceux de l'*Harpagophytum* lui confèrent un **effet antalgique et détoxifiant**, tout en activant la **circulation lymphatique**.

Indications :

- **Arthrite, arthrose, lombalgie, tendinite**
- **Rhumatismes chroniques et douloureux**
- **OEdèmes post-opératoires, congestions lymphatiques**
- **Lymphoedèmes et tumeurs des ganglions**
- Soutien après ablation ganglionnaire
- **Douleurs articulaires avec gonflement ou chaleur locale**

Autres propriétés :

- **Système lymphatique et immunitaire** : Stimule le **drainage lymphatique, décongestionne les ganglions enflés** et les zones engorgées. Indiquée dans les **infections ou inflammations chroniques du système lymphatique**. Traditionnellement utilisée dans les **maladies de Hodgkin et les lymphomes bénins**.
- **Système cutané** : Grande plante **dépurative de la peau**, interne et externe. Utilisée contre les **affections dermatologiques inflammatoires et suintantes** : **eczéma, psoriasis, urticaire, plaies, brûlures, hémorroïdes, fissures, ulcères, irritations, piqûres**.
- **Système endocrinien** : Régulatrice du **pancréas** (action observée dans le diabète) et du **système thyroïdien** (notamment en cas de **goitre**).

Galénique à privilégier :

- **Infusion / tisane** : 4 c. à soupe de parties aériennes séchées / L d'eau. Boire 2 tasses/jour.
- **Teinture-mère (1:10)** : 20 à 40 gouttes, 2 à 3 fois/jour.
- **Gélules ou extrait fluide (EPS)** : 5 ml, 1 à 2 fois/jour.

Synergies possibles :

- Avec **Saule blanc** et **Cassis** → **arthrose douloureuse, rhumatismes**.
- Avec **Reine des prés** et **Réglisse** → **poussées inflammatoires congestives**.
- Avec **Curcuma** ou **Boswellia** → **douleurs inflammatoires chroniques**.
- Avec **Prêle** ou **Valériane** → **lombalgies, cervicalgies, TMS**.
- Avec **Harpagophytum** → **douleurs articulaires chroniques avec composante acide**.
- Avec **Griffonia** ou **Valériane** → **polyarthrite rhumatoïde ou fibromyalgie**.
- Avec **Hamamélis** → **inflammation musculaire ou veineuse**.

Contre-indications :

- Femmes enceintes ou allaitantes.
- **Enfants de moins de 12 ans**.
- **Troubles cardiaques** (tachycardie ventriculaire, arythmie).
- **Ulcère gastro-duodéal évolutif**.
- **Surdosage** → **nausées, vomissements, diarrhées**.
- Prudence avec traitements **antiarythmiques** ou **anticoagulants (warfarine)**.

Frêne (*Fraxinus excelsior*)

I Partie : feuille (écorce, bourgeon, parfois graine) I Famille botanique : Oleaceae



Propriétés ostéo-articulaires principales :

- Le frêne est la **plante anti-goutte par excellence** : il augmente la **diurèse**, favorise l'**élimination de l'acide urique** et aide à conserver la **souplesse des articulations**.
- **Excellent draineur, il agit sur les douleurs articulaires liées à un terrain acide ou surchargé en déchets métaboliques.**

Indications :

- **Goutte, hyperuricémie**
- **Arthrite, arthrose, rhumatismes chroniques**
- **Douleurs articulaires avec gonflement ou chaleur**
- **Oedèmes** et inflammations articulaires
- **Calculs rénaux** et troubles d'élimination

Autres propriétés :

- **Urinaire** : Diurétique urique (uricosurique) : stimule l'**élimination de l'acide urique**. **Diurétique oxalique** et uréique léger → favorise le **drainage rénal**. **Anti-inflammatoire et anti-oedémateux**.
- **Digestif** : Légèrement laxatif par les feuilles. L'**écorce, au contraire, est astringente** (utile en cas de diarrhée). Le **bourgeon** soutient la **régulation du cholestérol et du métabolisme lipidique**.
- **Peau et muqueuses** : **Sudorifique** : utile dans les **cures dépuratives printanières** et pour les **états fébriles**. Peut être employé pour stimuler l'**élimination des toxines par la peau**.

Galénique à privilégier :

- **Infusion** : 1 c. à soupe de feuilles séchées pour 250 ml d'eau, infuser 10 min, boire 3–4 tasses/jour.
- **Décoction (écorce)** : 10 g/L, bouillir 10 min, filtrer.
- **Teinture mère** : 30 à 50 gouttes, 2–3 fois/jour.
- **Bourgeon (macérât glyciné)** : 5 à 15 gouttes/jour en cure de 3 semaines/mois.
- **Usage externe** : décoction concentrée en compresses sur les zones douloureuses (goutte, rhumatismes).

Synergies possibles :

- Avec **Cassis et Reine des prés** → “tisane des centenaires” : **anti-inflammatoire, diurétique et antalgique**.
- Avec **Bouleau et Fragon** → drainage **lymphatique et circulatoire**.
- Avec **Ortie et Prêle** → **reminéralisation et détox** en parallèle de cures anti-acides.
- Avec **Harpagophytum ou Scrofulaire** → **douleurs articulaires chroniques**.
- Avec **Vergerette du Canada** → drainage rénal et élimination de l'**acide urique**.

Contre-indications :

- **Insuffisance rénale sévère.**
- **Déshydratation ou hypotension marquée.**
- Femme enceinte ou allaitante.
- **Enfant de moins de 12 ans** (usage interne prolongé).
- **Surveiller les traitements diurétiques ou hypotenseurs** (effet cumulatif possible).

Boswellia serrata

I Partie : résine (gomme oléorésine) I Famille botanique : Burseraceae



Propriétés ostéoarticulaires principales :

La boswellie est un **anti-inflammatoire naturel puissant comparable à certains AINS**, mais **sans les effets secondaires digestifs**. Elle agit en **réduisant l'inflammation de bas grade** et en freinant la dégradation du cartilage. **R. ds les cas d'endométriose.**

Indications :

- **Arthrose, polyarthrite rhumatoïde, rhumatismes dégénératifs et inflammatoires**
- **Douleurs articulaires chroniques ou post-traumatiques**
- **Tendinites, bursites**
- **Douleurs articulaires liées à l'endométriose**

> Elle est **antirhumatismale, antalgique, antioxydante et chondroprotectrice.**

Autres propriétés :

- **Système digestif & intestinal** : Calme les **inflammations chroniques intestinales** : colite, maladie de Crohn, SII avec diarrhée. Protège la **muqueuse intestinale** (action anti-leucotriènes). Utile dans les **gastrites, stéatohépatites et troubles digestifs inflammatoires**.
- **Système respiratoire** : Soulage l'**asthme, la BPCO, les bronchites chroniques et l'emphysème**. Effet **anti-inflammatoire** des voies respiratoires.
- **Système métabolique & hépatique** : Améliore les paramètres du **syndrome métabolique** (glycémie, triglycérides). **Protectrice hépatique** (antioxydante, anti-stéatosique).
- **Système immunitaire & oncologique** : Régule la **réponse immunitaire** : **immunomodulante**. En accompagnement des traitements du cancer (effet anti-inflammatoire et soutien hépatique). **Réduction de l'inflammation de bas grade d'origine articulaire, digestive, vasculaire ou cérébrale.**

Galénique à privilégier :

- **Gélules d'extrait standardisé (titré à 65 % d'acides boswelliques ou 30 % AKBA)** : → 300 à 600 mg, 2 à 3 fois par jour.
 - **Teinture mère** : 30 à 50 gouttes, 2 fois par jour.
 - **Poudre** : 1 à 2 g/jour (saupoudrée dans un peu d'eau ou de miel). *prof jamais vu...*
 - **Usage externe** : **pommade ou baume à base d'extrait de Boswellia** sur les articulations douloureuses.
- En cure de 6 à 8 semaines, renouvelable.

Synergies possibles :

- Avec **Curcuma** et **Gingembre** → effet **anti-inflammatoire global** (articulations, intestins, cerveau).
- Avec **Ortie** et **Harpagophytum** → **rhumatismes dégénératifs** et **douleurs articulaires chroniques**.
- Avec **Reine des prés** et **Saule blanc** → renforcement de l'**effet antalgique**
- Avec **Vergerette du Canada** ou **Frêne** → drainage **acide urique** et **anti-inflammatoire doux**.
- Avec **Reishi** ou **Griffe du chat** → soutien **immunitaire** et **inflammation systémique**.

Contre-indications :

- **Hypersensibilité aux acides boswelliques.**
- Grossesse, allaitement, enfants < 12 ans.
- Peut potentialiser l'effet des **médicaments inhibiteurs de la synthèse des leucotriènes (asthme)**.

Récapitulatif des plantes médicinales de la sphère ostéoarticulaire

Plante	Nom latin / Famille / Partie utilisée	Actions principales	Indications ostéoarticulaires	Formes & usages	Précautions
Cassis	<i>Ribes nigrum</i> – Grossulariaceae – Feuille, bourgeon	Anti-inflammatoire, antalgique, diurétique, stimulant surrénalien (cortisol naturel)	Arthrose, arthrite, polyarthrite, goutte, rhumatismes chroniques	Infusion (feuille) : 1 c.à s./250 ml, 2–3×/j. Teinture : 30–50 gttes, 2–3×/j. Macérât glyciné (bourgeon) : 5–15 gttes, 1–2×/j. Cure 3 sem./1 sem. pause.	Prudence si HTA sévère ou traitement corticoïde prolongé
Reine des prés	<i>Filipendula ulmaria</i> – Rosaceae – Fleurs	Anti-inflammatoire, antalgique, diurétique, anti-acide, protectrice muqueuse	Arthrite, arthrose, goutte, douleurs articulaires, tendinites	Infusion : 1 c.à s./250 ml, 2–4 tasses/j. Teinture : 30–50 gttes, 2–3×/j. Externe : compresses/ cataplasmes	Allergie salicylés, grossesse/ allaitement, anticoagulants
Prêle	<i>Equisetum arvense</i> – Equisetaceae – Parties aériennes	Reminéralisante (riche en silice), régénératrice osseuse et cartilagineuse, diurétique	Déminéralisation osseuse, fractures, ostéoporose, douleurs articulaires, arthrose	Décoction : 2 c.à s./500 ml, bouillir 10–15 min, 2–3 tasses/j. Poudre : 1–3 g/j. Extrait sec : 300–900 mg/j. Cure 6–8 sem	Contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale ou cardiaque sévère
Bouleau	<i>Betula alba</i> – Betulaceae – Feuille, écorce, sève	Draineur, dépuratif, diurétique doux, anti-rhumatismal	Goutte, rhumatismes, arthrose, douleurs articulaires liées à la rétention de toxines	Infusion (feuille) : 2 c.à c./250 ml, 3×/j. Teinture : 30–50 gttes, 2–3×/j. Sève : 150–250 ml le matin, 3 sem. Bourgeons : 5–15 gttes/j.	Allergie au pollen de bouleau, insuffisance rénale grave

Saule blanc	<i>Salix alba</i> – Salicaceae – Écorce	Antalgique, anti- inflammatoire, antipyrétique, fluidifiant sanguin	Arthrose, arthrite, lombalgies, tendinites, douleurs dorsales	Décoction : 2–3 g écorce/250 ml, 10–15 min, 2–3×/j. Teinture : 30–50 gttes, 2–3×/j.	Allergie salicylés, ulcère, asthme, grossesse/allaitement, anticoagulants
Harpagophytum (Griffe du diable)	<i>Harpagophytum procumbens</i> – Pedaliaceae – Racine	Anti-inflammatoire majeur, antirhumatismal, antalgique	Arthrose, polyarthrite rhumatoïde, tendinites, lombalgies, sciatiques	Extrait/gélules : 300– 600 mg, 2–3×/j (titré en harpagosides). Décoction : 1 c.à s./500 ml, 15–20 min, 1–2 tasses/j. Teinture : 30–60 gttes, 2–3×/j.	Irritation gastrique/ulcère, grossesse/ allaitement
Scrofulaire	<i>Scrophularia nodosa</i> – Scrophulariaceae – Plante entière	Anti-inflammatoire, lymphatique, dépurative, antalgique	Arthrite, arthrose, tendinites, douleurs chroniques avec œdèmes, congestion ganglionnaire	Infusion : 1–5 g/j. Teinture : 20–40 gttes, 2–3×/j. Externe : cataplasmes ou compresses sur zones douloureuses	Troubles cardiaques, ulcère, grossesse/ allaitement, <12 ans
Frêne	<i>Fraxinus excelsior</i> – Oleaceae – Feuille, écorce, bourgeon	Anti-goutte, diurétique urique, anti- inflammatoire, antirhumatismal	Goutte, arthrite, douleurs articulaires liées à l'acide urique, rhumatismes	Infusion feuille : 1 c.à s./250 ml, 3– 4×/j. Décoction écorce : 20 g/L, 10 min, 2– 3×/j. Teinture : 30– 50 gttes, 2–3×/j. Mélange : Cassis + Reine des prés + Frêne.	Prudence si insuffisance rénale ou hypotension
Boswellia	<i>Boswellia serrata</i> – Burseraceae – Résine	Anti-inflammatoire, antioxydant, chondroprotecteur, calmant des douleurs chroniques	Arthrose, polyarthrite, lombalgie, tendinites, douleurs inflammatoires chroniques	Extrait titré (≥65 % acides boswelliques) : 300–500 mg, 2– 3×/j. Poudre : 1–2 g/j. Topique : baumes/ onguents articulaires. Cure 6–12 sem.	Déconseillée grossesse/ allaitement, <12 ans, prudence si RGO

Aurélie D.

?? bonjour Lou, une petite question avant de commencer: peut-on dire que les plantes sous leur forme galénique on les mêmes vertus que les HE mise à part que les HE sont plus concentrées donc doses à adapter? ou est ce qu'en fonction de la partie de la plante utilisée, une HE n'aura pas le même effet? exemple la camomille matricaire. merci beaucoup.

depuis 2 heures

Sophie M.

ouiiii les ateliers pratique

depuis 2 heures

Simonetta C.

Oui cosmetique!!

depuis 2 heures

Hélène M.

atelier teinture mère ca m'intéresserait

depuis 2 heures

Virginie G.

bonjour Lou oui très bien son et image

depuis 2 heures

Sheila L.

¿¿¿¿ cas pratique fibromyalgie ?? cosmétiquée!!!

depuis 2 heures

Chantal C.

cheveux et cuir chevelu

depuis 2 heures

Sophie M.

oui des baumes, cosmetiques, j'abuse si je dis tout?

depuis 2 heures

Aurélie D.

Sophie M.

toujours en forme

depuis 2 heures

Sarah E.

♣ ♣ chouette les cas pratique, pre-menopause, menopause, cheveux ,

depuis 2 heures

Tiphaine L.

une recette facile de base pour les baumes

depuis 2 heures

Tiphaine L.

un baume ou une huile pour le drainage lymphatique

depuis 2 heures

Julie C.

Super pr la sphère bucco-dentaire

depuis 2 heures

Julie C.

Apprendre à faire un bourgeon glycéринé de figuier

depuis 2 heures

Julie C.

Un macérât * glycéринé

depuis 2 heures

Sarah E.

Savez vous peut être si le gène positif HLA27 déclare t'il forcément une spondylarthrite ??? ou peut il être présent sans que la maladie auto immune apparaisse? Ou alors les symptômes sont a venir ?

depuis 2 heures

Sarah E.

*HLAB27

depuis 2 heures

Isabelle F.

??? Est ce pas contradictoire la prise de plante diurétique et remineralisante en même temps?

depuis 2 heures

Marion S.

@Sarah E. Ça augmente le risque de spondylarthrite ankylosante mais c est pas automatique

depuis 2 heures

Julie G.

Arnica montana en homéo

depuis 1 heure

Sophie M.

j'utilise le macerat huileuxd'arnica pour masser mon fils apres ses matchs de basket c'est génial

depuis 1 heure

Aurélie D.

?? concernant le curcuma et son effet anti-inflammatoire, j'ai une interrogation. Certaines personnes ne savent pas qu'elles ont des microlithiases biliaires (car pas de signes), au vu de son action également cholagogue n'est-il pas déconseillé de la donner en première intention pour l'inflammation?

Sophie M.

https://mesfleursdebach.com/cosmetiques-/368-z-trauma-60-ml-gel-de-premiere-urgence-3416387770080.html?srsId=AfmBOoq3jQOicl_VBCuid-4KarQWExQKJCPHadvyFJmUO1OGNdTkQTof

depuis 1 heure

Pour L asthme le cassis il est conseillé de quelle façon?

depuis 1 heure

Sophie M.

Simonetta C. comme un corticoïde. je le donne le matin à mon fils (ou moi) et j'associe avec d'autres bourgeons comme le viorne si asthme allergique ou noisetier, et aulne glutineux

depuis 1 heure

depuis 1 heure

Sophie M.

Simonetta C. je précise que je l'utilise en gemmo le cassis

depuis 1 heure

Lorraine A.

J'ai acheter de la tisane de guimauve elle est bonne et aussi du schizandra je la trouve assez forte et fade du coup tu me conseille de prendre les 2 en même temps en tisane ou séparément ?

depuis 1 heure

Virginie G.

Le prêle des champs du coup je peux le prendre suite à une mise de prothèse ayant toujours des douleurs articulaires et musculaires

depuis 1 heure

Tiphaine L.

donc on peut faire des cures longues de 3 mois ou plus avec la prêle ?

depuis 1 heure

Lorraine A.

Comment s'appelle ton acuponctrice s'il te plaît tu nous en avez parler elle se situe sur Paris et comme toi je ne re-tiens pas les noms

depuis 1 heure

Sulwenn A.

donc, on peut prendre des copeaux d'écorces qu'on fait sécher, mais quelle dose ?

depuis 1 heure

Sulwenn A.

printemps : plein de cures et détox à faire... dans quel ordre du coup ?

depuis 1 heure

Sophie M.

on peut alterner le bouleau avec l'eau de quinton si on veut se reminéraliser? par ex seve de bouleau en premier (permet aussi de drainer) et ensuite eau de quinton?

depuis 1 heure

Hélène M.

Avec 1 arbre on peut faire une cure de 3 semaines?

depuis 58 minutes

Virginie G.

Que conseillerez vous pour toutes douleurs articulaires de croissance chez les enfants de 10 ans et plus

Lithotame (calcium) reminéralisante, prêle et plutôt ortie

depuis 55 minutes

Cathy R.

J'achète ma sève de bouleau fraîche chez Ariège sève de bouleau bio à Lasserre (direct producteur) ils ont un site internet.

depuis 52 minutes

Zidane L.

pour une hernie discale, que peut on conseiller ?

si sportif : anti-inflammatoire - diurétique

Stress émotionnel : cure diurétique "harpagophytum, prêle, frêne, cassis pdt 20 jr max.

Christelle D.

Harpagoph. existe en gelule je crois

depuis 49 minutes

depuis 36 minutes

Lorraine A.

Le shizandra je l'ai trouver en dure je ne sais pas comment d8re en forme de boule

depuis 36 minutes

Lorraine A.

Je trouve le shizandra très fort et amère j'aimerais savoir si je peux l'associé avec de la guimauve ? ***oui***

depuis 35 minutes

Lorraine A.

Oui merci pour le nom

depuis 34 minutes

depuis 32 minutes

Marina S.

Si vous devriez choisir un pour l'arthrose ce serait quoi? Il y a beaucoup de choix.

depuis 28 minutes

Dikra B.

Ils ont pour beaucoup une action anti-inflammatoires puissante, donc on peut choisir une parmi toutes celles proposées ?

depuis 27 minutes

Julie C.

et le shilajit?

depuis 26 minutes

Lorraine A.

Je l'ai pris dans une herboristerie je suis allé sur leur site internet. C'est en baie il dise de faire bouillir 3 min et i fuser 10 minutes

depuis 24 minutes

Lorraine A.

Je cherche la tisane Eclipta Prostrata tu sais dans quelle herboristerie je peux la trouver ?

depuis 24 minutes

Tiphaine L.

miel ou sirop d'érable pour contrer l'amertume

depuis 21 minutes

Lorraine A.

Merci heureusement je t'ai posé la question car je la faisais infuser dans une tasse à thé avec de l'eau bouillante c'étais pas très bon

depuis 21 minutes

Marie-Pierre D.

Lorraine A. <https://www.lorenkadi.com/Eclipta-Prostata-Eclipte-Blanche-Bhringraj>

depuis 20 minutes

Christelle D.

Bérengère a un terrain acide, je conseille éviction des produits laitiers pendant 1 mois, rééquilibrer alimentation avec plus de légumes et moins de sucres,

depuis 20 minutes

Nadine F.

tester sa vit D puis prendre des plantes anti inflammatoires et drainantes

depuis 20 minutes

Zidane L.

c'est une belle plante la schisandra, elle intervient sur la trois phases de détox du foie

depuis 19 minutes

Noémie R.

rééquilibrage alimentaire, marche et synergie boswelvia et curcuma

depuis 19 minutes

Deborah B.

Prêle+Cassis+Reine des prés, (voir lithotam) arrêt du lactose, yoga + tester vit D

depuis 19 minutes

Simonetta C.

reine de pres, du lithotame, de la boswelvia + vit D

depuis 19 minutes

Christelle D.

oups, le message est parti trop vite. Faire un bilan sanguin. Augmenter son activité physique. Frêne+ Curcuma+Harpagophytum

depuis 19 minutes

kafui A.

reduire les aliments inflammatoire

depuis 19 minutes

Tiphaine L.

si arthrite : éliminer les produits laitiers et adopter une alimentation basifiante, type régime méditerranéen. cure de vitamine D; vitamine C, Mg, silice

depuis 18 minutes

kafui A.

faire un bilan avec son medecin traitant Et voir si elle a des traitements

depuis 18 minutes

Sophie M.

revoir son alimentation et supprimer les produits laitiers, lui conseiller un activité physique douce (yoga, qi gong,), je lui conseillerai une tisane avec scrofulaire, frêne et prêle ainsi que ortie feuille et cassis en gemme, je lui donnerai aussi du lithothame et j'irai aussi sur de la micronutrition omega 3 etc...

depuis 18 minutes

Sulwenn A.

concernant l'alimentation, elle a intérêt à remplacer le triptyque gluten-lait de vache-sucre par des céréales sans gluten, des fruits et des sucres à IG bas et des fromages de brebis et chèvre et des oléagineux (amandes, noisettes). Concernant les plantes : il y a le gel d'aloë vera qui calme les remontées acides. Aussi, des plantes aux propriétés anti-inflammatoires et détoxifier le foie

depuis 17 minutes

Marion S.

Réduire l'inflammation tout en réduisant l'acidité : cassis reine des prés et orthosiphon

depuis 17 minutes

Dikra B.

Revoir l'alimentation pour alcaliniser le terrain (légumes fruits) diminuer produits laitiers, Cure de Boswellia pendant 3 semaines et activité physique

depuis 17 minutes

Sulwenn A.

plantes qui ne font pas mal à l'estomac

depuis 17 minutes

Sophie M.

je lui dirai d'aller voir son medecin pour verifier sa vit D avec un bilan sanguin

depuis 17 minutes

Chantal C.

harpagophytum: avec cassis sauge

depuis 17 minutes

SYLVIE S.

Prele et cassis en parallèle revoir son alimentation moins de produits laitiers

depuis 17 minutes

William G.

Adopter une alimentation anti-inflammatoire riche en fruits, légumes, oméga-3 (poissons gras, noix) et faible en sucre et en aliments transformés. Reine des prés ou saule blanc utilisée pour ses propriétés anti-inflammatoires et analgésiques

depuis 17 minutes

Isabelle F.

Diminuée les produits laitiers pour diminuer l'acidité : frêne drainante, boswellia anti inflammatoire pissenlit drainant doux +foie ortie prêle pour remineraliser + marche

depuis 17 minutes

kafui A.

reines des des pres curcuma

depuis 17 minutes

Séverine P.

Bérengère à un terrain acide favorisant les inflammations. Il serait bon de stopper la prise de produits laitier et le sucre et d'amener d'avantage de légume vert. Il faut également travailler sur le côté anti-inflammatoire. Je trouve que la Prêle des champs bien indiqué en décoction. Faire tester son niveau de vit D pour la fatigue

depuis 17 minutes

Lorraine A.

Marie-Pierre D. Merci je cherche sur place en plante il propose des shampoing

depuis 17 minutes

Sheila L.

casis+prêle des chams+bouleau+frêne

depuis 16 minutes

Lorraine A.

Je

depuis 16 minutes

Hélène M.

Je lui conseillerais d'aller marcher 30 min par jour pour faire le plein de vit D, d'arrêter les produits laitiers qui augmentent l'inflammation. Je lui proposerai une cure de Boswellia pour ses douleurs inflammatoires associé à la reine des prés pour le côté anti acide. Un petit peu de curcuma et du poivre saupoudrer sur son alimentation peut être intéressant aussi

depuis 16 minutes

Rhim F.

moins de produits laitiers acidifiants, voir avec son médecin pour doser sa vit D et ensuite prele, cassis et curcuma

depuis 15 minutes

Tiphaine L.

tisane reine des prés ou en externe sur les genoux + argile

depuis 15 minutes

Marina S.

Peux être que les cas pratique serait mieux au début du cours d'après car on a pas le temps d'assimiler et ça nous forcerait à bien réviser le cours précédent avant le cours

depuis 14 minutes

Marina S.

Peut*

depuis 13 minutes

Dikra B.

oui très bonne idée

depuis 12 minutes

Julie C.

Je pensais que le shilajit était **conseillé pour la goutte et les douleurs articulaires** (récupération après leffort) ...c'est une **résine qui est prélevée dans les montagnes de l'Himalaya**

depuis 12 minutes

Marie-Pierre D.

Lorraine A. <https://www.tramil.net/fr/plant/eclipta-prostrata#:~:text=Les%20parties%20a%C3%A9riennes%20d'Eclipta,minutes%20dans%20un%20r%C3%A9cipient%20couvert.>

depuis 11 minutes

Julie C.

Il aide à dissoudre les calculs rénaux et participe à purifier la sphère urinaire. Il est également bénéfique en cas de goutte. Il contribue à diminuer le cholestérol tout en protégeant le cœur. Il améliore le stress en altitude et la capacité adaptative de l'organisme...c'est pour cela que j'ai pensé à la sphère articulaire.. ça ne vous parle pas

depuis 5 minutes

Sophie M.

onatera en vend de ce que je vois

depuis 4 minutes

Julie C.

Si nous en vendons dans le magasin bio ou je travaille

depuis 4 minutes

Sophie M.

ca commence a rentrer au fur et a mesure mais c'est vrai qu'il faut voir et revoir pour bien les appréhender. aura t on des outils pour mieux s'aider?

depuis 4 minutes