

Thym (*Thymus vulgaris*)

I Partie : feuille et sommités fleuries I Famille botanique : Lamiaceae



Propriétés principales :

Sphère respiratoire

- **Antiseptique puissant** des voies respiratoires : détruit bactéries, virus et champignons (thymol, carvacrol).
- **Expectorant et mucolytique**: fluidifie les sécrétions bronchiques et favorise leur élimination.
- **Antispasmodique**: calme les spasmes bronchiques (asthme, toux nerveuse).
- **Stimulant des mouvements ciliaires** des bronches → aide à dégager les voies aériennes.
- **Tonique pulmonaire et immunitaire**: soutient les terrains fragiles ou convalescents.
- **Réchauffant et stimulant général** → indiqué dans les affections respiratoires hivernales avec frilosité et fatigue.

Autres propriétés :

- **Sphère immunitaire** : Antibactérien, antiviral et antifongique. Stimulant immunitaire. Diaphorétique.
- **Sphère digestive (complémentaire)** : Tonique digestif et carminatif. Antiseptique intestinal.

Galénique à privilégier :

- **Infusion**: 1 c. à café de plante par tasse (≈ 5 g/200 ml), 2–3 tasses/jour.
- **Teinture (TM 1:10)**: 20–40 gouttes, 2–3 fois/jour.
- **Inhalations**: 2–3 gouttes d'huile essentielle dans un bol d'eau chaude (bronchites, sinusites).
- **Gargarismes**: infusion concentrée (angine, maux de gorge).
- **Usage externe**: en bain ou compresse pour douleurs articulaires ou infections cutanées.

Synergies possibles :

- **Bronchites et toux grasses**: Thym + Lierre grimpant + Primevère.
- **Toux sèche et irritation**: Thym + Plantain + Guimauve.
- **Rhumes et sinusites**: Thym + Eucalyptus + Romarin.
- **Candidose intestinale**: Thym + Lapacho.
- **Immunité hivernale**: Thym + Sureau + Échinacée.

Contre-indications :

- **Ne pas utiliser sur le long terme** : risque d'irritation rénale et hépatique (huiles essentielles riches en thymol).
- **Contre-indiqué en cas de néphrite, grossesse à forte dose.**
- Prudence chez les enfants de moins de 6 ans (HE non recommandées).
- Les infusions peuvent être prises plusieurs semaines mais éviter les cures continues de plusieurs mois.

Eucalyptus (*Eucalyptus globulus*)

I Partie : feuille I Famille botanique : Myrtaceae



Propriétés principales :

Sphère respiratoire

- **Antiseptique pulmonaire** puissant (bactéries, virus, champignons).
- **Expectorant et mucolytique**: fluidifie les sécrétions bronchiques et favorise leur élimination.
- **Pectoral et antitussif**: calme la toux grasse et favorise une respiration plus libre.
- **Fébrifuge et anti-inflammatoire**: aide à faire baisser la fièvre et soulage les affections fébriles hivernales.
- **Décongestionnant des voies nasales et pulmonaires**: assainit les muqueuses et améliore la ventilation.

Autres propriétés :

- **Métabolisme**: effet **hypoglycémiant** modéré (améliore la tolérance au glucose).
- **Antiseptique urinaire** secondaire (élimination rénale des composés aromatiques).

Galénique à privilégier :

- **Infusion** : 1 c. à soupe de feuilles pour 250 ml d'eau bouillante, infuser 10 min. (1–3 tasses/jour).
- **Teinture mère** : 30–50 gouttes, 2–3x/j dans un peu d'eau.
- **Inhalation** : quelques feuilles ou 2–3 gouttes d'huile essentielle dans un bol d'eau chaude.
- **Sirop pectoral** : souvent associé au pin, au thym ou à la mauve.

Synergies possibles :

- **Bronchite / toux grasse** : Eucalyptus + Thym + Pin sylvestre + Mauve.
- **Sinusite / rhume** : Eucalyptus + Thym + Menthe poivrée + Romarin.
- **Fièvre / grippe** : Eucalyptus + Sureau + Cannelle + Girofle + Thym.

Contre-indications :

- **Contre-indiqué** chez la **femme enceinte/allaitante** et chez l'enfant < 6 ans (huile essentielle).
- **Pas d'usage prolongé** à fortes doses (hépatotoxique à cause du cinéole).
- **Ne pas utiliser en cas d'irritation rénale** ou d'insuffisance hépatique.
- Prudence chez l'asthmatique (vérifier tolérance individuelle).
- En diffusion : toujours diluer ou limiter la durée (risque d'irritation bronchique).

Pin sylvestre (*Pinus sylvestris*)

I Partie : bourgeons I Famille botanique : Pinaceae



Propriétés principales :

Sphère respiratoire

- **Antiseptique pulmonaire et bronchique**: désinfecte les voies respiratoires et prévient les surinfections.
- **Expectorant et mucolytique**: fluidifie les sécrétions épaisses et favorise leur élimination.
- **Pectoral**: apaise la toux grasse et les catarrhes bronchiques.
- **Anti-inflammatoire** des muqueuses pulmonaires (effet cortisone-like).
- **Anti-allergique respiratoire**, notamment en cas d'asthme ou de bronchite allergique.

Autres propriétés :

- **Stimulant surrénalien** → augmente la production de cortisol, utile en cas de **fatigue chronique** ou convalescence.
- **Tonique général** et **légèrement antalgique** (bourgeon → gemmothérapie).
- **Anti-inflammatoire articulaire** (arthrose, rhumatismes, goutte).
- **Antithrombotique et antioxydant** (prévention vasculaire).

Galénique à privilégier :

- **Décoction** : 5 à 7 g / 250 ml d'eau, faire bouillir 10 min à couvert (1–3 tasses/j).
- **Teinture mère** : 25–50 gouttes, 2–3x/j.
- **Gemmothérapie (macérat glyciné 1D)**: 50 gouttes matin et soir.
- **Inhalation**: associée à l'Eucalyptus ou au Thym pour dégager les bronches

Synergies possibles :

- **Toux grasse / bronchite** : Pin sylvestre + Thym + Eucalyptus + Mauve.
- **Fatigue / convalescence** : Pin sylvestre + Romarin + Eleuthérocoque + Ortie.
- **Douleurs articulaires** : Pin sylvestre (bourgeon) + Cassis + Vigne rouge.
- **BPCO / toux chronique** : Pin sylvestre + Astragale + Sureau + Échinacée.

Contre-indications :

- **Huile essentielle hypertensive** → à éviter chez les sujets à tension élevée.
- Déconseillé chez l'enfant < 2 ans (HE).
- Éviter un usage prolongé des formes aromatiques (irritantes pour les reins).
- Prendre en compte une possible interaction avec les **anticoagulants** (action antiagrégante plaquettaire).

Bouillon blanc (Molène) (*Verbascum thapsus*)

I Partie : fleurs (principalement) et feuilles **I Famille botanique** : Scrofulariacées



Propriétés principales :

- **Adoucissante et émolliente**: apaise les irritations et inflammations des muqueuses respiratoires.
- **Expectorante douce**: aide à fluidifier les sécrétions et favorise leur élimination sans irriter.
- **Anti-inflammatoire et calmante**: sur les voies respiratoires et digestives.
- **Légèrement astringente**: renforce les tissus fragilisés, évite la chronicité.

Sphère respiratoire

→ **Plante de fond pour restaurer les muqueuses respiratoires fragiles ou irritées.** Elle s'utilise sur le long terme pour rééquilibrer le fonctionnement pulmonaire.

- **Affections du système respiratoire inférieur** : Bronchite aiguë ou chronique, Asthme (non allergique), Toux grasses ou persistantes, Pneumonie, pleurésie, Tuberculose, coqueluche, Séquelles de tabagisme ou toux du fumeur.
- **Affections du système supérieur** : Laryngite, pharyngite, amygdalite, enrouement, Rhinite allergique, sinusite, catarrhe chronique, Mononucléose, grippe, oreillons

Autres propriétés :

- **Digestif**: adoucit les irritations gastriques ou intestinales.
- **Tégumentaire**: en cataplasme, soulage brûlures, plaies, hémorroïdes, irritations cutanées.

Galénique à privilégier :

- **Infusion** : 1,5 à 2 g de fleurs par tasse d'eau bouillante, infuser 15 min → 2 à 3 tasses/jour.
- **Décoction (usage externe ou bain de bouche)** : 10 g de fleurs sèches / 300 ml d'eau.
- **Teinture** : 20 à 30 gouttes, 2 à 3x/j (action expectorante et adoucissante).

Synergies possibles :

- **Poumons fragiles, toux chronique**: Bouillon blanc + Guimauve + Plantain
- **Inflammation aiguë ORL**: Bouillon blanc + Thym + Mauve
- **Asthme, bronchite allergique**: Bouillon blanc + Cassis (bourgeons) + Plantain
- **Cure de fond "Poumon bionique"**: Feuilles de molène + Feuilles de consoude + Feuilles et fleurs de guimauve

Contre-indications :

- Bien filtrer les infusions (les poils peuvent irriter bouche et gorge).
- Aucune toxicité connue aux doses recommandées.
- Compatible avec un usage prolongé et chez l'enfant.

Lierre terrestre (*Glechoma hederacea*)

I Partie : Partie aérienne fleurie **I Famille botanique** : Lamiaceae



Propriétés principales :

Sphère respiratoire

- **Expectorant et mucolytique** : favorise l'évacuation des sécrétions bronchiques trop abondantes.
- **Antitussif doux** (uniquement pour toux grasses).
- **Anti-inflammatoire et décongestionnant** des voies respiratoires supérieures.
- **Bronchodilatateur léger, antispasmodique.**
- **Asséchant et tonifiant des muqueuses** (utile si excès de mucus).

Autres propriétés :

- **Digestif** : stimule la sécrétion biliaire, tonifie les muqueuses digestives, soulage colites et troubles hépato-biliaires.
- **Urinaire** : diurétique, soutient les reins et aide en cas de lithiase ou cystite.
- **Tégumentaire** : vulnéraire, hémostatique, apaisant cutané.
- **Locomoteur** : antalgique léger, anti-inflammatoire articulaire.
- **Immunitaire** : tonique général et antiviral selon certains auteurs.

Galénique à privilégier :

- **Infusion** : 1 c. à café par tasse (3–4 tasses/jour), infusion 10 min à couvert.
- **Décoction** : 15 à 30 g/L pour usage interne ou en gargarisme.
- **Teinture mère** : 1 c. à café, 2x/jour.
- **Sirop pectoral** en association avec marrube, pin ou guimauve.
- **Usage externe** : cataplasmes sur plaies, abcès, furoncles.

Synergies possibles :

- **Toux grasse / catarrhe bronchique** : Lierre terrestre + Thym + Pin sylvestre + Bouillon blanc.
- **Sinusite / congestion ORL** : Lierre terrestre + Myrte + Eucalyptus.
- **Asthme allergique** : Lierre terrestre + Plantain + Cassis.
- **Troubles digestifs** : Lierre terrestre + Romarin + Boldo.
- **Drainage hépatique et biliaire** : Lierre terrestre + Artichaut + Pissenlit.

Contre-indications :

- **Ne jamais utiliser sur toux sèche** ou muqueuses irritées (effet asséchant).
- **Usage prolongé** : peut occasionner de la diarrhée.
- Déconseillé chez la femme enceinte ou allaitante.
- À éviter avec un traitement anticoagulant.
- Bien différencier du **lierre grimpant (*Hedera helix*)**, toxique à fortes doses.

Aunée (*Inula helenium*)

I Partie : racine I Famille botanique : Asteraceae



Propriétés principales :

Sphère respiratoire

- **Expectorante, mucolytique et béchique** : facilite l'évacuation du mucus épais.
- **Antiseptique et anti-infectieuse pulmonaire** : bronchites aiguës ou chroniques, asthme, pneumonie, toux grasse.
- Tonique et réparatrice des muqueuses bronchiques : agit sur les inflammations profondes et chroniques.
- Antispasmodique et légèrement fébrifuge.

Autres propriétés :

- **Sphère digestive** : Amère tonique et cholagogue
- **Sphère urinaire et locomotrice** : Diurétique et antiseptique urinaire
- **Sphère cutanée et nerveuse** : Vulnéraire, apaisante, purifiante pour les affections cutanées

Galénique à privilégier :

- **Infusion froide** : 4–10 g/L pendant 8–10 h, puis réchauffer légèrement.
- **Décoction** : 4–10 g/L, 5–10 min (usage court) ou 30–45 min (usage de fond).
- **Teinture** : 30–90 gouttes, 2 à 3x/jour.
- **Usage externe** : décoction concentrée en compresse ou cataplasme.

Synergies possibles :

- **Bronchite chronique** : Aunée + Thym + Lierre terrestre + Pin sylvestre.
- **Asthme** : Aunée + Guimauve + Réglisse + Plantain.
- **Digestion lente / foie** : Aunée + Romarin + Pissenlit.
- **Peau / élimination** : Aunée + Bardane + Pensée sauvage.

Contre-indications :

- **Déconseillée pendant la grossesse et l'allaitement.**
- À fortes doses → vomissements, crampes, diarrhée.
- **Utiliser par cures** (fenêtres thérapeutiques).
- Prudence en cas d'allergie aux Astéracées.

Plantain (*Plantago lanceolata*, *Plantago major*)

I Partie : feuille I Famille botanique : Plantaginaceae



Propriétés principales :

Sphère respiratoire

- **Muqueuses irritées, toux sèche, allergies respiratoires.**
- Rhinite, pharyngite, laryngite, trachéite
- Toux sèche, toux spasmodique, coqueluche
- Asthme, bronchite allergique ou chronique
- Bronchiolite, catarrhe ORL
- Allergies saisonnières, rhinite allergique (plante de fond antiallergique)

Action clé : Adoucit, répare et renforce les muqueuses respiratoires. Calme la toux sans bloquer l'expectoration.

Autres propriétés :

- **Digestif :** gastrite, ulcère gastroduodénal, colite, diarrhée, inflammation oesophagienne
- **Cutané :** urticaire, eczéma, piqûres d'insectes, conjonctivite allergique
- **Urinaire :** cystite, urétrite, goutte, hématurie
- **Gynécologique :** leucorrhées, métrorragies (astringent et réparateur muqueux)

Galénique à privilégier :

- **Infusion :** 1 c. à soupe / tasse – 3 à 4 tasses/jour (calme, anti-allergique)
- **Infusion concentrée ou macérat huileux :** usage externe (hémorroïdes, piqûres, brûlures)
- **Teinture-mère ou EPS :** 30–50 gouttes, 2 à 3 fois/jour
- **Gélules :** extraits secs standardisés (20 à 40 mg polyphénols/j)

Synergies possibles :

- **Allergies respiratoires :** Plantain + Cassis + Romarin + Sureau
- **Eczéma / urticaire :** Plantain + Sureau + Radis noir + Cassis
- **Allergies alimentaires :** Plantain + Desmodium
- **Toux sèche :** Plantain + Guimauve + Bouillon-blanc + Réglisse
- **Muqueuses irritées / reflux :** Plantain + Mauve + Camomille matricaire