

4. Interpréter le questionnaire

LA METHODE (résumer)

1. Partir du motif de visite

Troubles, ensemble de symptômes, pathologie diagnostiquée.

Faire appel à ses connaissances : définition, causes, signes cliniques.

2. Analyser le questionnaire

Que mettent-elles en avant ? Quels sont les dysfonctionnements ? Les erreurs de comportement ?

Faire un tableau récapitulatif des points faibles.

3. Les organes / systèmes défaillants

On détermine ensuite quels sont **les organes ou systèmes en déséquilibre**.

4. Les axes de travail

Tout cela nous permet de déterminer **les axes de travail**. Exemples :

- Organes ou systèmes à travailler (Foie / VB, système neuro-psy...)
- Comblers les carences
- Soutien hormonal
- Déséquilibre acido-basique
- Drainage
- Correction de l'inflammation
- Correction de l'oxydation
- Comportement socioprofessionnel
- Education alimentaire
-

5. Stratégie d'accompagnement

On **définit la stratégie** :

- Déterminer **les axes de travail prioritaires, secondaires, tertiaires** (choix à faire, urgence...)
- Déterminer le **nombre d'étapes, nombre de séances**.

Il y a des **choix à faire**.

Il n'y a pas une, mais **plusieurs stratégies possibles**.

Pas de méthode unique qui marche à tous les coups.

4. Interpréter le questionnaire

- I. La méthode
- II. Cas pratique : Vanessa
- III. Bonus

- ♦ Interpréter les réponses du questionnaire
- ♦ Commencer à faire des liens entre le motif et les réponses du questionnaire
- ♦ Avoir une approche méthodique
- ♦ Déterminer et hiérarchiser les axes de travail

Les prérequis

➤ Pour interpréter le questionnaire :

- ♦ **Connaissances en anatomie** : Comment est fait le corps
- ♦ **Connaissances en physiologie** : Comment fonctionne le corps
- ♦ **Connaissances en pathologies** : La compréhension et les causes des maladies

I. LA METHODE : interpréter le questionnaire

- 1. Partir du motif de visite** : Troubles, ensemble de symptômes, pathologie diagnostiquée.
Faire appel à ses connaissances : définition, causes, signes cliniques.
- 2. Réponses au questionnaire** : Que mettent-elles en avant ? Quels sont les dysfonctionnements ? Les erreurs de comportement ?
Faire un tableau récapitulatif des points faibles.
- 3. Déterminer ensuite les organes ou systèmes en déséquilibre**
- 4. Pour pouvoir déterminer nos axes de travail**
- 5. Et enfin définir la stratégie d'accompagnement** : axes prioritaires, secondaires, tertiaires (choix à faire), nombre d'étapes, nombre de séances.

1. Partir du motif

Partir de ses connaissances : sur la pathologie, le trouble. Définition, causes, signes cliniques, facteurs favorisants...

Exemple 1 : HTA : Augmentation anormale de la pression du sang sur la paroi des artères.

Signes cliniques : Migraines, céphalées, vertiges, palpitations, mouches devant les yeux, bourdonnements, essoufflement, saignements de nez...

Causes possibles :

- Tabac
- Alcool
- Alimentation (sel, sucre, gras, excitants)
- Stress ++
- Sédentarité
- Héritéité
- Dysfonctionnement endocrinien (hyperthyroïdie...)
- ...

Exemple 2 : Dépression : Maladie psychique qui se caractérise par des perturbations de l'humeur (tristesse, perte de plaisir) et qui retentit de manière importante sur la vie quotidienne.

Signes cliniques : Baisse de l'humeur, de la motivation, fatigue, difficulté de concentration, absence de plaisir, dévalorisation...

Causes possibles :

- Carence en neurotransmetteurs
- Carence en vitamines B, D et Mg
- Exposition prolongée au stress
- Dysbiose, candidose, perméabilité intestinale
- Inflammation systémique de bas grade
- Chocs émotionnels
- ...

2. Analyser le questionnaire

Les réponses au questionnaire : Vont nous permettre de confirmer les causes / nos hypothèses.
Peuvent faire émerger d'autres problématiques.

3. Les organes / systèmes en déséquilibre

Définir les organes / systèmes défaillants : En fonction des réponses au questionnaire.

Exemples :

- Intestin
- Foie / VB
- Système hormonal
- Système circulatoire
- Système neuro-psy
- ...

4. Les axes de travail

Déterminer les axes de travail : Plusieurs possibilités sont

envisageables. **Exemples :**

- Organes ou systèmes à travailler (Foie / VB, système neuro-psy...)
- Soutien hormonal
- Combler les carences
- Déséquilibre acido-basique
- Drainage
- Correction de l'inflammation
- Correction de l'oxydation
- Comportement socioprofessionnel
- Education alimentaire
- ...

5. La stratégie d'accompagnement

Déterminer la stratégie : Axes de travail prioritaires, secondaires, tertiaires (choix à faire, urgence).
Nombre d'étapes, nombre de séances.

Première séance = Répondre au motif.

Séance de suivi = 1er bilan. En fonction du résultat obtenu on ajuste, on fait des changements, on passe à l'axe secondaire.

La méthode

s'occuper du système digestif à chaque fois : berceau de l'immunité et du moral

IMPORTANT

- Il n'y a pas une, mais **plusieurs stratégies possibles**.
- **Pas de méthode unique** qui marche à tous les coups.
- Y aller **progressivement**.
- Attendre les résultats.
- Etre transparent avec le consultant.

Motif

1. **Connaissances** → hypothèses
2. **Questionnaire** → confirmation des hypothèses
3. **Organes/systèmes en déséquilibres**
4. **Axes de travail**
5. **Stratégie d'accompagnement**

II. Cas pratique : Vanessa

Le motif de visite

- Vanessa vient nous voir car son **transit lui pose problème** depuis quelques mois : elle est **très constipée**.
- Elle utilise régulièrement des **laxatifs** qu'elle achète en pharmacie. Cela la soulage quelques heures après, mais ça ne règle pas le problème.
- Elle a consulté un gastro-entérologue qui a écarté toute pathologie.
- Elle vous décrit ce qui l'ennuie :
 - Ballonnements
 - Gazs
 - Douleurs au ventre indépendantes des repas
 - Constipation : 1 selle dure tous les 3 jours environ
 - Hémorroïdes au moins une fois par mois
 - Elle se sent également très stressée par son travail


Analyse du motif

- **Partir de ses connaissances** sur la pathologie, le trouble, les symptômes évoqués.

Définition, cause, facteurs favorisants :

- **Constipation** si on ne va pas à la selle au moins une fois par jour et si les selles sont rares, dures et évacuées avec douleurs et/ ou difficultés.

- **Quelles sont les causes possibles d'une constipation ?**



➤ Causes possibles de la constipation :

- Manque de fibres
- Manque d'hydratation
- Manque de bons AG
- Paresse/surcharge hépatique (le foie ne fabrique pas assez de bile, et donc manque de lubrification fécale)
- Stress, fatigue chronique
- Alimentation raffinée
- Changement alimentaire
- Manque de mastication
- Sédentarité
- Dysbiose
- Abus de laxatifs
- Voyages
- Changement de rythme professionnel...

Les réponses au questionnaire

- Vont nous permettre de **confirmer les causes / nos hypothèses**.
- Peuvent faire émerger **d'autres problématiques**.

Les informations générales

- Vanessa a **34 ans. Célibataire**, sans enfants. Elle vit dans un appartement spacieux à **Paris**. Avec balcon et baignoire.
- Il y a 4 mois, elle a pris un **nouveau poste de responsable d'une agence événementielle** qui organise des salons. Elle **adore son travail**, mais il la **stresse** et la **fatigue beaucoup**. Elle travaille environ 60h par semaine, y compris le week-end.
- 1m72 pour 68 kg. **IMC = 23**.

Historique et suivi médical

- **A toujours été sujette à la constipation**, au moindre changement de rythme.
- Souvent malade enfant, **prise d'antibiotiques +++**.
- **Déprime à chaque hiver**.
- Suivie par un médecin traitant et un gynécologue. Frottis à jour.
- Bilan sanguin réalisé il y a moins de 6 mois : RAS. Vitamine D pas dosée.
- Pas d'allergies.
- Mère : douleurs digestives.
- Grand-mère : cancer du sein.
- Prend du **Dulcolax au moins une fois par semaine**.

Que peut-on en déduire ?

- IMC OK
- Stress lié au travail +++
- Prise d'antibiotiques +++ = **Dysbiose**
- Carence vitamine D potentielle
- Déséquilibre potentiel au niveau des neurotransmetteurs (sérotonine, mélatonine).
- Prise de laxatifs +++

Point sur les laxatifs

Dulcolax = stimule directement les nerfs qui provoquent les mouvements du côlon. Il amène les muscles de la paroi intestinale à se contracter pour faire passer les selles.

La prise **prolongée** de laxatifs peut avoir des conséquences très problématiques :

- **Dépendance aux laxatifs** : le corps peut devenir incapable de fonctionner normalement sans.
- **Diminution de leur efficacité** : le corps peut s'adapter aux laxatifs, nécessitant des doses de plus en plus élevées pour obtenir le même effet.
- **Carence en électrolytes (minéraux)** : perte excessive d'eau et de minéraux dans les selles. Irritation intestinale : inflammation et sensibilité accrue.

Le mode de vie

ACTIVITE PHYSIQUE

- **Pas le temps.**
- **Pas l'envie.**
- Était très sportive dans sa vingtaine.

HOBBIES

- Dîner avec des amis.
- **Séries TV** sur son écran d'ordinateur.
- **Promenades** avec son chien.

ALIMENTATION

- **Mange rapidement** à midi ou quand elle est seule.
- **Manque de mastication.**
- Aime manger, mais **n'aime pas cuisiner quand ça prend du temps.**
- Fait toutes ses courses à Monoprix à côté de chez elle.
- **Petit-déjeuner vers 8h** : café, biscotte Krisprolls, beurre salé, fromage type gruyère. 2ème café dans la matinée.
- **Déjeuner sur le pouce vers 14h** : sandwich, wrap, bowl, pasta box, chirashi, bar à salade. 3ème café.
- **Goûter** : Barre chocolatée ou biscuits.
- **Dîner au resto avec des amis ou des clients.** Essaye de choisir des options « raisonnables » de type viande ou poisson + légumes. Prend un dessert type salade de fruits ou sorbet. Quand elle est chez elle s'est pain et fromage ou plat picard.
- **Protéines** : viande 3x / semaine, poisson 3x /semaine, œufs et tofu rarement, jamais de légumineuses.
- **Céréales / féculents** : pâtes blanches, krisprolls, baguette, riz, quinoa.
- **Fruits / Légumes** : une à deux fois par jour.
- **Cru** : pas tous les jours.
- **Huiles** : olive.
- **Produits laitiers** : beurre le matin, fromage 1x / jour.
- **Aliments riches en Oméga 3** : jamais.
- **Sucreries** : Barre chocolatée, biscuits, dessert au resto.
- **Hydratation** : 0,5 à 1L.
- **Excitants** : 3-4 cafés / jour.
- **Alcool** : 8-10 verres / semaine (vin)
- **Grignotages** : sucre dans l'après-midi.

Que peut-on en déduire ?

- Sédentarité.
- Manque de mastication.
- Alimentation riche en céréales raffinées et en AGS.
- Manque de fibres.
- Manque d'Oméga 3.
- Manque d'hydratation.
- Excitants +++
- Alcool +++
- Surcharge hépatique.

Le mode de vie

GESTION DU STRESS & DES EMOTIONS

- Stress lié au travail **7-8/10**.
- Manifestations : **sommeil, bruxisme, irritabilité ++**
- **Déprime chaque hiver.**

SOMMEIL

- Coucher : minuit - Lever : 7h.
- **Difficulté d'endormissement** : met 1h en moyenne à s'endormir. Cause : **pense au travail, écrans.**
- **Fatigue 7/10.**
- **Sommeil non réparateur, fatigue dès le matin.**
- **Besoin de caféine et de sucre l'après-midi.**

Que peut-on en déduire ?

- Stress +++
- Mauvaises habitudes le soir.
- Trouble affectif saisonnier potentiel.
- Carence potentielle en vitamine D .
- Déséquilibre potentiel des neurotransmetteurs : dopamine (fatigue le matin), sérotonine (dépression saisonnière).
- Fatigue (besoin sucre et caféine).

Le système digestif

- **Gaz.**
- **Ballonnements.**
- **Douleurs abdominales le matin.**
- **Constipation** : selles difficiles, dures, peu fréquentes. En moyenne 1 jour sur 3.
- **Hémorroïdes** une fois par mois.
- Parfois des **douleurs anales, saignements.**
- **Langue blanche le matin.**
- **Mauvaise haleine.**

Que peut-on en déduire ?

- Surcharge hépatique.
- Dysbiose.

- Mauvais choix alimentaires.

Les autres systèmes

- **Peau sèche**, ternes, ridules.
- Contraception : **pilule depuis l'âge de 17 ans**.
- Cycle régulier.
- Durée des règles : 4 jours, flux normal.
- Pas de SPM.
- **Jambes lourdes** l'été.
- **Douleurs dans les trapèzes**.

Que peut-on en déduire ?

- Manque de bons acides gras.
- Surcharge hépatique ?
- Stress ?

Tableau récapitulatif

REPONSES AU QUESTIONNAIRE	CE QU'ON EN A DEDUIT / POINTS FAIBLES
Infos générales	Stress, fatigue, dépression saisonnière, checker vit D, antibiotiques +++(dysbiose), déséquilibre neurotransmetteurs (sérotonine), laxatifs ++
Gestion du stress & sommeil	Stress +++ , changement de travail , mauvaise habitudes le soir , dépression saisonnière, insuffisance potentielle en vitamine D, déséquilibre potentiel des neurotransmetteurs : dopamine (fatigue le matin), sérotonine (dépression saisonnière).
Alimentation & activité physique	Sédentarité , pas de mastication , alimentation riche en céréales raffinées et AGS , manque de fibres , d'Oméga 3 , d'hydratation , trop d'excitants (sucre, café), d'alcool. Surcharge hépatique.
Systèmes	Surcharge hépatique , dysbiose, manque AGI.

Les organes / systèmes en déséquilibre

?

- **INTESTIN**
- **FOIE – VB** (vésicule biliaire)
- **SYSTÈME NEURO-PSY**

Les axes de travail

?

MOTIF = Demande du client

ORGANES / SYSTEMES EN DESEQUILIBRE

↓

AXES DE TRAVAIL : *les mises en applications*

- Intestin – Foie/VB : Soutenir la fonction hépatobiliaire, stimuler le transit
- Système neuro-psy : Rééquilibrage des neurotransmetteurs, gestion du stress, combler les carences
- Éducation alimentaire
- Remettre en mouvement : *voir les activités physiques à proposer en cohérence avec sa vie et ses envies*
- Améliorer les comportements quotidiens : Hygiène du sommeil, utilisation des écrans, slow life...

La stratégie d'accompagnement - Les axes prioritaires

- On détermine quels axes on va travailler en priorité

AXE.S PRIORITAIRE.S :

- Intestin – Foie/VB : 1ère séance
- Système neuro-psy : 1ère séance

AXE.S SECONDAIRE.S :

- Se remettre en mouvement : 2ème séance
- Améliorer les comportements : 3ème séance
- Education alimentaire : 2ème séance

- **D'autres propositions sont possibles !**

Pourquoi l'axe hépato-digestif est prioritaire ?

Intestin :

- Constipation chronique
- Ballonnements, gaz
- Selles dures et peu fréquentes
- Dysbiose probable (antibiotiques + laxatifs)
- Langue blanche, mauvaise haleine

Foie / VB :

- Alimentation riche en excitants, sucres, gras, alcool
- Surcharge hépatique possible
- Stagnation biliaire (stress + sédentarité)
- Bile insuffisante → transit ralenti

- **Ces troubles sont interdépendants : améliorer la fonction biliaire et hépatique est indispensable pour restaurer le transit et l'équilibre intestinal.**

Pourquoi le système neuro-psy est prioritaire ?

- Stress professionnel important (7-8/10)
- Endormissement difficile (1h en moyenne)
- Fatigue matinale, non-réparatrice
- Irritabilité, bruxisme
- Déprime saisonnière
- Besoin de sucre et de café dans l'après-midi

Conséquences sur la sphère digestive :

- Le stress inhibe le péristaltisme → ralentit le transit
- Tension nerveuse → contraction abdominale/pelvienne
- Perturbation du nerf vague → digestion ralentie
- Flore intestinale fragilisée (axe intestin-cerveau)

➤ **Le stress entretient directement la constipation et la dysbiose.**

➤ **Agir sur le système neuro-psy renforce l'efficacité de l'axe hépato-digestif.**

Première séance

= Axes prioritaires / Urgence / Répondre au motif

- Intestin – Foie/VB
- Système neuro-psy

➤ Quelles recommandations lui feriez-vous

?

Recommandations

- **ALIMENTATION** *Propositions : passer de 4 cafés à 3 et si possible le 3ème un déca ou thé. Supprimer le verre de vin chez elle le soir, mais ok en extérieur (pr limiter l'alcool trop présent chez cette personne). Le matin oeuf dur cuits la veille ou si possible oeuf coque matin. Moins d'acides gras saturés, et plus de fibres douces (carottes, courgettes...), noix, huile d'olive, demi-avocat, ... mélanger huile noix et olive ou individualiser*
 - **Mastication**
 - **Diminuer alcool, fromage, café (→ thé vert)**
 - Augmenter les **fibres**
 - **Alimentation** pour les **neurotransmetteurs** *Tryptophane, chocolat noir (75 et 85 %), banane.*
 - Augmenter la quantité de **chlorophylle** dans l'alimentation
 - Boire plus d'**eau en dehors des repas**
 - HPPF
 - **Eau chaude** avec **jus de citron et HV olive** le matin à **jeun** *le matin pr aller à la selle, psyllium, herbe de blé*
 - **Monodiète** de pomme cuites *calmer l'inflammation digestive*
 - **Superaliments** : herbe de blé, curcuma, ail, gingembre, pollen de ciste, psyllium, jus d'aloé vera (1 à 3 bouchons par jour)
- **GESTION DU STRESS & DES EMOTIONS** *En choisir 1 ou 2 max*
 - Respiration ventrale, cohérence cardiaque
 - Sophrologie
 - Exercices de relaxation
 - **Bain chaud avec sels d'Epsom et HE relaxantes**
 - To do list à écrire à la fin de la journée de travail
 - **Luminothérapie**
- **ACTIVITE PHYSIQUE**
 - Marche rapide avec son chien
- **ROUTINE**
 - Bouillotte sur le foie
 - Bain de pieds chaud
 - Douche rectale
 - **Position sur les toilettes**
 - Respiration ventrale, **massage**
 - **Infusion de mauve / guimauve**
- **ACCOMPAGNEMENT COMPLEMENTAIRE** *l'envoyer chez un collègue :*
 - Gestalt thérapeute, sophrologue, réflexologue...

- **CA (1 à 3 max)**

- Symbiotique
- **Multivitamines & minéraux (vit B)**
- **Vitamine D après dosage**
- Plante cholérétique (augmente la sécrétion biliaire) : romarin, artichaut, radis noir...
- Plante cholagogue (augmente la contraction de la VB et donc sa vidange) : fumeterre, chardon marie, pissenlit... *Eviter les détox et drainages trop sévères*
- Plante hépatoprotectrice = qui aide à la **régénération des hépatocytes** : chardon-marie, romarin, desmodium...
- EPA/DHA oméga 3 *moral, humeur, peau, transit*
- Mg
- Plante adaptogène *Ashwagandha*
- Plasma marin *Reminéralisation*

Deuxième séance

➤ 6 à 8 semaines après = Bilan

- Si le bilan est mitigé : réajustement. *Refaire un PHV modulé : qu'est ce qu'elle a réussi à mettre en place ? Trop dur ? Pas fonctionner ? Pas aimé ???*
- Si le bilan est positif on passe aux **axes secondaires** (sport, habitudes (*écrans...*), rééducation alimentaire).

III. Bonus

Pour ceux que ça interesse :

Fiche pathologies

➤ Pour vous aider

- Création de **fiches** sur les différentes pathologies et les pistes d'accompagnements naturopathiques.
- **Mutualiser** les fiches entre vous.
- Pathos/troubles **les + fréquents** en cabinet.

➤ Avec quelles infos ?

- **Définition** de la patho, **signes cliniques**
- **Les causes** de la patho
- **Les grandes lignes de l'accompagnement** en naturopathie (Alimentation, gestion du stress & des émotions, activité physique...)

Exemples de pathologies :

- Dysbiose
- Candidose
- Acné
- Endométriose
- SPM
- Migraines
- RGO
- Perte de poids
- Anxiété
- Troubles du sommeil
- Périménopause
- Hypothyroïdie
- ...

Fiche pathologie

PATHOLOGIE + définition :	
Signes cliniques + diagnostic : - - - - -	Causes possibles de la patho : - - - - -
Alimentation (ce qui doit être améliorer, ajouter ; les grandes pistes) : - - - - - - -	
Superaliments : - - -	Micronutrition : - - -
Activité physique : - - -	Respiration : - - -
Gestion du stress & des émotions : - - - - -	
Phytologie : - - - -	Aromatologie / Mycologie : - - - -
Hydrologie : - - - -	Routine : - - - -
CA : - - - -	Suivi complémentaire : - - - -
Notes :	

AUTO-MOBILISATION DES CERVICALES

Cet exercice permet de détendre les cervicales douloureuses

COMMENT PRATIQUER

En position assise, avec beaucoup de douceur.

1er exercice : Dire « NON »

- Regarder lentement mais franchement vers la droite puis vers la gauche au rythme de 2 secondes environ, et au minimum 10 fois de suite.
- Ne mobiliser aucun autre muscle pendant l'exercice : bien relâcher les mâchoires, les muscles du visage et les épaules.
- Respirer continuellement.

2ème exercice : Ecouter le ciel

- Tirer l'oreille droite vers le haut comme pour écouter un chuchotement venant du ciel. Naturellement, l'oreille gauche se rapproche de l'épaule gauche. A pratiquer 20 fois de chaque côté.
- ATTENTION : Il ne s'agit pas de pencher simplement une oreille vers l'épaule. Il est important de tirer l'oreille opposée vers le haut avant de pencher légèrement l'autre oreille vers l'épaule. C'est le seul moyen de préserver l'extension de la nuque et de ne pas tasser les fragiles vertèbres cervicales.

3ème exercice : Demi-circonvolution vers l'avant

- Rouler lentement la tête 4 fois dans un sens et 4 fois dans l'autre en soufflant bien sur la descente.
- ATTENTION : Cet exercice peut parfois provoquer quelques petits vertiges au début de la pratique. Progresser doucement et prévoir un support ferme pour se tenir en cas de besoin.
- Ne jamais aller vers l'arrière : la circonvolution complète peut être douloureuse et peut endommager les cervicales.
- Ne pas fermer les yeux pendant cet exercice.
- Travailler doucement surtout si vous souffrez d'arthrose.

4ème exercice : Le pigeon

- Faire un mouvement de rengorgement (menton vers le haut et l'arrière) puis plonger le menton en demi-cercle vers le bas et l'avant puis revenir en arrière par le même chemin.
- Cet exercice est le seul permettant de mobiliser les 3 premières cervicales.