

1. Debrief de séance filmée - Elodie & Sophie

Fiche conseil Sophie

- I . Le début de séance
- II. Le motif de visite
- III. Le questionnaire
- IV. Les causes
- V. Les axes de travail / la stratégie
- VI Les conseils
- VII La posture
- VIII . Et ensuite ?

I. Le début de séance

1. Accueillir
2. Demander le motif
3. Présenter la naturopathie = ici elle connaît déjà
4. Présenter ma méthode de travail

Accueillir

- ▶ Accueillir avec le sourire
- ▶ Lui laisser le temps de s'installer
- ▶ Proposer un verre d'eau, infusion etc.
- ▶ Demander d'où elle vient ?
- ▶ Demander comment elle vous a connu-e ?

II. Le motif de visite

Extrait numéro 1

- ▶ **Mycoses récurrentes depuis environ deux ans.**
 - ▶ **Episodes de mycose tous les mois, après les règles.**
 - ▶ **Historique des traitements :** Plusieurs traitements antifongiques inefficaces ou avec des récurrences rapides.
- Laisser parler, valider les émotions, faire preuve d'empathie, reformuler, résumer...

1 séance = 1 motif

Ma méthode de travail

Extrait numéro 2

- ▶ Poser le cadre : 1 heure.
- ▶ Détailler le déroulé de la séance.
- ▶ Rassurer : on va prendre le temps, on va trouver des solutions pour la soulager.
- ▶ Conseils seront donnés à la fin de la séance à l'oral.
- ▶ Envoi de la fiche conseil après la séance.
- ▶ Séance de suivi prise lors de la première séance.

III. Le questionnaire

Des questions pour apprendre à la connaître

Informations personnelles :

- **49 ans**
- Responsable administrative dans une entreprise (1 journée de TT), voiture ++, ne compte pas ses heures, **stress au travail 7/10.**
- **Divorcée** depuis 4 ans, mère de deux enfants adultes qui ont quitté le nid.

Suivi médical :

- Traitement actuel : **crèmes antifongiques locales et ovules. Fluconazole.**
- Prélèvement vaginal à la dernière mycose : **présence de candida albicans.**

Antécédents personnels :

- **Mycose vaginale à répétition depuis deux ans (souvent déclenchée après les règles).**
- **Syndrome de l'intestin irritable** diagnostiqué il y a dix ans, qu'elle parvient à gérer en limitant certains aliments (gras, épicés, gazeux)
- Arthrose
- Prise de poids depuis arrêt de la pilule (5 kilos)

Antécédents familiaux :

- Mère : Hypertension et diabète de type 2.
- Père : Décédé d'un AVC à 70 ans.
- Sœurs : RAS.

Intolérances, allergies : Intolérance modérée au lactose (diagnostic naturopathe).

Ressources : Marche, voir ses amies, écouter de la musique.

Activité physique : Pas d'activité physique régulière hormis la marche. Aimerais reprendre.

Compléments alimentaires : Elle ne prend aucun complément mais a déjà essayé les probiotiques achetés en pharmacie, sans résultats. **Extrait numéro 5.**

Son alimentation

- Sophie décrit son alimentation comme "**plutôt équilibrée**" mais admet **qu'elle ne cuisine pas toujours par manque de temps et de motivation.**
→ Ils disent tous ça. Pour eux, c'est équilibré si c'est pas transformé.
- Elle ressent souvent des **envies de sucre**, surtout lors de périodes de stress.
- Elle a remarqué que **les épisodes de mycose s'intensifient lorsqu'elle consomme beaucoup d'aliments sucrés.**
- **Petit-déjeuner :** Café noir au réveil et une tranche de pain de mie complet + margarine.
- **Collation :** Faim vers 10h (amandes, fruit, croissant, café).
- **Déjeuner au bureau à 12h30** (Tupperware, mange froid) : crudités avec une protéine animale (poulet, œufs, thon) + un peu de féculents, ou des restes de la veille (légumes et riz ou pâtes).
- **Goûter :** Faim vers 16h (chocolat au lait, bonbons, pâtisseries) = moment réconfort.
- **Dîner vers 21h :** Plats simples : légumes sautés, protéines maigres (poisson, poulet, steak haché, charcuterie) et céréales (pâtes, semoule et riz essentiellement). Yaourt aromatisé. Chocolat au lait en dessert.

- **Autres informations :**

- ▶ Les repas sont pris rapidement après une journée stressante.
- ▶ Consommation de produits laitiers réduite (un peu de fromage, yaourts)
- ▶ Protéines animales à chaque repas, protéines végétales rarement, n'y pense pas.
- ▶ Hydratation : environ 3-4 verres d'eau par jour.

Sa digestion

- **Selles irrégulières, alternance entre diarrhée et constipation** (syndrome de l'intestin irritable)
- **Ballonnements tout de suite après les repas**, surtout en cas de consommation de produits gazeux ou de sucreries.
- **Gazs +++.**

Sa gestion du stress & du sommeil

- **Stress : 6/10** : charge de travail élevée, source de tensions.
- **Stress au travail 7/10.**
- **Fatigue : 7/10** : fatiguée le matin, et trouve son sommeil peu réparateur. Sommeil impacté par les mycoses. Fatigue chronique.
- **Moral : 4/10**

Sa vie intime

Extrait numéro 12.

- **Mycoses récurrentes**, 1 fois par mois en aigu, mais « c'est tout le temps là ».
- **Présence de candida albicans.**
- Symptômes = Démangeaisons et brûlure, muqueuse rouge, pertes vaginales non odorantes.
- Intensification des symptômes autour des règles.
- Ovules, crème fluconazole. **Au moins une dizaine de traitement**, parfois plusieurs fois / mois.
- **Prise d'une pilule contraceptive jusqu'à ses 45 ans** (arrêt cause divorce)
- **Règles** : irrégulières, abondantes
- **Symptômes de préménopause** : bou!ées de chaleur légères, sueurs nocturne, fatigue, cycle irrégulier.
- Toilette intime : **Saforelle.**
- Protections menstruelles : **serviettes always.**

IV. Les causes

Les causes probables ?

Partir de ses connaissances !

?

Les causes probables

1. **Déséquilibre de la flore vaginale**
2. **pH vaginal légèrement élevé**
3. **Contexte hormonal lié à la préménopause**
4. **Hygiène inadaptée et facteurs environnementaux**

1. Déséquilibre de la flore vaginale

Flore vaginale déséquilibrée = Baisse des lactobacilles → moins d'acide lactique et de peroxyde d'hydrogène → protection diminuée.

Liens entre microbiotes intestinal et vaginal :

- ▶ **Présence d'un film hydrolipidique** à la surface de la peau qui permet le passage des bactéries du microbiote intestinal vers le microbiote urovaginal.
- ▶ **Transfert bactérien** possible via le périnée.
- ▶ **Alimentation (prébiotiques, probiotiques) et probiotiques** renforcent les lactobacilles dans les deux microbiotes.
- ▶ **Dysbiose intestinale** peut provoquer une inflammation affectant le microbiote vaginal.

NB : Le glycogène

Lien entre glycogène et lactobacilles :

1. **Le vagin produit du glycogène** : Sous l'effet des **œstrogènes**, les cellules de la muqueuse vaginale stockent du glycogène.
2. **Le glycogène est libéré dans le vagin**, où il est **dégradé en glucose** par certaines enzymes.
3. **Les lactobacilles utilisent ce glucose** comme **source d'énergie**.
4. En le métabolisant, elles produisent :
 - **De l'acide lactique** → baisse du **pH vaginal** → milieu acide **hostile aux pathogènes**
 - **Duperoxyde d'hydrogène (H₂O₂)** et des **bactériocines** → effets antimicrobiens

NB : Classification qualitative de la flore de Döderlein

Flore de Döderlein = ensemble des lactobacilles présents naturellement dans le vagin.

Classification de la flore vaginale (analyse du frottis)

- **Type I** : Flore idéale → uniquement des bacilles de Döderlein, pH normal.
- **Type II** : Flore encore normale → majorité de Döderlein + quelques germes sans gravité.
- **Type III** : Début de déséquilibre → cohabitation avec germes opportunistes (levures, cocci...).
- **Type IV** : Flore altérée → absence de Döderlein, présence de germes pathogènes/levures.
- **Type V** : Dysbiose sévère → prédominance de pathogènes (Candida...), Döderlein absents.

Cette classification permet de :

- **Quantifier le niveau de déséquilibre** de la flore vaginale
- Suivre **l'efficacité d'une cure de réensemencement**
- Appuyer une démarche de **protocole naturopathique par phase** (assainissement → réparation → réensemencement)

2. pH vaginal légèrement élevé

Rôle du pH vaginal dans la croissance du candida albicans :

- ▶ **PH vaginal normal : acide (3,8 à 4,5)**. Les lactobacilles transforment le glycogène (issu des cellules vaginales) **en acide lactique** → empêche la croissance de nombreux micro-organismes pathogènes.
- ▶ **PH alcalin = favorable au candida albicans**
 - Au-dessus de 4,5 : le vagin perd son acidité protectrice.
 - Candida albicans profite de cet environnement alcalin pour proliférer plus facilement.

Exemples de situations où le pH devient alcalin :

- ▶ **Les règles** : pH alcalin (~7,4), ce qui augmente temporairement le pH vaginal.
- ▶ **Périodes de (pré)ménopause** : La baisse des œstrogènes réduit le glycogène, affaiblit les lactobacilles et alcalinise le vagin.

- **Rapports non protégés** : Le sperme = pH alcalin (7,2 à 8). Utiliser des préservatifs !
- **Usage de savons parfumés ou agressifs** : Ils détruisent les lactobacilles et donc augmentent le pH.

3. Contexte hormonal lié à la préménopause

Extrait numéro 8.

1. Diminution des œstrogènes

- **Sécheresse** : muqueuse plus fine, fragile, moins hydratée → barrière affaiblie.
- **Moins de glycogène** → moins de nourriture pour les lactobacilles → moins d'acide lactique → augmentation du pH vaginal → risque d'infections augmentent.

2. Déséquilibre du microbiote vaginal

- **Réduction des lactobacilles** : moins de défense naturelle contre les agents pathogènes
- **Prolifération d'autres micro-organismes** qui profitent de l'absence de compétiteurs.

3. Modifications du système immunitaire : Avec l'âge, le SI peut devenir moins efficace.

4. Hygiène inadaptée et facteurs environnementaux

= Utilisation de produits irritants et vêtements inadaptés qui maintiennent l'humidité locale.

- **Protections menstruelles** : serviettes Always.

Attention : présence de composés chimiques qui perturbent la flore vaginale.

Extrait numéro 7

- Lavage intime : Saforelle

Extrait numéro 9

Pourquoi éviter Saforelle au quotidien ?

- pH trop alcalin (pH 8) → perturbe l'équilibre de la flore vulvaire (5-6) = lactobacilles ↘ , infections ↗
- Peut assécher la muqueuse malgré son effet apaisant
- Ne traite pas la cause des démangeaisons → uniquement un soulagement temporaire

V. La stratégie

Accompagnement initial = 3 mois

Phase 1 – Assainissement (3-8 semaines)

Phase 2 – Réparation de la muqueuse (4-8 semaines)

Phase 3 – Réensemencement (8-12 semaines)

→ **Tout en soutenant le système immunitaire.**

NB: possibilité de commencer la phase 2 en même temps que la phase 1

Phase 1 – Assainissement

Objectif : éliminer les agents pathogènes et réduire l'inflammation.

- ✓ **Traitement antifongique naturel** : capsules d'HE (Ajowan, Origan, Cannelle, Girofle), EPP, chlorophylle, herbe de blé...Ex : Dysbios'Arôme de Salvia.
- ✓ **HE tea tree dans huile de coco, ou argent colloïdal** (après la douche).
- ✓ **Hydrologie** : bain de siège froid pour calmer les démangeaisons.
- ✓ **Alimentation pauvre en sucres rapides** (réduit la prolifération de Candida).
- ✓ **Conseils vestimentaires** : coton, pas de vêtements serrés.
- ✓ **Arrêt du Saforelle**, utilisation d'un **nettoyant doux adapté**.
- ✓ **Protecteur hépatique** : chardon marie.
- ✓ **Supplémentation** : zinc, vitamine D, oméga-3, propolis (soutien immunitaire).

Phase 2 – Réparation de la muqueuse

Objectif : restaurer l'intégrité et le confort de la muqueuse vaginale.

- ✓ **Gel vaginal à l'acide lactique** (ex : Gynofit).
- ✓ **Ovules d'acide lactique + lactobacilles rhamnosus** (ex : Bactigyn).
- ✓ **Suppléments anti-inflammatoires et immuno-régulateurs** (zinc, oméga-3, propolis déjà introduits en phase 1 mais utiles en continu ici).
- ✓ **Capsules d'huile d'argousier** (Omega 7), élasticité, hydratation, réparation de l'épithélium.
- ✓ **Hydratation locale** et hygiène douce (nettoyants adaptés). **Exemple**.
- ✓ Maintien des **bonnes pratiques alimentaires et vêtements adaptés**.

Phase 3 – Réensemencement

Objectif : restaurer une flore équilibrée et prévenir les récurrences.

- ✓ **Probiotiques locaux et oraux** : Lactobacillus crispatus, rhamnosus, reuteri.
- ✓ **Prébiotiques** : fibres, ail, oignon, banane, inuline, FOS (attention : éviter FODMAPs si SII).
- ✓ **Consommer des aliments riches en probiotiques** : yaourt, kéfir, choucroute, K-Philus.
- ✓ **Éviter les aliments fermentés contenant des levures** : fromages, pain.
- ✓ **Plante immunité** : TM échinacée...

VI. Les conseils pour Sophie

Le PHV

! Avant de faire le PHV, penser à :

- ✓ **Acceptabilité émotionnelle** : est-ce que Sophie est prête à faire ces changements ?
- ✓ **Acceptabilité pratique** : a-t-elle le temps, l'énergie, le budget pour suivre ce protocole ?
- ✓ **Priorisation** : par quoi commencer pour qu'elle ait des résultats visibles rapidement (facteur de motivation) ?

Un protocole simple et réaliste, que le client suit réellement, est toujours plus efficace qu'un protocole parfait mais trop lourd ou impossible à mettre en pratique !

Le profil de Sophie

S'adapter au profil de la consultante.

- ▶ Volontaire
- ▶ Pressée
- ▶ « Prête à tout »

- ▶ A l'écoute
- ▶ Besoin de comprendre
- ▶ Budget CA

Conseils nutritionnels

Objectifs :

- ▶ **Réduire la charge fongique**
- ▶ **Réensemencer le microbiote intestinal ET vaginal**
- ▶ **Limitier l'inflammation et la perméabilité intestinale**
- **Alimentation antifongique ciblée pendant 6 semaines :**
 - ▶ Zéro sucre rapide (sucre, miel, sirops, jus, produits raffinés) = faire au mieux.
 - ▶ Limitation du gluten temporaire (perméabilité intestinale + Candida)
 - ▶ Limitation des produits laitiers (lactose → substrat à Candida)
- **Protocole anti-Candida :**
 - ▶ Huile de coco (1 c.s/j) riche en acide caprylique
 - ▶ Curcuma frais (anti-inflammatoire)

Conseils nutritionnels

- **Régénération du microbiote (4 semaines minimum) :**
 - ▶ Prébiotiques : carottes cuites, bananes pas trop mure, flocons d'avoine. Attention aux FODMAP's.
 - ▶ Aliments fermentés en petite quantité : miso, kimchi, K-Philus, tempeh si bien tolérés.
- **Soutien hépatique et drainage :**
 - ▶ Artichaut, radis noir, citron à jeun (petite quantité).
- **Régénération de la muqueuse intestinale :**
 - ▶ Bouillon d'os maison (collagène + glutamine) : maison ou Jarmino
- **Organisation des repas :**
 - ▶ Fractionnement possible pour stabiliser la glycémie et éviter les pics qui favorisent la prolifération de Candida.
 - ▶ Dîner léger (éviter glucides le soir, pour réduire le substrat disponible pour Candida pendant la nuit).
- **Mastication**
- **Hydratation**

Conseils pour l'activité physique

Objectifs :

- ▶ **Oxygénation des tissus pelviens**
- ▶ **Soutien hormonal via l'activation du métabolisme**
- ▶ **Réduction du cortisol par l'activité modérée**
- **Marche rapide** : 5 jours/semaine (30–45 min), en plus du week-end.
- **Yin Yoga le week-end** : 1x/semaine, pour activer le système parasympathique.

- **Pratiquer les exercices de Kegel** : 3 séries de 10 contractions par jour.

Alterner :

- Contractions longues (tenir 10 secondes)
- Contractions rapides (10 courtes contractions d'affilée)

NB : Intérêt des exercices de Kegel

► **Renforcer le périnée :**

- Avec l'âge ou la préménopause, le périnée perd en tonicité (moins d'œstrogènes).
- Un périnée faible → plus de risques de mycoses (stase veineuse = moindre oxygénation des tissus vaginaux).

► **Améliorer la circulation dans le bassin :**

- Les contractions musculaires boostent le retour veineux et lymphatique.
- Cela aide à mieux oxygéner les tissus.

► **Soutenir les fonctions uro-génitales :**

- Un périnée tonique aide à maintenir un pH vaginal acide.
- Il prévient la sécheresse et les récurrences de mycoses.

Conseils pour la gestion des émotions et du stress

Ce n'est pas sa demande...Mais :

Objectifs :

► **Diminuer le cortisol (immunosuppresseur, déséquilibrant hormonal)**

- **Cohérence cardiaque / respiration diaphragmatique avant le repas.**
- **Aliments riches en Oméga 3**
- **Marche en nature** (ancrage + régulation système nerveux autonome) + marche au quotidien

Conseils pour la routine de soins

Objectifs :

► **Restaurer le film hydrolipidique vulvaire**

► **Maintenir un pH vaginal et vulvaire acide**

► **Éviter les éléments irritants ou perturbateurs (produits, vêtements, protections)**

• **Toilette intime :**

- Eau tiède + eau florale de rose.
- Éviter Saforelle (trop alcalin pour les muqueuses sensibles), privilégier marque Baubo.

- **Protection hygiénique** : Coton bio non blanchi ou culottes de règles, aucune matière synthétique ou parfumée

- **Sous-vêtements** : Coton uniquement, éviter les jeans serrés

- **Huile de coco + 1 goutte HE tea tree** : en application externe 1x/j en cas de mycose.

- **Bains de siège antifongiques :** 10 min / jour en période de crise : infusion de camomille + 1 c.s vinaigre cidre + 2 gouttes HE tea tree diluées

Compléments alimentaires

- **Dysbios'Aroma (Salvia) :**
 - ▶ En intensif : 2 capsules à chaque repas, pendant 3 semaines.
 - ▶ En entretien ensuite : 2 capsules le soir au dîner pendant 2 mois.

Précautions d'emploi :

À utiliser dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. Ne peut se substituer à un régime alimentaire varié. Respecter les doses recommandées. Tenir hors de la portée des enfants. Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes. Réservé à l'adulte. Pas d'utilisation prolongée. Déconseillé en cas d'allergie à la cannelle, au clou de girofle ou baume du Pérou. Déconseillé en cas d'ulcère de l'estomac, gastrite, oesophagite, antécédents d'épilepsie ou convulsions. Surveillez la pression artérielle chez les personnes hypertendues. Demander conseil à un professionnel de santé en cas de traitements antiépileptiques, anticoagulants, antiagrégants plaquettaires, antidiabétiques oraux, et en cas de troubles de la coagulation du sang, troubles gastriques, antécédents de convulsions ou obstructions des voies biliaires. Prendre l'attache d'un professionnel de santé.

Complément alimentaire contenant de la coumarine : déconseillé aux personnes ayant des antécédents de maladie du foie ou prenant des médicaments connus pour avoir des effets indésirables hépatiques.

- **Huile d'argousier – Oméga 7 (Dynveo, Orfito, Nutrixeal) :** 2 capsules/j. Pendant 2 mois.
- **Extrait de propolis noire (Ballot flurin) :** 1 goutte sous la langue. 3 semaines par mois, pendant 3 mois.
- **Probio+ intima (Apyform) :** 2 gélules à jeun le matin. A démarrer après 3 semaines de prise de capsules d'huiles essentielles, quand vous passez en cure d'entretien. Pendant 3 mois.
- **Probiotiques vaginaux (type Gynophilus) :** 1 ovule 1x/semaine. Pendant 2 mois.
- **TM de Chardon-Marie** (protéger le foie, soutenir l'élimination des toxines et améliorer la tolérance de la cure) : 20 gouttes, avant chaque repas. Pendant 2 mois.
- **(Vitamine D3 + Zinc** après dosage avec médecin.)

NB : Adaptabilité

Si Sophie avait un budget serré ?

→ Il aurait fallu cibler 3 compléments prioritaires.

Si elle était moins motivée et volontaire ?

→ Il aurait fallu envisager une stratégie plus minimaliste.

Si elle avait une aversion pour les compléments alimentaires ?

→ Il aurait fallu cibler la partie alimentation & hygiène.

...

VII. La posture

- ✓ Ne pas juger : **Extrait numéro 3**
- ✓ Rassurer : **Extrait numéro 4**
- ✓ Encourager, féliciter
- ✓ Ecoute active : reformulation, validation...
- ✓ Déontologie : renvoyer vers un médecin, ne pas critiquer les professionnels de santé. **Extrait numéro 6**
- ✓ Pédagogie : Extrait numéro 10
- ✓ Etablir un contrat (proposer la stratégie et valider l'accord) : **Extrait numéro 11**

VIII. Et ensuite ?

Séance de suivi

Si plus de mycoses :

► Continuer pendant 3 mois les probiotiques oraux :

- 7 jours par mois, à partir du 1er jour des règles.
- 2 gélules à jeun le matin.

► Lui proposer un protocole si la mycose revient :

- Argent colloïdal (titré à 10-15 ppm maximum) en externe sur la vulve matin et soir.
- Reprendre les probiotiques :
 1. En attaque : 4 gélules de probiotiques pendant 7 jours (2 le matin à jeun, et 2 en fin de matinée à jeun).
 2. En soutien : enchaîner avec 2 gélules le matin à jeun pendant 2 semaines.
- 4 capsules de Dysbios'Arôme le soir au coucher pendant 10-15 jours.

► Explorer avec elle d'autres besoins (fatigue, poids, gestion du stress)

Si les mycoses sont toujours là :

► Vérifier ce qui a été mis en place et comprendre ce qui ne fonctionne pas (arrêt du sucre...)

► Recommencer un protocole si mal suivi : Assainissement / réparation / réensemencement / immunité

► Pistes à creuser si protocole suivi :

1. Microbiote intestinal

- Si forte dysbiose, les mycoses vaginales récidiveront souvent.
- Un test du microbiote intestinal (analyse de selles type PCR ou culture) peut être utile.
- Parfois il faut renforcer la prise de probiotiques spécifiques pour l'intestin, pas seulement pour la sphère vaginale : L. plantarum, L. casei, L. reuteri, Saccharomyces boulardii

2. Causes métaboliques / glycémie

- Le candida adore les sucres !
- Si résistance à l'insuline ou hyperglycémie chronique = récidives.
- Faire une évaluation métabolique : glycémie à jeun, HbA1c (hémoglobine glyquée), HOMA.

3. Système immunitaire affaibli

- Stress chronique → immunité diminuée.
- Carences nutritionnelles (vitamine D, zinc, fer...)
- Fatigue chronique.
- Infections virales latentes (EBV, CMV).

4. Terrain hormonal

- Les fluctuations hormonales (surtout œstrogènes) augmentent les récidives.
- Déséquilibre hormonal ?
- Périménopause : ici symptômes.

- Parfois il faut soutenir l'équilibre hormonal et/ou le foie pour mieux métaboliser les œstrogènes.

5. Autres levures ou germes associés

Refaire un prélèvement vaginal

- Parfois d'autres souches (glabrata, krusei) plus résistantes.
- Autres infections associées (bactéries ...).

6. Candida biofilm

- Parfois Candida forme un **biofilm** (« carapace ») très résistant :
- Les HE peuvent aider à casser ce biofilm, mais parfois il faut des synergies spécifiques (ex : enzymes, chélateurs de métaux, plantes anti-biofilm).

NB : Synergie pour casser le biofilm

1. **Enzymes qui dégradent la matrice du biofilm :**

- **β-glucanase** (dégrade les β-glucanes du biofilm de Candida)
- **Cellulase** (agit sur la cellulose)
- **Hémicellulase**
- **Protéase** (dégrade les protéines de la matrice)

2. **Chélateurs de métaux → Ces enzymes fragilisent le biofilm → facilitent l'action des HE antifongiques.**

- Le biofilm utilise des métaux (fer, zinc, calcium) pour se renforcer.
- Les chélateurs "capturent" ces métaux → le biofilm devient instable.
- Exemples : **Chlorella** (avec précautions), **EPP** (effet anti-biofilm + chélateur partiel)

3. **Plantes anti-biofilm**

- **Berbérine** (issue de berberis) → inhibe la formation du biofilm.
- **Curcumine** (curcuma) → perturbe le biofilm + potentialise les HE.
- **Extrait d'ail** (allicine) → puissant anti-biofilm.
- **Cannelle** → inhibe la formation et la maturation du biofilm.
- **Extrait d'olivier** (oleuropéine) → effet anti-biofilm et antifongique.

4. **Huiles essentielles spécifiques**

- **Tea tree** (Melaleuca alternifolia)
- **Origan compact** (Origanum compactum)
- **Cannelle de Ceylan écorce** (Cinnamomum verum)
- **Palmarosa** (Cymbopogon martinii)
- **Lemongrass** (Cymbopogon citratus)

Fiche conseil Sophie

Conseils pour votre alimentation

Limiter les aliments qui nourrissent le candida.

À éviter autant que possible :

- **Tous les sucres rapides** : sucre blanc, miel, sirops, jus de fruits, produits industriels.
- **Le gluten** (pain, pâtes, biscuits...) : à limiter temporairement car il fragilise la barrière intestinale.
- **Les produits laitiers** (surtout ceux contenant du lactose) : le candida s'en nourrit facilement.

Protocole anti-candida naturel

À intégrer chaque jour :

- **Huile de coco** : 1 cuillère à soupe par jour. Riche en acide caprylique (antifongique naturel).
- **Curcuma frais** : anti-inflammatoire doux, à ajouter râpé dans les plats.

Intégrer des superaliments pour le système digestif :

- **Prébiotiques** (nourrissent les bonnes bactéries de la flore intestinale) : carottes cuites, bananes peu mûres, flocons d'avoine.
- **Aliments fermentés** (apport de probiotiques naturels) **en toute petite quantité** : miso, choucroute crue, kimchi, tempeh, selon tolérance.
- **« Yaourt » [K-Philus](#)**
- **Artichaut, radis noir, citron à jeun** : aident le foie à mieux éliminer les toxines produites par le candida.
- **Bouillon d'os** (riche en collagène et glutamine) pour soutenir les muqueuses de l'intestin. [Fait maison](#) ou [Jarmino](#).

Organisation des repas

- **Fractionner les repas** si besoin pour éviter les pics de glycémie (qui favorisent le candida).
- **Dîner léger**, avec peu ou pas de glucides (le soir, candida se développe plus facilement si du sucre est disponible).

Habitudes essentielles

- **Mastication** : bien mâcher permet une meilleure digestion et assimilation.
- **Hydratation** : boire suffisamment (1,5L) tout au long de la journée (eau plate de préférence).

Conseils pour l'activité physique

Marche rapide : 5 fois par semaine, pendant 30 à 45 minutes. Cela peut être en plus de promenades du week-end. La marche active la circulation et aide à réguler le système digestif.

Yin Yoga : 1 fois par semaine. Idéal le week-end pour détendre le corps et se relaxer l'esprit.

Exercices de Kegel – Renforcement du périnée*

À faire tous les jours :

→ **3 séries de 10 contractions**

Deux types d'exercices à alterner :

- **Contractions longues** : contracter et tenir 10 secondes, puis relâcher.
- **Contractions rapides** : 10 petites contractions successives (rapides, mais contrôlées).
- [Tutoriel](#)

** Un périnée affaibli peut entraîner :*

- *Moins bonne circulation dans la zone intime*
- *Moins d'oxygène → terrain favorable aux mycoses*
- *Risque de sécheresse vaginale*

Conseils pour la gestion des émotions et du stress

Respirer avant les repas

Prendre **3 à 5 minutes** pour respirer lentement par le ventre avant chaque repas.

Cela permet de :

- Calmer le corps
- Améliorer la digestion
- Réduire le stress et les envies de sucre

Méthode : Inspirer 5 secondes → Expirer 5 secondes

(Peut se faire assise, les mains sur le ventre)

Marcher dans la nature

Une balade en nature permet :

- De se reconnecter à soi et à son corps
- De réduire son anxiété
- D'équilibrer naturellement son système nerveux

Même 15 minutes en pleine nature ont un effet bénéfique.

Et si ce n'est pas possible : marcher chaque jour, même en ville, fait déjà une vraie différence !

Conseils pour votre routine de soin

Toilette intime douce

- Utiliser simplement de l'eau tiède et une eau florale de [rose](#).
- Éviter les produits lavants classiques comme Saforelle (trop alcalins).
- Si besoin, privilégier une marque douce comme [Baubo](#), adaptée aux muqueuses sensibles.

Protection hygiénique naturelle

- Utiliser uniquement :
 - [Protections](#) en coton bio non blanchi
 - [Culottes menstruelles](#) (sans parfum ni matières synthétiques)
- Éviter tout produit parfumé ou traité chimiquement, irritant pour la flore intime.

Vêtements

- Porter des sous-vêtements en coton uniquement.
- Éviter les pantalons trop serrés (leggings et jeans moulants), qui favorisent la chaleur et l'humidité.

Soin naturel en cas de mycose

- Mélanger 1 goutte d'[huile essentielle de Tea Tree](#) avec un peu d'[huile de coco](#).
- Appliquer une fois par jour en externe sur la zone intime (jamais à l'intérieur).

Compléments alimentaires

- **[Dysbios'Aroma](#)** :
 - En intensif : 2 capsules à chaque repas, pendant 3 semaines.
 - En entretien ensuite : 2 capsules le soir au dîner pendant 2 mois.
- **[Huile d'argousier](#)** : 2 capsules/j. Pendant 2 mois.
- **[Extrait de propolis noire](#)** : 1 goutte sous la langue. 15 jours par mois, pendant 3 mois.
- **[Probiotiques](#)** : 2 gélules à jeun le matin. **A démarrer après 3 semaines de prise de capsules d'huiles essentielles, quand vous passez en cure d'entretien.** Pendant 3 mois.
- **[Ovules probiotiques](#)** : 1 ovule dans le vagin le soir au coucher 1x/semaine. Pendant 2 mois.
- **[Teinture mère de chardon-marie](#)** : 20 gouttes, avant chaque repas. Pendant 1 mois, une semaine de pause et recommencer.
- ***Vitamine D3 + Zinc*** : voir avec votre médecin.