

Accompagnement naturopathique des pathologies uro- génitales – Cas pratiques



Léa SION

Naturopathe & musicothérapeute

Méthodologie de réflexion

- 1 Ce que met en avant le questionnaire**
- 2 Comprendre son consultant**
 - 1 Ses besoins**
 - 2 Son terrain**
 - 3 Recherche des causes**
 - 4 Ses erreurs d'hygiène de vie**
- 3 Plan d'hygiène bien-être**
- 4 Suivi**



Cas pratique n°1



Karine

1

Ce que met en avant le questionnaire



Ce que met en avant le questionnaire

- Femme de 30 ans, Directrice de crèche et infirmière libérale souffrant d'infertilité inexpliquée avec fausses couches à répétition
- Surpoids lié en partie aux traitements PMA
- Hypothyroïdie traitée par **Levothyrox**
- Alimentation pauvre en fibres et globalement inflammatoire
- Maman avec diabète et surpoids

Ce que met en avant le questionnaire

- N'est **pas sédentaire**
- **Inconfort digestif (gaz / ballonnements)**
- **Surcharge de travail**
- **Fatigue +++**
- **Manque de sommeil**
- **Eczéma ponctuel**

2


Comprendre son consultant



Ses besoins

Karine souhaite comprendre pourquoi elle fait des
**fausses couches à répétition et optimiser ses
chances de conception.**

Son terrain



TERRAIN				
Inflammatoire	Acidifié	Déminéralisé	Auto-immun	Anxieux
Probablement car surpoids	Probablement car eczéma	A priori non	A vérifier	Oui

Recherche des causes



AUTO-IMMUNITE



Hashimoto ?

**INFERTILITE
INEXPLIQUEE -
FAUSSE COUCHE**

SOPK

Insulino-résistance ?
 $LH/FSH > 2$
Hyperandrogénie ?

ANXIETE

Oui

Recherche des causes



HYPOTHYROIDIE

Oui



**ALIMENTATIO
N INADAPTEE**

Oui, inflammatoire et
IG haut

~~**SEDENTARITE**~~

SURPOIDS

DYSBIOSE

Probablement car troubles digestifs

**INSULINO-
RESISTANCE**

HOMA test ?

**TRAITEMENTS
PMA**

Oui

Recherche des causes



Recherche des causes

RECAPITULATIF

Ce que l'on sait	Ce qui est fort probable	Ce que l'on ne sait pas
Anxiété stress Manque de sommeil Surcharge de travail Ferritine basse Alimentation inflammatoire et IG haut	Dysbiose	Auto-immunité au niveau thyroïdien SOPK Insulino-résistance Manque de cortisol

Recherche des causes

RETRANSCRIPTION AU CONSULTANT

- Par rapport aux **fausses couches**, il est impératif de savoir si vous avez une **thyroïdite d'Hashimoto** et donc par conséquent un **terrain auto-immun** qui pourrait expliquer, en partie, les fausses couches à répétition.
- Par rapport au surpoids, il est nécessaire de :
 - Vérifier si vous **présentez de l'insulino-résistance** même si vous ne souffrez pas de SOPK car au vu de vos antécédents familiaux il est peut-être nécessaire d'agir en **prévention du diabète et éviter un éventuel diabète gestationnel**.
 - Corriger votre alimentation si elle est **inflammatoire et à haut IG**.
 - Caractériser votre **flore intestinale**.

Recherche des causes

HASHIMOTO ?



			Intervalle de référence	Antériorités
Thyroxine libre (FT4) ** (Chimiluminescence)	1,34 ng/dL 17 pmol/L	(0,92–1,68) (12–22)		
Chez la femme enceinte, les valeurs de référence sont modifiées : 1er trimestre : 0.9 à 1.5 ng/dL 2ème trimestre : 0.8 à 1.3 ng/dL 3ème trimestre : 0.7 à 1.2 ng/dL				
Thyréostimuline (TSH) ** (Chimiluminescence)	1,520 mUI/L	(0,400–4,000)		02-01-2023 3,990
Chez la femme enceinte, les valeurs de référence sont modifiées : 1er trimestre : 0.1 à 2.5 mUI/L 2ème trimestre : 0.2 à 3.0 mUI/L 3ème trimestre : 0.3 à 3.0 mUI/L				
Ac anti-thyroglobuline ** (Electrochimiluminescence)	347,00 UI/mL	(<115,00)		02-01-2023 530,00
En cas de demande associée, le dosage de Thyroglobuline est ininterprétable pour des taux d'Ac anti Thyroglobuline supérieurs à 22 UI/ml				
Ac anti-thyroperoxydase (ATPO) ** (Electrochimiluminescence)	>600 UI/mL	(<34)		02-01-2023 >600

Auto-immunité confirmée

Recherche des causes

SOPK ?

Oestradiol
Chimiluminescence, Architect, Abbott , sérum (Bussy St Georges)

110 pmol/l
30 ng/l

246
67

Le dosage d'estradiol ne doit pas être réalisé en cas de prise de fulvestrant ou de mifépristone (risque de surestimation du dosage).

L.H.
Chimiluminescence, Architect, Abbott, sérum (Bussy St Georges)

3,73 UI/l

03/04/21
1,39

Progestérone
Chimiluminescence, Architect, Abbott, sérum (Bussy St Georges)

0,6 nmol/l
0,2 µg/l

03/04/21
3,17

F.S.H.
Chimiluminescence, Architect, Abbott, sérum (Bussy St Georges)

7,07 UI/l

LH/FSH < 2

Recherche des causes

SOPK ?

● SULFATE DE DEHYDROEPIANDROSTERONE (S.D.H.A.) (ECLIA)

Prélèvement : 13.04.2021 Sérum 09h 33

6,3 $\mu\text{mol/l}$
2 321 ng/ml

Valeurs usuelles de SDHA pour une femme :

de 20 à 24 ans: 4.0 à 11.0 micromol/l

1 480 à 4 070 ng/ml

de 25 à 34 ans: 2.7 à 9.2 micromol/l

988 à 3 400 ng/ml

de 35 à 44 ans: 1.6 à 9.1 micromol/l

609 à 3 370 ng/ml

de 45 à 54 ans: 0.9 à 6.9 micromol/l

354 à 2 560 ng/ml

A priori, pas d'hyperandrogénie

● DELTA 4-ANDROSTENEDIONE (*Radio-immunologie après extraction*)

Prélèvement : 13.04.2021 Sérum 09h 33

7,4 nmol/l
2,1 ng/ml

N: 1,4 à 12,0

N: 0,4 à 3,5

pour une femme de cet âge.

Recherche des causes

INSULINO-RESISTANCE ?

Insuline à jeun **
(Electrochimiluminescence)

20,6 mUI/L (2,6–24,9)
143 pmol/L (18–173)

Indice de HOMA **

Une valeur de l'indice de HOMA > 2,4 est un argument en faveur d'une insulino-résistance.
Référence : Evaluation de l'insulinosécrétion et de l'insulinosensibilité. Thérapie 2007

4,42 (<2,40)

Index de QUICKI **

Référence : KATZ A. et al., *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism*, 2000, 85 : 2402–2410

0,31 (0,34–0,40)

**Insulino-résistance
confirmée**

Recherche des causes

CORTISOL ?

Hormonologie

Heure de prélèvement	08H00	
✓ Cortisol	0,67 µg/dL	<i>Matin: 6,02 à 18,40</i>
(*) Electrochimiluminescence ECLIA Elecsys, Roche (Plasma)	18,49 nmol/L	<i>166 à 507</i>

Epuisement surrénalien avéré

Recherche des causes

DYSBIOSE ?



Candidose ? A explorer...

Ses erreurs d'hygiène de vie

ALIMENTATION

	SEMAINE 1	SEMAINE 2
LUN.	D: fromage + pain D: haricot blanc a la tomate - Riz - poisson panée	D: maki california D: kebab
MAR.	D: sandwich thon boulangerie (ballonnement ++) D: salade caesar	D: indien brian et nan fromage D: carpaccio frites
MER.	D: petit pois carotte D: œuf au plat courgette au curry	D: endive au jambon D: jardinière de légume riz et cordon bleu

JEU.	D: tian légume D: blanc de poulet mariné - frites	D: pâte et fromage frais D: œuf au plat et courgette au curry
VEN.	D: pain fromage D: riz frit mauricien (riz sauté a la sauce soja et légume poulet)	D: riz purée courgette D: rouleau de printemps et Gyoza
SAM	D: croque monsieur D: Côte de bœuf frite	P: bain beurre D: apéro d'înatoire
DIM	D: salade main thon echalote D: paté steak	P: céréale lait D: pizza

Alimentation globalement inflammatoire et haut IG

Ses erreurs d'hygiène de vie


Les +

- Jeûne intermittent
- Protéines variées : viande, oeuf, poulet, jambon
- Pas de sucre

Les -

- **Déjeuner « grignotage »** souvent pain + fromage
- Trop de **gluten** (pâte + pain)
- Pas assez de **fibres** : légumes + légumineuses
- Pas de **fruits**
- Trop de **féculents à haut IG** : pâte, pomme de terre, riz
- Se couche **trop tardivement**
- Charge de travail **trop importante**

Conclusion



Karine a un terrain anxieux, inflammatoire et auto-immun et présente une insulino-résistance.

L'auto-immunité est probablement en cause dans ses difficultés à concevoir et en particulier dans le fait de faire des fausses couches à répétition.

L'insulino-résistance et les traitements PMA sont très certainement à l'origine de son surpoids.

La surcharge de travail, le manque de sommeil et la manque de cortisol sont probablement à l'origine de sa fatigue.

3

Plan d'hygiène bien-être



Plan d'hygiène bien-être

ACTIONS PREVENTIVES

1

**AUGMENTER LA SENSIBILITE A L'INSULINE /
AMELIORER LA DIGESTION**

2

**MODULER LE SYSTEME IMMUNITAIRE / RENFORCER
LA BARRIERE INTESTINALE**

3

RETROUVER DE L'ENERGIE

Plan d'hygiène bien-être

1

AUGMENTER LA SENSIBILITE A L'INSULINE / AMELIORER LA DIGESTION

- **Alimentation anti-inflammatoire et IG bas**
 - Conserver le jeûne intermittent
 - Eliminer le «grignotage» pain/fromage du midi.
 - Eliminer le gluten. Impératif par rapport à la problématique d'auto-immunité.
 - Remplacer les féculents à haut IG par des féculents IG bas.
 - Ajouter des fibres à tous les repas : légumes, légumineuses, fruits, oléagineux.

Plan d'hygiène bien-être

Farines

Farine de riz (raffinée)*	90
Farine de riz complète *	80
Farine de manioc / tapioca*	85
Fécule de maïs (maïzena)*	80
Farine de blé blanche T45	85
Farine de Millet*	70
Farine de sorgho*	65
Farine d'épeautre raffinée	65
Farine de châtaigne, de marron*	65
Farine de blé semi-complète T110	60
Farine d'avoine	50
Farine de patate douce*	50
Farine de sarrasin*	45
Farine de kamut	45
Farine de blé intégrale T150	45
Farine d'épeautre intégrale	45
Farine de teff*	45
Farine de Farro	45
Farine de seigle intégrale	45
Farine de petit épeautre intégrale	40
Farine de quinoa*	40
Farine de coco*	35
Farine de pois chiches*	35
Farine de souchet*	35
Farine d'amarante*	35
Farine de lentilles*	30
Farine d'orge mondé	30
Farine d'amande ou noisette*	20
Farine de soja*	20
Farine de banane verte*	20
Farine de lupin*	15
Son d'avoine ou de blé	15

* Sans gluten

Sucrants

Sucre blanc (saccharose)	70
Sucre roux, cassonade	70
Rapadura, Muscovado	65
Confiture	66
Sirop d'érable	60
Sucre de coco	55
Miel	35 à 80
Miel d'acacia	35
Sirop d'agave	15
Fructose	12
Xylitol	7
Sirop de Yacon	1
Stévia	0
Erythritol	0

Fruits secs

Datte	70 à 100
Raisin sec	65
Figue sèche	60
Cramberry	45
Abricots secs	35
Pruneau	30
Baie de Goji	30

Info sur la charge glycémique

Toutes les farines, les sucrants naturels et les fruits secs ont une **charge glycémique élevée** donc même à IG bas, il faudra faire attention à la quantité.

A IG haut, on les évite absolument.

Seules les farines de coco, amande, noisette, lupin, soja ont une charge glycémique faible.

Les farines de légumineuses ont une CG modérée en général.

Plan d'hygiène bien-être

Fruits frais

Pastèque	75
Melon	65
Goyave	60
Cerises noires	55
Raisin noir	55
Papaye	55
Ananas	55
Kiwi	50
Mangue	50
Litchi	50
Raisin blanc	45
Orange	40
Pêche	40
Pomme	38
Prune	35
Poire	35
Nectarine	35
Figue	35
Abricots	35
Grenade	35
Noix de coco	35
Clémentine	30
Fruit de la passion	30
Pamplemousse, citron	25
Fruits rouges : fraise, framboise, myrtille, groseille, mure	25
Rhubarbe	15
Cas de la banane :	
Banane Plantain	70
Banane bien mûre	65
Banane jaune	50
Banane verte	35

Info sur la charge glycémique des fruits

En dehors de la banane, **tous les fruits frais ont une charge glycémique faible**. Vous pouvez tous les consommer sans risque, en plus petite quantité pour les fruits à IG élevé.

Pour la banane qui a une charge glycémique plus importante, il faudra privilégier la banane jaune ou verte et la mélanger avec d'autres aliments à IG bas, riches en fibres pour baisser l'IG.

Oléagineux

Oléagineux entier ou poudre	15 à 25
Purée d'oléagineux	25 à 35
Lait végétal amande, cajou	30
Lait de coco	40
Graines tournesol, lin, sésame	35

Tous les oléagineux ont un IG et une charge glycémique faibles.

Vous pouvez en consommer sans risque sur la glycémie. Comme ils sont riches en gras, attention tout de même au quantité. Néanmoins, ils contiennent de bonnes graisses.

Chocolat

Chocolat au lait et blanc	60
Chocolat noir à 70% de cacao	25
Chocolat noir à 85% de cacao	20

Légumes

Pomme de terre au four	95
Pomme de terre sautée/frite	95
Pomme de terre cuite à l'eau	75
Navet cuit	85
Céleri rave cuit	80
Fève cuite	65
Betterave cuite	65
Potiron/Potimarron	65
Châtaigne/marron	60
Maïs	55
Patate douce	55
Carotte cuite	50
Topinambour cuit	50
Butternut	50
Carotte crue	30
Tomate	30
Aubergine	20

IG inférieur ou égal à 15 :

Ail, Artichaud, Asperge, Avocat, Brocoli, champignon, choux fleur, choux rouge, concombre, courgette, échalote, endive, épinard, fenouil, Haricot vert, oignon, poireau, poivron, radis, salade


Légumineuses

Petits pois	40
Haricots rouges	40
Haricot blanc	35
Pois chiches	35
Lentilles vertes	30
Lentilles corail	26
Flageolet	25
Pois cassés	22

Céréales & dérivés

Baguette blanche	95
Riz à cuisson rapide	87
Galettes de riz soufflé	85
Pain de mie	70
Biscotte blanche	68
Gnocchi	68
Polenta	68
Croissant	67
Semoule raffinée	65
Pain complet	65
Riz blanc cuit à l'eau	64
Riz basmati	55
Bouillie	50
Pain intégral	49
Blé type Ebly	50
Riz brun	50
Semoule complète	50
Flocons d'avoine	40
Quinoa	40

Plan d'hygiène bien-être



MATIN :

Déca + sirop d'agave.

MIDI :

Soupe industrielle

Fruits

Oléagineux (amandes, noisettes)

Compote sans sucre ponctuellement

SOIR :

Repas à base de :

-Protéines : viande, poisson, oeuf, fromage (avec modération), champignons, algues, légumineuses

-Féculents IG bas : pâtes complètes, riz basmati, quinoa, sarrasin, millet, patates douces, pommes de terre froides, courges

-Légumes : tous les légumes


Plan d'hygiène bien-être

2

MODULER LE SYSTEME IMMUNITAIRE / RENFORCER LA BARRIERE INTESTINALE

- **Phytothérapie** : teintures mère astragale + sureau pour **augmenter les TReg**
- **Complément à base de L-glutamine, Zn, VIT A, Quercétine** : pour renforcer la barrière intestinale
- Prévoir un **dosage de la vitamine D** et complémentation si nécessaire

Plan d'hygiène bien-être



3

RETROUVER DE L'ENERGIE

- Se **coucher plus tôt**
- Diminuer la **charge de travail**
- Stimuler les **surrénales** avec l'aromathérapie et la luminothérapie : HE pin sylvestre, épinette noire et séances de luminothérapie
- Combler les **carences en fer** avec ferritine et lactoferrine

4

Suivi



Suivi

RDV de suivi à prévoir dans un mois pour faire le point sur l'alimentation, la fatigue, la thyroïde :

- **Perte de poids ? Fatigue matinale ?** *Indicateur de suivi = Homa Test et cortisol*
- **Système immunitaire ?** *Indicateur de suivi = Ac anti-TPO et anti-TG*

Des questions ???





Cas pratique n°2



Lana

1

Ce que met en avant le questionnaire



Ce que met en avant le questionnaire

- Femme de **20 ans, étudiante en sociologie, job étudiant, souffrant d'adénomyose**
- Règles et ovulation **douloureuses**
- **Fatigue +++**
- **Mastication insuffisante**
- De nature très **anxieuse, cauchemars**
- **Douleurs digestives avec certains aliments**

Ce que met en avant le questionnaire

- **Selles tous les jours**
- **Antécédents d'eczéma**
- **Petit budget**

2

Comprendre son consultant




Ses besoins

Lana souhaite être **accompagnée pour son adénomyose** afin de ne plus avoir de **douleurs menstruelles et de fatigue.**




Son terrain



TERRAIN					
Inflammatoire	Acidifié	Déminéralisé	Auto-immun	Anxieux	Allergique
Oui car douleurs menstruelles et digestives	Probablement car eczéma	A priori non	A priori non	Oui - anxiété	Non

Recherche des causes



Recherche des causes

CARENCES

?



**LIEE AU
PSYCHISME**

Oui, angoisses, cauchemars

HYPOTHYROIDIE

Peu probable



**MANQUE DE
SOMMEIL**

FATIGUE

**SURCHARGE DE
TRAVAIL**

Non

**MANQUE
DOPAMINE**

?

Recherche des causes

SYSTEME DIGESTIF / URO-GENITAL / NERVEUX

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Système digestif	Selles : oui/non Selles moulées, collantes, dures, flottantes, sans forme,... Ballonnements/ gaz	Selles : oui	Selles : oui/ normal	Oui normal	Oui normal	Oui	Normal
Système uro- génital	D o u l e u r s , m o m e n t d u c y c l e (ovulation, règles,...)	/	/ (3e jour fin règles)		/	/	/
Système nerveux	A n x i é t é / angoisse: Oui/ non Fatigue : Oui/ non, quand ?	Anxiété angoisse : oui Fatigue : toute la journée, sieste de 17h à 19h	Anxiété angoisse : oui Fatigue : après repas 21h	Oui Fatigue 17h, sieste	Non Non	Non	Oui Fatigue toute la journée

Recherche des causes

SYSTEME DIGESTIF / URO-GENITAL / NERVEUX

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Système digestif	Selles : oui/non Oui / normal Selles moulées, collantes, dures, flottantes, sans forme,... Ballonnements/ gaz	Oui et 6x dans la journée Selles solides mais molles Ballonnement	Oui Ballonnent	Non Ballonnements et gaz	Oui	Oui	Oui normal
Système uro- génital	D o u l e u r s , m o m e n t d u c y c l e (ovulation, règles,...) /	Normal	3e j ovulation : douleur standard	4j ovulation , grosse douleur	Non	Non	Non
Système nerveux	A n x i é t é / angoisse: Oui/ non Oui un peu Fatigue : Oui/ non, quand ? Fatigue : 18H	Oui Fatigue : non	Oui	Oui Oui	Non	Non	Oui

Recherche des causes

RECAPITULATIF

Ce que l'on sait	Ce qui est fort probable	Ce que l'on ne sait pas
Inflammation Anxiété, stress, cauchemars Mastication insuffisante	Hyperoestrogénie relative	Carences Manque dopamine Intolérances alimentaires (gluten notamment) Stress oxydatif Dysbiose Perméabilité intestinale

Recherche des causes

RETRANSCRIPTION AU CONSULTANT

Avec tous les éléments **recueillis lors de la séance**, il est impératif d'expliquer ce qu'il suit au consultant :

- **L'adénomyose est une forme d'endométriose.** Elle entraîne des **processus inflammatoires et du stress oxydatif. Une hyperoestrogénie relative** est souvent associée à cette pathologie.

Il est primordial de travailler sur votre **anxiété**. Cela ne vous guérira pas mais permettra de **stabiliser votre pathologie**, c'est-à-dire d'éviter son développement et donc son aggravation.

En parallèle, il sera nécessaire de **limiter l'inflammation** et retrouver un **équilibre hormonal**.

Recherche des causes

NEUROTRANSMETTEURS ?

Résultats questionnaires issus du livre « Hormones, arrêtez de vous gâcher la vie » :

- Sérotonine = 8
- Dopamine = 12 > 8
- GABA = 10 > 8



Déficit probable en **dopamine** et **GABA**

Recherche des causes

HORMONES ?

Evaluation d'un déficit en oestrogènes				
J'ai des bouffées de chaleur/sueurs nocturnes	0	1	2	3
Je la peau sèche, un relâchement des tissus, des rides	0	1	2	3
Je souffre de sécheresse (vaginale, buccale et/ou oculaire)	0	1	2	3
J'ai des troubles de la mémoire et de la concentration	0	1	2	3
Je suis fatigué	0	1	2	3
Je perds mes cheveux (partie supérieure)	0	1	2	3
Je ressens une faiblesse musculaire	0	1	2	3
Je ressens une chute de ma libido et de mon potentiel sexuel	0	1	2	3
J'ai des troubles du sommeil	0	1	2	3
Je souffre d'incontinence urinaire	0	1	2	3
Uniquement pour les femmes non ménopausées				
J'ai des migraines pendant mes règles	0	1	2	3
J'ai des règles peu abondantes	0	1	2	3
Mes règles sont absentes ou mes cycles sont irréguliers, trop courts (<27j) ou trop longs (>31j)	0	1	2	3
J'ai une petite poitrine et un bassin étroit	0	1	2	3

Total = 11,5
Déficit probable si entre 10 et 20

Recherche des causes

HORMONES ?

Signes et symptômes d'excès d'oestrogènes				
J'ai des gonflements diffus ou au niveau du bas ventre et des cuisses	0	1	2	3
J'ai des varices, varicosités	0	1	2	3
J'ai des hémorroïdes	0	1	2	3
J'urine peu	0	1	2	3
J'ai des maux de tête	0	1	2	3
Je suis irritable, susceptible	0	1	2	3
Uniquement pour les femmes non ménopausées				
J'ai des règles hémorragiques et douloureuses	0	1	2	3
J'ai des migraines avant mes règles	0	1	2	3
J'ai une poitrine importante et douloureuse	0	1	2	3
Uniquement pour les hommes				
J'ai pris des seins	0	1	2	3

Total = 9
Excès probable si entre 6 et 14

Recherche des causes


HORMONES ?

Signes et symptômes de déficit en progestérone				
Je souffre de troubles du sommeil, de nervosité	0	1	2	3
J'ai de l'hypertension	0	1	2	3
J'ai des douleurs articulaires	0	1	2	3
J'ai des troubles urinaires : besoins impérieux, je me lève la nuit, diminution du jet	0	1	2	3
Uniquement pour les femmes non ménopausées				
Je souffre de douleurs et gonflements des seins et/ou du bas ventre avant mes règles	0	1	2	3
Je suis irritable avant mes règles	0	1	2	3
Je suis déprimée avant mes règles	0	1	2	3
Je prends du poids avant mes règles, je fais de la rétention d'eau	0	1	2	3
J'ai des poussées d'acné avant mes règles	0	1	2	3
J'ai des règles abondantes	0	1	2	3
J'ai des règles douloureuses	0	1	2	3

Total = 8
Déficit probable si entre 7 et 12

Recherche des causes

ALIMENTATION



	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Matin	Notez tout ce que vous mangez, conditions dans lesquelles vous mangez (mastication,...)						
Collation							
Midi		A la maison, seule Nouilles sautées (juste avec du boeuf) + nem + kitkat Mastique rapidement et avale le boeuf			Banane	Pomme de terre et quiche lorraine, actimel	Pates et saumon
Goûter			Seule maison Barquette frite + nuggets + actimel et 1 pomme rouge	// Purée de pomme de terre steak haché	Sushi		

Glucides
Protéines
Fibres
Produits laitiers animaux

Inflammatoire


Recherche des causes

ALIMENTATION

Soir	Maison, seule Gratin épinards chipolatas yaourt nature Pas besoin de spécifiquement mâcher mais je mange rapidement quand même	Restaurant avec amis Pad thai (boeuf + mochi mangue + crevette fritt sauce aigre douce	Riz, blanc de poulet champignon	Riz blanc, escalope dinde, haricots vert + carottes et yaourt nature	Onigiri thon mayo et poulet teriaky, pizza poulet	Rouleau de printemps (porc, vermicelles, menthe, salade) yaourt nature
------	---	---	------------------------------------	---	---	--

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Matin	Notez tout ce que vous mangez, conditions dans lesquelles vous			Chips crevette		Croissant	
Collation					Cordon bleu		Kinder pingouin
Midi	Quiche lorraine, poulet fritt (tenders) (mange doucement parce que pas faim)	Frite et steak haché, ketchup et cookie pépites chocolat blanc	Pates et knaki	Egg brioche bacon emental	Avocado toast sandwich thon		Hamburger
Goûter		Cacahuètes	Cacahuètes	Beignet chocolat	Pamplemousse		
Soir	Soupe légumes (ingrédients je sais pas) + pain blanc	Soupe légume vert, boeuf, saumon, courgette	Pates steak hache	Pates saumon	Haricots, carotte, riz, dorade	loclac	Riz, brocolis, tomates cerises porc

Ses erreurs d'hygiène de vie




Les +

- Jeûne intermittent
- **Protéines quasi tous les jours**
- **Saumon (oméga 3)**

Les -

- Mastication insuffisante
- **Peu de fruits et légumes**
- **Pas de source d'oméga 3 à part le saumon**
- **Un peu trop d'aliments industriels (biscuits surtout)**
- **Aliments inflammatoires** : nouilles (si à base de farine contenant du gluten), pâtes, viande rouge (boeuf, steak haché, sucre), huile de sésame

Recherche des causes



Conclusion

Lana a un terrain **anxieux, inflammatoire avec une tendance à s'acidifier.**

Son adénomyose semble liée à :

- Son **anxiété** (peut-être dûe à son environnement familial et un manque de GABA)
- Son alimentation inflammatoire

Son adénomyose induit une hyperoestrogénie relative et peut-être un stress oxydant à vérifier.

Sa **fatigue** semble liée à **son anxiété et un manque de dopamine.**

3

Plan d'hygiène bien-être



Plan d'hygiène bien-être

ACTIONS CURATIVES

1

POUR APAISER LES DOULEURS MENSTRUELLES

- **Hydrothérapie** : bouillote sur le ventre
- **Aromathérapie** :

2 gouttes **HE gaulthérie couchée** + 2 gouttes **HE camomille romaine** dans un peu d'huile végétale à appliquer sur le ventre en massage dans le sens des aiguilles d'une montre

Plan d'hygiène bien-être

ACTIONS PREVENTIVES

1

**LIMITER L'INFLAMMATION / AMELIORER LA
DIGESTION**

2

APAISER LE MENTAL

3

**RETABLIR LA BALANCE OESTROGENE /
PROGESTERONE**

4

ANALYSES A DEMANDER AU GYNECOLOGUE

Plan d'hygiène bien-être

1

LIMITER L'INFLAMMATION / AMELIORER LA DIGESTION

- Bien **mastiquer**
- Alimentation **anti-inflammatoire**
- **Complémentation en oméga 3** pendant 2 mois (à renouveler en fonction des symptômes)

Plan d'hygiène bien-être

Adopter une alimentation **anti-inflammatoire**.

-Éliminer le **gluten**. Toujours avoir des pâtes sans gluten à la maison à base de farine de riz et/ou maïs).

-Conserver le **pain au maïs** uniquement.

-Remplacer la **viande rouge** (steak haché/boeuf) par des légumineuses ou du **tofu** (lentilles/haricots rouges)

-Remplacer les **biscuits industriels** par des **fruits et oléagineux** (pomme, pamplemousse, amandes,...)

-Remplacer les **yaourts au lait de vache** (actimel notamment par des **yaourts végétaux** (lait de coco ou amande)

-Avoir un **apport d'oméga 3 le plus souvent possible** (huile de colza, lin ou noix) à mettre directement sur vos repas (ne pas utiliser ces huiles pour la cuisson)

-Consommer les **protéines animales** de préférence le midi et les **protéines végétales** plutôt le soir (vous aidera à avoir un meilleur sommeil)

-Ajouter des aliments **anti-inflammatoires** : graines de lin broyées, graines de chia, curcuma, gingembre

Plan d'hygiène bien-être

2

APAISER LE MENTAL

Technique de relaxation à intégrer à votre routine surtout le soir avant le coucher et en fin de semaine à choisir entre :

- Cohérence cardiaque
- Yoga
- Lecture

Plan d'hygiène bien-être

3

RETABLIR LA BALANCE OESTROGENE / PROGESTERONE

- Complémentation en **huile d'onagre pendant 2 mois** (à renouveler en fonction des symptômes)
- **Phytothérapie**

TM achillée millefeuille + curcuma pendant 3 semaines (à renouveler en fonction des symptômes)

Plan d'hygiène bien-être

4

ANALYSES A DEMANDER AU GYNECOLOGUE

A réaliser avant de mettre en place les préconisations :


- **Bilan hormonal** (oestradiol, progestérone)
- **Ferritine, vitamine D, vitamine B12**
- **TSH, T3, T4**
- **CRP-us**

4

Suivi



Suivi




RDV de suivi à prévoir dans un mois pour faire le point sur les douleurs, la fatigue, l'anxiété, les analyses :

- **Douleurs menstruelles ?** *Indicateurs de suivi = clinique. Eventuellement prévoir une analyse de la progestérone salivaire à J23*
- **Fatigue ?** *Indicateurs de suivi = clinique + questionnaires (Dopamine & GABA)*
- **Anxiété ?** *Indicateurs de suivi = cauchemars et angoisses*

Des questions ???





Merci de votre attention !

