



TaNatururo

**Nouvelle
version
Edition 2024**

Manon Vitte Naturopathe

**Guide d'utilisation
et d'interprétation
de la
Trame de consultation**

Tous droits réservés. Tanaturo.com – 2024

« Le code de la propriété intellectuelle interdit les copies destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. »

Edition : TaNaturo.com – 54200 Toul



Table des matières

Introduction	4
Données administratives	5
Données anthropométriques et premières impressions	6
Plainte / raison de la consultation	7
Situation familiale et sociale	8
Vie professionnelle	9
Antécédents personnels	10
Antécédents familiaux / Activité physique	11
Hobbies / Habitat	12
Sommeil	13
Hydratation	14
Hygiène alimentaire	15
Habitudes alimentaires et diététique	18
Système digestif	19
Téguments	20
Système pulmonaire	21
Système urinaire	22
Système cardiovasculaire / Système immunitaire	23
Maux de tête / Appareil locomoteur	24
Douleurs / Système nerveux et émotionnel	25
Système hormonal	26
Énergie vitale	27
Synthèse / priorités d'action	28
Résumé succinct des conseils	29



Introduction

Le questionnaire de consultation TaNatro a pour objectif d'obtenir le maximum d'informations sur le contexte de vie de chaque consultant en un minimum de temps, lors de la consultation de naturopathie.

Il est élaboré pour être facile à utiliser.

Ce guide a pour but de vous aider dans l'utilisation de cette trame de consultation et dans l'interprétation des informations recueillies afin d'optimiser le travail, et d'établir un portrait du consultants à l'instant T.



Données administratives

Si le consultant a déjà consulté un naturopathe, il **connait, à priori, les grands principes d'un accompagnement**. Le briefing à ce sujet peut donc être plus court

Consultation ☐ Visio ☐ Physique

Le consultant a déjà consulté un naturopathe ☐ Oui ☐ Non

Date :

Tél :

Nom :

Mail :

Âge :

Adresse :

1 - Coordonnées

L'adresse postale peut paraître inutile.
Pourtant, elle est déjà riche en informations.

- Elle te permet de comprendre le **contexte géographique** de la personne (vit-elle à la campagne? à la ville? Est-elle isolée géographiquement? ...)
- Si la consultation se déroule en cabinet physique, elle te permet de savoir **si la personne a fait du chemin** pour venir te voir et ainsi estimer **la portée de ta communication et de ta réputation**.



Données anthropométriques et premières impressions

Taille : _____ Poids : _____ IMC : _____

1 - Données anthropométriques

La taille et le poids te permettront de **calculer l'IMC** à postériori de la consultation. (Ne perds pas de temps à le faire pendant la séance.)

Ces données t'aideront à **déterminer le tempérament hippocratique** du consultant.

Néanmoins, l'IMC est une **donnée à prendre avec des pincettes** et ne signifie pas nécessairement surcharge de masse grasse. En effet, le muscle étant plus lourd que le gras, les personnes très musclées peuvent avoir un IMC limite. À mettre en corrélation avec le reste du bilan

Premières impressions

Démarche : ☐ Lente ☐ Nonchalante ☐ Assurée

Posture : ☐ Droite ☐ Avachie

Poignée de main : ☐ Énergique ☐ Molle ☐ Fuyante

Regard : ☐ Fuyant ☐ Baissé ☐ Droit ☐ Absent ☐ Fatigué

Sourire : ☐ Naturel ☐ Crispé ☐ Nerveux ☐ Pincé

Débit de parole : ☐ Lent ☐ Rapide ☐ Moyen

Volume de la voix : ☐ Posé ☐ Faible ☐ Fort

Tempérament

☐ Nerveux ☐ Sanguin

☐ Bilieux ☐ Lymphatique

Autres observations

Coche les critères descriptifs qui correspondent à ton consultant.

Ils t'aideront à déterminer son **tempérament hippocratique** mais aussi son **profil psychologique** afin d'**individualiser** au maximum le PHV. En déterminant le **type de personnalité** de ton consultant, tu seras plus à même d'identifier ses **capacités réelles face aux changements** que tu vas lui proposer et à la frustration que ceux-ci vont générer

Ecris dans l'espace libre tes **observations sur la personne**, qu'elles soient visuelles ou émanant de ton ressenti. Rédige sous forme de **mots-clés** pour gagner du temps.
Lorsque tu auras déterminé le **tempérament**, le cas échéant, indique le ici également



Plainte / raison de la consultation

Pour plus de commodité lors de la consultation, je te conseille de **demander la raison de la consultation en amont**, à la prise de rendez-vous par exemple, pour pouvoir **anticiper** d'éventuelles recherches sur une pathologie ou un trouble.

Rédige également ici, **l'historique de la plainte**, c'est-à-dire, le déroulé des événements depuis le début du trouble jusqu'au jour de la consultation (diagnostics, examens etc...)

Plainte / raison de la consultation :

Historique de la plainte :

Objectif du consultant :

Signification émotionnelle de la maladie / du trouble :

L'objectif constitue **l'attente du consultant**, le résultat qu'il vise. Cette question est essentielle :

- L'objectif que le consultant vise peut être **différent de celui que tu aurais eu à sa place**. Il convient donc de ne pas faire de supposition mais de **le faire verbaliser**.
- **Le PHV** tournera invariablement autour de cet objectif. Attention en faisant le bilan on a parfois tendance à l'oublier.

Recherche la signification émotionnelle du trouble ou de la pathologie à réaliser à postériori de la consultation.

Tu pourras **la mettre en corrélation avec l'histoire** du consultant.

Il peut être intéressant de soumettre cette interprétation émotionnelle au consultant, afin de **débloquer une situation**, ou du moins déclencher une **prise de conscience**.



Situation familiale et sociale

La question sur l'enfance est **très riche en informations**. Nul besoin de connaître trop de détails. L'idée est de savoir si la personne garde un **bon souvenir** de cette période, si elle a été entourée d'amour, s'il y a eu des **événements marquants** à signaler au niveau santé, scolaire, relationnel et familial.

Cet aspect de l'histoire du consultant te permettra de savoir **sur quelles bases la personne s'est construite et a construit sa personnalité**.

Situation familiale

Évènements Enfance / Adolescence :



Situation familiale actuelle :

☐ Marié ☐ Célibataire ☐ Pacsé ☐ Vie maritale ☐ Veuf / veuve

Enfants : ☐ Oui ☐ Non

Nombre :

Fille(s) :

Garçon(s) :

Âge :

Âge :

Observations vie familiale actuelle, relation :

La situation familiale actuelle révèle **si le foyer est serein**. Tu y apprendras également l'éventuelle **présence d'enfants, et leur âge** (s'ils sont grands et partis de la maison, ou à charge)

L'**impact de la vie familiale sur le niveau de stress est énorme**, il convient donc d'en évaluer l'influence sur l'état actuel du consultant.

Tu pourras éventuellement détecter une **solitude**. En cas de soupçon, une question sur la vie sociale, les sorties, les amis peut être judicieuse.

Vie sociale :

Amis :

Sorties :



Vie professionnelle

Le poste occupé renseigne sur :

- Le **temps de travail** (surcharge ? Heures supplémentaires ?)
- Le côté **actif ou sédentaire** de la profession
- Le **rythme** (régulier, alternance jour / nuit)
- Le **niveau socio-économique**

Le vécu est également très important et impacte sur le **niveau de stress**.
Le travail est une **source de stress chronique** pour de nombreuses personnes

Vie professionnelle

Formation :

Situation professionnelle :

☐ Etudiant ☐ Salarié ☐ Libéral ☐ Entrepreneur ☐ Chômage ☐ Arrêt maladie ☐ Retraite

Domaine d'activité / poste occupé :

Depuis :

Relations dans le travail : ☐ Bonnes ☐ Moyennes ☐ Mauvaises

Satisfaction de la situation : ☐ Très satisfait ☐ Moyen ☐ Pas satisfait

Conditions de travail :

☐ Assis ☐ Debout ☐ De jour ☐ De nuit ☐ Week-end ☐ Télétravail

Déplacements professionnels : ☐ Fréquents ☐ Occasionnels

☐ Régionaux ☐ Nationaux ☐ Internationaux

Durée du trajet quotidien :

Moyen de transport :

Déjeuner : ☐ Maison ☐ Cantine ☐ Extérieur ☐ Amène son déjeuner

Détails / changements envisagés / observations :

Les conditions du repas du midi vont **influer sur plan alimentaire** du PHV : certaines choses ne seront peut-être pas réalisables dans le contexte et il faut en tenir compte.

Les changements envisagés sont à **estimer avec justesse** : sont-ils de simples idées vagues, ou de véritables démarches concrètes ont-elles été entreprises ? Cette notion renseigne sur la **réaction du consultant face au changement** et sa capacité à **passer à l'action**.

Les déplacements professionnels fréquents peuvent **générer de la fatigue**, et perturber la vie familiale.



Antécédents personnels

Antécédents personnels / Suivi médical



	Oui	Non	Observations
Interventions chirurgicales			Renseigne sur l' état de santé global , aussi bien physique que mental. Par expérience, je constate que malgré l'évocation de cette question, beaucoup de personnes oublient une partie des informations qui ressortent à d'autres moments de la consultation. Il faudra alors revenir les noter ici.
Maladies			
Grossesse / Accouchement			Vécu, stress, éventuel traumatisme
Maladies infantiles			Virus persistants comme le zona (varicelle), pouvant influencer sur la qualité du microbiote
Traitements en cours			Très important ! Les éventuels compléments alimentaires choisis ne devront pas interférer avec ces traitements . Si la personne prends de nombreux médicaments : il y a un impact sur le foie .
Compléments alimentaires			Renseigne sur d' éventuelles cures en cours , sur les compléments que le consultant possède déjà. A noter : les choix du consultants en autonomie sont-ils pertinents ?
Allergies			Très important ! A prendre en compte pour individualiser le PHV en toute sécurité .
Intolérances alimentaires			
Suivi par un praticien de santé / thérapeute / praticien bien être			A prendre en compte si certains aspects du bien-être ou de la santé globale sont déjà pris en charge par d'autres praticiens (Ne pas interférer avec un travail en cours, ou seulement pour le potentialiser.)

Médecin traitant :

Observations / précisions / remarques :

Pour en travail en **collaboration**, et / ou en cas de doute, ou pour demander l'**accord** sur certaines techniques ou pratiques naturopathiques



Antécédents familiaux / Activité physique

Antécédents familiaux :

Maladies neurologiques, cardiaques, cancers, diabète, auto-immunes, génétiques



Mère		Père		Fratricie
Grand-père	Grand-mère	Grand-père	Grand-mère	

Les antécédents familiaux renseignent sur la constitution, à savoir la **part de génétique** et donc un terrain héréditaire, propice à certaines maladies. À rechercher particulièrement :

- **Diabète**
- **Cancer**
- **Maladie neurologiques** (Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaque)
- **Maladies cardiaques**
- **Spondylarthrite ankylosante** (gène HLA-B27)

Activité physique / Sport



Activité / sport	Fréquence	Durée	Depuis

L'activité physique étant un pilier de la naturopathie, cette question est primordiale.

À déterminer :

- **L'intensité** de la discipline choisie
- La **fréquence** et la **régularité**
- Les **temps de repos** (sont-ils suffisant pour ne pas épuiser l'organisme)
- Le **niveau d'activité physique** est-il suffisant en fonction de l'éventuelle **sédentarité professionnelle**.
- Si l'**activité professionnelle** est active physiquement, c'est à prendre en compte.

Le niveau d'activité physique doit être en adéquation avec les possibilités de la personne en fonction :

- De son âge
- De ses capacités physiques
- De ses possibilités contextuelles



Hobbies / Habitat

Autres Hobbies / Passions / Activités



Les hobbies, même s'ils n'ont rien à voir avec l'activité physique sont très riches en information. Ils renseignent sur :

- Les **goûts** de la personne
- Ce qui la **détend**
- Sur son côté **actif ou passif** au niveau des loisirs

Lorsque la personne n'a aucun hobby ou passe temps, c'est à prendre en compte : ça peut montrer qu'elle que **sa vie manque de plaisirs, d'épanouissement**, que la personne ne s'accorde pas de temps pour réaliser des activités pour elle-même. Ces informations sont à corrélérer avec les autres réponses au questionnaire

La localisation géographique de l'habitat est à prendre en compte. Elle renseigne sur :

- L'éventuel **isolement géographique** qui influera sur les possibilités contextuelles de suivre les conseils du PHV
- L'exposition à la **pollution** en ville
- Les possibilités de **s'oxygéner** dans un cadre verdoyant
- Les possibilités de **se fournir en certains produits** que vous pouvez proposer (aliments, compléments etc...)
- Les **possibilités contextuelles** en ce qui concerne les **activités** qui pourront être proposées (cours de sport, sorties etc...)

Le type de logement est également important pour **adapter les conseils**. Certaines personnes vivent en studio par exemple, et n'ont pas forcément de table à manger (contexte du repas), le canapé peut éventuellement servir également de lit (qualité de la literie pour le sommeil etc...)

Il faut tenir compte de ces paramètres pour adapter les conseils au mieux : inutile de proposer au consultant de manger assis à table s'il n'en a pas...

Habitat :

☐ Campagne ☐ Ville ☐ Appartement ☐ Maison ☐ Extérieur / Jardin

La personne se sent-elle bien dans son habitat ☐ Oui ☐ Non

Observations concernant l'habitat :

Éléments à signaler : ☐ Champs / pesticides ☐ Éoliennes ☐ Antennes ☐ Pollution
☐ Pollution sonore

Changements envisagés :

Même si l'habitat n'est pas idéal, le plus important est que **la personne s'y sente bien**. Si ça n'est pas le cas des changements sont-ils envisageables ?



Sommeil

Ce qu'il faut regarder, c'est la **cohérence entre les besoins** en sommeil estimés par la personne et la **réalité des faits** au quotidien. Par exemple une nuit de 7h peut paraître suffisante, mais si la personne estime qu'elle a besoin de 9 h de sommeil pour se sentir bien : il y a un déficit.

Idéalement, une **auto-évaluation** de la qualité du sommeil de la part du consultant est plus parlante et plus juste qu'une évaluation de la part du praticien

L'état au réveil est révélateur : il peut témoigner d'un **sommeil de mauvaise qualité**, mais aussi être la conséquence d'un **repas pris trop tard**, trop lourd, ou de **difficultés fonctionnelles du foie**

Même si le nombre d'heures de sommeil paraît suffisant, l'heure de coucher est importante. Un **coucher avant minuit** favorisera un sommeil plus réparateur

Sommeil

Besoins en heures	Nombre d'heures dormies en réalité	Heure de coucher	Heure de lever	Réveils nocturnes					
Auto-évaluation Qualité du sommeil		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10							
Insomnie									
Etat au réveil		En forme		Fatigué		Difficulté à sortir du lit			
Difficulté d'endormissement									
Apnée du sommeil									
État de fatigue estimé		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10							
Type de fatigue		Physique		Nerveuse		Manque de sommeil			

Les difficultés d'endormissement peuvent témoigner de **ruminations mentales** (à faire préciser au consultant)

Le type de fatigue peut à la fois se faire en **auto-estimation** du consultant et en **estimation de la part du praticien** en fonction des réponses à l'ensemble du questionnaire

L'état de fatigue doit aussi se faire en **auto-évaluation** de la part du consultant



Hydratation

Bien préciser que la question concerne la **quantité d'eau** (et ne comprend pas la tisane, le thé, le café, les sodas, jus etc...)

Un déficit hydrique impacte négativement de nombreuses sphères dans l'organisme :

- la **qualité de matrice extra-cellulaire** de tous les tissus et donc la qualité des tissus eux-même
- la **qualité des échanges entre les cellules**, les tissus, les organes
- l'efficacité de l'évacuation des **déchets** cristalloïdaux
- la bonne santé de la **sphère urinaire**
- la **qualité de peau**
- la **gestion du poids**
- la **récupération musculaire**
- la **résistance et la santé des tendons et ligaments**

Hydratation

Quantité d'eau bue par jour : litres

Type d'eau : ☐ Robinet ☐ Filtrée ☐ Osmosée ☐ Source ☐ Minérale ☐ Gazeuse

Quand : ☐ Avant le repas ☐ Pendant le repas ☐ Après le repas ☐ Tout au long de la journée

Comment : ☐ Par petites gorgées ☐ Par grandes quantités d'un coup



La qualité de l'eau quotidienne est importante, mais n'est pas le seul paramètre à prendre en compte.

L'hydratation doit être **progressive** au cours de la journée, et non concentrée sur le moment du repas.



Hygiène alimentaire

Questionner le consultant sur ce qu'il a mangé la veille peut être assez **représentatif d'une journée type**. Si la veille a été une journée particulière (repas de famille etc...) mieux vaut demander au consultant des exemples de ce qu'il mange la majorité du temps

L'**auto-évaluation** du consultant concernant son hygiène alimentaire est souvent très riche en informations. Bien souvent le consultant n'est pas juste, ou **pas objectif**, cela témoigne

- de son **niveau de conscience** par rapport à ce qu'est une alimentation saine
- sa **tendance à surévaluer ou à se sous-évaluer** (confiance en soi, exigence envers soi-même)
- de **ce qu'il met derrière ce mot** : "hygiène alimentaire" : bien souvent tous les paramètres ne sont pas pris en compte dans sa définition (qualité des aliments, diététique, quantités etc...)

Hygiène alimentaire

Auto-évaluation de l'hygiène alimentaire

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diététique des dernières 24 H

Repas	Heure	Composition
Petit déjeuner		
Collation		
Déjeuner		
Collation		
Dîner		
Grignotage		

Les heures de prises alimentaires quotidiennes témoignent du **rythme alimentaire de la journée** et impacteront sur la **qualité de la digestion**, mais aussi sur les **variations de la glycémie**

La composition des repas et collations renseignera sur :

- Les éventuels **pics de glycémie**
- L'**équilibre alimentaire**
- Le **type d'alimentation** (industrielle, fraîche, cuisinée, crue)

Ne pas oublier de demander s'il y a des **desserts** au repas ou des boissons (alcool, sodas, jus)



Hygiène alimentaire

Produits céréaliers

Consommation de gluten : ☐ Quotidienne ☐ Occasionnelle ☐ Sans gluten

Type de céréales : ☐ Complètes ☐ Semi-complètes ☐ Raffinées

Consommation de pain : Fréquence : Type :



Viande

Fréquence :

Type : ☐ Blanche ☐ Rouge

Charcuterie : ☐ Oui ☐ Non Fréquence :



Poisson

Fréquence :

Type : ☐ Blanc ☐ Gras



Oeufs

Fréquence :



Produits laitiers

Fréquence globale :

Type : ☐ Lait de vache ☐ Lait de brebis ☐ Lait de chèvre



	Lait	Fromage	Crème	Beurre	Fromage blanc
Fréquence					

Fruits et légumes

Fréquence consommation de fruits :

Fréquence consommation de légumes :

☐ Bio ☐ De saison ☐ Crus ☐ Cuits



Autres :

☐ Junkfood : Type : Fréquence :

☐ Oléagineux Type : Fréquence :

☐ Légumineuses Type : Fréquence :

☐ Graines ☐ Graines germées



Le détail des consommations alimentaires permettra d'évaluer l'**équilibre alimentaire global**, mais aussi de constater si les réponses semblent cohérentes avec la question précédente concernant la diététique des dernières 24 h

L'idée est aussi de déterminer si l'hygiène alimentaire globale est en **adéquation** avec la demande / le trouble / la pathologie du consultant. Il faudra donc relever les erreurs faites par le consultant dans ce cadre, et lui proposer des **corrections d'intensité variable** en fonction de ses **objectifs** mais aussi de sa **capacité à faire face à la contrainte**, car le but est que les conseils alimentaires soient le meilleur compromis entre ce qui est théoriquement bon pour le consultant et ce qu'il est en capacité de mettre en place, de façon efficace.



La qualité des huiles et les critères de choix sont primordiaux dans une alimentation équilibrée. C'est une **notion de base que le consultant devra obligatoirement acquérir**



Matières grasses :

Matières grasses de cuisson :

Huiles d'assaisonnement :

Critères de choix des huiles végétales :

☐ Bio ☐ Vierge / Vierge extra ☐ 1ère pression à froid



Boissons



	Café	Thé	Tisane	Soda	Jus de fruits	Alcool
Fréquence						

Le détail de la consommation des boissons (en plus de l'eau) permet de faire le point sur de nombreux paramètres :

- la consommation **d'excitants** (thé, café...)
- la consommation **d'alcool** (et surtout sa **fréquence**)
- la consommation de **boissons sucrées** (influant sur d'éventuels pics de glycémie au cours de la journée)

NB : faire préciser **si les boissons chaudes sont sucrées** et si oui avec quoi ? (sucre, miel, edulcorant)



Habitudes alimentaires et diététique

Le goût du consultant pour la **cuisine en tant qu'activité** influera sur les conseils et recettes proposées. C'est également le cas si ça n'est pas le consultant qui cuisine dans le foyer

Le **contexte du repas** influe énormément sur la digestion, et peu de consultants en ont vraiment conscience

Habitudes et diététique



Est-ce vous qui cuisinez à la maison ? ☐ Oui ☐ Non

Aimez-vous cuisiner ? ☐ Oui ☐ Non

Temps consacré à la préparation du repas en général :

Cuissons

☐ Four ☐ Poêle ☐ Vapeur ☐ Barbecue ☐ Robot

Contexte du repas :

☐ Assis à table ☐ Debout ☐ Écran ☐ En famille ☐ Collègues ☐ Seul ☐ Sur le canapé
☐ En travaillant

Mangez-vous :

☐ Vite ☐ Moyen ☐ Lentement

Appétit

☐ Bon ☐ Moyen ☐ Mauvais

Mastication :

☐ Bonne ☐ Mauvaise

Quantités :

☐ Petites ☐ Moyennes ☐ Grandes

Proportions dans l'assiette : Protéines : % Légumes : % Féculents : %

Combien de temps pour manger

Petit déjeuner	Déjeuner	Dîner

La qualité de la mastication **impacte directement la digestion**, particulièrement au niveau de l'**estomac**


Le temps consacré au repas montre :

- L'**importance** que la personne y accorde
- Si le **contexte professionnel** lui permet de faire un repas dans les règles de l'art

Un repas pris trop vite influe très négativement sur la **qualité de la digestion**


Au delà de la qualité des aliments, les proportions dans l'assiette témoignent de l'**équilibre alimentaire**

Système digestif



Téguments

Ces éléments sont à mettre en corrélation avec les autres éléments du questionnaire pour être réellement parlants.



Système pulmonaire

La présence d'une **toux grasse** ou de mucus dans les bronches en dehors de toute pathologie ORL ou pulmonaire peut montrer une **excès de déchets colloïdaux**

Le tabac, en dehors du **risque cancéreux**, est une source majeure de **déchets** et d'**oxydation**. C'est également une **addiction** qui peut être majorée en cas de stress important

Pulmonaire

Encombrement bronchique : ☐ Oui ☐ Non

Tabac :

Actuellement : ☐ Oui ☐ Non Combien : _____ Depuis : _____

Avant : ☐ Oui ☐ Non Combien : _____ Combien de temps : _____

Date du sevrage : _____

Exposition à des polluants volatiles (professionnel ou non) : ☐ Oui ☐ Non Type : _____

Oxygénation au grand air : ☐ Oui ☐ Non

Respiration :

☐ Courte ☐ Profonde ☐ Lente ☐ Superficielle ☐ Gêne respiratoire ☐ Essoufflement



L'exposition à des polluants volatiles est une source de **déchets** importante

Une bonne oxygénation quotidienne en extérieur permet un bon fonctionnement des poumons en tant qu'organe **émonctoire**

L'évaluation de la respiration doit se faire **par le praticien durant la consultation**.

Certaines personnes respirent naturellement profondément, d'autres au contraire de façon très courte et inefficace sans même s'en rendre compte. Cela renseigne sur la **capacité de la personne à utiliser correctement ses poumons au quotidien en dehors de tout exercice respiratoire spécifique**.

En ce qui concerne la gêne respiratoire ou l'essoufflement, il convient de poser la question à la personne



Système urinaire

L'activité urinaire doit être **en adéquation avec le niveau d'hydratation**

La couleur et l'odeur des urines montrent si elles sont particulièrement **chargées en déchets**

Urinaire

Fréquence des mictions :

Quantité : ☐ Faible ☐ Moyenne ☐ Importante

Odeur anormale : ☐ Oui ☐ Non

Douleur à la miction : ☐ Oui ☐ Non

Effort à la miction : ☐ Oui ☐ Non

Lever nocturne : ☐ Oui ☐ Non

Tendance aux infections urinaires : ☐ Oui ☐ Non

Incontinence : ☐ Oui ☐ Non



Une **douleur** à la miction peut évoquer une **infection urinaire**, auquel cas ce n'est pas du ressort du naturopathe, mais du **médecin** de diagnostiquer et de prendre en charge l'infection en cours

Infections urinaires : ce qu'il faut déterminer, c'est une éventuelle **réurrence du trouble** qui peut témoigner de troubles de la flore. De plus si les infections sont régulièrement soignées par des **antibiotiques**, ce type de traitement, bien que nécessaire, **défavorise le bon état du microbiote global** de l'organisme

Un effort à la miction ou des levers nocturnes trop fréquents ou une incontinence partielle peuvent évoquer des **difficultés prostatiques** chez les hommes. Auquel cas c'est du **ressort du médecin** d'investiguer et de poser un diagnostic



Système cardiovasculaire / Système immunitaire

L'ensemble de ces signes montrent l'**efficacité de la circulation sanguine et lymphatique** dans l'organisme, et l'efficacité des échanges grâce à ces circulations.

Les palpitations sont souvent **liées au stress** ou à l'anxiété. À mettre en corrélation avec la suite du questionnaire

Les **extrémités froides** et une tendance à la **frilosité** peuvent témoigner d'une tendance à l'**acidité tissulaire** (à mettre en corrélation avec d'autres réponses au questionnaire pour être significatif)

Cardiovasculaire / Lymphatique

Troubles du rythme : ☐ Palpitations

Extrémités froides : ☐ Oui ☐ Non

Varices : ☐ Oui ☐ Non

Jambes lourdes : ☐ Oui ☐ Non

Oedème / rétention d'eau : ☐ Oui ☐ Non

Les jambes lourdes peuvent être la **conséquence de la position lors de l'activité professionnelle** (station debout)

La rétention d'eau peut témoigner d'un **manque d'hydratation**, de **troubles hormonaux**, ou de **désordres hydro-électrolytiques**



Les circonstances de la naissance et l'allaitement peuvent influencer sur :

- La **qualité du système immunitaire**
- La **qualité du microbiote intestinal**

Des pathologies ORL récurrentes montrent :

- Une **défaillance du système immunitaire**
- Un **excès de déchets colloïdaux** à évacuer
- Une tendance à l'**acidité tissulaire**

Immunitaire

Naissance : ☐ Voie basse ☐ Césarienne

Allaité : ☐ Oui ☐ Non Combien de temps :

Tendance aux pathologies ORL fréquentes : ☐ Oui ☐ Non Type : Fréquence :

Maladies auto-immune : ☐ Oui ☐ Non Type :

Allergie : ☐ Oui ☐ Non

Virus connus : ☐ Herpès ☐ Epstein Barr ☐ Varicelle



La présence de maladies auto-immunes et d'allergies montre des **défaillances du système immunitaire**, conditionnées par l'état de **stress** déclenchant des crises (Psycho-Neuro-Immuno-Endocrinologie)

Ces virus influencent négativement le **microbiote intestinal** tout au long de la vie



Maux de tête / Appareil locomoteur

En cas de maux de tête déterminer le type et les circonstances d'apparition pour identifier les **causes potentielles**, et mettre en corrélation avec les autres réponses au questionnaire :

- Tension artérielle
- Stress
- Origine hormonale
- Intolérance alimentaire
- ...

Maux de tête

☐ Oui ☐ Non

Type : ☐ Céphalées ☐ Migraine ☐ Migraine ophtalmique ☐ Névralgie

Cause avérée ou probable : ☐ Tension ☐ Stress ☐ Cervicales ☐ Autres :

Durée :

Circonstances d'apparition :

Symptômes associés : ☐ Aura ☐ Nausée ☐ Vomissement ☐ Autres :

Calmé par :



L'arthrose et l'ostéoporose sont des maladies favorisées par un état d'**acidité tissulaire** voire de **déminéralisation** globale de l'organisme

La **récurrence** de troubles ligamentaires ou tendineux va dans le sens d'une **acidité tissulaire** également

Appareil locomoteur

☐ Arthrose ☐ Ostéoporose ☐ Douleurs ligamentaires / tendineuses

☐ Crampes ☐ Raideur articulaire ☐ Douleurs musculaires



Les crampes peuvent témoigner de **manques en micronutriments**, d'une **déshydratation** mais aussi de désordres de l'**influx nerveux**


Les **douleurs musculaires** doivent être mises en corrélation avec la pratique du **sport**, la position lors de l'**activité professionnelle**, mais aussi d'éventuelles crispations dues au **stress**



Douleurs / Système nerveux et émotionnel

Noter avec précision la localisation des douleurs dans le corps, quelles qu'elles soient, en utilisant des flèches ou en entourant

Localisation des douleurs dans le corps, quelle qu'elles soient



Déterminer si la personne est en état de **stress** du à son **contexte de vie**, et/ou si c'est un **trait de caractère** naturel.

Déterminer les motifs du stress pour pouvoir agir dessus en **développement personnel**

Système nerveux / émotionnel

La personne se sent elle stressée ? ☐ Oui ☐ Non

☐ Stress chronique ☐ Angoisse ☐ Anxiété ☐ Crises d'angoisse

Motifs du stress : -
-
-

État d'esprit actuel / Ressenti : -
-
-

Système nerveux : ☐ Difficultés à trouver ses mots ☐ Troubles de la concentration

☐ Troubles de la mémoire ☐ Non

Observations :



Déterminer l'**état d'esprit** de la personne pour adapter l'accompagnement en gestion du stress

Les troubles de la concentration, de la mémoire et la difficulté à trouver ses mots en dehors de toute pathologie diagnostiquée peuvent témoigner d'un **stress chronique très intense** perturbant l'activité de l'hippocampe et du cortex préfrontal



Système hormonal

La personne présente-t-elle de **potentiels signes d'épuisement** des surrénales :

- Fatigue chronique extrême
- Stress chronique
- Troubles du sommeil
- Douleurs
- Troubles immunitaires
- Troubles de l'humeur

La personne présente-t-elle des **troubles de la thyroïde** ? A-t-elle reçu un diagnostic ? Ses hormones thyroïdiennes ont-elles été dosées ?

Déterminer le type de contraception le cas échéant :

- Hormonale (pilule, implant, stérilet aux hormones)
- Stérilet au cuivre
- Méthode naturelle

La contraception hormonale sur le très long terme influe sur l'ensemble du **métabolisme** et sur le **microbiote intestinal**.

Système hormonal

Fatigue des surrénales : ☐ Oui ☐ Non

Troubles thyroïdiens : ☐ Suspecté ☐ Avéré ☐ Non

Féminin :

Contraception : ☐ Oui ☐ Non

Type : ☐ Pilule ☐ Stérilet ☐ Implant ☐ Autre :

Cycle hormonal : ☐ Régulier ☐ Irrégulier

Règles : ☐ Faibles ☐ Moyennes ☐ Abondantes ☐ Douloureuses

Syndrome prémenstruel : ☐ Oui ☐ Non

☐ Douleur au ventre ☐ Douleur aux seins ☐ Troubles digestifs ☐ Troubles de l'humeur

☐ Troubles de la libido ☐ Autre :

Ménopause : ☐ Oui depuis : ☐ Non ☐ Préménopause depuis :

☐ Prise de poids ☐ Bouffées de chaleur ☐ Sueurs nocturnes ☐ Brouillard cérébral

☐ Sécheresse vaginale ☐ Troubles de la libido ☐ Autre :

La personne est-elle sujette aux infections génitales : ☐ Oui ☐ Non

☐ Mycose ☐ Infections bactériennes

Masculin :

☐ Andropause ☐ Troubles érectiles ☐ Autres troubles sexuels :

Observations :

Si la personne est en préménopause ou en ménopause, c'est l'ensemble de son **métabolisme** qui en sera affecté, avec des signes potentiels comme :

- Prise de poids
- Bouffées de chaleur
- Sécheresse vaginale et buccale
- Syndrome prémenstruel exacerbé
- Troubles du sommeil
- Risque plus accru d'ostéoporose à long terme

Les troubles sexuels masculins sont une source de stress très importante

Les infections génitales récurrentes témoignent d'un **déséquilibre du microbiote local**. À mettre en lien avec d'autres signes de déséquilibre des différents microbiotes, et avec un **terrain acide** en ce qui concerne les mycoses.

Le syndrome prémenstruel témoigne d'une **disproportion entre oestrogène et progestérone en faveur des oestrogènes**.

De nombreux troubles hormonaux ou pathologies hormonales peuvent provoquer un syndrome prémenstruel :

- Syndrome des ovaires polykystiques
- Préménopause
- ...



Énergie vitale

Utiliser la vision globale de la situation et de la personne pour estimer le niveau d'énergie vitale de la personne.

Ce niveau d'énergie vitale va **conditionner la tournure que prendra le PHV** : c'est à dire plus orienté détox ou plus orienté revitalisation

Energie vitale estimée



Autre chose à ajouter ?

Poser la question à la personne car il est possible que malgré une volonté d'être exhaustif dans le questionnaire, certains aspects de la vie du consultant n'aient pas été abordés.

C'est également ici, qu'il faudra noter vos propres réflexions ou constatation supplémentaires.



Synthèse / priorités d'action

Cette partie de synthèse peut être remplie **en live**, ou **à posteriori** en fonction du timing de la consultation

Les habitudes de vie à corriger sont celles :

- qui **alimentent le problème** ou le trouble du consultant
- qui **alimentent les dysfonctionnements** relevés dans les signes de déséquilibres
- qui **défavorisent la santé globale** de façon générale.

Elles vont déterminer en partie les **outils naturopathiques** à utiliser pour accompagner le consultant.

Synthèse

Signes de déséquilibre relevés

Habitudes de vie à corriger

Les signes de déséquilibres, sont ceux qui témoignent de **dysfonctionnements** mineurs ou majeurs des différents systèmes de l'organisme. Ces signes ont été relevés tout au long du questionnaire. Ils vont directement influencer les priorités d'action à choisir pour réaliser le PHV

Priorités d'action

- | | |
|--|---|
| ☐ Système immunitaire / Processus inflammatoire | ☐ Équilibre psycho-émotionnel |
| ☐ Équilibre acido-basique / Homéostasie / Métabolisme | ☐ Intégrité de l'appareil locomoteur |
| ☐ Détoxification | ☐ Digestion / Absorption / Microbiote / Perméabilité intestinale |
| ☐ Régulation hormonale | ☐ Autre : |

En fonction des éléments dont tu disposes en fin de consultation, détermine **2 à 3 sphères prioritaires** parmi les propositions ci-dessus. Elles constitueront la **trame de ton PHV** et l'ensemble de ton travail s'articulera autour de ces priorités. Choisis celles qui te paraissent **les plus impactées**, et dont l'harmonisation agira **indirectement** sur les autres sphères secondaires.



Résumé succinct des conseils

Résume les premiers conseils et outils qui te viennent à l'esprit en fin de consultation ici, sous forme de prise note.
Expose les brièvement à ton consultant à la fin de la séance, tu pourras les développer et les affiner par la suite si tu rends ton PHV à postériori de la consultation.



Résumé succinct des conseils

En cas de difficulté pour déterminer des priorités d'action, pour réaliser une analyse fine, ou tirer des liens de corrélation entre les différents systèmes de l'organisme, équipe-toi de la trame d'analyse de terrain vendue sur la boutique TaNatura . Elle t'aidera à y voir plus clair

