

בית הספר להנדסה ומדעי המחשב ע"ש רחל וסלים בנין

מבוא למדעי המחשב 67101

תרגיל 5 - רשימות ושימוש בקבצים

להגשה בתאריך 4/12/2019 בשעה 22:00

הקדמה

בתרגיל זה נתרגל שימוש בלולאות, רשימות רב מימדיות, מילונים, פרמטרים בשורת פקודה ועבודה עם קבצים. אנו ממליצים להתחיל לעבוד על התרגיל בשלב מוקדם שכן התרגיל ארוך מקודמיו. מטרת התרגיל היא כתיבת תכנית אשר מוצאת מילים בתוך מטריצה של אותיות (תפזורת). התכנית תקבל כחלק משורת הפקודה את הפרמטרים הבאים:

1. שם קובץ המילים - המכיל רשימה של מילים תקניות אותן נרצה לחפש במטריצה.
 2. שם קובץ קלט המכיל מטריצה של אותיות (תפזורת, ראו תיאור בהמשך).
 3. שם קובץ פלט אליו נכתוב את המילים שנמצאו ומספר הפעמים שהופיעו.
 4. רצף אותיות המכיל כיווני חיפוש אשר יגדירו לנו את אופן החיפוש במטריצה.
- את התכניות נפעיל ע"י קריאה לסקריפט משורת הפקודה.

דגשים לתרגיל:

1. יש לכתוב את כל התוכנית בקובץ אחד בשם wordsearch.py.
2. בהמשך יפורטו חלק מהפונקציות אותן תצטרכו לממש, אך מומלץ להתייחס אליהן בתור רשימה חלקית בלבד וכדאי מאוד לחלק את המשימות שפונקציות אלו אמורות לבצע למספר פונקציות קטנות יותר. את החלוקה הפנימית לפונקציות עליכם לבצע על פי שיקול דעתכם, לפי העקרונות שנלמדו בקורס. הדגש צריך להיות על קוד מודולרי (ללא כפל קוד), ברור וקריא.
3. ניקוד יינתן גם על יעילות הפתרונות. נסו לוודא שאינכם מבצעים בדיקות מיותרות.
4. שימו לב שהרצה מוצלחת של התכנית לא אמורה לגרור הדפסה כלשהי.
5. סגנון: הקפידו על תיעוד נאות ובחרו שמות משתנים משמעותיים. הקפידו להשתמש בקבועים (שמות משתנים באותיות גדולות) על פי הצורך.
6. אין להשתמש בחבילה numpy בתרגיל זה.

תיאור הבעיה

עבור מטריצה של אותיות, למשל המטריצה הבאה:

בית הספר להנדסה ומדעי המחשב ע"ש רחל וסלים בנין

	0	1	2	3	4
0	a	p	p	l	e
1	a	g	o	d	o
2	n	n	e	r	t
3	g	a	t	a	c
4	m	i	c	s	r

נרצה לדעת אילו מילים מתוך רשימת המילים נמצאות במטריצה, וכמה פעמים הן הופיעו.

רשימת מילים לדוגמה:

dog, cat, ants, apple, cake, long, short, can, toe, poet, crop.

אנחנו מקבלים כקלט גם את כיווני החיפוש. נשים לב כי ישנם שמונה כיוונים לחיפוש במטריצה דו-מימדית:

חץ	סימון (אות)	כיוון
↑	u	למעלה (לאורך אותה עמודה, מהשורה האחרונה עד לשורה הראשונה)
↓	d	למטה (לאורך אותה עמודה, מהשורה הראשונה עד לשורה האחרונה)
→	r	ימינה (לאורך אותה שורה, מהעמודה הראשונה לעמודה האחרונה)
←	l	שמאלה (לאורך אותה שורה, מהעמודה האחרונה לעמודה הראשונה)
↗	w	אלכסון עולה ימינה
↖	x	אלכסון עולה שמאלה
↘	y	אלכסון יורד ימינה
↙	z	אלכסון יורד שמאלה

התכנית תבצע את החיפוש במטריצה על-פי האות הניתנת כפרמטר בשורת הפקודה. התכנית יכולה לקבל גם מספר אותיות (למשל ax) זה קלט תקין כפרמטר) ללא חשיבות לסדר, ובמקרה כזה החיפוש יתבצע בכל הכיוונים שניתנו כקלט.

בית הספר להנדסה ומדעי המחשב ע"ש רחל וסלים בנין

עבור המטריצה ורשימת המילים שניתנו בדוגמא שלעיל, נראה דוגמאות לפלט בהינתן כיוונים שונים:

עבור u:

toe,1

עבור d:

poet,1

עבור l:

cat,1

dog,1

עבור w:

cat,1

עבור wl או lw:

cat,2

dog,1

בנספח מצורפות דוגמאות מפורטות עבור כלל כיווני החיפוש.

את התכנית נפעיל משורת הפקודה בלינוקס על ידי השורה הבאה:

```
python3 wordsearch.py word_file matrix_file output_file directions
```

פרמטרים:

1. word_file, שם קובץ המילים. קובץ המילים יכיל רשימה של מילים.

- כל מילה מופיעה בשורה נפרדת.

- הקובץ מסתיים בשורה ריקה (כלומר המילה האחרונה בקובץ מסתיימת גם היא בתו ירידת שורה '\n').

- ראו קובץ מילים לדוגמה - word_list.txt.

2. matrix_file, שם קובץ המטריצה (או קובץ התפזורת). קובץ המטריצה יכיל מטריצה של אותיות על פי הקידוד הבא:

- כל שורה במטריצה נמצאת בשורה נפרדת בקובץ.
- האותיות בכל שורה מופרדות ע"י פסיק.
- הקובץ מסתיים בשורה ריקה (כלומר השורה האחרונה של המטריצה בקובץ מסתיימת גם היא בתו ירידת שורה '\n').
- מצורף קובץ mat.txt עם קידוד של המטריצה לדוגמה.

בית הספר להנדסה ומדעי המחשב ע"ש רחל וסלים בנין

3. output_file, שם קובץ הפלט. אם הקובץ לא קיים, נפתח קובץ חדש בשם זה ואילו יוכנס פלט התכנית. אם קיים קובץ בשם זה נדרוס את התוכן שלו עם פלט התכנית.
4. directions, מחרוזת כיווני חיפוש. מחרוזות המורכבת מרצף של אותיות המייצג את כיווני החיפוש המבוקשים בהתאם לטבלה לעיל.

הנחות על הקלט:

1. לא ניתן להניח שמילה תופיע רק פעם אחת באותו כיוון חיפוש, או בפרט פעם אחת באותה שורה/עמודה/אלכסון.
2. לא ניתן להניח כי אין חפיפה בין 2 מילים במטריצה, ובפרט אם זו אותה המילה. דוגמאות:
 - ברשימת מילים מופיעות המילים dog, god, במטריצה מופיעה המילה dog משמאל לימין וכיווני החיפוש הם l – במקרה זה על התוכנית שלכם למצוא גם את המילה dog וגם את המילה god.
 - ברשימת המילים מופיעה המילה bob, במטריצה מופיעה המילה bobob מלמטה למעלה וכיוון החיפוש הוא u. במקרה זה על התוכנית שלכם למצוא את המילה bob פעמיים. אם כיווני החיפוש היו ud, התוכנית הייתה צריכה למצוא את המילה bob 4 פעמים בסך הכל.
 - ברשימת מילים מופיעות המילים bob, cat, bobcat, במטריצה מופיעה המילה bobcat משמאל לימין ומוגדרים כיווני חיפוש l. במקרה זה על התוכנית שלכם למצוא את 3 המילים הנ"ל (ובפרט למצוא את המילה bob פעמיים סך-הכל כבדוגמא הקודמת).
 - ברשימת מילים מופיעה המילה red ובמטריצה מופיעה המילה dered מלמעלה למטה ומוגדרים כיווני החיפוש ud, על התוכנית שלכם למצוא את המילה red פעמיים סך הכל.
3. לא ניתן להניח שהמטריצות ריבועיות.
4. ניתן להניח שקבצי הקלט, אם קיימים, נמצאים בפורמט המתואר ובעלי הרשאות קריאה. בפרט, לא מופיעה בהם שורה ריקה מלבד השורה האחרונה.
5. ניתן להניח שכל מילה בקובץ המילים מופיעה רק פעם אחת ברשימה זו (במטריצה היא יכולה להופיע יותר מפעם אחת, כאמור לעיל).
6. ניתן להניח שהמטריצות מלבניות (כלומר כל אורכי השורות במטריצה שווים).
7. ניתן להניח שלא תזון מחרוזת ריקה בתור הקלט למחרוזת הכיוונים.

פלט:

הפלט של החיפוש הוא רשימה של המילים מקובץ המילים שנמצאו במטריצת הקלט ומספר ההופעות של כל מילה. בכל שורה יופיע צמד אחד בלבד - מילה ומספר ההופעות שלה, כשהם מופרדים ביניהם בפסיק. הפלט כולל כמובן רק מילים שמספר ההופעות שלהן במטריצת הקלט הוא לפחות 1. לתרגיל מצורפות מספר דוגמאות לקבצי פלט לדוגמה לשימושכם.

בית הספר להנדסה ומדעי המחשב ע"ש רחל וסלים בנין

טיפול בקלט:

- במידה ומגיע קלט לא תקין לפי המצבים הבאים המתוארים, יש להדפיס הודעת שגיאה אינפורמטיבית אשר תשקף את הבעיה, ותנסח לפי שיקולכם, ולאחר מכן לסיים את הריצה של התוכנית:
1. במקרה שמספר הפרמטרים לא תקין (שונה מ-4).
 2. במקרה שקובץ המילים או קובץ המטריצה לא קיים. אם שניהם לא קיימים מספיק להדפיס את ההודעה עבור קובץ המילים בלבד.
 3. במקרה שקלט כיווני החיפוש מכיל כיווני חיפוש לא חוקיים (על פי הטבלה).
- במידה ויש יותר מבעיה אחת בקלט מספיק לציין אחת מביניהן.

שימו לב:

- אין משמעות להופעה של אותו כיוון חיפוש יותר מפעם אחת והתכנה אמורה להתעלם מכך (יש להתייחס למקרה כזה כאילו אותו כיוון חיפוש הופיע פעם אחת בלבד).
- במקרה שלא נמצאה אף מילה, קובץ הפלט צריך להיות ריק.
- קבצים ריקים הם גם קלט תקין - אם המטריצה ריקה (כלומר בעלת 0 שורות) או שקובץ המילים ריק, קובץ הפלט יהיה ריק.
- מילים יכולות להופיע ברשימת מילים ובמטריצה באותיות לועזיות גדולות או קטנות, ובמקרה כזה יש להתייחס אליהן כאל מילים נפרדות. לדוגמה, ברשימת המילים מופיעות המילים cat, Cat ו-CAT ואלו נחשבות למילים שונות. אם מבין מילים רק המילה cat מופיעה במטריצה בכיוון בו מבצעים חיפוש, הרי שאין להתייחס למילים Cat ו-CAT כאילו נמצאו, ובקובץ הפלט תופיע רק המילה cat.
- כיווני החיפוש התקינים מפורטים בטבלה בעמ' 2, ובאותיות קטנות בלבד.

פונקציות למימוש

1. עליכם לממש את הפונקציה `check_input_args(args)`.
 - הפונקציה מקבלת כקלט ארגומנט אחד, `args`, רשימה של מחרוזות המכילה את ארבעת הפרמטרים שהתוכנית קיבלה משורת הפקודה.
 - על הפונקציה לבדוק כל אחד מהפרמטרים, כפי שתואר לעיל. במידה ונמצאה שגיאה באחד הפרמטרים, על הפונקציה להחזיר את הודעת השגיאה המתאימה (אבל אינה מדפיסה אותה).
 - במידה ולא נמצאו שגיאות כלל, על הפונקציה להחזיר את הערך `None`.
2. עליכם לממש את הפונקציה `read_wordlist_file(filename)`.
 - הפונקציה מקבלת פרמטר אחד – `filename`, שם קובץ הקלט המכיל את רשימת המילים ומיוצג בתור מחרוזת.
 - על הפונקציה לפתוח את הקובץ ששמו ניתן כפרמטר, לקרוא את המילים שבתוכו הכתובות בפורמט שתואר לעיל ולהחזיר רשימה של המילים שנקראו.

בית הספר להנדסה ומדעי המחשב ע"ש רחל וסלים בנין

3. עליכם לממש את הפונקציה `read_matrix_file(filename)`.

- הפונקציה מקבלת פרמטר אחד – `filename`, שם קובץ הקלט המכיל את מטריצת האותיות ומיוצג בתור מחרוזת.
- על הפונקציה לפתוח את הקובץ ששמו ניתן כפרמטר, לקרוא את מטריצת האותיות שבתוכו הכתובה בפורמט שתואר לעיל ולהחזיר רשימה דו מימדית של אותיות המטריצה (רשימה אחת שאיבריה הן רשימות, כל רשימה מייצגת שורה של אותיות במטריצה).

4. עליכם לממש את הפונקציה `find_words_in_matrix(word_list, matrix, directions)`.

- הפונקציה מקבלת 3 פרמטרים:
 - `word_list`, רשימה המילים לחיפוש.
 - `matrix`, רשימה דו מימדית המייצגת את מטריצת האותיות.
 - `directions`, מחרוזת אותיות המייצגות את הכיוונים לחיפוש במטריצה, כפי שתואר לעיל.
- הפונקציה תחפש כל אחת מהמילים ברשימת המילים בתור מטריצת האותיות, לפי כיווני החיפוש שהתקבלו.
- לכל מילה מרשימת המילים שנמצאה במטריצה, הפונקציה תשמור את מספר ההופעות הכולל שלה במבנה נתונים מיוחד שבחירתו נתונה לשיקולכם.
- על הפונקציה להחזיר רשימה של זוגות (כלומר איברי הרשימה מסוג tuple שכל אחד מהם מכיל שני איברים), כל זוג מהצורה (word, count) כאשר word הוא מילה (מטיפוס str) ו-count הוא כמות הפעמים שאותה מילה נמצאה במטריצה (מטיפוס int).

שימו לב: ההמלצה על חלוקת הפונקציות למימוש לפונקציות פנימיות מתייחסת בעיקר לפונקציה זו (אך ממש לא רק בהכרח). הפונקציה הזו מבצעת חלק ניכר מפעולת התוכנית, שניתן לחלק לכמה משימות משניות, וכל משימה משנית לבצע בפונקציה נפרדת. החלוקה למשימות נפרדות היא לפי שיקול דעתכם.

5. עליכם לממש את הפונקציה `write_output_file(results, output_filename)`.

- הפונקציה מקבלת 2 פרמטרים:
 - `results`, רשימה של זוגות, כל זוג מהצורה (word, count), כפי שהתקבלה כערך החזרה מהפונקציה `find_words_in_matrix`.
 - `output_filename`, שם קובץ הפלט, אליו יכתבו תוצאות החיפוש.
- הפונקציה תייצר את הקובץ (או תדרוס אם כבר קיים) ששמו ניתן כפרמטר, ותכתוב לתוכו את תוצאות החיפוש של המילים במטריצת האותיות, בפורמט שהוגדר לעיל.

6. עליכם לממש פונקציה ראשית בשם שתבחרו, שמבצעת קריאות לכל הפונקציות האחרות שהוזכרו ופונקציות שלכם (בצורה ישירה או עקיפה), ותחבר את כל חלקי התרגיל יחד. הבחירה של

בית הספר להנדסה ומדעי המחשב ע"ש רחל וסלים בנין

הפרמטרים וערכי ההחזרה לשיקולכם. לפונקציה זו עליכם לקרוא בסוף הקובץ באזור ה-main, כלומר בהזחה מתחת לשורה:

```
if __name__ == "__main__":  
    # your code here
```

בדיקת התוכנית

אנו ממליצים לכתוב את התוכנית בשלבים. לאחר כל פונקציה שתכתבו, הקפידו לבדוק אותה ע"י קריאה עם פרמטרים שונים והשוואת התוצאות שקיבלתם למה שמצופה. חשבו על קלטים שונים לפונקציות שיכולים לגרום לתוצאות שונות, כולל מקרי קצה. אנו מאוד ממליצים שלא לכתוב את כל התוכנית יחד ולבדוק אותה בשלמותה בסוף, מכיוון שהדבר יקשה עליכם מאוד במציאה וטיפול בבעיות.

הוראות הגשה

עליכם להגיש קובץ בשם ex5.zip בקישור ההגשה של תרגיל 5 דרך אתר הקורס על ידי לחיצה על "Upload file". הקובץ ex5.zip צריך להכיל אך ורק את הקובץ wordsearch.py.

הנחיות כלליות בנוגע להגשה

- הנכם רשאים להגיש תרגילים דרך מערכת ההגשות באתר הקורס מספר רב של פעמים. ההגשה האחרונה בלבד היא זו שקובעת ושתיבדק.
- לאחר הגשת התרגיל, ניתן ומומלץ להוריד את התרגיל המוגש ולוודא כי הקבצים המוגשים הם אלו שהתכוונתם להגיש וכי הקוד עובד על פי ציפיותיכם.
- באחריותכם לוודא כי – PDF הבדיקות נראה כמו שצריך.
- קראו היטב את קובץ נהלי הקורס לגבי הנחיות נוספות להגשת התרגילים.
- שימו לב - יש להגיש את התרגילים בזמן!

בהצלחה!

בית הספר להנדסה ומדעי המחשב ע"ש רחל וסלים בנין

נספח:

עבור הטבלה:

a	p	p	l	e
a	g	o	d	o
n	n	e	r	t
g	a	t	a	c
m	i	c	s	r

ורשימת המילים:

long, short, can, toe, poet, crop, dog, cat, ants, apple, cake

הפלט עבור כלל כיווני החיפוש:

u:

toe,1

a	p	p	l	e
a	g	o	d	o
n	n	e	r	t
g	a	t	a	c
m	i	c	s	r

d:

poet,1

a	p	p	l	e
a	g	o	d	o
n	n	e	r	t
g	a	t	a	c
m	i	c	s	r

r:

apple,1

בית הספר להנדסה ומדעי המחשב ע"ש רחל וסלים בנין

a	p	p	l	e
a	g	o	d	o
n	n	e	r	t
g	a	t	a	c
m	i	c	s	r

l:

cat,1

dog,1

a	p	p	l	e
a	g	o	d	o
n	n	e	r	t
g	a	t	a	c
m	i	c	s	r

w:

cat,1

a	p	p	l	e
a	g	o	d	o
n	n	e	r	t
g	a	t	a	c
m	i	c	s	r

x:

can,1

crop,1

בית הספר להנדסה ומדעי המחשב ע"ש רחל וסלים בנין

a	p	p	l	e
a	g	o	d	o
n	n	e	r	t
g	a	t	a	c
m	i	c	s	r

y:

ants,1

a	p	p	l	e
a	g	o	d	o
n	n	e	r	t
g	a	t	a	c
m	i	c	s	r

z:

long,1

a	p	p	l	e
a	g	o	d	o
n	n	e	r	t
g	a	t	a	c
m	i	c	s	r