

Introduccion a las redes (CCNA1)

Comandos arp para CMD de Windows

Luis Reyes Volquez

Comando arp -a

- Se utiliza para ver los grupos locales en el sistema.

```
C:\Users>arp -a

Interfaz: 192.168.7.175 --- 0x7
Dirección de Internet      Dirección física      Tipo
192.168.7.1                cc-00-00-00-00-00-00  dinámico
192.168.7.2                f0-00-00-00-00-00-00  dinámico
192.168.7.3                3c-00-00-00-00-00-00  dinámico
192.168.7.4                a6-00-00-00-00-00-00  dinámico
192.168.7.5                b4-00-00-00-00-00-00  dinámico
192.168.7.6                2c-00-00-00-00-00-00  dinámico
192.168.7.7                00-00-00-00-00-00-00  dinámico
192.168.7.8                f0-00-00-00-00-00-00  dinámico
192.168.7.9                9c-00-00-00-00-00-00  dinámico
192.168.7.10               94-00-00-00-00-00-00  dinámico
192.168.7.11               ff-00-00-00-00-00-00  estático
224.0.0.252                01-00-5e-00-00-00-00  estático
224.0.0.251                01-00-5e-00-00-00-00  estático
224.0.0.250                01-00-5e-00-00-00-00  estático
224.0.0.249                01-00-5e-00-00-00-00  estático
224.0.0.248                01-00-5e-00-00-00-00  estático
233.0.0.255                01-00-5e-00-00-00-00  estático
233.0.0.254                01-00-5e-00-00-00-00  estático
233.0.0.253                01-00-5e-00-00-00-00  estático
233.0.0.252                01-00-5e-00-00-00-00  estático
239.0.0.1                  01-00-5e-00-00-00-00  estático
239.0.0.2                  01-00-5e-00-00-00-00  estático
255.0.0.0                  ff-00-00-00-00-00-00  estático
```

```
Interfaz: 192.168.137.1 --- 0xf
Dirección de Internet      Dirección física      Tipo
192.168.137.1              02-00-00-00-00-00-00  estático
192.168.137.2              32-00-00-00-00-00-00  estático
192.168.137.3              0a-00-00-00-00-00-00  estático
192.168.137.4              ff-00-00-00-00-00-00  estático
224.0.0.252                01-00-5e-00-00-00-00  estático
224.0.0.251                01-00-5e-00-00-00-00  estático
224.0.0.250                01-00-5e-00-00-00-00  estático
224.0.0.249                01-00-5e-00-00-00-00  estático
233.0.0.255                01-00-5e-00-00-00-00  estático
233.0.0.254                01-00-5e-00-00-00-00  estático
233.0.0.253                01-00-5e-00-00-00-00  estático
233.0.0.252                01-00-5e-00-00-00-00  estático
239.0.0.1                  01-00-5e-00-00-00-00  estático
255.0.0.0                  ff-00-00-00-00-00-00  estático
```

Comando arp -a -N [dirección ip]

- Se utiliza para ver la tabla arp de una ip en específico.

```
C:\Users>arp -a -N 192.168.7.175  
Interfaz: 192.168.7.175 --- 0x7  
Dirección de Internet      Dirección física      Tipo  
192.168.7.1                cc-00-00-00-00-00-00  dinámico  
192.168.7.2                ff-00-00-00-00-00-00  dinámico  
192.168.7.3                3c-00-00-00-00-00-00  dinámico  
192.168.7.4                a0-00-00-00-00-00-00  dinámico  
192.168.7.5                b4-00-00-00-00-00-00  dinámico  
192.168.7.6                2c-00-00-00-00-00-00  dinámico  
192.168.7.7                00-00-00-00-00-00-00  dinámico  
192.168.7.8                f0-00-00-00-00-00-00  dinámico  
192.168.7.9                9c-00-00-00-00-00-00  dinámico  
192.168.7.10               94-00-00-00-00-00-00  dinámico  
192.168.7.11               ff-00-00-00-00-00-00  estático  
22.22.22.22               01-00-00-00-00-00-00  estático  
22.22.22.22               01-00-00-00-00-00-00  estático  
22.22.22.22               01-00-00-00-00-00-00  estático  
22.22.22.22               01-00-00-00-00-00-00  estático  
23.23.23.23               01-00-00-00-00-00-00  estático  
23.23.23.23               01-00-00-00-00-00-00  estático  
23.23.23.23               01-00-00-00-00-00-00  estático  
23.23.23.23               01-00-00-00-00-00-00  estático  
23.23.23.23               01-00-00-00-00-00-00  estático  
23.23.23.23               01-00-00-00-00-00-00  estático  
25.25.25.25               ff-00-00-00-00-00-00  estático
```