


Introduccion a las redes (CCNA1)

Comandos net localgroup para CMD de Windows

Luis Reyes Volquez

Comando net localgroup

- Se utiliza para ver los grupos locales en el sistema.




```
C:\ Administrador: Símbolo del sistema
C:\Users>net localgroup

Alias para \\DESKTOP-7L9CESC

-----
*Administradores
*Administradores de Hyper-V
*Duplicadores
*IIS_IUSRS
*Invitados
*Lectores del registro de eventos
*Operadores criptográficos
*Operadores de asistencia de control de acceso
*Operadores de configuración de red
*Operadores de copia de seguridad
*Propietarios del dispositivo
*System Managed Accounts Group
*Usuarios
*Usuarios avanzados
*Usuarios COM distribuidos
*Usuarios de administración remota
*Usuarios de escritorio remoto
*Usuarios del monitor de sistema
*Usuarios del registro de rendimiento
Se ha completado el comando correctamente.
```

Comando net localgroup [grupo]


- Se utiliza para ver los usuarios de dicho grupo.



```
C:\> Administrador: Símbolo del sistema  
C:\Users>net localgroup usuarios  
Nombre de alias      usuarios  
Comentario          Los usuarios no pueden hacer cambios  
a mayoría de aplicaciones  
  
Miembros  
  
-----  
luis  
NT AUTHORITY\INTERACTIVE  
NT AUTHORITY\Usuarios autentificados  
Se ha completado el comando correctamente.  
  
C:\Users>
```

Comando net localgroup [grupo] /add

- Se utiliza para crear un nuevo grupo.




```
C:\Users>net localgroup luis-reyes /add
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Users>net localgroup
Alias para \\DESKTOP-7L9CESC

-----
*Administradores
*Administradores de Hyper-V
*Duplicadores
*IIS_IUSRS
*Invitados
*Lectores del registro de eventos
*luis-reyes
*Operadores criptográficos
*Operadores de asistencia de control de acceso
*Operadores de configuración de red
*Operadores de copia de seguridad
*Propietarios del dispositivo
*System Managed Accounts Group
*Usuarios
*Usuarios avanzados
*Usuarios COM distribuidos
*Usuarios de administración remota
*Usuarios de escritorio remoto
*Usuarios del monitor de sistema
*Usuarios del registro de rendimiento
Se ha completado el comando correctamente.
```

Comando net localgroup [grupo] [usuario] /add

- Se utiliza para añadir un usuario a un grupo, ambos existentes.



```
C:\Users>net localgroup luis-reyes luis /add
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Users>net localgroup luis-reyes
Nombre de alias      luis-reyes
Comentario

Miembros
-----
luis
Se ha completado el comando correctamente.
```

Comando net localgroup [grupo] [usuario] /delete

- Se utiliza para eliminar un usuario de un grupo.

```
C:\Users>net localgroup luis-reyes luis /delete
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Users>net localgroup luis-reyes
Nombre de alias      luis-reyes
Comentario

Miembros

-----
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Users>
```

Comando net localgroup [grupo] /delete

- Se utiliza para eliminar un grupo.

```
C:\Users>net localgroup luis-reyes /delete
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Users>net localgroup
Alias para \\DESKTOP-7L9CESC

-----
*Administradores
*Administradores de Hyper-V
*Duplicadores
*IIS_IUSRS
*Invitados
*Lectores del registro de eventos
*Operadores criptográficos
*Operadores de asistencia de control de acceso
*Operadores de configuración de red
*Operadores de copia de seguridad
*Propietarios del dispositivo
*System Managed Accounts Group
*Usuarios
*Usuarios avanzados
*Usuarios COM distribuidos
*Usuarios de administración remota
*Usuarios de escritorio remoto
*Usuarios del monitor de sistema
*Usuarios del registro de rendimiento
Se ha completado el comando correctamente.
```