

# Introduccion a las redes (CCNA1)

Comandos net user para CMD de Windows

Luis Reyes Volquez

# Comando net user

- Se utiliza para ver los usuarios actuales en el SO, con excepción de los de mayor jerarquía.

```
C:\Windows\System32>net user
```

```
Cuentas de usuario de \\DESKTOP-C1S1SIA
```

```
-----  
4toCurso01-39      5toCurso01-39      6toCurso01-39  
Administrador      DefaultAccount      Invitado  
jeremyp            Julio               Lab01-39  
Tec.Info.01-39     WDAGUtilityAccount  
Se ha completado el comando correctamente.
```

```
C:\Windows\System32>_
```

# Comando net user [usuario]

- Se utiliza para ver mas datos del usuario, cuando creó la contraseña, cuando expira, cuando se modifiko, a cuales grupos pertenece el usuario.

```
C:\Windows\System32>net user Julio
Nombre de usuario          Julio
Nombre completo
Comentario
Comentario del usuario
Código de país o región    000 (Predeterminado por el equipo)
Cuenta activa              Sí
La cuenta expira           Nunca

Ultimo cambio de contraseña 19/1/2026 2:38:58 p. m.
La contraseña expira        2/3/2026 2:38:58 p. m.
Cambio de contraseña        19/1/2026 2:38:58 p. m.
Contraseña requerida         Sí
El usuario puede cambiar la contraseña Sí


Estaciones de trabajo autorizadas Todas
Script de inicio de sesión
Perfil de usuario
Directorio principal
Ultima sesión iniciada      19/1/2026 2:39:23 p. m.

Horas de inicio de sesión autorizadas Todas

Miembros del grupo local     *Usuarios
Miembros del grupo global    *Ninguno
Se ha completado el comando correctamente.
```

# Comando net user [usuario] /add

- Se utiliza para crear un nuevo usuario.



```
Administrador: Símbolo del sistema
C:\Users>net user luis /add
Se ha completado el comando correctamente.


C:\Users>net user

Cuentas de usuario de \\DESKTOP-7L9CESC
-----
administrado      Administrador      DefaultAccount
Invitado          luis              WDAGUtilityAccount
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Users>
```

# Comando net user [usuario] [contraseña]

- Se utiliza para crearle una contraseña a un usuario o cambiarla.



```
C:\Users>net user luis /add
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Users>net user luis 123456
Se ha completado el comando correctamente.


C:\Users>net user

Cuentas de usuario de \\DESKTOP-7L9CESC
-----
administrado      Administrador      DefaultAccount
Invitado          luis              WDAGUtilityAccount
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Users>
```

# Comando net user [usuario] /delete

- Se utiliza para eliminar un usuario.



```
Administrador: Símbolo del sistema
C:\Users>net user luis /delete
Se ha completado el comando correctamente.


C:\Users>net user

Cuentas de usuario de \\DESKTOP-7L9CESC
-----
administrado      Administrador      DefaultAccount
Invitado          WDAGUtilityAccount
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Users>
```

# Comando net user [usuario] /active:no

- Se utiliza para desactivar un usuario.



```
Administrador: Símbolo del sistema
C:\Users>net user luis /active:no
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Users>net user

Cuentas de usuario de \\DESKTOP-7L9CE5C
-----
administrado      Administrador      DefaultAccount
Invitado          luis              WDAGUtilityAccount
Se ha completado el comando correctamente.
```

# Comando net user [usuario] /active:yes

- Se utiliza para activar un usuario.

```
C:\Users>net user luis /active:yes
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Users>net user

Cuentas de usuario de \\DESKTOP-7L9CESC

-----
administrado      Administrador      DefaultAccount
Invitado          luis              WDAGUtilityAccount
Se ha completado el comando correctamente.
```