


ACTA DE PLANEACIÓN DE SPRINT

Nombre de proyecto: VibeTribe	Acta No	3
	Sprint N°:	3
	Fecha:	22-04-2026
	Hora inicio:	8:00 am Fin: 10:00 am
	Lugar:	Remoto (meet)

PARTICIPANTES

N o.	Nombre	Cargo/Rol	Teléfono	Firma
1	Juan José Albornoz Velazco	Scrum Master / Desarrollador	310 5962361	
2	Katlyn Galvis Rodríguez	Product Owner / Analista de Requisitos	314 2644099	
3	Camilo Andrés Arias Tenjo	Desarrollador Principal	322 9118892	
4	Diego Fernando Aguirre Tenjo	Analista de Pruebas y QA / Desarrollador	3197293579	Diego Tenjo

AGENDA DEL DÍA

1	DEFINICIÓN DE LA META/OBJETIVOS DEL SPRINT
2	DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN / DONE
3	DEFINICIÓN DEL SPRINT BACKLOG
4	DEFINICIÓN DE RIESGOS CLAVE Y PREOCUPACIONES
5	
6	

<i>VibeTribe — Aplicación Móvil de Viajes Colaborativos</i>	VERSIÓN: 0.1	PÁGINA: 2 DE 4
---	-------------------------------	---------------------------------

DEFINICIÓN DE LA META/OBJETIVOS DEL SPRINT
El objetivo primordial de este tercer sprint es habilitar la funcionalidad de gestión de participación en los paquetes de viaje: la inscripción y cancelación de usuarios a paquetes. ● Implementar el módulo completo de Inscripción a Paquetes en el backend, con la API REST para registrar usuarios en paquetes de viaje, con validación de cupos disponibles y persistencia en PostgreSQL en AWS RDS. ● Implementar la lógica de Cancelación de Inscripciones en el backend, con las reglas de negocio definidas y actualización del estado de cupos del paquete. ● Desarrollar las pantallas de React Native correspondientes: flujo de inscripción a un paquete y pantalla de cancelación de inscripción.

DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN / DONE
El sprint se considerará exitoso si se cumplen los siguientes puntos: ● La totalidad de las tareas y HU asignadas están en estado finalizado al término de las 2 semanas del sprint. ● El código está documentado y subido al repositorio de GitHub bajo la política de ramas definida (develop/feature). ● Las historias de usuario cumplen con sus criterios de aceptación específicos y han pasado por pruebas unitarias validadas por el QA. ● El flujo de inscripción (HU-11) permite a un usuario registrarse exitosamente en un paquete disponible, validando que existan cupos y que el usuario no se encuentre ya inscrito. ● La cancelación de inscripción (HU-12) opera correctamente, permitiendo al usuario cancelar su participación en un paquete y actualizando en tiempo real el conteo de cupos disponibles. ● Las pantallas de inscripción y cancelación están correctamente integradas con el backend y responden de manera exitosa en el entorno de desarrollo. ● Los cambios de estado (inscrito / cancelado) se reflejan de forma inmediata en la vista de detalle del paquete.

<i>VibeTribe — Aplicación Móvil de Viajes Colaborativos</i>	VERSIÓN: 0.1	PÁGINA: 3 DE 4
---	-------------------------------	---------------------------------

DEFINICIÓN DEL SPRINT BACKLOG

Tareas Técnicas (Backend / Frontend):	
ID	Descripción
BT-07	Implementación del API REST para inscripción a paquetes de viaje con Node.js y Hono, incluyendo validación de cupos disponibles y verificación de duplicados, conectado a PostgreSQL en AWS RDS.
BT-08	Implementación de la lógica de cancelación de inscripciones en el backend, con las reglas de negocio definidas (actualización de cupos, cambio de estado de la inscripción) y persistencia en base de datos.
BT-09	Desarrollo de las pantallas frontend en React Native: flujo de inscripción a un paquete de viaje y pantalla de cancelación de inscripción, integradas con los endpoints del backend.

Historias de Usuario Seleccionadas:		
ID	Historia de Usuario	Criterio de Aceptación
HU-11	Inscribirse a un paquete de viaje	El usuario puede inscribirse a un paquete disponible. El sistema valida que existan cupos y que el usuario no esté ya inscrito. La inscripción se refleja inmediatamente en el conteo de participantes del paquete.
HU-12	Cancelar inscripción a un paquete de viaje	El usuario puede cancelar su inscripción a un paquete al que previamente se inscribió. El sistema actualiza el cupo disponible del paquete y refleja el cambio de estado de forma inmediata.

Para poder ver el Sprint Backlog por favor diríjase al siguiente link:

[Sprint Backlog del sprint](#)

DEFINICIÓN DE RIESGOS CLAVE Y PREOCUPACIONES**Validación de concurrencia en inscripciones:**

Si dos usuarios intentan inscribirse simultáneamente al último cupo disponible de un paquete, puede generarse un conflicto de consistencia en la base de datos. Se requiere implementar control de concurrencia mediante transacciones en el backend para garantizar la integridad de los datos.

Reglas de negocio para la cancelación:

La lógica de cancelación puede volverse compleja si en futuras iteraciones se incorporan restricciones de tiempo (p. ej., plazo mínimo de cancelación) o penalizaciones. Es necesario documentar y delimitar claramente el alcance de HU-12 para este sprint, evitando scope creep.