ANEXO DEL MANUAL

Era de Alianzas

Cómo juega la computadora

ATAQUE · DEFENSA · DIPLOMACIA · MISIONES

Complemento de «Manual-Era-de-Alianzas.pdf»

Estudiado sobre el ejecutable del juego y sobre 373 partidas de prueba (tandas 1 a 65)

Octubre de 2026

Contenido

1. Cómo leer este anexo
2. El turno de la computadora, paso a paso
3. Cómo elige qué hacer con cada ejército
4. Atacar
5. Defenderse y socorrer
6. Explorar
7. Producir, comprar y mejorar ciudades
8. Héroes y misiones
9. Arrasar: el temperamento
10. Diplomacia encendida: el odio y las alianzas
11. Diplomacia apagada: todos contra el humano
12. Alianzas con humanos y ruptura de alianzas
13. Oro y personalidades
14. Lo que agrega el parche Era de Alianzas
15. Lo medido en las partidas de prueba
16. Lo que todavía no se sabe
17. Apéndice técnico: direcciones del ejecutable

CAPÍTULO 1

Cómo leer este anexo

> *La computadora de Warlords III no «piensa» como una persona: sigue un libro de reglas fijo, escrito en 1997 dentro del propio juego. Este anexo cuenta ese libro de reglas en castellano llano.*

Todo lo que sigue salió de dos fuentes:

- **El ejecutable del juego**, leído instrucción por instrucción. El juego trae, apagado, un registro de depuración que escribe frases como «Evaluate enemy %s Value %d» o «Delete Attack City %s». Esas frases, que dejó el programador original, sirven de mapa: dicen qué está decidiendo cada rutina.
- **Las partidas de prueba** del banco de pruebas (el Monitor de IA): 373 partidas completas, con los 8 colores en manos de la computadora, registradas turno por turno en `ia\datos.db`.

Cada afirmación lleva una marca:

Marca	Qué significa
VERIFICADO	Se leyó en el código del juego (la dirección está en el apéndice) o se midió en las partidas (con el número de tanda).
INFERIDO	Es la lectura más probable de lo que se vio, pero no se comprobó del todo. Puede estar mal.

> **Sobre las fuentes.** Se repasaron además los planes y especificaciones del repositorio (`ia\PENDIENTE-entrenamiento-ia.md`, `specs\ia-alianzas-v1.md`, `specs\ia-destrezas-v1.md`, `parches\vista-aliada\build.py`). Se buscó un «ROADMAP.md»: **no existe** en este repositorio ni en DarkCompare, DarklordsValidator o EditorPGS.

> **Colores.** Los números de color son los del juego: 0 blanco, 1 amarillo, 2 naranja, 3 rojo, 4 verde, 5 azul, 6 celeste, 7 negro.

CAPÍTULO 2

El turno de la computadora, paso a paso

Cuando le toca a un color de la computadora, el juego recorre siempre las mismas etapas, en este orden VERIFICADO:

1. **Diplomacia.** Si la diplomacia está encendida, recalcula cuánto odia a cada rival y decide guerras, paces y alianzas (capítulo 10). Si está apagada, propone guerra a los humanos y alianza a las otras computadoras (capítulo 11).
2. **Ataques.** Revisa los ataques en curso: los que vencieron, los que perdieron el objetivo, los que conviene abandonar. Arma ataques nuevos contra las ciudades del enemigo elegido (capítulo 4).
3. **Socorro.** Busca ciudades propias en peligro y les manda ayuda (capítulo 5).
4. **Exploración.** Si hay ciudades sin descubrir, manda exploradores (capítulo 6).
5. **Cada ejército, uno por uno.** Para cada pila que no tenga tarea fija, elige la mejor meta del momento (capítulo 3) y la mueve.
6. **Producción y compras.** Decide qué produce cada ciudad, si mejora alguna y si contrata (capítulo 7).

Lo importante para el jugador: **la computadora no tiene memoria de largo plazo** salvo unas pocas listas (ataques en curso, ciudades amenazadas, misión del héroe). Cada turno vuelve a mirar el tablero y vuelve a decidir. Por eso a veces cambia de idea de un turno a otro.

CAPÍTULO 3

Cómo elige qué hacer con cada ejército

Para cada pila suelta, la computadora calcula un **valor** para cada tipo de meta posible y se queda con la de valor más alto VERIFICADO. Las metas, con el nombre que les da el registro del juego, son:

Meta	Qué es	Qué la sube
Hero	Ir a buscar o proteger un héroe	Mucho si el escenario se gana con un héroe; más si está cerca
Neutral	Tomar una ciudad neutral	Estar a 10 casillas de costo o menos (+1), a 20 o menos (+1)
Enemy	Atacar una ciudad enemiga	Su valor propio; muchísimo si es la colina del «Rey de la colina»
Item	Recoger un objeto del suelo	La cercanía; muchísimo en escenarios que se ganan con objetos
Quest	Seguir la misión del héroe	+100 si se cumple en 1 turno o menos
Ruin	Explorar una ruina	+100 si está a 10 de costo o menos
Site	Visitar un sitio (templo, etc.)	La cercanía
Rebuild	Reconstruir una ciudad arrasada	La cercanía
Form	Juntarse en una ciudad para formar una pila grande	Solo si no hay ninguna otra meta

Hay que notar tres cosas:

- **La cercanía pesa muchísimo** VERIFICADO. Casi todas las metas reciben un premio fijo si están cerca. Una ruina cercana (+100) le gana a casi cualquier ataque. Por eso la computadora se «distrae» con ruinas y misiones fáciles.
- **La condición de victoria del escenario cambia todo** VERIFICADO. En «Rey de la colina» la ciudad central recibe +10 000; en los escenarios de héroe u objeto, el héroe o el objeto reciben +20 000 o +10 000. Con eso la computadora va derecho al objetivo.
- **Muy al principio** (cuando todavía no puede evaluar a fondo) la computadora solo considera metas cercanas y no ataca ciudades enemigas: primero se expande sobre neutrales y ruinas INFERIDO.

CAPÍTULO 4

Atacar

A quién ataca

El enemigo principal es el **peor enemigo**: el rival con el que no está aliada y al que más odia (capítulo 10). Si hay empate, lo sortea VERIFICADO. El registro del juego lo anuncia como «el más desagradable de los vivos».

Con la diplomacia apagada todos los rivales odian lo mismo (odio 50), así que el peor enemigo sale del sorteo y de los demás factores del odio, sobre todo la cercanía de sus ciudades INFERIDO.

Cómo arma un ataque

- Elige una ciudad propia de partida y una ciudad objetivo del enemigo, con un valor que mezcla cercanía, defensores y utilidad; anota el ataque en una lista («Form NEW Attack from … to …») VERIFICADO.
- Lo prepara por fases: junta atacantes, mide los puntos de movimiento que les quedan y compara la pila con «media» y «completa» antes de lanzarla VERIFICADO (el umbral exacto no se tradujo a números INFERIDO).
- Cada turno descuenta tiempo a los ataques: si el objetivo ya fue tomado, reasigna; si se agotó el tiempo, la ciudad fue arrasada o la tomó una misión, lo borra («Time out») VERIFICADO.
- Borra los ataques contra ciudades que pasaron a manos de un aliado («Delete Allied Attack City») VERIFICADO.
- Puede invertir un ataque cuando conviene más el sentido contrario («Reverse attack») y lanzar ataques largos desde lejos («Long Attack») VERIFICADO.

El gigante

Si el peor enemigo tiene más ciudades que el triple de las propias (y al menos 10), la computadora deja de atender las amenazas de los rivales chicos sobre sus ciudades («Deletes Overwhelm City») VERIFICADO. La lectura probable es que concentra todo contra el gigante INFERIDO.

El final de la partida

Si quedan 2 ciudades neutrales o menos y la computadora tiene 8 o más, declara la guerra a todo rival no aliado que tenga 2 ciudades o menos: remata a los débiles VERIFICADO.

CAPÍTULO 5

Defenderse y socorrer

- La computadora lleva una marca por ciudad: cuando una ciudad propia está **amenazada**, anota quién la amenaza VERIFICADO.
- Al que amenaza una ciudad suya lo marca como enemigo y le propone guerra (capítulo 10). Atacar es la forma más rápida de ganarse la enemistad de la computadora VERIFICADO.
- El «socorro inicial» (*doInitialRescue*) cuenta los ejércitos propios, neutrales, amigos y enemigos alrededor de cada ciudad, calcula cuánto le cuesta llegar y manda pilas a la ciudad o al punto en peligro («Move rescue to») VERIFICADO.
- Sin el parche, la computadora **nunca** se refugia en una ciudad aliada ni defiende junto con un aliado: en las tandas de control 19 a 21 hubo 0 refugios y 0 batallas con defensores de dos colores VERIFICADO. El parche agrega esas dos conductas (capítulo 14).

CAPÍTULO 6

Explorar

Si el mapa está oculto y quedan ciudades sin descubrir, la computadora entra en una «fase de exploración»: cuenta las ciudades ocultas y los exploradores activos, asigna ejércitos a explorar y les busca destino según la distancia y lo que queda oculto alrededor («Searching army … hidden … value …») VERIFICADO. Cuando un explorador descubre algo, lo anota («Explored expose»).

CAPÍTULO 7

Producir, comprar y mejorar ciudades

- **Producción.** Para cada ciudad compara las unidades que puede producir por tiempo, vuelo, exploración, fuerza, vida, poder y movimiento, y elige; si una ciudad necesita un ejército nuevo lo anota («Needs To Build an new Army») VERIFICADO.
- **Reconstruir.** Decide reconstruir ciudades arrasadas propias («Lets rebuild this city») VERIFICADO.
- **Mejorar ciudades.** Hay una fase de «construir una ciudad»: compara costo, turnos y valor, y sube el nivel de una ciudad si le alcanza el oro («Improve City … from level … to level») VERIFICADO.
- **Contratar.** La «oficina de contratación» (*Hiring Department*) contrata héroes y mercenarios y los suma a una pila, mirando si vuelan y cuánto lugar queda en la pila VERIFICADO.
- **Misiones en templos.** Busca misiones para sus héroes en las ciudades («Try to get a quest at») y verifica si puede pagar («level … cost … gold … spendOk») VERIFICADO.

CAPÍTULO 8

Héroes y misiones

Cuando un héroe recibe una misión, la computadora la acepta o la rechaza según el tipo VERIFICADO:

Tipo de misión	Qué hace la computadora
Viajar a un lugar o ciudad	La acepta y calcula el costo de llegar
Buscar (search)	La acepta
Matar unidades	La acepta («Slay units only»)
Visitar un sitio	La acepta
Ocupar una ciudad	La acepta
Arrasar una ciudad o un sitio	Solo si tiene temperamento arrasador (capítulo 9) INFERIDO por la rama del código
Otros tipos	Los rechaza: el código original dice «No implementado»

Una misión aceptada pasa a ser la meta «Quest» del capítulo 3: si se cumple en un turno, gana a casi cualquier otra meta.

CAPÍTULO 9

Arrasar: el temperamento

Cada color de la computadora tiene un **temperamento**: arrasador o no VERIFICADO.

- Solo cuenta si la opción de arrasar ciudades está permitida en la partida.
- Al empezar, ninguno es arrasador. Si no hay ningún color vivo arrasador, cada tanto se sortea (1 en 20) y uno pasa a serlo. También puede volverse arrasador al decidir sobre una ciudad tomada (1 en 20).
- Al tomar una ciudad, decide arrasarla con una cuenta: el temperamento, si la ciudad produce poco, cuántas ciudades hostiles y propias hay cerca (las hostiles a menos de 15 casillas pesan doble) y cuántas ciudades tiene. Si la cuenta llega a 5, la arrasa. Un no arrasador casi nunca llega.
- El temperamento también vuelve a la computadora más «atrevida» con las ciudades enemigas lejanas: el límite de distancia pasa de 15 a 30 INFERIDO.

CAPÍTULO 10

Diplomacia encendida: el odio y las alianzas

Las tres relaciones

Entre cada par de colores hay una relación vigente: **alianza**, **paz** o **guerra**, y una propuesta de cada lado VERIFICADO. La regla clave:

- **Mejorar necesita a los dos.** Al empezar cada turno, la relación solo mejora si los dos propusieron algo mejor que lo vigente, y queda en la menos amistosa de las dos propuestas.
- **Empeorar es unilateral.** Basta que uno proponga guerra.
- **Atacar una ciudad** pone la guerra en el acto, en las dos direcciones.

Cómo empieza

Con la diplomacia encendida, todos arrancan en paz, con un odio chico al azar (0 a 9) y un **sesgo permanente** al azar (−1 a 6) hacia cada rival VERIFICADO. El sesgo es la «antipatía de fábrica»: no cambia en toda la partida. Un escenario puede fijar relaciones iniciales en su archivo `DIPLOM.INI` (por ejemplo, Borderlands trae paz entre 6 y 2, y entre 4 y 5).

El odio

Cada turno la computadora recalcula de 0 a 100 cuánto odia a cada rival VERIFICADO. Los pesos son iguales para los 8 colores:

Qué pasa	Efecto en el odio
Cada ciudad del rival cerca de las mías	+1
Cada ciudad cercana que tiene el rival y cuyo dueño original ya murió	+4
Estamos en guerra	+10
Somos aliados	−100
Me propuso alianza	−5
Es aliado de mi aliado / es enemigo de mi aliado	−5 / +5
Cada traición contra mí	+10
Cada traición contra otro (si soy aliado, estoy en paz o en guerra con el traicionado)	+10 / +5 / +1
Cada ciudad mía que es «naturalmente» suya / cada ciudad natural mía en su poder	+5 / +5
Cada ciudad natural de mi aliado en su poder	+2
Cada ciudad que arrasó (si es aliado / si no)	+5 / +20
Un valor «Loot» del rival (sin identificar)	−(valor/50)
El sesgo permanente	+sesgo

La «ciudad natural» de un color es la que tenía al empezar; las neutrales se reparten al principio por cercanía VERIFICADO. Hay dos factores más en el código, por héroes y por ejércitos, que por un defecto del original suman siempre cero, y un factor «soy el más grande» contra los humanos que depende de una opción que el juego nunca enciende INFERIDO.

La decisión

Con el odio calculado, en cada turno, rival por rival VERIFICADO:

1. Al peor enemigo, si ya está en guerra con él, lo sigue marcando como enemigo.
2. Desde el tercer turno (probablemente: el contador no se identificó del todo), al que amenaza una ciudad suya lo marca como enemigo.
3. A los marcados les propone guerra. Con los aliados no cambia nada.
4. A los demás, si el sesgo es 0 o menor, les propone paz: siempre a otra computadora; a un humano, 1 vez de cada 4.
5. **La única vía a la alianza:** sesgo negativo, odio 0 y ninguna marca. Entonces propone alianza.
6. Sesgo positivo y odio 30 o más: guerra.

> **Consecuencia.** Como el sesgo inicial va de −1 a 6, solo 1 de cada 8 parejas arranca con sesgo negativo: casi todas las alianzas espontáneas salen de esas parejas. Y como el sesgo positivo empuja a la guerra apenas el odio llega a 30, con la diplomacia encendida la computadora pasa a la guerra muy seguido. Medido en 262 partidas con diplomacia: 4 586 pasos de paz a guerra, 1 392 de paz a alianza, 54 de guerra a paz y 16 de alianza a guerra VERIFICADO.

CAPÍTULO 11

Diplomacia apagada: todos contra el humano

- Al empezar, todos están en guerra con odio 50, salvo que las computadoras quedan aliadas entre sí y los humanos entre sí VERIFICADO.
- En cada turno, cada computadora propone guerra a los humanos y alianza a las otras computadoras VERIFICADO. En la práctica: **con la diplomacia apagada, la computadora juega en bloque contra los humanos**.
- Lo mismo pasa con la diplomacia encendida cuando se dispara el «modo rendición»: después del diálogo en que la computadora ofrece rendirse y el humano lo rechaza, todas las computadoras se alían contra el humano, respetando las alianzas que ya tenía INFERIDO en parte.

> **En las partidas de prueba.** Sin humanos, esta regla aliaba a todos los colores y la partida terminaba en «victoria aliada» al turno 3 (tanda 53). Desde vista-aliada 1.0.71.0 el parche la saltea solo en modo tanda; en una partida normal sigue igual que en el original VERIFICADO (tanda 64: tope de turnos sin una alianza).

CAPÍTULO 12

Alianzas con humanos y ruptura de alianzas

- **Paz con un humano.** La computadora se la propone solo si su sesgo hacia él es 0 o menor, y aun así 1 vez de cada 4 turnos VERIFICADO. El humano tiene que proponer lo mismo para que valga.
- **Alianza con un humano.** Misma regla que entre computadoras: sesgo negativo, odio 0 y sin marcas VERIFICADO. Llevar el odio a 0 exige no tener ciudades cerca de las suyas, no estar en guerra, no amenazarlo y no tener traiciones. Proponerle alianza baja el odio 5.
- **Romper.** La computadora rompe una alianza solo si lo marca como enemigo: que amenace una ciudad suya o que sea su peor enemigo y ya estén en guerra. Atacar una ciudad de la computadora la pone en guerra en el acto VERIFICADO. En las partidas medidas, una alianza terminó en guerra solo 16 veces.
- **Traiciones.** El juego lleva la cuenta de las traiciones de cada color: suben el odio de todos, más el del traicionado VERIFICADO.
- **Órdenes al aliado.** Con el parche, un humano aliado de una computadora puede darle órdenes por el chat («#n ataca CIUDAD», «#n ataca a BANDO», «#n mandame refuerzos»), que valen 2 turnos (capítulo 14) VERIFICADO.

CAPÍTULO 13

Oro y personalidades

Oro

- La computadora gasta el oro en producir, contratar, mejorar ciudades y pagar misiones de templo (capítulo 7) VERIFICADO.
- **Enviar oro o sobornar:** no se encontró en el código de la computadora ninguna rutina que envíe oro a otro color ni que soborne. Tampoco aparece en el registro de depuración. Hasta donde se estudió, **la computadora no regala ni paga oro** a otros colores INFERIDO (no se puede probar que algo no existe; solo que no se halló).
- El factor «Loot» del odio resta según una cantidad que el juego guarda por color; no se pudo confirmar si es oro saqueado INFERIDO.

Personalidades

- Cada color tiene 22 personalidades posibles, guardadas como un bit cada una (Strong, Very Strong, Herculean, Fast… Devout), en el orden de la lista del clan VERIFICADO (guardada Tanda_hex_perfiles, TAREAS 38).
- Sus efectos en precios están confirmados en el código: Merchant baja los objetos 80 %; Famous y Renowned bajan los mercenarios 40 % y 80 %; Heroic y Legendary, los héroes, con el mismo esquema VERIFICADO.
- La opción «AI Chooses Personalities» hace que la computadora reparta sus propios puntos al empezar. **Cómo los elige no se ubicó en el código**. Tampoco se encontró que la computadora cambie su forma de jugar según su personalidad: las rutinas de decisión no leen esos bits INFERIDO.
- La medición de qué perfil gana más está en curso (TAREAS 41).

CAPÍTULO 14

Lo que agrega el parche Era de Alianzas

El parche no reemplaza la computadora original: le agrega conductas. Algunas valen para toda la computadora y otras solo para la «IA de prueba» del banco de pruebas VERIFICADO.

Conducta	Para quién	Qué hace
Derribar puentes	Toda la computadora	Con la misma cuenta que para arrasar (capítulo 9), derriba un puente vacío que no está en su camino, cerca de ciudades hostiles. Desde vista-aliada 1.0.99.0 además lo derriba para defenderse: si del lado de la pila tiene una ciudad propia a 8 casillas o menos y del otro lado hay un ejército de un jugador en guerra a 6 o menos (INFERIDO que le sirve; se mide en tandas)
Reconstruir puentes	Toda la computadora	Repone un puente que no derribaría
Convoyes y embarque	Toda la computadora	Si el grupo no entra en un barco, pide un segundo barco propio («Carrier») o parte el grupo
Refugio en ciudad aliada	IA de prueba	Una pila amenazada por otra más fuerte, o debilitada, se mete en una ciudad compartida de un aliado que alcanza este turno
Héroe perseguido	IA de prueba	Un héroe débil que otro héroe persigue por una misión de asesinato se refugia en una ciudad aliada bien defendida
Defender la ciudad aliada	IA de prueba	Si ninguna ciudad propia corre riesgo, va a la ciudad aliada amenazada que alcanza este turno
Órdenes del humano	Toda computadora aliada de un humano	Cumple «ataca», «ataca a» y «mandame refuerzos» con las pilas que llegan en 2 turnos; la orden va antes que todo y vence a los 2 turnos
Sin alianza forzada	Solo en el banco de pruebas	No llama a la regla del capítulo 11

CAPÍTULO 15

Lo medido en las partidas de prueba

373 partidas válidas (tandas 1 a 65, 30 turnos de tope, 21 a 30 turnos jugados) VERIFICADO.

Batallas

Tipo de batalla	Batallas	Gana el atacante	Atacantes / defensores (promedio)
Contra ciudad neutral	20 621	85 %	3,4 / 1,4
Contra ciudad de otro color	19 483	87 %	5,0 / 1,9
En campo abierto	1 881	55 %	4,9 / 4,9

La computadora ataca ciudades casi vacías: en promedio lleva 2,6 veces más unidades que las que defienden. En campo abierto, donde los números son parejos, gana poco más de la mitad. De 2 580 colores en juego, 538 fueron eliminados (en el turno 21 en promedio).

La posición pesa más que la IA

- Con las dos IA iguales (tandas 6 a 17, 96 partidas) la posición de arranque decidió mucho: en cada mapa hubo posiciones con casi la mitad de las victorias y otras con 0 a 3 %.
- Las reglas de alianzas del parche (tandas 22 a 52, cuatro series A/B) se cumplen cuando se dan las condiciones, pero no cambiaron el resultado del bloque: promedio −1,4 ± 1,9 puntos de victoria por equipo, dentro del azar. Se activan pocas veces (por ejemplo, 9 refugios en 36 partidas de Hexagon).
- Las ruinas decidían qué equipo tenía ventaja en Hexagon; sin ruinas el mapa quedó parejo (tandas 41 a 52).

CAPÍTULO 16

Lo que todavía no se sabe

- Cómo reparte la computadora sus puntos de personalidad con «AI Chooses Personalities».
- Qué guarda exactamente el valor «Loot» del odio.
- Los umbrales exactos con que lanza un ataque («media» y «completa» pila).
- Cómo estima el resultado de una batalla antes de darla.
- Las condiciones completas del «modo rendición».

APÉNDICE

Direcciones del ejecutable

Para quien quiera revisar el código. Direcciones del ejecutable del juego (Darklord.exe, igual en DarklordAV.exe fuera de los agregados del parche).

Dirección	Qué es
`0x447660`	Turno de la computadora (orden de las etapas)
`0x427520 / [0x5a9bec]`	Registro de depuración y su formateador
`0x41eda0`	Valor de cada meta de una pila (Evaluate hero/neutral/enemy/item/quest/ruin/site/rebuild/form)
`0x41cb10 … 0x41eb74`	Búsqueda de la mejor meta de cada tipo
`[0x560e52]`	Tipo de condición de victoria (4 rey de la colina, 5 héroe)
`0x4b1730 … 0x4b3216`	Ataques: crear, revisar, vencer, invertir, ataques largos
`0x4b1ad0`	Regla del gigante (ciudades > máx(10, 3 × las propias))
`0x4d4770`	Socorro inicial (doInitialRescue)
`0x43c6a0`	Exploración
`0x477630, 0x477f1e, 0x478520`	Producción, necesidad de ejércitos, mejora de ciudades
`0x4a6920, 0x4a6d60`	Contratación (Hiring Department)
`0x4358e0`	Aceptar o rechazar una misión
`0x41f410, 0x41f4b0`	Sorteo del temperamento y decisión de arrasar
`0x561ef9 + p·0x49a`	Temperamento arrasador
`0x55ee4c + a·56 + b`	Relación vigente (0 alianza, 1 paz, 2 guerra); +9 propuestas
`0x55ee5e + (a·28+b)·2`	Odio (0 a 100)
`0x55ee70 + (a·28+b)·2`	Sesgo permanente
`0x432e60`	Diplomacia inicial y lectura de DIPLOM.INI
`0x4395c0`	Aplicar propuestas al empezar el turno
`0x4393f0, 0x439470`	Fijar propuesta / fijar relación (mensajes 0x195 / 0x196)
`0x497bf0`	Guerra inmediata al atacar una ciudad (desde 0x4c50b7)
`0x49e870`	Cálculo del odio; pesos en 0x4fe1a0 + p·40
`0x49f990`	Peor enemigo
`0x49fa50`	Decisión diplomática con la diplomacia encendida
`0x49fec0`	Todas contra el humano (diplomacia apagada o modo rendición)
`[0x56075c]`	Modo rendición; 0x423f90 diálogo de RESIGN.TXT
`0x562194 / 0x56219c / 0x56219e + p·0x49a`	Traiciones / ciudades arrasadas / «Loot»
`0x564e56[ciudad]`	Dueño natural de cada ciudad
`[0x53c393]`	Opciones de partida (bit 8 diplomacia)

`0x536b30 + p·0x1f8`	Jugador: +1 vivo, +0xc0..0xc2 personalidades, +0xe2 control, +0xe4 oro
`0x4deb20`	Dados: n dados de k caras más un fijo