AAA 8.0.0 « Guinée » — tes manipulations

Le site est en ligne. Il fonctionne déjà pour ta promo M1. Ces étapes activent les nouveautés. Compte **30 à 40 minutes**, à faire sur ordinateur, dans l'ordre. Coche chaque case quand c'est fait.

Étape	Où	Durée	Ce que ça active
1	Supabase	10 min	Niveaux, progression partagée, BeQuick Licence, signalements
2	Resend	5 min	L'envoi des e-mails
3	Netlify	5 min	Les e-mails « erreur signalée » et « demande de clé »
4	Ton téléphone	2 min	Ta clé administratrice
5	GitHub	10 min	La sauvegarde automatique du dimanche
6	Le site	5 min	Vérifier que tout marche

> **Règle d'or :** ne colle jamais une clé ou un mot de passe ailleurs qu'aux endroits indiqués ici (jamais dans une conversation, jamais dans un fichier du dépôt).

Étape 1 — Supabase : 4 textes à coller

Tu vas copier 4 fichiers depuis GitHub, puis les coller un par un dans Supabase. Respecte l'ordre.

Pour chaque fichier du tableau ci-dessous

1. Ouvre le lien GitHub du fichier.
2. En haut à droite du texte, clique sur l'icône **« Copy raw file »** (deux petits carrés superposés). Tout le texte est copié.
3. Dans un autre onglet, va sur **supabase.com**, connecte-toi et ouvre ton projet.
4. Dans le menu de gauche, clique sur **SQL Editor**, puis en haut sur **+ New query**.
5. Clique dans la grande zone blanche et colle (`Cmd + V` sur Mac, `Ctrl + V` sur PC).
6. Clique sur le bouton vert **Run**, en bas à droite.
7. Il doit s'afficher **« Success »**, ou un petit tableau. Si un message rouge apparaît, arrête-toi et envoie-moi une capture d'écran.

	Ordre	Lien à ouvrir
☐	1	`github.com/elcorentinoo/m1-hub/blob/main/supabase/acces-niveaux.sql`
☐	2	`github.com/elcorentinoo/m1-hub/blob/main/supabase/progression.sql`
☐	3	`github.com/elcorentinoo/m1-hub/blob/main/supabase/bequick-niveaux.sql`

☐	4	`github.com/elcorentinoo/m1-hub/blob/main/supabase/signaler.sql`

> Tu peux relancer un fichier sans risque si tu as un doute : ça ne casse rien et ça n'efface rien.

Étape 2 — Resend : créer la clé d'envoi d'e-mails

1. Va sur **resend.com** et clique sur **Get started** (ou **Sign up**).
2. Inscris-toi **avec l'adresse e-mail où tu veux recevoir les messages** du site. C'est important : Resend ne pourra écrire qu'à cette adresse-là.
3. Ouvre l'e-mail de confirmation de Resend et clique sur le lien.
4. Dans Resend, menu de gauche : **API Keys**, puis **Create API Key**.
5. Name : `aaa`. Permission : **Sending access**. Domain : laisse **All domains**. Clique sur **Add**.
6. Une clé qui commence par `re_` s'affiche **une seule fois**. Copie-la et garde l'onglet ouvert pour l'étape 3.

☐ Clé Resend copiée

Étape 3 — Netlify : coller la clé et ton adresse

1. Va sur **app.netlify.com** et ouvre le projet **partielsmastercpa**.
2. Menu de gauche : **Project configuration** (parfois appelé « Site configuration »), puis **Environment variables**.
3. Clique sur **Add a variable**, puis **Add a single variable**.
   - Key : `RESEND_CLE`
   - Value : la clé `re_…` de l'étape 2

   Clique sur **Create variable**.
4. Recommence :
   - Key : `SIGNALER_DEST`
   - Value : ton adresse e-mail, **exactement** celle du compte Resend

   Clique sur **Create variable**.
5. Pour que Netlify prenne en compte ces deux variables : menu de gauche **Deploys**, bouton **Trigger deploy**, puis **Deploy project without cache**. Attends que la ligne du haut affiche **Published** (1 à 2 minutes). Cette publication consomme 15 crédits.

☐ RESEND_CLE ☐ SIGNALER_DEST ☐ Nouvelle publication « Published »

Étape 4 — Ta clé administratrice (sur ton téléphone)

1. Sur ton téléphone, qui a déjà une clé du site, ouvre `partielsmastercpa.netlify.app/admin`.
2. Entre ton mot de passe admin habituel. C'est la dernière fois que tu en auras besoin.

3. Onglet **Clés** : appuie sur **« Faire de la clé de cet appareil la clé administratrice »**.
4. Pour ton ordinateur : dans la liste des clés, trouve la ligne de sa clé et appuie sur **« Rendre admin »**.

> Désormais, `/admin` s'ouvre sans mot de passe sur tes appareils, et le mot de passe seul ne marche plus. Pour générer des clés, choisis le **niveau** (Licence ou M1) et l'**année** (2026-2027).

> **Si tu perds ton téléphone :** écris-moi « clé admin perdue ». Je te donnerai 2 lignes à coller dans Supabase.

☐ Clé du téléphone admin ☐ Clé de l'ordinateur admin

Étape 5 — GitHub : la sauvegarde automatique

a) Récupérer la clé secrète Supabase

1. Sur supabase.com, dans ton projet : roue dentée **Project Settings** (en bas à gauche), puis **API Keys**.
2. Rubrique **Secret keys** : clique sur **Create new secret key**, nom `sauvegarde-github`. Copie la clé (elle commence par `sb_secret_`).
   *Si tu ne vois pas « Secret keys » : onglet **Legacy API keys**, ligne **service_role**, bouton **Reveal**, puis copie.*

b) Inventer une phrase de passe

Au moins 16 caractères, par exemple 5 mots au hasard. **Note-la dans ton gestionnaire de mots de passe** (Trousseau iCloud, par exemple). Sans elle, les sauvegardes sont illisibles.

c) Les ranger dans GitHub

1. Va sur **github.com/elcorentinoo/m1-hub**, puis onglet **Settings**.
2. Menu de gauche : **Secrets and variables**, puis **Actions**.
3. Bouton vert **New repository secret**, trois fois. À chaque fois, termine par **Add secret** :

	Name	Secret
☐	`SUPABASE_URL`	`https://vrlvtcydgdyrcljfgasg.supabase.co`
☐	`SUPABASE_CLE`	la clé `sb_secret_…` du point a)
☐	`SAUVEGARDE_PHRASE`	ta phrase de passe du point b)

d) Premier essai

1. Dans le dépôt GitHub : onglet **Actions**, puis à gauche **Sauvegarde Supabase**.
2. Bouton **Run workflow**, puis à nouveau **Run workflow**.
3. Attends environ 1 minute que la coche devienne **verte**. Si elle est rouge, envoie-moi une capture.
4. Ensuite, la sauvegarde se fera toute seule chaque dimanche matin.

☐ Coche verte

Étape 6 — Vérifier que tout marche

	Test	Résultat attendu
☐	Ouvre le site sur ton téléphone	Le hub central AAA s'affiche, avec ton espace M1 mis en avant
☐	Touche M1, puis un cours, puis un mini-quiz : « Signaler une erreur » → écris « test »	Un e-mail « AAA · erreur signalée » arrive. Regarde aussi les indésirables la première fois, et marque-le « pas un spam ».
☐	Ouvre le site sur ton ordinateur (même pseudo)	Ta progression du téléphone apparaît au bout de quelques secondes
☐	Dans une fenêtre de navigation privée, ouvre le site	L'écran de clé propose « Essayer 24 h »

Bon à savoir

- **Les clés M1 actuelles marchent toujours**, jusqu'au 31 août 2027. Personne n'a rien à refaire.
- **Clés Licence :** dans `/admin`, génère-les avec le niveau « Licence ». Une clé Licence n'ouvre pas les cours M1, et inversement.
- **Demandes de clé :** elles t'arrivent par e-mail. Si la personne a laissé son adresse, tu peux répondre directement à l'e-mail.
- **Si l'icône de l'appli affiche encore l'ancien logo** sur un téléphone, ce n'est pas grave : elle se mettra à jour d'elle-même avec le temps.
- **Adresse du site inchangée :** `partielsmastercpa.netlify.app`.