

Varroa və Oksalat turusu

Ilgar R. Himov – Bakı – 2018

Varroa - F rd s viyy sind

- ı arılar
 - mrü 50 % ox qısalır (Xüsüs n pis qı lamı ail r rd)
 - Yem v mum v zil ri z d l nir
 - X st likl r dayanıqlı ı azalır
- Erk k arılar
 - Sperma kutl si azalır
 - Mayalandırma bacarı ı z ifl yir. (Keyfiyy tsiz analar)




Varroa – P t k s viyy sind

- Müxt lif yerl rd n z d l nmi Ekzoskelet p t kd ad t n olan lakin passiv viruslara yol açır. (Avropada 23 növ virusa rast g lm k olur.)
- PGS -Parazitik g n sindromu. Asanlıqla çürüm h st likl ri il s hv salınır.
- P t k virus yükü altında m hv olur.




Biraz statistika!!!



	Yaxıv ziyyət		Fəci	
	Varroa sayı		Varroa sayı	
Yanvar	10		100	
Fevral	10		100	
Mart	20		200	
Aprel	40		400	
May	80		800	
yun	160		1600	Günün maksimal sayı
yul	320		3200	
Avgust	640	Müalicə	6400	
Sentyabr	50			
Oktyabr	100			
Noyabr	100			
Dekabr	100			
Yanvar	10	Müalicə		

Niy m hz oksalat tur usu?

- Oksalat tur usu g n y arıdan 70 d f z r rlidir.
- Oksalat tur usu insan qıdasının bir hiss sidir ona g r d onu h zm ed bilirik.
- Oksalat balında t rkibind var ona gör arılarda onunla r ftar gaydalarını bilir



Yadda saxla!!!

- P t kd bala olan zaman Varroanın 80% balanın yalnız 20% arının üz rind olur.

Oksalat m h l l u n u n h a z ı r l a n m a s ı : T h l ü k s i z l i k



Oksalat m h l l u n u n h a z ı r l a n m a s ı : m a d d e l e r i n n i s b e t i

1 l i t r s u



200 g r a m k ı r



35 g r a m o k s a l a t d e h i d r a t ı



Oksalat 35-40 °C temperatur lu suda tam h ı l l o l a n a d ı k q a r ı d ı r ı l ı r . S o n r a i s k ı r l a v o l u n u r . Y ı n g ı l s u d a n i s t i f a d e d i n . 1 a y a g d e r s o y u d u c u d a s a x l a n ı l a b i l i r . R e n g i d e y i m y b a l a y ı b s a i s t i f a d e d i l b i l m e z .

Oksalat m hlulunun t tbigi

- 1 P t k küç sin yalnız 5 ml oksalat verilir.
- istifad vaxtı p t kd möhürlü bala olmamalıdır.
- Varroa X gün davamlı tökülür.
- Z if arılara oksalatın miqdarı h r küç y 3 ml verilm lidir.
- Xarici temperatur 0-5 °C aralı ında t tbiq olunmalıdır.



Suallar???