

ROPE WORK ／ 作業手順書

もやい結び
下・下・下・上で覚える

ロープの先に、大きさの変わらない輪を作る結び方



完成したもやい結び（5:50）。結び目の右に輪ができる。



引き締めた直後（2:35）

ひとことで言うと

ロープの先に大きさが変わらない輪を作る、基本のロープワーク。

[00:00–00:12]

01

輪を作る【下】

元ひもが下に重なる小さな輪（6の字）を作る。

02

くぐらせる【下・下】

先端を輪に下から通し、元ひもの下へ回す。

03

戻して締める【上】

先端を中心の輪に上から通し、引き締める。

動画はまず0:12〜1:03で一通り結んで見せ、引き締めると「引っ張っても緩むことがなく、輪の大きさが変わらない」と説明しています。 [00:12–01:03]


準備

用意するものと、ひもの持ち方

動画で使われているもの

- **ロープ1本**（青いロープ）
- **竹串**：ほどき方の説明で、つまむひもを指し示す指し棒として使用
- **木の杭**：「杭に結ぶ」例で、結び付け先として使用

ロープの太さ・長さは動画では示されていません。



竹串で、つまむひもを指す（2:50）




結び付け先の木の杭（4:19）


> **このページ以降の向き：**手元を真上から撮った映像です。画面の**左手側が元ひも（長い方）、右手側がひもの先端**です。

0 準備 右手に先端、左手に元ひもを持つ

結び始めの持ち方です。右手にひもの先端、左手に元ひも（長い方）を持ちます。 [01:20–01:30]



1:20 右手に先端、左手に元ひも



1:23 先端と元ひもを持ったまま構える


できあがり：右手に先端、左手に元ひもを持った状態。

手順 1–2


輪を作り、先端を下から通す

1 下 元ひもが下になる輪を作る


左手に持ったひもをひねって、小さな輪を作ります。このとき**元ひも（長い方）が下に重なる**ようにします。数字の「6」のような形になります。 [01:30–01:44]



1:30 左手のひもで輪を作り始める



1:37 元ひもが下に重なる輪【下】




1:44 「6」の字のような輪ができた


できあがり：元ひもが下に重なった小さな輪（6の字）。右手の先端はまだ外にある。

2 下 先端を輪に下から通す


右手で持っているひもの先端を、今作った小さな輪に**下から**通します。 [01:48–01:57]



1:48 先端を輪に近づける



1:55 輪の下から先端を通す【下】



1:56 先端が輪を通り抜けた

できあがり：先端が小さな輪を下から上へ通り抜けている。


手順 3–4

元ひもの下をくぐらせ、中心の輪に上から戻す


3 下 先端を元ひもの下に重ねる

輪に通した先端を、**元ひもの下**に重ねます（元ひもの下をくぐらせる）。画面にも【下】と表示されます。


[01:57–02:06]



1:58 通した先端を元ひもの方へ



2:03 先端が元ひもの下をくぐる【下】




2:05 くぐらせた後


できあがり：先端が元ひもの下をくぐった状態。

4 上 先端を中心の輪に上から通す


元ひもの下をくぐらせた先端を、最初に作った**中心の輪に上から**通します。ここだけが「上」です。 [02:07–02:16]



2:08 先端を中心の輪の上へ



2:11 中心の輪に上から差し込む



2:15 通し終わり【上】


できあがり：先端が中心の輪を上から通り、外側に大きな輪ができている。まだ結び目はゆるい。

仕上げ・ほどき方


引き締めて完成。ほどくのも簡単

5 締める 先端と外側の輪の右側を持って引き締める


通した先端と、**一番外側の輪の右側**をまとめて右手で持ち、左手で元ひもを持って、反対方向に引き締めます。 [02:18–02:38]



2:20 外側の輪の右側を指で示す



2:28 先端と輪の右側をまとめて持つ




2:35 引き締めて完成


できあがり：結び目が締まり、大きさの決まった輪ができる。これでもやい結びの完成。

6 ほどく 横にかかる2本をつまんで真横に引く


結び目は強いですが、ほどくのは簡単です。**表から見て横にかかっているひも**と、**裏側から見て横にかかっているひも**をそれぞれつまみ、真横に引っ張ります。動画では竹串で該当するひもを指し示しています。 [02:42–03:06]



2:42 締め終わった結び目



2:50 竹串でつまむひもを指す




3:05 ほどけたロープ

できあがり：結び目がゆるみ、1本のロープに戻る。

確認点：裏側から見て横にかかるひもの位置は、表からの映像だけでは特定しにくいため、実物で結び目を裏返して確かめてください。

覚え方・応用

「下・下・下・上」で迷わない




3:56 再実演の画面。工程ごとに【下】【下】【下】【上】が順に表示される。

3:08からは、同じ手順をもう一度結びながら、重ねる向きを「下・下・下・上」の順に画面に表示します。各工程で迷ったら、手順1〜4の見出しの【下】【上】を確認してください。 [03:08–04:12]


注記：音声では「下、下、下、下、上」と5つ言っているように聞こえますが、画面の表示は4つで、手順（輪を作る・輪に通す・元ひもの下・中心の輪に上から）とも4つで対応します。本資料は画面表示に合わせています。

7 杭 杭に結ぶとき：杭の裏側からひもを回す


杭などに結ぶときも結び方は同じです。最初にひもを**杭の裏側から**回して手前に出し、右手に先端、左手に元ひもを持ちます。 [04:13–04:25]



4:14 結び付け先の木の杭



4:21 ひもを杭の裏側に回す



4:24 右手に先端、左手に元ひも


できあがり：ひもが杭に回り、両端を持った状態。ここから手順1〜5と同じ。

応用


杭でも同じ順で結び、引き締める

8 杭 杭でも同じ手順で結び、引き締める


輪を作る（元ひもが下）→先端を輪に下から通す→元ひもの下に重ねる→中心の輪に上から通す、の同じ順で結び、先端と輪の右側、元ひもを持って引き締めます。 [04:26–05:16]



4:28 杭に回したひもの両端を持つ



4:41 先端を輪に通す



5:05 杭に結べた

できあがり：杭にもやい結びで結び付けられた状態。

まとめ

「下・下・下・上」で、大きさの変わらない輪ができる

01 もやい結びは、ロープの先に大きさが変わらない輪を作る基本の結び方。 [00:00–00:12]

02 重ねる向きは「下・下・下・上」。迷ったら画面の【下】【上】表示と手順1〜4を見直す。 [03:08–04:12]

03 先端と外側の輪の右側、元ひもを持って引き締めれば完成。引っ張っても緩まず、輪の大きさが変わらない。 [00:12–01:03]

04 「キング・オブ・ノット」とも呼ばれ、レスキューやアウトドアなどで使われると紹介されている。 [05:24–06:01]

確認点：ほどくときに「裏側から見て横にかかるひも」の位置は、実物で結び目を裏返して確かめてください。
音声認識で一部聞き取れない用途名があったため、確実に聞き取れたものだけを記載しています。