

Илья Суходольский

Форма регистрации

Обновлено 12 июня 2025, 23:13

Требования к форме регистрации хранятся здесь [W Форма регистрации](#)

Тест кейсы для формы регистрации хранятся [здесь](#)

Всего требований: 70

Покрыто требований (✓): 66

Непокрыто требований (✗): 4 (Требования 31,39,40,41)

Матрица соответствия требованиям формы регистрации

↑↓ Сортировка 🔍 Поиск ⚙️

	☰ Требование ...	☰ Тест кейс ...	☰ Статус ...	☰ Комментарий ...	+
1	Форма состоит из 9-ти элементов: 1. Заголовка названия формы «Регистрации» 2. Текстового описания к форме регистрации 3. Поля ввода электронной почты 4. Поля ввода пароля 5. Поля ввода подтверждения пароля 6. Кнопки «Отмена» 7. Кнопки «Зарегистрироваться» 8. Ссылки на переход к форме авторизации 9. Текста согласия на обработку персональных данных	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 Шаг 1			
2	В верхней части формы регистрации отображать текст «Регистрация»	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 Шаг 2			
3	Текст «Регистрация» выровнен по левой вертикальной границе контента внутри формы регистрации	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 Шаг 2			
4	Ниже заголовка «Регистрация» расположен текст «зарегистрироваться, чтобы управлять своей учетной записью»	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 Шаг 3			
5	Текст обрывается на две				

	строки после слова «чтобы»	2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010			
6	Текст «Регистрация» выровнен по левой вертикальной границе контента внутри формы регистрации	Шаг 3 https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010			
7	Поле ввода email обязательно для заполнения	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/16?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010			
8	Поле ввода email принимает на ввод строки (String)	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 шаг 7		Поле ввода email по умолчанию string, можно проверить в кейсах по API или взглянуть в БД при сохранении	
9	Тип поля ввода электронной почты email	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 шаг 7			
10	Требования к вводимым значениям email: стандартный формат электронной почты	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 Шаг 7,8,9,10		Проверка на соответствие формату	
11	Минимальная допустимая длина почты (min length): 6 символов	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/19?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/25?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010		Проверка анализом граничных значений	
12	Максимальная допустимая длина почты (max length): 50 символов	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/20?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/22?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010		Проверка анализом граничных значений	

13	В поле ввода email нельзя ввести больше 50 символов	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/22?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010			
14	Поле ввода email имеет placeholder с текстом «Почта»	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 шаг 4			
15	Placeholder для поля email перестаёт отображаться когда в поле ввели 1 и более символов	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 шаг 7			
16	В состояниях hover и focus границы поля ввода электронной почты меняют цвет на голубой	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 шаг 5 hover шаг 6 для focus			
17	Поле нечувствительно к регистру. При сохранении данных в базу данных значение почты сохраняется в нижнем регистре	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/28?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010		Проверку сохранения в нижнем регистре можно сделать проверкой сохранения в БД	
18	Нельзя повторно зарегистрироваться по одной и той же почте	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/15?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/28?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010		Регистрация на email в том же регистре и в отличном от изначального	
19	При вводе данных в поле email сразу же осуществляется их валидация на предмет соответствия требованиям	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 Шаг 7			
20	В случае наличия ошибок при вводе почты граница поля ввода приобретает красный цвет и ниже поля появляется текст ошибки красного цвета	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 Шаг 9			
21	Поле ввода пароля обязательно для заполнения	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/17?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010			

22	Поле ввода пароля принимает на ввод строки (String)	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 Шар 15		Поле ввода password по умолчанию string, можно проверить в кейсах по API или взглянуть в БД при сохранении	
23	Тип поля ввода пароля - password	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 Шар 15		При вводе пароля отображаются астериксы а не введенное значение	
24	Требования к вводимым в поле пароль значениям: допустимы любые символы (кириллица, латиница, числа, спецсимволы)	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 Шар 15,18		В кейсе ссылаемся на то что в кейсе будут проверяться все допустимые символы	
25	Минимальная допустимая длина пароля (min length): 6 символов	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/23?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/25?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/26?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010		Проверка анализом граничных значений и эквивалентное разделение	
26	Максимальная допустимая длина пароля (max length): 50 символов	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/24?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/27?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010		Проверка анализом граничных значений	
27	В поле ввода пароля нельзя ввести больше 50 символов	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/27?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010			
28	Поле ввода пароля имеет placeholder с текстом «Пароль»	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010			

29	Placeholder для поля пароль перестаёт отображаться когда в поле ввели 1 и более символов	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 Шаг 15			
30	В состояниях hover и focus границы поля ввода пароля меняют цвет на голубой	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 шаг 13,14			
31	Поле ввода пароля чувствительно к регистру. При сохранении данных в базу данных значение пароля сохраняется в том виде, в котором было введено пользователем			Отдельной проверки на это пока нет	
32	У поля ввода пароля есть иконка для просмотра введённого значения	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 Шаг 16			
33	При вводе данных в поле ввода пароля сразу же осуществляется их валидация на предмет соответствия требованиям	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 Шаг 15,17,18			
34	В случае наличия ошибок при вводе пароля граница поля ввода приобретает красный цвет и ниже поля появляется текст ошибки красного цвета	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 Шаг 17,18			
35	Поле ввода подтверждения пароля обязательно для заполнения	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/18?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010			
36	Поле ввода подтверждения пароля принимает на ввод строки (String)	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 Шаг 22,23		Поле ввода password по умолчанию string, можно проверить в кейсах по API или взглянуть в БД при сохранении	
37	Тип поля ввода подтверждения пароля - password	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010		При вводе подтверждения пароля отображаются астериски а не введенное значение	

		шаг 22			
38	Требования к вводимым в поле подтверждения пароля значениям: допустимы любые символы (кириллица, латиница, числа, спецсимволы)	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 Шаг 22,23		При вводе пароля с различными символами в поле подтверждения пароля вводятся такие же значения	
39	Минимальная допустимая длина подтверждения пароля (min length): 6 символов			Данная проверка не проверялась в тест кейсах потому что подтверждение пароля проверяется на соответствие паролю, поэтому если ввести валидный пароль а подтверждение не равное паролю, то будет ошибка не соответствию паролю	
40	Максимальная допустимая длина подтверждения пароля (max length): 50 символов			Данная проверка не проверялась в тест кейсах потому что подтверждение пароля проверяется на соответствие паролю, поэтому если ввести валидный пароль а подтверждение не равное паролю, то будет ошибка не соответствию паролю	
41	В поле ввода подтверждения пароля нельзя ввести больше 50 символов			Данная проверка не проверялась в тест кейсах потому что подтверждение пароля проверяется на соответствие паролю, поэтому если ввести валидный пароль а подтверждение не равное паролю, то будет ошибка не соответствию паролю	
42	Поле подтверждения пароля имеет placeholder с текстом «Повторить пароль»	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 Шаг 19			
43	Placeholder подтверждения пароля перестаёт отображаться когда в поле ввели 1 и более символов	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 шаг 22,23			
44	В состояниях hover и focus границы поля ввода подтверждения пароля меняют цвет на голубой	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 Шаг 20,21			
45	Поле подтверждения пароля чувствительно к	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010			

	реестру. И должно соответствовать значению из поля пароль. В случае если пароль не совпадает с подтверждением пароля пользователю отображается соответствующее уведомление	cts/1/tests/12? isolatedSection=1ac8ee6 3-667b-47b3-b9b8- bf5d0f645010 Шаг 23			
46	У поля подтверждения пароля есть иконка для просмотра введённого значения	https://team- 2ojz.testit.software/proje cts/1/tests/12? isolatedSection=1ac8ee6 3-667b-47b3-b9b8- bf5d0f645010 Шаг 24			
47	При вводе данных в поле подтверждения пароля сразу же осуществляется их валидация на предмет соответствия требованиям	https://team- 2ojz.testit.software/proje cts/1/tests/12? isolatedSection=1ac8ee6 3-667b-47b3-b9b8- bf5d0f645010 шаг 22			
48	В случае наличия ошибок при вводе подтверждения пароля граница поля ввода приобретает красный цвет и ниже поля появляется текст ошибки красного цвета	https://team- 2ojz.testit.software/proje cts/1/tests/12? isolatedSection=1ac8ee6 3-667b-47b3-b9b8- bf5d0f645010 шаг 23			
49	Кнопка зарегистрироваться некликабельна до того момента пока все обязательные поля не будут заполнены валидными данными и будут отсутствовать уведомления об ошибках	https://team- 2ojz.testit.software/proje cts/1/tests/12? isolatedSection=1ac8ee6 3-667b-47b3-b9b8- bf5d0f645010 шаг 25			
50	После ввода во все обязательные поля корректных (валидных) данных в поля ввода кнопка «Зарегистрироваться» становится кликабельной	https://team- 2ojz.testit.software/proje cts/1/tests/12? isolatedSection=1ac8ee6 3-667b-47b3-b9b8- bf5d0f645010 шаг 25			
51	При клике на кнопку «Зарегистрироваться» отправляется запрос на backend с введёнными значениями	https://team- 2ojz.testit.software/proje cts/1/tests/12? isolatedSection=1ac8ee6 3-667b-47b3-b9b8- bf5d0f645010 шаг 25			
52	После клика на кнопку «Зарегистрироваться» и отправки запроса на сервер (backend) до получения ответа в интерфейсе появляется preloader	https://team- 2ojz.testit.software/proje cts/1/tests/12? isolatedSection=1ac8ee6 3-667b-47b3-b9b8- bf5d0f645010 шаг 25			
53	В случае успешной регистрации создаётся новая учётная запись,	https://team- 2ojz.testit.software/proje cts/1/tests/12?			

	данные сохраняются в базе данных (БД)	isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 шаг 25			
54	В случае успешной регистрации и получения ответа от сервера пользователь переходит в раздел Профиль - Личная информация	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 шаг 25			
55	В случае получения ошибок с backend появляется модальное окно с текстом ошибки	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 шаг 25			
56	В случае если ответ от сервера не приходит через 20 секунд с момента клика на кнопку, то показать пользователю модальное окно с текстом: «Время ожидания ответа истекло. Повторите запрос позже»	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 шаг 25			
57	В состояниях hover и active кнопка зарегистрироваться меняет цвет на более светлый	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 шаг 25			
58	Кнопка отмена по умолчанию некликабельна	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 шаг 26			
59	Кнопка отмена становится кликабельной после того как в одно из полей ввели значение	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 шаг 26			
60	При клике на кнопку отмены все введенные значения из полей ввода очищаются	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 шаг 26			
61	При клике на кнопку отмены пропадают все уведомления об ошибках	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 шаг 26			

62	При клике на кнопку отмены если какое-то поле было в фокусе, то это состояние сбрасывается	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 шаг 26			
63	в состояниях hover и active кнопка отмены меняет цвет на более светлый	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 шаг 26			
64	Текст «У вас есть учетная запись? Войти» расположен в нижней части формы, ниже всех кнопок	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 шаг 27			
65	Кликабельно только слово «Войти», которое нужно выделить стандартным цветом для ссылок из библиотеки UI, чтобы пользователю было интуитивно понятно что это ссылка	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 шаг 27			
66	При клике на ссылку "Войти" пользователь перенаправляется на страницу с формой Авторизации	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 шаг 27			
67	Ниже формы регистрации отображать текст «Продолжая, Вы даете согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных» информирующий пользователя о том, что он даёт согласие на обработку и хранение своих персональных данных согласно статье 7 №152-ФЗ	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 шаг 28			
68	Выделить фразу «сбор, обработку и хранение персональных данных» стандартным цветом для ссылок из библиотеки UI	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 шаг 28			
69	текст «сбор, обработку и хранение персональных данных» является кликабельным	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 шаг 28			
70	При клике на ссылку «сбор, обработку и	https://team-2ojz.testit.software/projects/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010			

	хранение персональных данных» пользователю отображается модальное окно с текстом из статьи 7 №152-ФЗ	cts/1/tests/12?isolatedSection=1ac8ee63-667b-47b3-b9b8-bf5d0f645010 шаг 28			
+					