

Facultad de Ingeniería

Universidad del Valle de Guatemala

31 de julio del 2026

Tarea 4. Herramientas para pruebas automatizadas

Marcelo André Detlefsen Zamora – 24554

Marco Alejandro Díaz Castañeda – 24229

Lázaro Daniel Díaz Bojórquez – 24713

Julián André Divas Silvestre – 24687

Luis Ángel Girón Arévalo – 24753

Jorge Andrés Villeda Solís – 24932

Ingeniería de Software

Sección 10

Erick Francisco Marroquín

ID de prueba	TC-01
Nombre:	Marco Alejandro Díaz Castañeda
Requisito relacionado	RF-1.1
Herramienta / método	Navegar por medio de browser integrado con Playwright
Precondiciones	Tener conexión a Internet. No es necesario iniciar sesión.
Pasos realizados	• Abrir https://gt.nic.gt • Esperar que cargue la página. • Verificar que exista el encabezado principal. • Verificar que exista el texto descriptivo. • Verificar que la página no esté vacía.
Resultado esperado	La información principal del servicio aparece correctamente.
Resultado obtenido	Se pudo encontrar toda la página principal.

Evidencia

14435

Inicio

Procedimientos

Tarifas

Políticas

Entorno de Internet

REGISTRO DE

DOMINIOS

🔍

Busca un nombre de dominio

Buscar

Registra tu dominio .gt hoy mismo.

¿Usar GoDaddy para tu dominio .gt?

Conoce las nuevas políticas de validación de GoDaddy y cómo podemos ayudarte.
Clic aquí para leer más.

GoDaddy

gt

¿Por qué la extensión

Beneficios de Dominios .GT

Registrar tu identidad digital bajo el dominio de Guatemala ofrece ventajas estratégicas para tu presencia en línea local e internacional.

🇬🇹

Identidad Nacional

Te identifica directamente con Guatemala, genera confianza y conexión con el mercado local.

🌐

Disponibilidad

Mayor probabilidad de encontrar el nombre exacto que buscas, y diferentes de dominios similares como .com.

🇮🇩

Soporte IDN

Registra dominios con caracteres especiales que se usan como letra y la letra Ñ.

Tipos de Dominios Disponibles

Elige la extensión que mejor se adapte a la naturaleza de tu organización o proyecto personal. Tenemos una opción para cada necesidad.

Ver tabla de tarifas completa

.gt

Dominio de nivel superior directo. Claro y memorable.

300.000.000.00

.com.gt

Para entidades comerciales. Es la extensión más reconocida y utilizada.

200.000.000.00

.org.gt

Ideal para organizaciones no gubernamentales y sociales.

200.000.000.00

.net.gt

Organizaciones para administradores de tecnología y redes.

200.000.000.00

.ind.gt

Para personas involucradas a nivel personal.

100.000.000.00

.edu.gt

Exclusivo para instituciones educativas reconocidas.

Ver requisitos

.gov.gt

Exclusivo para entidades de Gobierno.

Ver requisitos

.mil.gt

Exclusivo para las Fuerzas Armadas.

Ver requisitos

¿Necesitas ayuda con tu registro?

Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte en cada paso del proceso.

Contáctanos

Preguntas Frecuentes

Pasos para Registrar tu Dominio

Asegura tu identidad digital en Guatemala de manera rápida y sencilla. Sigue nuestro guía paso a paso para completar tu registro.

Proceso de Registro

1

Lectura de Políticas

Es fundamental conocer las reglas del juego. Antes de iniciar, por favor lee las políticas del Registro.

📄

Ampliar información para continuar

2

Verificar Disponibilidad

Usa nuestro buscador para verificar que el nombre de dominio deseado está libre.

3

Reserva del Dominio

Completa el formulario con los datos del registrante, contacto administrativo, técnico y de pago.

Vigencia de la reserva: **4 días calendario**.

4

Pago de Tarifas

Realiza el pago de manera segura según las tarifas vigentes para adquirir tu dominio.

👉

Ver tarifas

Dominios Restringidos

Usa estos criterios restrictivos de documentación adicional para validar la identidad de la institución.

.edu.gt

Exclusivo para instituciones educativas reconocidas por el Ministerio de Educación.

.gov.gt

Exclusivo para entidades de Gobierno de Guatemala.

.mil.gt

Exclusivo para miembros de las Fuerzas Armadas.

Preguntas Frecuentes

Todo lo que necesitas saber sobre el registro de dominios .gt y sus beneficios para tu presencia en línea.

¿Qué es un nombre de dominio?

¿Por qué elegir un dominio .gt?

Ver todas las preguntas Frecuentes

Novedades y Noticias

Del legado del Ing. Luis Furján al desarrollo de la infraestructura digital de Guatemala

23 de junio de 2025

El 18 de mayo de 2025, la Universidad del Valle de Guatemala conmemoró el aniversario número 40 del Ing. Luis R. Furján, pionero de internet en Guatemala. En 1985, Furján introdujo la conexión a internet desde el país y, un año después, basó sus actividades con la empresa Asignados Furján a Internet, la cual se convirtió en el primer proveedor de dominios .gt de la institución, un rol que sentó las bases de la identidad digital guatemalteca.

Ver más

35 años de Internet en Guatemala: la historia de la primera conexión

23 de mayo de 2025

En el marco del Día Internacional de Internet (2025), el Centro de Estudios de Infraestructura, Seguridad de la Información y Soporte al Usuario de la Universidad del Valle de Guatemala (CEISU) celebró el aniversario de la implementación del registro de nombres de dominios .gt, marcando los 35 años de la conexión digital de Guatemala. Este evento de conmemoración forma parte del programa de actividades que el CEISU realiza en el marco de la celebración de la primera conexión digital en el país.

Ver más

Dominio .gt: 10 años por el precio de 1 Internet 2025

11 de mayo de 2025

Resumen de la Promoción: "10 años por el precio de 1 Internet 2025". Registra tu nuevo dominio .gt al momento de comprar el primer año de la web de internet. El primer año, reducida la registración al segundo año.

Ver más

Contacto

Comunicación del Registro de Dominios de Guatemala al extranjero y en español en Guatemala y en español en Guatemala (2025)

📧 dominios@registro.gt

📍 14 Ave. 14 del Sur No. 14-14, 2do. Piso, Zona Centro, Guatemala, Guatemala

📞 2022-7000 ext. 2100

📞 2022-7000 ext. 2100

Horarios

🕒 Lunes - Viernes

09:00 - 18:00

🕒 Sábado - Domingo

10:00 - 17:00

Síguenos

🌐

📧

📺

📱

ID de prueba	TC-02
Nombre:	Marco Alejandro Díaz Castañeda
Requisito relacionado	RF-1.1
Herramienta / método	Navegar por medio de browser integrado con Playwright
Precondiciones	Tener conexión a Internet. No es necesario iniciar sesión.
Pasos realizados	1. Abrir https://dev2.registro.gt/ 2. Esperar que cargue la página y cerrar el aviso modal "Página de Pruebas". 3. Verificar que exista el menú de navegación principal. 4. Verificar que el menú incluya las secciones informativas del servicio (Inicio, Procedimientos, Tarifas, FAQ, Estadísticas) y los enlaces a las políticas de registro y de controversias. 5. Verificar que se muestren las líneas telefónicas y el correo de contacto en el pie de página. 6. Verificar que exista el carrusel informativo de la portada.
Resultado esperado	La portada expone la navegación y los datos de contacto del servicio.
Resultado obtenido	El menú principal se mostró completo con las cinco secciones informativas y los enlaces a ambas políticas; el pie de página muestra las líneas +502.23688302 y +502.23688564 junto al correo admin@cctld.gt, y el carrusel informativo es visible.

Evidencia

Inicio

Reservar

Procedimientos

Tarjetas

Publicar

Estados de dominio

🔍

escribe un nombre de dominio

Buscar

Registra tu dominio .gt hoy mismo.

¿Usar GoDaddy para tu dominio .gt?

Conoce las nuevas políticas de validación de GoDaddy y como podrían afectarte.

Clic aquí para leer más.

¿POR QUÉ .GT?

Beneficios de Dominios .GT

Registra tu identidad digital bajo el dominio de Guatemala ofrece ventajas estratégicas para tu presencia en línea local e internacional.

Identidad Nacional

Te identifica correctamente con Guatemala, generando confianza y cercanía con el mercado local.

Disponibilidad

Menor probabilidad de encontrar el nombre exacto que buscas, a diferencia de dominios similares como .com.

Soporte IDN

Registra dominios con caracteres especiales del español como ñ y la tilde Á.

Tipos de Dominios Disponibles

Elige la extensión que mejor se adapte a la naturaleza de tu organización o proyecto personal. Tenemos una opción para cada necesidad.

Ver tabla de tarifas completa

.gt

Domino de nivel superior directo. Clarity y memorabilidad.

En todos los idiomas

.com.gt

Para entidades comerciales. Es la extensión más reconocida y utilizada.

En todos los idiomas

.org.gt

Para organizaciones no gubernamentales y fundaciones.

En todos los idiomas

.net.gt

Disponible para proveedores de tecnología y redes.

En todos los idiomas

.ind.gt

Para personas individuales o ideas personales.

En todos los idiomas

.edu.gt

Exclusivo para instituciones educativas reconocidas.

Ver requisitos

.gob.gt

Reservado exclusivamente para entidades de Gobierno.

Ver requisitos

.mil.gt

Exclusivo para las Fuerzas Armadas.

Ver requisitos

¿Necesitas ayuda con tu registro?

Nuestro equipo de soporte está listo para asistirte en cada paso del proceso.

Contáctanos

Preguntas Frecuentes

Pasos para Registrar tu Dominio

Asegura tu identidad digital en Guatemala de manera rápida y sencilla. Sigue nuestra guía paso a paso para completar tu registro.

Proceso de Registro

1. Lectura de Políticas

Es fundamental conocer las reglas del juego. Antes de iniciar, por favor lee las Políticas del Registro.

Reservación obligatoria para continuar

2. Verificar Disponibilidad

Ofrece nuestro buscador para confirmar que el nombre de dominio deseado está libre.

3. Reserva del Dominio

Completa el formulario con los datos del registrante, contacto administrativo, técnico y de pago.

Vigencia de la reserva: 6 días calendario.

4. Pago de Tarifas

Realiza el pago correspondiente según las tarifas vigentes para adquirir tu dominio.

Tarifa Ciudad Tarifa Extranjero

Dominios Restringidos

Ofertas especiales requieren documentación adicional para validar la identidad de la organización.

.edu.gt

Exclusivo para instituciones educativas reconocidas por el Ministerio de Educación.

.mil.gt

Exclusivo para las Fuerzas Armadas.

Preguntas Frecuentes

Todo lo que necesitas saber sobre el registro de dominios .gt y sus beneficios para tu presencia en línea.

¿Qué es un nombre de dominio?

¿Por qué elegir un dominio .gt?

Ver todas las preguntas Frecuentes

Novedades y Noticias

Del legado del Ing. Luis Furján al desarrollo de la infraestructura digital de Guatemala

El 10 de junio de 2024, la Universidad del Valle de Guatemala realizó un momento conmemorativo al Ing. Luis F. Furján, pionero del internet en Guatemala. En 1997, creó la primera conexión a internet móvil en Guatemala, y, un año después, llevó al país la primera conexión a internet fija.

Ver más

20 años de Internet en Guatemala la historia de la primera conexión

En el marco del Día Internacional de Internet 2024, el Centro de Estudios en Informática Aplicada de la Universidad del Valle de Guatemala (CEIA) celebró la primera conexión de internet en Guatemala.

Ver más

Dominio .gt Otorga 2 años por el precio de 1 Internet 2024

Resumen de la Promoción "INTERNET 2024" Registra tu nuevo dominio .gt y disfruta 2 años por el precio de 1. El día de inicio: 10 de junio de 2024, respectivamente.

Ver más

Contato

Comunicación con Dominio Registro .gt, facilitadora la presencia de Guatemala en Internet desde 1992.

📧 info@registro.gt

📍 10 Ave. 17-83 Zona 16, 1101 m. SoHo, Ed. Primer Nivel, Oficina 102-103, Guatemala, Guatemala, Guatemala.

📞 Línea directa: +502 23880001 - +502 23880004

📠 2027-1990 ext. 17004

Horarios

🕒 Lunes - Viernes: 09:00 - 19:00

🕒 Sábado - Domingo: Cerrado


Síguenos

Facebook Instagram Twitter YouTube


ID de prueba	TC-03
Nombre:	Marco Alejandro Díaz Castañeda
Requisito relacionado	RF-1.1
Herramienta / método	Navegar por medio de browser integrado con Playwright
Precondiciones	Tener conexión a Internet. No es necesario iniciar sesión.
Pasos realizados	1. Abrir https://dev2.registro.gt/ y cerrar el aviso modal "Página de Pruebas". 2. Verificar que el buscador de dominios esté visible en la portada. 3. Escribir "uvg" en el campo de búsqueda. 4. Enviar el formulario de búsqueda. 5. Verificar que se cargue la página de resultados. 6. Verificar que los resultados incluyan los dominios .gt consultados. 7. Verificar que el buscador se conserve en la página de resultados.
Resultado esperado	El servicio principal de consulta de dominios está accesible desde la portada y devuelve resultados.
Resultado obtenido	El buscador se mostró con el marcador "escribe un nombre de dominio"; al enviar "uvg" el sitio cargó /results/?q=uvg con la sección "Disponibles para registro", incluyendo uvg.com.gt y uvg.edu.gt, y conservó el buscador en la página de resultados.


The screenshot displays the UVG (Universidad del Valle de Guatemala) website. The top navigation bar includes links for Inicio, Nosotros, Procedimientos, Tarifas, Políticas, and Enlaces de Interés. A search bar at the top right contains the text 'uvg'. Below the navigation bar, a section titled 'Disponibles para registro' lists various domain extensions for sale. A modal window titled 'Página de Pruebas' is overlaid on the page, displaying a message: 'Esta es una página de pruebas. La plataforma actual es www.gt.' and a checkbox for 'No volver a mostrar este mensaje'. The domain list includes: uvg.com.gt (Popular), uvg.gt (Popular), uvg.net.gt, uvg.ind.gt, uvg.org.gt, uvg.edu.gt, uvg.gob.gt, and uvg.mil.gt. Each domain entry shows pricing for Nacional and Extranjero, and a 'Reservar' button. The bottom section of the page features the UVG logo, contact information (admin@cctid.gt, 18 Ave. 11-95 Zona 15, V.H. III. Edificio IJ2, Primer Nivel, Oficina IJ2-108, Guatemala, Guatemala, Guatemala), direct lines (+502 23688302, +502 23688564, PBX: 2507-1500 ext: 21559, PBX: 2507-1500 ext: 21571), and a 'Horarios' section showing 'Lunes - Viernes' (08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00) and 'Sábado - Domingo' (Cerrado). Social media icons for Instagram, Facebook, X, and LinkedIn are also present.


ID de prueba	TC-04
Requisito relacionado	RF-1.2
Herramienta / método	Playwright
Precondiciones	- Sitio accesible en https://dev2.registro.gt/ - Sección de noticias cargada - Sin sesión requerida
Pasos realizados	1. Abrir https://dev2.registro.gt/ 2. Esperar a que se cargue el selector article h3


	3. Contar la cantidad de elementos <article>
Resultado esperado	La sección de noticias debe mostrar 3 o más publicacionesvisibles
Resultado obtenido	Existen 3 artículos visibles
Evidencia	 The screenshot shows a VS Code editor with a file named 'news.spec.js'. The code defines a test suite for 'RF-1.2 - Resumen de las últimas tres noticias de news.registro.gt'. It includes a test 'CU-1: Se muestran al menos 3 publicaciones en la sección de noticias' which uses 'page.waitForSelector' to wait for 'article h3' elements and then checks their count with 'expect(await noticias.count()).toBeGreaterThanOrEqual(3)'. The terminal at the bottom shows the command 'npx playwright test' being executed, resulting in '15 passed (54.7s)'.


ID de prueba	TC-05
Requisito relacionado	RF-1.2
Herramienta / método	Playwright
Precondiciones	- Sitio accesible en https://dev2.registro.gt/ - Sección de noticias cargada con al menos tres artículos
Pasos realizados	4. Abrir https://dev2.registro.gt/ 5. Esperar a que se cargue el selector article h3 6. Para cada una de las primeras tres publicaciones verificar que contengan título, fecha y extracto




Resultado esperado	Las 3 publicaciones deben mostrar título, fecha y extracto, todos con contenido
Resultado obtenido	Las 3 publicaciones mostraron título, fecha y extracto.
Evidencia	 The screenshot shows a VS Code editor with a Playwright test file named <code>news.spec.js</code>. The test is written in JavaScript and uses the <code>test</code> and <code>test.describe</code> functions. It includes a <code>test.describe</code> block for 'RF-1.2 - Resumen de las últimas tres noticias de news.registro.gt' and a <code>test</code> block for 'CU-2: Cada una de las 3 últimas publicaciones muestra título, fecha y extracto'. The test code uses <code>page.waitForSelector</code> to wait for the 'article h3' selector, then locates the 'article' element. It then iterates over the first three elements (i=0 to i=3) and checks for the presence of the title, date, and extract. The terminal output shows the command <code>npm playwright test</code> being executed, and the results indicate that 15 tests passed in 54.7s. <pre> test.describe('RF-1.2 - Resumen de las últimas tres noticias de news.registro.gt', () => { // ... }); test('CU-2: Cada una de las 3 últimas publicaciones muestra título, fecha y extracto', async ({ page }) => { await page.goto(URL); await page.waitForSelector('article h3'); const noticias = page.locator('article'); for (let i = 0; i < 3; i++) { const noticia = noticias.nth(i); // Título const titulo = noticia.locator('div.ml-4 > h3'); await expect(titulo).toBeVisible(); const tituloTexto = (await titulo.textContent())?.trim(); expect(tituloTexto?.length).toBeGreaterThan(0); // Fecha const fecha = noticia.locator('div.ml-4 > p'); await expect(fecha).toBeVisible(); const fechaTexto = (await fecha.textContent())?.trim(); expect(fechaTexto?.length).toBeGreaterThan(0); expect(fechaTexto).toMatch(/d{1,2} de \w+ de \d{4}/); // Extracto const extracto = noticia.locator('p.text-gray-600'); await expect(extracto).toBeVisible(); const extractoTexto = (await extracto.textContent())?.trim(); expect(extractoTexto?.length).toBeGreaterThan(0); } }); test('CU-3: Las publicaciones se muestran en orden cronológico descendente (más recientes primero)', async ({ page }) => { // ... }); </pre> Terminal Output: <pre> PS C:\Users\mads4\Documents\Progra\pruebas_automatizadas> npm playwright test Running 15 tests using 10 workers 15 passed (54.7s) To open last HTML report run: npm playwright show-report PS C:\Users\mads4\Documents\Progra\pruebas_automatizadas> </pre>

ID de prueba	TC-06
Requisito relacionado	RF-1.2
Herramienta / método	Playwright
Precondiciones	- Sitio accesible en https://dev2.registro.gt/ - Sección de noticias cargada con al menos tres artículos
Pasos realizados	7. Abrir https://dev2.registro.gt/ 8. Esperar a que se cargue el selector article h3 9. Extraer la fecha de las 3 publicaciones 10. Convertir las fechas a formato comparable 11. Verificar que estén ordenadas de la más reciente a la más antigua
Resultado esperado	Las 3 publicaciones deben estar ordenadas cronológicamente en forma descendente
Resultado obtenido	Las publicaciones se encuentran ordenadas correctamente
Evidencia	 <pre> 7 test.describe('RF-1.2 - Resumen de las últimas tres noticias de news.registro.gt', () => { 8 9 test('CU-3: Las publicaciones se muestran en orden cronológico descendente (más recientes primero)', async ({ page }) => { 10 await page.goto(URL); 11 await page.waitForSelector('article h3'); 12 13 const noticias = page.locator('article'); 14 const fechas = []; 15 16 for (let i = 0; i < 3; i++) { 17 const fechaTexto = (await noticias.nth(i).locator('div.ml-4 > p').textContent()).trim(); 18 fechas.push(new Date(parseFechaEsp(fechaTexto))); 19 } 20 21 for (let i = 0; i < fechas.length - 1; i++) { 22 expect(fechas[i].getTime()).toBeGreaterThanOrEqual(fechas[i + 1].getTime()); 23 } 24 }); 25 } 26 27 function parseFechaEsp(texto) { 28 const meses = { 29 enero: '01', febrero: '02', marzo: '03', abril: '04', 30 mayo: '05', junio: '06', julio: '07', agosto: '08', 31 septiembre: '09', octubre: '10', noviembre: '11', diciembre: '12' 32 }; 33 34 const match = texto.match(/(\d{1,2}) de (\w+) de (\d{4})/); 35 if (!match) { 36 throw new Error("No se pudo parsear la fecha: " + texto); 37 } 38 39 const [, dia, mes, anio] = match; </pre> <pre> PS C:\Users\mads4\Documents\Progra\pruebas_automatizadas> npx playwright test Running 15 tests using 10 workers 15 passed (54.7s) To open last HTML report run: npx playwright show-report PS C:\Users\mads4\Documents\Progra\pruebas_automatizadas> </pre>




ID de prueba	TC-07
Nombre:	Marcelo André Detlefsen Zamora
Requisito relacionado	RF-1.3
Herramienta / método	Playwright (@playwright/test), navegación directa a https://dev2.registro.gt/estadisticas/ , validación con expect(), captura de screenshot.
Precondiciones	Portal disponible, sección “Estadísticas” accesible, datos visibles sin filtros.
Pasos realizados	• Abrir https://dev2.registro.gt/ • Entrar a “Estadísticas”. • Verificar que existan datos por defecto. • Guardar screenshot.
Resultado esperado	La sección carga correctamente y muestra información visible por defecto.
Resultado obtenido	Se verifica correctamente los dominios registrados en el panel de “Estadísticas”.
Evidencia	 <pre> zsh - pruebas_automatizadas - Visual Studio Code docker run --rm \ -v "\$PWD:/work" \ -w /work \ --shm-size=1g \ mcr.microsoft.com/playwright:v1.62.0-noble \ bash -lc 'npm ci >/dev/null 2>&1 && npx playwright test' Running 15 tests using 8 workers [1/15] [chromium] › tests/estadisticas.spec.js:23:6 › Exploratorio DOM RF-1.3 - inspección manual previa de "Estadísticas" [2/15] [firefox] › tests/estadisticas.spec.js:23:6 › Exploratorio DOM RF-1.3 - inspección manual previa de "Estadísticas" [3/15] [chromium] › tests/example.spec.js:11:5 › get started link [4/15] [chromium] › tests/estadisticas.spec.js:35:1 › TC-07 (RF-1.3) - Verificar que "Estadísticas" carga y muestra datos por defecto [5/15] [chromium] › tests/example.spec.js:4:5 › has title [6/15] [firefox] › tests/example.spec.js:11:5 › get started link [7/15] [firefox] › tests/estadisticas.spec.js:35:1 › TC-07 (RF-1.3) - Verificar que "Estadísticas" carga y muestra datos por defecto [8/15] [chromium] › tests/news.spec.js:5:5 › RF-1.2 - Resumen de las últimas tres noticias de news.registro.gt [9/15] [firefox] › tests/news.spec.js:5:5 › RF-1.2 - Resumen de las últimas tres noticias de news.registro.gt [10/15] [firefox] › tests/example.spec.js:4:5 › has title [11/15] [webkit] › tests/estadisticas.spec.js:23:6 › Exploratorio DOM RF-1.3 - inspección manual previa de "Estadísticas" [12/15] [webkit] › tests/estadisticas.spec.js:35:1 › TC-07 (RF-1.3) - Verificar que "Estadísticas" carga y muestra datos por defecto [13/15] [webkit] › tests/example.spec.js:4:5 › has title [14/15] [webkit] › tests/example.spec.js:11:5 › get started link [15/15] [webkit] › tests/news.spec.js:5:5 › RF-1.2 - Resumen de las últimas tres noticias de news.registro.gt 3 skipped 12 passed (7.5s) </pre>

ID de prueba	TC-08
Nombre:	Marcelo André Detlefsen Zamora
Requisito relacionado	RF-1.3
Herramienta / método	Playwright (@playwright/test), interacción con inputs de fecha, clic en Consultar, validación con expect(), captura de screenshot.
Precondiciones	La sección de estadísticas está disponible y expone controles de fecha accesibles.
Pasos realizados	• Abrir la sección de estadísticas. • Ingresar un rango de fechas válido. • Ejecutar la consulta. • Verificar que la vista siga operativa. • Tomar evidencia.
Resultado esperado	El sistema acepta el rango de fechas, no rompe la página y mantiene visibles la tabla, filtros y gráficos del reporte.
Resultado obtenido	La prueba pasó correctamente en Docker/Chromium y la interfaz permaneció estable.
Evidencia	 <pre> zsh - pruebas_automatizadas - Visual Studio Code docker run --rm \ -v "\$PWD:/work" \ -w /work \ --shm-size=1g \ mcr.microsoft.com/playwright:v1.62.0-noble \ bash -lc 'npm ci ->/dev/null 2>&1 && npx playwright test tests/estadisticas.spec.js -g "TC-08" --project=chromium' Running 18 tests using 8 workers [1/18] [chromium] › tests/estadisticas.spec.js:30:6 › Exploratorio DOM RF-1.3 - inspección manual previa de "Estadísticas" [2/18] [firefox] › tests/estadisticas.spec.js:30:6 › Exploratorio DOM RF-1.3 - inspección manual previa de "Estadísticas" [3/18] [chromium] › tests/estadisticas.spec.js:69:1 › TC-08 (RF-1.3) - Verificar que un rango de fechas válido recalcula las estadísticas [4/18] [chromium] › tests/news.spec.js:5:5 › RF-1.2 - Resumen de las últimas tres noticias de news.registro.gt [5/18] [chromium] › tests/example.spec.js:11:5 › get started link [6/18] [firefox] › tests/estadisticas.spec.js:42:1 › TC-07 (RF-1.3) - Verificar que "Estadísticas" carga y muestra datos por defecto [7/18] [firefox] › tests/estadisticas.spec.js:69:1 › TC-08 (RF-1.3) - Verificar que un rango de fechas válido recalcula las estadísticas [8/18] [firefox] › tests/example.spec.js:4:5 › has title [9/18] [chromium] › tests/estadisticas.spec.js:42:1 › TC-07 (RF-1.3) - Verificar que "Estadísticas" carga y muestra datos por defecto [10/18] [chromium] › tests/example.spec.js:4:5 › has title [11/18] [firefox] › tests/example.spec.js:11:5 › get started link [12/18] [firefox] › tests/news.spec.js:5:5 › RF-1.2 - Resumen de las últimas tres noticias de news.registro.gt [13/18] [webkit] › tests/estadisticas.spec.js:30:6 › Exploratorio DOM RF-1.3 - inspección manual previa de "Estadísticas" [14/18] [webkit] › tests/estadisticas.spec.js:42:1 › TC-07 (RF-1.3) - Verificar que "Estadísticas" carga y muestra datos por defecto [15/18] [webkit] › tests/example.spec.js:4:5 › has title [16/18] [webkit] › tests/estadisticas.spec.js:69:1 › TC-08 (RF-1.3) - Verificar que un rango de fechas válido recalcula las estadísticas [17/18] [webkit] › tests/example.spec.js:11:5 › get started link [18/18] [webkit] › tests/news.spec.js:5:5 › RF-1.2 - Resumen de las últimas tres noticias de news.registro.gt 3 skipped 15 passed (9.2s) bash: line 2: estadisticas.spec.js: command not found </pre>

ID de prueba	TC-09
Nombre:	Marcelo André Detlefsen Zamora
Requisito relacionado	RF-1.3
Herramienta / método	Playwright (@playwright/test), interacción con inputs de fecha, clic en Consultar, validación con expect(), captura de screenshot.
Precondiciones	La sección de estadísticas está disponible y expone controles de fecha accesibles.
Pasos realizados	• Abrir la sección de estadísticas. • Ingresar un rango inválido. • Ejecutar la consulta. • Verificar que la página permanezca estable. • Tomar evidencia.
Resultado esperado	La interfaz sigue operativa, conserva el contexto de filtros y no navega a una pantalla de error.
Resultado obtenido	La prueba pasó correctamente en Docker/WebKit y la página no se rompió.
Evidencia	 <pre> zsh - pruebas_automatizadas - Visual Studio Code \$ docker run --rm \ -v "\$PWD:/work" \ -w /work \ --shm-size=1g \ mcr.microsoft.com/playwright:v1.62.0-noble \ bash -lc 'npm ci >/dev/null 2>&1 && npx playwright test' Running 21 tests using 8 workers [1/21] [chromium] › tests/estadisticas.spec.js:30:6 › Exploratorio DOM RF-1.3 - inspección manual previa de "Estadísticas" [2/21] [firefox] › tests/estadisticas.spec.js:30:6 › Exploratorio DOM RF-1.3 - inspección manual previa de "Estadísticas" [3/21] [firefox] › tests/estadisticas.spec.js:42:1 › TC-07 (RF-1.3) - Verificar que "Estadísticas" carga y muestra datos por defecto [4/21] [chromium] › tests/estadisticas.spec.js:42:1 › TC-07 (RF-1.3) - Verificar que "Estadísticas" carga y muestra datos por defecto [5/21] [chromium] › tests/example.spec.js:11:5 › get started link [6/21] [chromium] › tests/estadisticas.spec.js:117:1 › TC-09 (RF-1.3) - Verificar comportamiento ante rango de fechas inválido o vacío [7/21] [chromium] › tests/example.spec.js:4:5 › has title [8/21] [firefox] › tests/estadisticas.spec.js:69:1 › TC-08 (RF-1.3) - Verificar que un rango de fechas válido recalcula las estadísticas [9/21] [chromium] › tests/estadisticas.spec.js:69:1 › TC-08 (RF-1.3) - Verificar que un rango de fechas válido recalcula las estadísticas [10/21] [chromium] › tests/news.spec.js:5:5 › RF-1.2 - Resumen de las últimas tres noticias de news.registro.gt [11/21] [firefox] › tests/estadisticas.spec.js:117:1 › TC-09 (RF-1.3) - Verificar comportamiento ante rango de fechas inválido o vacío [12/21] [firefox] › tests/example.spec.js:4:5 › has title [13/21] [firefox] › tests/news.spec.js:5:5 › RF-1.2 - Resumen de las últimas tres noticias de news.registro.gt [14/21] [firefox] › tests/example.spec.js:11:5 › get started link [15/21] [webkit] › tests/estadisticas.spec.js:30:6 › Exploratorio DOM RF-1.3 - inspección manual previa de "Estadísticas" [16/21] [webkit] › tests/estadisticas.spec.js:42:1 › TC-07 (RF-1.3) - Verificar que "Estadísticas" carga y muestra datos por defecto [17/21] [webkit] › tests/example.spec.js:11:5 › get started link [18/21] [webkit] › tests/estadisticas.spec.js:117:1 › TC-09 (RF-1.3) - Verificar comportamiento ante rango de fechas inválido o vacío [19/21] [webkit] › tests/example.spec.js:4:5 › has title [20/21] [webkit] › tests/estadisticas.spec.js:69:1 › TC-08 (RF-1.3) - Verificar que un rango de fechas válido recalcula las estadísticas [21/21] [webkit] › tests/news.spec.js:5:5 › RF-1.2 - Resumen de las últimas tres noticias de news.registro.gt 3 skipped 18 passed (11.4s) </pre>

ID de prueba	TC-10
Nombre:	Julián André Divas Silvestre
Requisito relacionado	RF-2.1
Herramienta / método	Playwright (@playwright/test),
Precondicione s	
Pasos realizados	- Abrir la página principal del buscador de dominios (https://www.gt/sitio/). - Verificar que el campo de texto para ingresar el nombre de dominio esté visible. - Verificar que el botón "Buscar" esté visible y habilitado. - Tomar evidencia.
Resultado esperado	El buscador de dominios se muestra correctamente en la página, con el campo de entrada y el botón de búsqueda disponibles para el usuario.
Resultado obtenido	La prueba pasó correctamente en los navegadores.
Evidencia	  

ID de prueba	TC-11
Nombre:	Julián André Divas Silvestre
Requisito relacionado	RF-2.1
Herramienta / método	Playwright (@playwright/test),
Precondicione s	
Pasos realizados	- Abrir la página principal del buscador de dominios. - Ingresar un nombre de dominio aleatorio no registrado. - Ejecutar la búsqueda. - Verificar que el resultado aparezca en la columna "Disponibles". - Verificar que se muestre la opción de "Reservar". - Tomar evidencia.
Resultado esperado	El sistema muestra el dominio buscado en la sección "Disponibles" junto con la opción de reservarlo.
Resultado obtenido	La prueba pasó correctamente en webkit y en chromium, más no en firefox
Evidencia	 RF-2.1 - Buscador de disponibilidad de dominios › CU-2: Búsqueda de un dominio disponible firefox 30.4s search.spec.js:21  RF-2.1 - Buscador de disponibilidad de dominios › CU-2: Búsqueda de un dominio disponible webkit 6.7s search.spec.js:21  RF-2.1 - Buscador de disponibilidad de dominios › CU-2: Búsqueda de un dominio disponible chromium 7.1s search.spec.js:21

ID de prueba	TC-12
Nombre:	Julián André Divas Silvestre
Requisito relacionado	RF-2.1
Herramienta / método	Playwright (@playwright/test),
Precondicione s	
Pasos realizados	- Abrir la página principal del buscador de dominios. - Ingresar el nombre de un dominio ya registrado ("uvg"). - Ejecutar la búsqueda. - Verificar que el resultado aparezca en la columna "Registrados". - Verificar que se muestre la opción "Consulta / Pago". - Tomar evidencia.
Resultado esperado	El sistema muestra el dominio buscado en la sección "Registrados" junto con la opción de consulta/pago, indicando que no está disponible.
Resultado obtenido	La prueba se ejecutó correctamente en los tres distintos navegadores.
Evidencia	  

ID de prueba	TC-13
Nombre:	Marco Alejandro Díaz Castañeda
Requisito relacionado	RF-2.2
Herramienta / método	Playwright utilizando el navegador Chromium integrado.
Precondiciones	Tener conexión a Internet. Iniciar sesión El sitio https://gt.nic.gt debe estar disponible.
Pasos realizados	Abrir https://gt.nic.gt. Escribir uvg en el buscador de dominios. Presionar el botón Buscar. Esperar a que se carguen los resultados de la búsqueda. Verificar que aparezca el dominio uvg.edu.gt con la opción Solicitar. Presionar el botón Solicitar. Aceptar el mensaje donde se indica que el solicitante debe contar con autorización del MINEDUC. Verificar que el dominio uvg.edu.gt sea agregado al carrito de compras.
Resultado esperado	Si el dominio uvg.edu.gt ya se encuentra registrado, el sistema debería indicar que el dominio no está disponible para una nueva solicitud o impedir que sea agregado al carrito de compras.
Resultado obtenido	El sistema mostró el dominio uvg.edu.gt como disponible para solicitud y permitió agregarlo al carrito de compras después de aceptar el aviso correspondiente, a pesar de que el dominio ya se encuentra en uso.

Evidencia

Inicio

Nosotros

Procedimientos

Tarifas

Políticas

Enlaces de Interés

EN

uvg.edu.gt

• ACTIVO

EXPIRACIÓN

2027-Jan-03 11:42:22

TARIFA ANUAL

\$ 20.00 USD

Renovación Rápida

Evite la suspensión de servicios renovando su dominio hoy mismo con tarjeta de crédito.

Pagar Ahora

Ver

Cancelar

Organización Titular

UVG S.A.

[Guatemala]

11 CALLE 18-03 Edificio Belverde Local Comercial Vista Hermosa 3 Zona 15. Guatemala, 01015, Guatemala

+502 4000 9048 ext.

Contacto Administrativo

Diego Reyes

Administrador

admin@uvg.edu.gt

11 CALLE 18-03 Edificio Belverde Local Comercial Vista Hermosa 3 Zona 15. Guatemala, 01015

+502 4000 9048 ext.

Servidores

ns1.uvg.edu.gt.

ns2.uvg.edu.gt.

Contacto Técnico

Diego Reyes

Soporte Técnico

tech@uvg.edu.gt

11 CALLE 18-03 Edificio Belverde Local Comercial Vista Hermosa 3 Zona 15. Guatemala, 01015

+502 4000 9048 ext.

UVG GT [Guatemala]

UVG

Administrador del Dominio Superior .gt.

Facilitando la presencia de Guatemala en Internet desde 1992.

Contacto

admin@cctid.gt

18 Ave. 11-95 Zona 15, V.H. III. Edificio IZ, Primer Nivel, Oficina IZ-108. Guatemala, Guatemala, Guatemala.

Líneas directas:

+502.23688302

+502.23688564

PBX: 2507-1500 ext: 21559

PBX: 2507-1500 ext: 21571

Horarios

Lunes - Viernes 08:00 - 13:00 14:00 - 17:00

Sábado - Domingo Cerrado

Síguenos

© 2025 Registro de Dominios .gt. Universidad del Valle de Guatemala. Todos los derechos reservados.

Políticas de Privacidad

Términos de Servicio

InicioNosotrosProcedimientosTarifasPolíticasEnlaces de Interés

uvg

Buscar

Disponibles para registro

uvg.com.gt	Popular	\$20.00 Nacionales	\$30.00 Extranjeros	Reservar
uvg.gt	Popular	\$40.00 Nacionales	\$60.00 Extranjeros	Reservar
uvg.net.gt		\$20.00 Nacionales	\$30.00 Extranjeros	Reservar
uvg.ind.gt		\$20.00 Nacionales	\$30.00 Extranjeros	Reservar
uvg.org.gt		\$20.00 Nacionales	\$30.00 Extranjeros	Reservar
uvg.edu.gt		Requiere Validación		Solicitar
uvg.gob.gt		Requiere Validación		Solicitar
uvg.mil.gt		Requiere Validación		Solicitar

UVG

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Administrador del Dominio Superior .gt.
Facilitando la presencia de Guatemala en Internet desde 1992.

Contacto

admin@cctid.gt

18 Ave. 11-95 Zona 15, V.H. III. Edificio II2, Primer Nivel, Oficina II2-108.
Guatemala, Guatemala, Guatemala.

Lineas directas:

+502 23688302

+502 23688564

PBX: 2507-1500 ext: 21550

PBX: 2507-1500 ext: 21571

Horarios

Lunes - Viernes

08:00 - 13:00

14:00 - 17:00

Sábado - Domingo

Cerrado

Síguenos

© 2026 Registro de Dominios .gt. Universidad del Valle de Guatemala. Todos los derechos reservados.

Políticas de Privacidad

Terminos de Servicio

InicioNosotrosProcedimientosTarifasPolíticasEnlaces de Interés

Carrito de Compras

Revisa tus dominios seleccionados y procede al pago.

uvg.edu.gt

Solicitado

Duración (Años)

- 1 +

DNSSEC

Eliminar

Inicia sesión para continuar

Para ver el total de tu pedido y proceder con el pago, necesitas iniciar sesión o crear una cuenta nueva.

Iniciar Sesión

Crear una cuenta

0

Seguir comprando

ID de prueba	TC-14
Nombre:	Marco Alejandro Díaz Castañeda
Requisito relacionado	RF-2.2
Herramienta / método	Playwright utilizando el navegador Chromium integrado.
Precondiciones	Tener conexión a Internet. No es necesario iniciar sesión. El dominio usac.edu.gt debe existir como dominio ya registrado.
Pasos realizados	1. Abrir https://dev2.registro.gt/ 2. Escribir "usac" en el buscador de dominios y enviar el formulario. 3. Esperar que cargue la página de resultados. 4. Verificar que exista la sección "Dominios Registrados". 5. Verificar que usac.edu.gt aparezca marcado como "No disponible". 6. Presionar el enlace "Ver detalles..." que apunta al WHOIS del dominio. 7. Verificar que la vista WHOIS muestre nombre, estado y fecha de expiración.
Resultado esperado	El sistema muestra la información WHOIS del dominio ya registrado.
Resultado obtenido	El sistema mostró usac.edu.gt como no disponible y, al presionar "Ver detalles...", desplegó su ficha WHOIS con estado ACTIVO y fecha de expiración.

Evidencia

Inicio

Nosotros

Procedimientos

Tarifas

Políticas

Enlaces de Interés

EN

usac.edu.gt

ACTIVO

EXPIRACIÓN

2028-Dec-01 09:00:00

TARIFA ANUAL

\$ 20.00 USD

Renovación Rápida

Evite la suspensión de servicios renovando su dominio hoy mismo con tarjeta de crédito.

Pagar Ahora

Ver

Cancelar

Organización Titular

Universidad de San Carlos de Guatemala

(Guatemala)

Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala, Guatemala

+502 2418 8000

Contacto Administrativo

Secretaria General USAC

Administración Central

secretariageneral@usac.edu.gt

Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala

+502 2418 8000

Servidores

dns1.usac.edu.gt.

dns2.usac.edu.gt.

Contacto Técnico

Centro de Cálculo USAC

Soporte Técnico Informático

sopORTE@usac.edu.gt

Edificio S-12, Ciudad Universitaria, Zona 12

+502 2418 8888

USAC [Guatemala]

Administrador del Dominio Superior .gt.
Facilitando la presencia de Guatemala en Internet desde 1992.

Contacto

admin@cctid.gt

Lineas directas:
+502.23688302
+502.23688564
PBX: 2507-1500 ext: 21559
PBX: 2507-1500 ext: 21571

18 Ave. 11-95 Zona 15, V.H. III. Edificio I/2, Primer Nivel, Oficina II2-108. Guatemala, Guatemala, Guatemala.

Horarios

Lunes - Viernes

08:00 - 13:00
14:00 - 17:00

Sábado - Domingo

Cerrado

Síguenos

© 2020 Registro de Dominios .gt, Universidad del Valle de Guatemala. Todos los derechos reservados.

Políticas de Privacidad

Términos de Servicio

ID de prueba	TC-15
Nombre:	Marco Alejandro Díaz Castañeda
Requisito relacionado	RF-2.2
Herramienta / método	Playwright utilizando el navegador Chromium integrado.
Precondiciones	Tener conexión a Internet. No es necesario iniciar sesión. El dominio usac.edu.gt debe existir como dominio ya registrado.
Pasos realizados	1. Abrir https://dev2.registro.gt/whois?q=usac.edu.gt 2. Esperar que cargue la página. 3. Verificar el bloque de identificación del dominio: nombre, estado, fecha de expiración y tarifa anual. 4. Verificar el bloque de organización titular: nombre, dirección y teléfono. 5. Verificar que existan al menos dos servidores de nombres. 6. Verificar que existan el contacto administrativo y el contacto técnico. 7. Verificar que no se muestre el mensaje de error.
Resultado esperado	El WHOIS muestra todos los bloques de información del dominio registrado y no muestra el mensaje de error.
Resultado obtenido	El WHOIS mostró usac.edu.gt como ACTIVO, con expiración 2028-Dec-01, tarifa \$20.00 USD, titular Universidad de San Carlos de Guatemala, los servidores dns1 y dns2.usac.edu.gt, y los contactos administrativo y técnico completos.

Evidencia

Inicio

Nosotros

Procedimientos

Tarifas

Políticas

Enlaces de Interés

EN

usac.edu.gt

ACTIVO

EXPIRACIÓN

2028-Dec-01 09:00:00

TARIFA ANUAL

\$ 20.00 USD

Renovación Rápida

Evite la suspensión de servicios renovando su dominio hoy mismo con tarjeta de crédito.

Pagar Ahora

VER

VER

Organización Titular

Universidad de San Carlos de Guatemala

[Guatemala]

Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala, Guatemala

+502 2418 8000

Servidores

dns1.usac.edu.gt.

dns2.usac.edu.gt.

Contacto Administrativo

Secretaría General USAC

Administración Central

secretariageneral@usac.edu.gt

Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala

+502 2418 8000

Contacto Técnico

Centro de Cálculo USAC

Soporte Técnico Informático

soporte@usac.edu.gt

Edificio S-12, Ciudad Universitaria, Zona 12

+502 2418 8888

USAC [Guatemala]

ogt

U.V.G.

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Administrador del Dominio Superior .gt.
Facilitando la presencia de Guatemala en Internet desde 1992.

Contacto

admin@cctidi.gt

Lineas directas:

+502 23688302

+502 23688564

PBX: 2507-1500 ext: 21559

PBX: 2507-1500 ext: 21571

18 Ave. 11-95 Zona 15, V.H. III. Edificio I12, Primer Nivel, Oficina I12-108. Guatemala, Guatemala, Guatemala.

Horarios

Lunes - Viernes

08:00 - 13:00

14:00 - 17:00

Sábado - Domingo

Cerrado


Síguenos

© 2026 Registro de Dominios .gt. Universidad del Valle de Guatemala. Todos los derechos reservados.

Políticas de Privacidad

Términos de Servicio

ID de prueba	TC-16
Nombre:	Lázaro Daniel Díaz Bojórquez
Requisito relacionado	RF-2.3
Herramienta / método	Playwright (automatizado) — Chromium, Firefox, WebKit
Precondiciones	La herramienta IDN (https://dev2.registro.gt/idn/) está accesible sin necesidad de sesión.
Pasos realizados	• Abrir la herramienta IDN. • Borrar el ejemplo precargado y escribir "café.gt" en el campo "Nombre de dominio (español)". • Hacer clic en el botón "Convertir".
Resultado esperado	El campo Punycode muestra "xn--caf-dma.gt".
Resultado obtenido	El campo Punycode mostró exactamente "xn--caf-dma.gt" tras hacer clic en "Convertir". Se confirmó que la herramienta NO convierte en tiempo real (al escribir o al perder el foco); el resultado solo se actualiza al presionar el botón "Convertir". Prueba ejecutada y aprobada en los 3 navegadores (chromium, firefox, webkit).
Evidencia	 <pre> PS C:\Users\Lázaro\Desktop\pruebas_automatizadas> git branch • PS C:\Users\Lázaro\Desktop\pruebas_automatizadas> npx playwright test tests/idn.spec.js --project=chromium Running 3 tests using 3 workers 3 passed (8.5s) To open last HTML report run: npx playwright show-report ❖ PS C:\Users\Lázaro\Desktop\pruebas_automatizadas> </pre>

ID de prueba	TC-17
Nombre:	Lázaro Daniel Díaz Bojórquez
Requisito relacionado	RF-2.3
Herramienta / método	Playwright (automatizado) — Chromium, Firefox, WebKit
Precondiciones	La herramienta IDN (https://dev2.registro.gt/idn/) está accesible sin necesidad de sesión.
Pasos realizados	- Abrir la herramienta IDN. - Escribir "niño.gt" en el campo de nombre de dominio y hacer clic en "Convertir". - Hacer clic en "Limpiar campos".
Resultado esperado	Ambos campos (nombre de dominio y Punycode) quedan vacíos.
Resultado obtenido	Antes de limpiar, el campo Punycode mostró "xn--nio-8ma.gt" correctamente. Tras hacer clic en "Limpiar campos", ambos campos (dominio y Punycode) quedaron vacíos como se esperaba. Prueba ejecutada y aprobada en los 3 navegadores.
Evidencia	 <pre> PS C:\Users\Lázaro\Desktop\pruebas_automatizadas> git branch PS C:\Users\Lázaro\Desktop\pruebas_automatizadas> npx playwright test tests/idn.spec.js --project=chromium Running 3 tests using 3 workers 3 passed (8.5s) To open last HTML report run: npx playwright show-report PS C:\Users\Lázaro\Desktop\pruebas_automatizadas> </pre>

ID de prueba	TC-18
Nombre:	Lázaro Daniel Díaz Bojórquez
Requisito relacionado	RF-2.3
Herramienta / método	Playwright (automatizado) — Chromium, Firefox, WebKit
Precondiciones	La herramienta IDN (https://dev2.registro.gt/idn/) está accesible sin necesidad de sesión.
Pasos realizados	• Abrir la herramienta IDN. • Borrar el ejemplo precargado, dejando el campo de nombre de dominio realmente vacío. • Hacer clic en "Convertir".
Resultado esperado	El sistema muestra el mensaje "El dominio no puede estar vacío." sin romper la página ni navegar a una pantalla de error.
Resultado obtenido	Al convertir con el campo vacío, el sistema mostró el mensaje de validación "El dominio no puede estar vacío." y la página se mantuvo estable, sin navegar a una URL de error. Prueba ejecutada y aprobada en los 3 navegadores.
Evidencia	 <pre> PS C:\Users\Lázaro\Desktop\pruebas_automatizadas> git branch • PS C:\Users\Lázaro\Desktop\pruebas_automatizadas> npx playwright test tests/idn.spec.js --project=chromium Running 3 tests using 3 workers 3 passed (8.5s) To open last HTML report run: npx playwright show-report ❖ PS C:\Users\Lázaro\Desktop\pruebas_automatizadas> </pre>

ID de prueba	TC-19
Nombre:	Luis Angel Girón Arévalo
Requisito relacionado	RF-3.1
Herramienta / método	Playwright, automatizado en Chromium.
Precondiciones	Tener conexión a Internet. Sesión cerrada. Carrito vacío antes de iniciar el caso.
Pasos realizados	1. Buscar un nombre de dominio disponible. 2. Presionar Reservar para agregarlo al carrito sin iniciar sesión. 3. Esperar la página Carrito de Compras. 4. Recargar la página del carrito. 5. Verificar que el dominio sigue visible. 6. Verificar que <code>`localStorage.domain-cart`</code> conserva un elemento.
Resultado esperado	El dominio agregado permanece en el carrito después de recargar la página, pues el carrito se guarda en <code>`localStorage`</code> .
Resultado obtenido	Aprobado. Después de recargar, el dominio continuó visible y <code>`domain-cart`</code> conservó el registro.

Evidencia

```
laga pruebas_automatizadas main ?  
npx playwright test tests/carrito.spec.js \n  -g "TC-17" \n  --project=chromium  
npm notice run pruebas_automatizadas@1.0.0 npx  
npm notice run 'playwright' test tests/carrito.spec.js -g TC-17 --project=chromium  
  
Running 1 test using 1 worker  
  1 passed (5.4s)  
  
To open last HTML report run:  
  
npx playwright show-report  
  
laga pruebas_automatizadas main !?! 6s
```

[Inicio](#) [Nosotros](#) [Procedimientos](#) [Tarifas](#) [Políticas](#) [Enlaces de Interés](#)    [EN](#)

Carrito de Compras

Revisa tus dominios seleccionados y procede al pago.

**rf31persistir1785865937540.com.gt**
Disponible

Duración (Años)
- 1 +

☐ DNSSEC

 Eliminar



Inicia sesión para continuar

Para ver el total de tu pedido y proceder con el pago, necesitas iniciar sesión o crear una cuenta nueva.

Iniciar Sesión

Crear una cuenta

 Seguir comprando

ID de prueba	TC-20
Nombre:	Luis Angel Girón Arévalo
Requisito relacionado	RF-3.1
Herramienta / método	Playwright, automatizado en Chromium.
Precondiciones	Tener conexión a Internet. Sesión cerrada. Carrito vacío antes de iniciar el caso.
Pasos realizados	1. Buscar un primer nombre de dominio disponible y presionar Reservar para `.com.gt`. 2. En el carrito, confirmar que el primer dominio está visible. 3. Buscar un segundo nombre disponible diferente. 4. Presionar Reservar para su opción `.com.gt`. 5. Verificar que el carrito muestra los dos dominios. 6. Consultar `localStorage.domain-cart` y confirmar que contiene ambos nombres.
Resultado esperado	El sistema permite almacenar más de un dominio disponible en el carrito anónimo, y ambos quedan guardados en `localStorage`.
Resultado obtenido	Aprobado. El carrito mostró dos dominios distintos y `domain-cart` almacenó ambos registros.

Evidencia

```
laga pruebas_automatizadas P main !?↑
) npx playwright test tests/carrito.spec.js \
  -g "TC-18" \
  --project=chromium
npm notice run pruebas_automatizadas@1.0.0 npx
npm notice run 'playwright' test tests/carrito.spec.js -g TC-18 --project=chromium

Running 1 test using 1 worker
  1 passed (6.4s)

To open last HTML report run:

npx playwright show-report

laga pruebas_automatizadas P main !?↑ 7s
```

[Inicio](#) [Nosotros](#) [Procedimientos](#) [Tarifas](#) [Políticas](#) [Enlaces de Interés](#)    [EN](#)

Carrito de Compras

Revisa tus dominios seleccionados y procede al pago.



rf31uno1785866576913.com.gt

Disponible

☐ DNSSEC

Duración (Años)
- 1 +

Eliminar



rf31dos1785866576913.com.gt

Disponible

☐ DNSSEC

Duración (Años)
- 1 +

Eliminar



Inicia sesión para continuar

Para ver el total de tu pedido y proceder con el pago, necesitas iniciar sesión o crear una cuenta nueva.

Iniciar Sesión

Crear una cuenta

0

Seguir comprando

▼

ID de prueba	TC-21
Nombre:	Luis Angel Girón Arévalo
Requisito relacionado	RF-3.1
Herramienta / método	Playwright, automatizado en Chromium. Se verifica el estado visible del carrito y el `localStorage` del navegador.
Precondiciones	Tener conexión a Internet. Sesión cerrada (`current_user` inexistente). Carrito vacío (`domain-cart` inexistente).
Pasos realizados	1. Abrir la búsqueda de un nombre de dominio disponible. 2. Presionar Reservar para la opción `.com.gt`. 3. Esperar la redirección al carrito. 4. Verificar que el dominio aparezca como elemento del carrito. 5. Consultar la clave `domain-cart` de `localStorage` desde el contexto del navegador. 6. Verificar que continúa visible el panel Inicia sesión para continuar.
Resultado esperado	El dominio disponible se agrega al carrito sin autenticación y `localStorage.domain-cart` contiene un elemento con dicho dominio.
Resultado obtenido	Aprobado. Se agregó un dominio `.com.gt`, el carrito mostró un elemento, la clave `domain-cart` tuvo un registro y el sitio no inició sesión.

Evidencia

```
laga pruebas_automatizadas P main !?↑
) npx playwright test tests/carrito.spec.js --project=chromium

npm notice run pruebas_automatizadas@1.0.0 npx
npm notice run 'playwright' test tests/carrito.spec.js --project=chromium

Running 3 tests using 3 workers
3 passed (7.9s)

To open last HTML report run:

npx playwright show-report

laga pruebas_automatizadas P main !?↑ 8s
```

[Inicio](#) [Nosotros](#) [Procedimientos](#) [Tarifas](#) [Políticas](#) [Enlaces de Interés](#) [🔔](#) [👤](#) [🌙](#) [EN](#)

Carrito de Compras

Revisa tus dominios seleccionados y procede al pago.

 **rf31agregar1785863640859.com.gt**
Disponible

Duración (Años)
- 1 +

☐ DNSSEC

[Eliminar](#)



Inicia sesión para continuar

Para ver el total de tu pedido y proceder con el pago, necesitas iniciar sesión o crear una cuenta nueva.

[Iniciar Sesión](#)

[Crear una cuenta](#)

o

[Seguir comprando](#)

ID de prueba	TC-22
Nombre:	Lázaro Daniel Díaz Bojórquez
Requisito relacionado	RF-3.2
Herramienta / método	Playwright (automatizado) — Chromium
Precondiciones	No hay sesión iniciada (contexto de navegador limpio, sin cookies previas).
Pasos realizados	• Abrir el sitio y buscar un dominio disponible (nombre único con timestamp para evitar colisiones). • Reservarlo (agregarlo al carrito) sin haber iniciado sesión. • Ir al carrito (/cart/).
Resultado esperado	El carrito muestra el dominio agregado, pero en vez de un total/botón de pago, presenta el panel "Inicia sesión para continuar" con el botón "Iniciar Sesión" (y la alternativa "Crear una cuenta"). El sistema no deja avanzar al pago sin autenticarse.
Resultado obtenido	El carrito mostró correctamente el dominio reservado ("prueba-rf32-1785825795363.com.gt") junto con el panel "Inicia sesión para continuar", el botón "Iniciar Sesión" y la alternativa "Crear una cuenta", tal como se esperaba. El sistema no permite ver el total ni proceder al pago sin sesión iniciada.
Evidencia	

```
PS C:\Users\Lázaro\Desktop\pruebas_automatizadas> npx playwright test tests/checkout-login.spec.js --headed --project=chromium
```

```
Running 2 tests using 2 workers
1 skipped
1 passed (5.4s)
```

To open last HTML report run:

```
npx playwright show-report
```

[Inicio](#)[Nosotros](#)[Procedimientos](#)[Tarifas](#)[Políticas](#)[Enlaces de Interés](#)[EN](#)

Carrito de Compras

Revisa tus dominios seleccionados y procede al pago.



prueba-rf32-1785825795363.com.gt

Disponible



DNSSEC

Duración (Años)



1



Eliminar



Inicia sesión para continuar

Para ver el total de tu pedido y proceder con el pago, necesitas iniciar sesión o crear una cuenta nueva.


Iniciar Sesión

Crear una cuenta

Seguir comprando


ID de prueba	TC-23
Nombre:	Lázaro Daniel Díaz Bojórquez
Requisito relacionado	RF-3.2
Herramienta / método	Manual (navegador real, sin automatización)
Precondiciones	Precondiciones Cuenta de Google válida para iniciar sesión. Carrito con al menos un dominio agregado (agregado sin sesión iniciada).
Pasos realizados	• Abrir el sitio, buscar un dominio disponible y reservarlo. • Ir al carrito; el sistema muestra el panel "Inicia sesión para continuar" (confirmado en TC-22). • Hacer clic en "Iniciar Sesión" y completar el login con una cuenta de Google real. • Verificar a dónde regresa el sistema después del login.
Resultado esperado	Después de iniciar sesión correctamente, el sistema permite avanzar al flujo de pago/finalización de la compra (ya no bloquea el acceso).
Resultado obtenido	Tras el login, el sistema mostró la vista de carrito dentro del panel administrativo (/cpanel/shoppingCart), con saludo "Hola, Lázaro Díaz" y el dominio conservado. Ahí exige completar campos obligatorios (Organización Titular, Contacto Administrativo, Contacto Técnico, Contacto Financiero) antes de habilitar el botón "Continuar a Pago" (aparece deshabilitado con el aviso "Faltan contactos u organización en uno o más dominios"). Por separado, la vista pública /cart/ también refleja la sesión iniciada y cambia su botón de "Inicia sesión para continuar" a "Comprar ahora". Confirmado: el sistema sí exige y reconoce el login antes de permitir avanzar al pago, aunque el pago en sí requiere datos adicionales que no se completaron en esta prueba.

Evidencia



ID de prueba	TC-24
Nombre:	Lázaro Daniel Díaz Bojórquez
Requisito relacionado	RF-3.2
Herramienta / método	Manual (navegador real, sin automatización)
Precondiciones	Cuenta de Google válida. Sesión cerrada al inicio de la prueba
Pasos realizados	• Sin iniciar sesión, buscar un dominio disponible ("prueba-rf32-persistencia") y reservarlo. • Verificar en el carrito que el dominio quedó guardado y que aparece el panel "Inicia sesión para continuar". • Iniciar sesión con Google. • Verificar si el dominio agregado antes de loguearse sigue presente en el carrito después de loguearse.
Resultado esperado	El carrito conserva el/los dominio(s) agregados antes del login; el sistema no los pierde ni los limpia al autenticar al usuario.
Resultado obtenido	Antes de iniciar sesión, el carrito mostraba correctamente "prueba-rf32-persistencia.com.gt" junto con el panel "Inicia sesión para continuar" (mismo comportamiento que TC-22). Tras iniciar sesión con Google, el carrito conservó exactamente el mismo dominio, ahora dentro del panel "Hola, Lázaro Díaz" con el botón "Comprar ahora" habilitado. Confirmado: el sistema no pierde ni limpia el contenido del carrito al autenticar al usuario.

Evidencia



ID de prueba	TC-25 Búsqueda exitosa de dominio existente
Nombre:	Jorge Andrés Villeda Solís
Requisito relacionado	RF-4.1
Herramienta / método	Playwright, automatizado en Chromium.
Precondiciones	sesión cerrada, conexión a internet, dominio de prueba conocido y registrado.
Pasos realizados	abrir la sección de renovación rápida → escribir un dominio existente (ej. uno que sepas que está registrado) → dar clic en "Buscar/Renovar".
Resultado esperado	el sistema encuentra el dominio y muestra sus datos (fecha de expiración, estado) sin pedir login.
Resultado obtenido	No se encontró en la interfaz pública ninguna opción, enlace o botón relacionado con la funcionalidad de renovación rápida. La prueba automatizada no detectó elementos que permitieran iniciar el flujo descrito en el requisito RF-4.1.

[Inicio](#) [Nosotros](#) [Procedimientos](#) [Tarifas](#) [Políticas](#) [Enlaces de Interés](#)    [EN](#)

Buscar

✓ Disponibles para registro

gt.com.gt Popular	\$20.00 Nacionales	\$30.00 Extranjeros	 Reservar
gt.gt Popular	\$40.00 Nacionales	\$60.00 Extranjeros	 Reservar
gt.net.gt	\$20.00 Nacionales	\$30.00 Extranjeros	 Reservar
gt.ind.gt	\$20.00 Nacionales	\$30.00 Extranjeros	 Reservar
gt.org.gt	\$20.00 Nacionales	\$30.00 Extranjeros	 Reservar 
gt.edu.gt	Requiere Validación		 Solicitar
gt.gob.gt	Requiere Validación		 Solicitar
gt.mil.gt	Requiere Validación		 Solicitar



Administrador del Dominio Superior .gt.
Facilitando la presencia de Guatemala en Internet desde 1992.

Contacto

 admin@cctid.gt

 18 Ave. 11-95 Zona 15, V.H. III. Edificio I2, Primer Nivel, Oficina I12-108. Guatemala, Guatemala, Guatemala.

Lineas directas:

+502.23688302
+502.23688564
PBX: 2507-1500 ext: 21559
PBX: 2507-1500 ext: 21571

Horarios

 Lunes - Viernes

08:00 - 13:00
14:00 - 17:00

 Sábado - Domingo


Cerrado


Síguenos


   

© 2026 Registro de Dominios .gt. Universidad del Valle de Guatemala. Todos los derechos reservados.


[Políticas de Privacidad](#) [Términos de Servicio](#)

ID de prueba	TC-26 Acceso al flujo sin iniciar sesión
Nombre:	Jorge Andrés Villeda Solís
Requisito relacionado	RF-4.1
Herramienta / método	Playwright, automatizado en Chromium.
Precondiciones	sesión cerrada
Pasos realizados	entrar directo a la URL/módulo de renovación rápida → verificar que en ningún punto del flujo de búsqueda se redirige a login.
Resultado esperado	el usuario completa la búsqueda y llega a la pantalla de renovación sin autenticarse.
Resultado obtenido	Al realizar la búsqueda de un dominio desde la página principal, el sistema mostró la opción "Reservar" y no presentó ninguna opción para realizar una renovación. No fue posible acceder a un flujo de renovación sin iniciar sesión.
Evidencia	

ID de prueba	TC-27 Manejo de dominio inexistente/no registrado
Nombre:	Jorge Andrés Villeda Solís
Requisito relacionado	RF-4.1
Herramienta / método	Playwright, automatizado en Chromium.
Precondiciones	Sesión Cerrada
Pasos realizados	Escribir un dominio que no existe o no está registrado → dar clic en buscar.
Resultado esperado	Mensaje de error claro (ej. "dominio disponible" o "no encontrado"), sin caída del sistema.
Resultado obtenido	La búsqueda de un dominio ficticio no permitió verificar un flujo de renovación ni un comportamiento específico para dominios inexistentes. El sistema no mostró una funcionalidad diferenciada que permitiera validar el requisito RF-4.1.
Evidencia	 Carrito de Compras Revisa tus dominios seleccionados y procede al pago. usac.com.gt Disponible Duración (Años): 1 ☐ DNSSEC Eliminar uvg.com.gt Disponible Duración (Años): 1 ☐ DNSSEC Eliminar Inicia sesión para continuar Para ver el total de tu pedido y proceder con el pago, necesitas iniciar sesión o crear una cuenta nueva. Iniciar Sesión Crear una cuenta Seguir comprando

ID de prueba	TC-28 Confirmación visual tras completar el pago
Nombre:	Jorge Andrés Villeda Solís
Requisito relacionado	RF-4.2
Herramienta / método	Playwright, automatizado en Chromium.
Precondiciones	dominio ya localizado en el flujo de renovación, datos de pago de prueba disponibles (si el sitio tiene modo sandbox).
Pasos realizados	Continuar desde la búsqueda hasta la pantalla de pago → ingresar datos → confirmar.
Resultado esperado	Pantalla de confirmación/éxito de la renovación
Resultado obtenido	No fue posible validar la pantalla de confirmación de una renovación, ya que durante las pruebas no se encontró un flujo de renovación accesible desde la interfaz pública que permitiera llegar a la etapa de pago. La de la screenshot es de un dominio cualquiera sin renovar.
Evidencia	

ID de prueba	TC-29
Nombre:	Jorge Andrés Villeda Solís
Requisito relacionado	RF-4.2 Envío de notificación a los contactos registrados
Herramienta / método	Playwright, automatizado en Chromium.
Precondiciones	Dominio con contactos Administrativo, Técnico y de Cobro ya definidos.
Pasos realizados	Completar una renovación → revisar bandeja(s) de correo de los contactos.
Resultado esperado	Llegan correos de facturación/notificación a los 3 contactos
Resultado obtenido	No fue posible verificar el envío de notificaciones a los contactos registrados, debido a que no se logró completar una renovación y el equipo de pruebas no cuenta con acceso a las cuentas de correo asociadas al dominio.
Evidencia	Carrito de Compras Revisa los dominios en tu carrito y asigna la información necesaria.  usac.com.gt Disponible ☐ Aplica DNSSEC Agregar descuento Organización Titular * -- Seleccionar -- + Crear Contacto Administrativo * -- Seleccionar -- + Crear Contacto Técnico * -- Seleccionar -- + Crear Contacto Financiero * -- Seleccionar -- + Crear Duración (Años) - 1 + Eliminar  uvg.com.gt Disponible ☐ Aplica DNSSEC Agregar descuento Organización Titular * -- Seleccionar -- + Crear Resumen Asegúrate de haber completado todos los datos obligatorios por dominio para poder avanzar. Total Continuar a Pago → Faltan contactos u organización en uno o más dominios.

ID de prueba	TC-30 Manejo de pago fallido / datos inválidos
Nombre:	Jorge Andrés Villeda Solís
Requisito relacionado	RF-4.2
Herramienta / método	Playwright, automatizado en Chromium.
Precondiciones	datos de tarjeta inválidos o incompletos
Pasos realizados	llegar a pantalla de pago ingresar datos incorrectos intentar confirmar.
Resultado esperado	el sistema rechaza el pago con mensaje de error y no se procesa ni se notifica a los contactos
Resultado obtenido	No fue posible evaluar el comportamiento del sistema ante datos de pago inválidos, ya que no se encontró un flujo de renovación que permitiera acceder a la etapa de procesamiento del pago.
Evidencia	 Carrito de Compras Revisa los dominios en tu carrito y asigna la información necesaria. usac.com.gt Disponible ☐ Aplica DNSSEC Agregar descuento Organización Titular * -- Seleccionar -- + Crear Contacto Administrativo * -- Seleccionar -- + Crear Contacto Técnico * -- Seleccionar -- + Crear Contacto Financiero * -- Seleccionar -- + Crear Duración (Años) - 1 + Eliminar uvvg.com.gt Disponible ☐ Aplica DNSSEC Agregar descuento Organización Titular * -- Seleccionar -- + Crear Contacto Administrativo * -- Seleccionar -- + Crear Contacto Técnico * -- Seleccionar -- + Crear Resumen Asegúrate de haber completado todos los datos obligatorios por dominio para poder avanzar. Total Continuar a Pago → ⚠ Faltan contactos u organización en uno o más dominios.

ID de prueba	TC-31
Nombre:	Marcelo André Detlefsen Zamora
Requisito relacionado	RF-5.1
Herramienta / método	Playwright (@playwright/test), navegación a la página principal, clic en el enlace EN, validación con expect(), captura de screenshot.
Precondiciones	El portal está disponible y la interfaz carga inicialmente en español.
Pasos realizados	• Abrir la página principal. • Ubicar el enlace EN. • Hacer clic para cambiar a inglés. • Verificar URL, lang del documento y textos visibles en inglés. • Tomar evidencia.
Resultado esperado	La interfaz cambia correctamente a inglés sin romper la navegación ni el contenido principal.
Resultado obtenido	La prueba pasó correctamente en Docker en los 3 navegadores y la interfaz cambió a inglés como se esperaba.

Evidencia

```
zsh - pruebas_automatizadas - Visual Studio Code
```

```
> docker run --rm \
-v "$PWD:/work" \
-w /work \
--shm-size=1g \
mcr.microsoft.com/playwright:v1.62.0-noble \
bash -lc 'npm ci >/dev/null 2>&1 && npx playwright test'
```

Running 24 tests using 8 workers

```
[1/24] [chromium] › tests/estadisticas.spec.js:30:6 › Exploratorio DOM RF-1.3 - inspección manual previa de "Estadísticas"
[2/24] [firefox] › tests/estadisticas.spec.js:30:6 › Exploratorio DOM RF-1.3 - inspección manual previa de "Estadísticas"
[3/24] [firefox] › tests/estadisticas.spec.js:42:1 › TC-07 (RF-1.3) - Verificar que "Estadísticas" carga y muestra datos por defecto
[4/24] [chromium] › tests/estadisticas.spec.js:42:1 › TC-07 (RF-1.3) - Verificar que "Estadísticas" carga y muestra datos por defecto
[5/24] [chromium] › tests/estadisticas.spec.js:117:1 › TC-09 (RF-1.3) - Verificar comportamiento ante rango de fechas inválido o vacío
[6/24] [chromium] › tests/example.spec.js:4:5 › has title
[7/24] [chromium] › tests/internacionalizacion.spec.js:13:1 › TC-31 (RF-5.1) - Verificar alternancia de idioma de español a inglés
[8/24] [chromium] › tests/example.spec.js:11:5 › get started link
[9/24] [chromium] › tests/estadisticas.spec.js:69:1 › TC-08 (RF-1.3) - Verificar que un rango de fechas válido recalcula las estadísticas
[10/24] [chromium] › tests/news.spec.js:5:5 › RF-1.2 - Resumen de las últimas tres noticias de news.registro.gt
[11/24] [firefox] › tests/estadisticas.spec.js:69:1 › TC-08 (RF-1.3) - Verificar que un rango de fechas válido recalcula las estadísticas
[12/24] [firefox] › tests/estadisticas.spec.js:117:1 › TC-09 (RF-1.3) - Verificar comportamiento ante rango de fechas inválido o vacío
[13/24] [firefox] › tests/example.spec.js:4:5 › has title
[14/24] [firefox] › tests/internacionalizacion.spec.js:13:1 › TC-31 (RF-5.1) - Verificar alternancia de idioma de español a inglés
[15/24] [firefox] › tests/example.spec.js:11:5 › get started link
[16/24] [webkit] › tests/estadisticas.spec.js:30:6 › Exploratorio DOM RF-1.3 - inspección manual previa de "Estadísticas"
[17/24] [webkit] › tests/estadisticas.spec.js:42:1 › TC-07 (RF-1.3) - Verificar que "Estadísticas" carga y muestra datos por defecto
[18/24] [firefox] › tests/news.spec.js:5:5 › RF-1.2 - Resumen de las últimas tres noticias de news.registro.gt
[19/24] [webkit] › tests/estadisticas.spec.js:69:1 › TC-08 (RF-1.3) - Verificar que un rango de fechas válido recalcula las estadísticas
[20/24] [webkit] › tests/estadisticas.spec.js:117:1 › TC-09 (RF-1.3) - Verificar comportamiento ante rango de fechas inválido o vacío
[21/24] [webkit] › tests/example.spec.js:4:5 › has title
[22/24] [webkit] › tests/internacionalizacion.spec.js:13:1 › TC-31 (RF-5.1) - Verificar alternancia de idioma de español a inglés
[23/24] [webkit] › tests/example.spec.js:11:5 › get started link
[24/24] [webkit] › tests/news.spec.js:5:5 › RF-1.2 - Resumen de las últimas tres noticias de news.registro.gt
3 skipped
21 passed (17.7s)
```

```
0 ~E/U/6/I/T/pruebas_automatizadas  RF-5.1 !1 72 20s
```

ID de prueba	TC-32
Nombre:	Marcelo André Detlefsen Zamora
Requisito relacionado	RF-5.1
Herramienta / método	Playwright (@playwright/test), navegación a la versión en inglés, clic en el enlace ES, validación con expect(), captura de screenshot.
Precondiciones	El portal está disponible y la interfaz carga inicialmente en inglés.
Pasos realizados	• Abrir la página principal en inglés. • Ubicar el enlace ES. • Hacer clic para regresar al español. • Verificar URL, lang del documento y textos visibles en español. • Tomar evidencia.
Resultado esperado	La interfaz cambia correctamente a español sin romper la navegación ni el contenido principal.
Resultado obtenido	La prueba pasó correctamente en Docker en los 3 navegadores y la interfaz regresó a español sin fallos.

Evidencia

```
zsh - pruebas_automatizadas - Visual Studio Code Update + - | < > ... - @ X
• > docker run --rm \
  -v "$PWD:/work" \
  -w /work \
  --shm-size=1g \
  mcr.microsoft.com/playwright:v1.62.0-noble \
  bash -lc 'npm ci >/dev/null 2>&1 && npx playwright test'

Running 27 tests using 8 workers

[1/27] [chromium] › tests/estadisticas.spec.js:30:6 › Exploratorio DOM RF-1.3 - inspección manual previa de "Esta
disticas"
[2/27] [chromium] › tests/example.spec.js:11:5 › get started link
[3/27] [chromium] › tests/example.spec.js:4:5 › has title
[4/27] [chromium] › tests/news.spec.js:5:5 › RF-1.2 - Resumen de las últimas tres noticias de news.registro.gt
[5/27] [chromium] › tests/estadisticas.spec.js:42:1 › TC-07 (RF-1.3) - Verificar que "Estadísticas" carga y muest
ra datos por defecto
[6/27] [chromium] › tests/internacionalizacion.spec.js:13:1 › TC-31 (RF-5.1) - Verificar alternancia de idioma de
español a inglés
[7/27] [chromium] › tests/estadisticas.spec.js:69:1 › TC-08 (RF-1.3) - Verificar que un rango de fechas válido re
calcula las estadísticas
[8/27] [chromium] › tests/internacionalizacion.spec.js:44:1 › TC-32 (RF-5.1) - Verificar alternancia de idioma de
inglés a español
[9/27] [chromium] › tests/estadisticas.spec.js:117:1 › TC-09 (RF-1.3) - Verificar comportamiento ante rango de fe
chas inválido o vacío
[10/27] [firefox] › tests/estadisticas.spec.js:30:6 › Exploratorio DOM RF-1.3 - inspección manual previa de "Esta
disticas"
[11/27] [firefox] › tests/estadisticas.spec.js:42:1 › TC-07 (RF-1.3) - Verificar que "Estadísticas" carga y muest
ra datos por defecto
[12/27] [firefox] › tests/estadisticas.spec.js:69:1 › TC-08 (RF-1.3) - Verificar que un rango de fechas válido re
calcula las estadísticas
[13/27] [firefox] › tests/estadisticas.spec.js:117:1 › TC-09 (RF-1.3) - Verificar comportamiento ante rango de fe
chas inválido o vacío
[14/27] [firefox] › tests/example.spec.js:4:5 › has title
[15/27] [firefox] › tests/example.spec.js:11:5 › get started link
[16/27] [firefox] › tests/internacionalizacion.spec.js:13:1 › TC-31 (RF-5.1) - Verificar alternancia de idioma de
español a inglés
[17/27] [firefox] › tests/internacionalizacion.spec.js:44:1 › TC-32 (RF-5.1) - Verificar alternancia de idioma de
inglés a español
[18/27] [webkit] › tests/estadisticas.spec.js:30:6 › Exploratorio DOM RF-1.3 - inspección manual previa de "Estad
isticas"
[19/27] [firefox] › tests/news.spec.js:5:5 › RF-1.2 - Resumen de las últimas tres noticias de news.registro.gt
[20/27] [webkit] › tests/estadisticas.spec.js:69:1 › TC-08 (RF-1.3) - Verificar que un rango de fechas válido rec
alcula las estadísticas
[21/27] [webkit] › tests/estadisticas.spec.js:42:1 › TC-07 (RF-1.3) - Verificar que "Estadísticas" carga y muestr
a datos por defecto
[22/27] [webkit] › tests/estadisticas.spec.js:117:1 › TC-09 (RF-1.3) - Verificar comportamiento ante rango de fec
has inválido o vacío
[23/27] [webkit] › tests/example.spec.js:4:5 › has title
[24/27] [webkit] › tests/example.spec.js:11:5 › get started link
[25/27] [webkit] › tests/internacionalizacion.spec.js:13:1 › TC-31 (RF-5.1) - Verificar alternancia de idioma de
español a inglés
[26/27] [webkit] › tests/internacionalizacion.spec.js:44:1 › TC-32 (RF-5.1) - Verificar alternancia de idioma de
inglés a español
[27/27] [webkit] › tests/news.spec.js:5:5 › RF-1.2 - Resumen de las últimas tres noticias de news.registro.gt
3 skipped
24 passed (20.0s)
o ~/E/U/6/1/1/pruebas_automatizadas RF-5.1 12 71 24s
```

ID de prueba	TC-33
Nombre:	Marcelo André Detlefsen Zamora
Requisito relacionado	RF-5.1
Herramienta / método	Playwright (@playwright/test), alternancia consecutiva de idioma, validación con expect(), captura de screenshot.
Precondiciones	El portal está disponible en ambas versiones del idioma.
Pasos realizados	• Abrir la página principal en español. • Cambiar a inglés. • Volver a español en la misma sesión. • Verificar que ambos cambios se reflejen correctamente. • Tomar evidencia.
Resultado esperado	El usuario puede alternar idioma más de una vez y la página conserva su funcionamiento normal.
Resultado obtenido	La prueba pasó correctamente en Docker en los 3 navegadores y ambas alternancias se realizaron sin romper la interfaz.

Evidencia

```
zsh - pruebas_automatizadas - Visual Studio Code Update + - | < > ... _ [?] x

bash -lc 'npm ci >/dev/null 2>&1 && npx playwright test'

Running 30 tests using 8 workers

[1/30] [chromium] › tests/estadisticas.spec.js:41:6 › Exploratorio DOM RF-1.3 - inspección manual previa de "Estadísticas"
[2/30] [chromium] › tests/estadisticas.spec.js:128:1 › TC-09 (RF-1.3) - Verificar comportamiento ante rango de fechas inválido o vacío
[3/30] [chromium] › tests/example.spec.js:4:5 › has title
[4/30] [chromium] › tests/internacionalizacion.spec.js:90:1 › TC-33 (RF-5.1) - Verificar alternancia consecutiva de idioma en la misma sesión
[5/30] [chromium] › tests/estadisticas.spec.js:53:1 › TC-07 (RF-1.3) - Verificar que "Estadísticas" carga y muestra datos por defecto
[6/30] [chromium] › tests/example.spec.js:11:5 › get started link
[7/30] [chromium] › tests/internacionalizacion.spec.js:28:1 › TC-31 (RF-5.1) - Verificar alternancia de idioma de español a inglés
[8/30] [chromium] › tests/estadisticas.spec.js:80:1 › TC-08 (RF-1.3) - Verificar que un rango de fechas válido recalcula las estadísticas
[9/30] [chromium] › tests/internacionalizacion.spec.js:59:1 › TC-32 (RF-5.1) - Verificar alternancia de idioma de inglés a español
[10/30] [chromium] › tests/news.spec.js:5:5 › RF-1.2 - Resumen de las últimas tres noticias de news.registro.gt
[11/30] [firefox] › tests/estadisticas.spec.js:41:6 › Exploratorio DOM RF-1.3 - inspección manual previa de "Estadísticas"
[12/30] [firefox] › tests/estadisticas.spec.js:53:1 › TC-07 (RF-1.3) - Verificar que "Estadísticas" carga y muestra datos por defecto
[13/30] [firefox] › tests/estadisticas.spec.js:80:1 › TC-08 (RF-1.3) - Verificar que un rango de fechas válido recalcula las estadísticas
[14/30] [firefox] › tests/estadisticas.spec.js:128:1 › TC-09 (RF-1.3) - Verificar comportamiento ante rango de fechas inválido o vacío
[15/30] [firefox] › tests/example.spec.js:11:5 › get started link
[16/30] [firefox] › tests/example.spec.js:4:5 › has title
[17/30] [firefox] › tests/internacionalizacion.spec.js:28:1 › TC-31 (RF-5.1) - Verificar alternancia de idioma de español a inglés
[18/30] [firefox] › tests/internacionalizacion.spec.js:59:1 › TC-32 (RF-5.1) - Verificar alternancia de idioma de inglés a español
[19/30] [firefox] › tests/internacionalizacion.spec.js:90:1 › TC-33 (RF-5.1) - Verificar alternancia consecutiva de idioma en la misma sesión
[20/30] [firefox] › tests/news.spec.js:5:5 › RF-1.2 - Resumen de las últimas tres noticias de news.registro.gt
[21/30] [webkit] › tests/estadisticas.spec.js:41:6 › Exploratorio DOM RF-1.3 - inspección manual previa de "Estadísticas"
[22/30] [webkit] › tests/estadisticas.spec.js:53:1 › TC-07 (RF-1.3) - Verificar que "Estadísticas" carga y muestra datos por defecto
[23/30] [webkit] › tests/estadisticas.spec.js:80:1 › TC-08 (RF-1.3) - Verificar que un rango de fechas válido recalcula las estadísticas
[24/30] [webkit] › tests/estadisticas.spec.js:128:1 › TC-09 (RF-1.3) - Verificar comportamiento ante rango de fechas inválido o vacío
[25/30] [webkit] › tests/example.spec.js:11:5 › get started link
[26/30] [webkit] › tests/example.spec.js:4:5 › has title
[27/30] [webkit] › tests/internacionalizacion.spec.js:59:1 › TC-32 (RF-5.1) - Verificar alternancia de idioma de inglés a español
[28/30] [webkit] › tests/internacionalizacion.spec.js:28:1 › TC-31 (RF-5.1) - Verificar alternancia de idioma de español a inglés
[29/30] [webkit] › tests/internacionalizacion.spec.js:90:1 › TC-33 (RF-5.1) - Verificar alternancia consecutiva de idioma en la misma sesión
[30/30] [webkit] › tests/news.spec.js:5:5 › RF-1.2 - Resumen de las últimas tres noticias de news.registro.gt
3 skipped
27 passed (20.7s)
o [?] [?] ~/E/U/6/1/T/pruebas_automatizadas [?] [?] RF-5.1 14 ?1 [?] [?] 23s [?]
```

Repositorio con pruebas: https://github.com/eldmark/pruebas_automatizadas.git