Cómo se hizo

Autor: Lucas Hidalgo Herrera

Grado: Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Asignatura: Programación Web

Profesor: Serafín Moral García

Fecha: 4 de abril de 2026

Índice General

1 Introducción **2**

2 Estrcutura común **2**
2.1 Cabecera 2
2.1.1 Estructura 2
2.1.2 Diseño 3
2.2 Pié de página 3
2.2.1 Estructura 3
2.2.2 Diseño 4

3 Index **4**
3.1 Estructura 4

4 Contacto **6**

5 Sugerencias **6**
5.1 Estructura 6

6 Sobre nuestra agencia **6**
6.1 Estrcutura 6

7 Bibliografía **7**

1 Introducción

A lo largo de este documento, se detallará el proceso de creación de la página web sobre una agencia de viajes. Se tratará en detalle cada paso a seguir; así como los aspectos novedosos que se vayan introduciendo en dicha página.

La estructura del informe se basará en cada una de las páginas que debe disponer nuestor sitio web. Este sitio web, tal y como indica la teoría sigue un arbol jerárquico cuyo nodo raíz o portada es *index.html*; por tanto, todas las demás páginas que aparezca serán descendientes suyas.

En cada una de las páginas, trataré de comentar por separado la estructura de las mismas impuesta por *HTML* y el diseño de ellas creado con *CSS*. El objetivo de esta división es concienciar de la separación que permite realizar el **marcado semántico** de la estructura y el aspecto.

Antes de comenzar a hablar sobre la práctica, mi agencia de viajes se llamará **Azimut**; es una palabra que proviene del árabe y que significa "las direcciones" o "los caminos". Fijándonos en la *RAE*, *azimut* hace alusión al ángulo que con el meridiano forma el círculo vertical que pasa por un punto de la esfera celeste o del globo terráqueo. El logo de la agencia es el que aparece en la figura 1.

Figura 1: Logo de la agencia de viajes

2 Estrcutura común

Tal y como se comenta en el guión de la práctica, todas las páginas webs tendrán una estructura común. Ésta estará formada por una cabecera y un pie de página; por tanto, tiene sentido tratarlo por separado y comenzar por esa parte.

2.1 Cabecera

2.1.1 Estructura

La estructura de la cabecera es básica y se presenta en el *listing* 2.1.1. Simplemente, consiste en incluir los elementos que sean necesarios, puesto que el formato, la posición, el estilo y todo lo relacionado con el diseño del mismo queda relagado a la hoja de estilos.

```html
<header>
    <h1 id="nombreHeader">Azimut Viajes</h1>
    <img  id="logoHeader" src="../images/logoAzimut.png"
       alt="Logotipo Azimut">
    <a href="../html/altausuarios.html" id="formulario_sesion">Log
       In</a>
    <nav id="menuHeader">
        <ul>
            <li><a href="../html/index.html">Inicio</a></li>
            <li><a href="../html/viajes.html">Viajes</a></li>
            <li><a href="../html/viajes_grupo.html">Viajes en
               grupo</a></li>
            <li><a href="../html/ofertas.html">Ofertas</a></li>
            <li><a href="../html/sobre_agencia.html">Sobre nuestra
               agencia</a></li>
            <li><a
               href="../html/sugerencias.html">Sugerencias</a></li>
        </ul>
    </nav>
</header>
```

Como vemos, hemos utilizado un encabezado número 1 para el nombre de la empresa, una imagen (que será central) para el logo de la agencia y un enlace hacia el formulario de alta de los usuarios (que parecerá un botón). Por último, aparece un área de navegación con enlaces relativos; por tanto, para pçaginas que se encuentran en un nivel más profundo se han cambiado estos enlaces para que sean los correctos, el resto de la cabecera sigue igual.

Cabe destacar que esta lista no numerada aparecerá sin signos de inicio de item al inicio y todos los enlaces parecerán botones.

2.1.2 Diseño

Azimut es una agencia de viajes de lujo; por tanto, su diseño debe ser adecuado a esta tesitura. El diseño que he seguido para la cabecera y el cuerpo de las páginas queda reflejado en el *listing* **??**.

2.2 Pié de página

2.2.1 Estructura

Tal y como se comenta en el guión de la práctica, será un área de navegación. Al igual que ocurría con el área de navegación de la cabecera, ésta aparecerá como una hilera de botones a los que se podrá acceder.

El contenido *HTML* de la cabecera aparece en el *listing* 2.2.1.

```html
<nav id="pie_menu">
    <ul>
        <li><a href="../html/contacto.html">Contacte con
           nosotros</a></li>
```

```
        <li><a href="../memoria/como_se_hizo.pdf">Cómo se
            hizo</a></li>
        <li><p>Fecha de modificación: </p></li>
    </ul>
</nav>
```

2.2.2 Diseño

El diseño del pié de página debe guardar coherencia con el diseño de la cabecera; por tanto, hé complementado el diseño de la cabecera para que también imponga el diseño del pié de página. El cambio queda reflejado en el *listing* **??**

3 Index

3.1 Estructura

La estructura de la parte principal del índice será clara y sencilla; simplemente aparecerá una sección con dos artículos; el primero de ellos dispondrá de un breve parrafo para conocer a la agencia de viajes, esto aparecerá junto con una imagen dentro de un article. El segundo de ellos, dispondrá de un buscador de viajes implementado mediante un formulario.

Se ofertarán 15 viajes, 3 por cada país. En el buscador aparecerán los viajes al tratar de seleccionarlos.

Como parte destacable de la estructura de esta página es la creación del formulario de búsqueda; ese código aparece en el listing 3.1. En él, se ha creado un *datalist* para recoger todas las ofertas de la agencia de viajes.

Sin embargo, no he considerado utilizar la etiqueta *select* puesto que no es una herramienta escalable ni permite buscar por país. En contraposición, debido a que no pudemos utilizar *PHP*, he realizado una comprobación por patrones en un campo de texto al que he asociado la lista de viajes.

De esta manera, cuando el cliente busque un país, solo le aparecerán los viajes de ese país. Además, si el cliente introduce cualquier otra cosa que no sea un viaje ofertado, el formulario no se enviará.

Por otra parte, para las etiquetas referentes a las fechas de salida y regreso he tratado con el tipo *date*. Para la primera de ellas, he considerado que sí es necesario su valor; así como que sea posterior al día actual [1]. Para la segunda de ellas, no he considerado que sea obligatorio su valor pues el cliente puede no tener un plan establecido; no obstante, he tratado de imponer la clásica restricción sobre que **la fecha de regreso debe ser posterior a la de salida** [2]

[1] Buscando información, no he encontrado un valor predefinido o una forma correcta de tomar el valor actual sin usar *PHP*; por tanto, he tomado como día actual el día de la entrega.

[2] Al igual que pasó con la fehca de salida, sin *scripts* no he encontrado ninguna forma de realizarlo; por tanto, he tomado como valor mínimo un día después al día de la entrega.

Si nos fijamos bien en la declaración del formulario del *listing* 3.1, ésta no es como estudiamos en clase. Podríamos pensar que está mal; sin embargo, la acción y el método *http* aparecen en el botón de enviado. Esto es novedoso para nosotros y dispone de la misma funcionalidad.

```
<form autocomplete="off">

<!-- Lista de destinos ofertados-->
<datalist id="destinos">
    <option value="España, Granada, Granada">
    <option value="España, Jaén, Sabiote">
    <option value="España, Galicia, Santiago de Compostela">
    <option value="India, Rajastán">
    <option value="India, Kerala">
    <option value="India, Agra">
    <option value="Brasil, Río de Janeiro">
    <option value="Brasil, Maranao">
    <option value="Brasil, Manaos">
    <option value="Suecia, Laponia">
    <option value="Suecia, Harads">
    <option value="Suecia, Hamneskar">
    <option value="Madagascar, Nosy Ankao"></option>
    <option value="Madagascar, Begara"></option>
    <option value="Madagascar, Toliara"></option>
</datalist>

<fieldset id="formularioBusqueda">
    <label for="destino"></label>
    <input type="search" id="destino" name="destino" required
        placeholder="Destination" list="destinos"
        pattern="España, Granada, Granada|España, Jaén,
            Sabiote|España, Galicia, Santiago de Compostela|India,
            Rajastán|India, Kerala|India, Agra|Brasil, Río de
            Janeiro|Brasil, Maranao|Brasil, Manaos|Suecia,
            Laponia|Suecia, Harads|Suecia, Hamneskar|Madagascar,
            Nosy Ankao|Madagascar, Begara|Madagascar, Toliara"
    >

    <label for="fecha_salida">From:</label>
    <input type="date" id="fecha_salida" name="fecha_salida"
        required placeholder="Departure Date" min="2026-04-22">

    <label for="fecha_regreso">To:</label>
    <input type="date" id="fecha_regreso" name="fecha_regreso"
        placeholder="Return Date" min="2026-04-23">

    <button type="submit" formaction="../html/busqueda.html"
       formmethod="get"><img id="icono_busqueda"
            src="../images/icono_busqueda.png"
            alt="Buscar"></button>
</fieldset>

</form>
```

4 Contacto

El documento con la información de contacto es algo sencillo, no necesita ningún comentario.

5 Sugerencias

5.1 Estructura

La parte factual de esta página se divide en dos secciones claras, una de ellas será una sección con las experiencias y sugerencias de los usuarios, y la otra será el formulario para dejar una publicación.

Con respecto a la primera, ésta se compondrá de una serie de artículos (uno por cada reseña). Cada reseña mostrará el nombre del usuario, el tipo de reseña que dejó, la puntuación que otorgó al servicio [3]

6 Sobre nuestra agencia

6.1 Estrcutura

La estructura de esta página se basa en una única sección donde apareceran cada una de las sucursales de las que *Azimut Viajes* dispone. La información de cada una de ellas se encuentra agrupada en una artículo.

Puesto que todos los artículos son idénticos en estructura comentaré sólo uno de ellos. Por ejemplo, la sucursal en Madagascar, cuyo código aparece en el *listing* **??**.

Para poder incrustar un mapa interactivo sobre la dirección de la sucursal hemos usado un *iframe* que representa un contexto de navegación anidado, que se puede incrustar en otra página web. Cabe destacar que el código del iframe es, casi al completo, el obtenido de la interfaz de compartición de ubicación de google maps.

```html
<article class="sucursales">
    <h3 class="sucursales">  Antsalova (Madagascar) </h3>
    <iframe class="sucursal" src="enlace obtenido de google maps"
       width="600" height="450" allowfullscreen="" loading="lazy"
       referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
    <p>Horario: Lunes a viernes, 9:00 - 19:00</p>
    <p>Viajes posibles:
        <ol>
            <li>Madagascar, Nosy Ankao</li>
            <li>Madagascar, Begara</li>
            <li>Madagascar, Toliara</li>
        </ol>
    </p>
</article>
```

[3] La novedad es el uso del carácter *&star* y *&starf* que representan estrellas llenas y vacías.

7 Bibliografía

https://lenguajecss.com/css/

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn$_{web_development/Extensions/Forms/Form_validation}$

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Reference/Elements/form

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Reference/Elements/iframe

Viajes que vamos a hacer:

- España:
  - Granada, Granada
  - Jaén, Sabiote y la loma
  - Camino de Santiago
- India:
  - Palacio y desierto en Rajastán
  - Backwaters de Kerala
  - Taj Mahal en Agra
- Suecia:
  - Bosque ártico de Laponia
  - Auroras Boreales en el Artic Bath
  - El faro de Pater Noster
- Brasil
  - Parque Nacional de los Maranehnses
  - Archipiélago de Anavilhanas
  - Rio de Janeiro
- Madagascar
  - Isla Privada de Nose Ankao
  - Tsingy de Bemaraha
  - Valle del Río Mandrare