
	EXAMEN PARCIAL 2					
*UTEPSA	FACULTAD	FET	MODULO	0 - Semes	tre II / 2020	
	MATERIA	DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 10:15 – 13:				
	DOCENTE	Ing. Robert W	ilson Cruz Claure	FECHA	24/07/2020	
REG:	NOMBRE			FIRMA		
Objetivo de la Evaluación:						
□ Examinar el Proceso Enseñanza Aprendizaje Unidades I y II.						

(5 Pts) 1.- DADO EL SIGUIENTE MODELO DE DOMINIO, MAPEAR Y CREAR FISICAMENTE LA BASE DE DATOS EN MYSQL.



Ingresar en MySql.- Al menos 5 tuplas en la tabla Clientes y 5 tuplas a la tabla Móviles. (Enviar script de la creación de la BD, Tablas e inserción)

- 2.- Luego usando HTML Y PHP crear un Menú de 2 botones (GUARDAR CARRERA CONSULTA)
- (7 Pts) GUARDAR CARRERA.- DEBE LLEVAR A OTRA PAGINA, DONDE SOLICITA LOS DATOS DE UNA CARRERA DE MOVIL (MENOS EL CODIGO QUE ES AUTOMATICO). LOS ATRIBUTOS FORANEOS DEBEN MOSTRAR EL NOMBRE, PERO GUARDAR EL CODIGO. ADEMAS AL REGISTRARLA LA CARRERA, DEBE CONTROLAR QUE EL NUMERO DE CARRERAS NO SE SEA SUPERIOR A 10 POR DIA. ADEMAS DEBE CALCULAR EL COBRO QUE ES 2 bs por Km Recorrido.
- (8 Pts) INFORMACION.- Para cada Número de Móvil indicar el número de veces que se le asigno carreras y el total cobrado. Solo tomar en cuenta las carreras de la fecha elegida.

y

SOLUCION

SQL

```
CREATE DATABASE BDRADIOMOVIL
USE BDRADIOMOVIL
CREATE TABLE CLIENTES
CODCLIENTE INT NOT NULL AUTO INCREMENT PRIMARY KEY.
NOMBRE VARCHAR(30) NOT NULL,
DIRECCION VARCHAR(50) NOT NULL
CREATE TABLE MOVILES
NROMOVIL INT NOT NULL AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
PLACA VARCHAR(8) NOT NULL,
MARCA VARCHAR(30) NOT NULL.
NROCARRERAS INT NOT NULL
)
CREATE TABLE CARRERAS
CODCARRERA INT NOT NULL AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
FECHA DATE NOT NULL.
HORA TIME NOT NULL,
KMRECORRIDOS INT NOT NULL.
ORIGEN VARCHAR(20) NOT NULL,
DESTINO VARCHAR(20) NOT NULL,
CODCLIENTE INT NOT NULL,
NROMOVIL INT NOT NULL.
FOREIGN KEY (CODCLIENTE) REFERENCES CLIENTES (CODCLIENTE),
FOREIGN KEY (NROMOVIL) REFERENCES MOVILES (NROMOVIL)
)
```

INSERT INTO clientes (NOMBRE, DIRECCION) VALUES ('JUAN PEREZ','1ER ANILLO');

INSERT INTO clientes (NOMBRE, DIRECCION) VALUES ('PEDRO PEREZ','2DO ANILLO');

INSERT INTO clientes (NOMBRE, DIRECCION) VALUES ('MARIA PEREZ','3ER ANILLO');

INSERT INTO clientes (NOMBRE, DIRECCION) VALUES ('TERESA PEREZ','4TO ANILLO');

INSERT INTO clientes (NOMBRE, DIRECCION) VALUES ('SILVIA PEREZ','5TO ANILLO');

INSERT INTO Moviles (PLACA, MARCA, NROCARRERAS) VALUES ('SCZ-001','TOYOTA',0);

INSERT INTO Moviles (PLACA, MARCA, NROCARRERAS) VALUES ('SCZ-002','NISSAN',0);

INSERT INTO Moviles (PLACA, MARCA, NROCARRERAS) VALUES ('SCZ-003', 'SUZUKI',0);

DISEÑOS

RADIO MOVIL XYZ

NUEVA CARRERA INFORMACION

Boton Nueva Carrera

DATOS DE UNA NUEVA CARRERA FECHA HORA 26/07/2020 11:11 () KILOMETROS RECORRIDOS 10 ORIGEN DESTINO LOS POZOS **TRANSITO** ELIJA UN CLIENTE ELIJA EL MOVIL JUAN PEREZ SCZ-001 ~ **GUARDAR CARRERA**

MENU PRINCIPAL

Boton Guardar CarreraLISTADO GENERAL DE CARRERAS

CODIGO CARRERA	FECHA	HORA	KM RECORRIDOS	ORIGEN	DESTINO	NOMBRE DEL CLIENTE	PLACA	COBRO
1	2020-07-26	11:11:00	10	LOS POZOS	TRANSITO	JUAN PEREZ	SCZ-001	20

Boton Informacion

CARRERAS POR MOVIL DE ALGUNA FECHA



MENU PRINCIPAL

Boton Procesar

REPORTE POR MOVIL DE LA FECHA

NRO DE MOVIL	NUMERO DE CARRERAS	TOTAL GANADO
1	1	20

MENU PRINCIPAL

PAGINAS

RAIZ: PAGINA INDEX.PHP

```
<html>
<body>
<center>
<h1>RADIO MOVIL XYZ</H1><HR><BR>
<button><a href="./controlador/CtrlCarrera.php">NUEVA CARRERA</a></button>
<button><a href="./controlador/CtrlInformacion.php">INFORMACION</a></button>
</center>
</body>
</html>
```

CONTROLADOR

CONTROL CARRERA

```
<html>
<body bgcolor=#a1b2c3>
 <CENTER>
   <H1>DATOS DE UNA NUEVA CARRERA</H1>
 </CENTER>
 <form method="POST" action="CtrlAltaCarrera.php">
   FECHA<br> <input type="date" name="fec">
      HORA<br> <input type="time" name="hor">
    KILOMETROS RECORRIDOS<br>> <input type="number" name="km</pre>
">
    ORIGEN<br> <input type="text" name="ori">
      DESTINO<br> <input type="text" name="des">
     ELIJA UN CLIENTE <br>
       <select name="codcli">
            include once(".../MODELO/ModeloCliente.php");
            $Obj = new Cliente();
            $Tabla = $0bj->TraerClientes();
            while ($reg = mysqli fetch array($Tabla)) {
               $codigo = $reg["CodCliente"];
               $nombre = $reg["Nombre"];
               echo "<option value='$codigo'>$nombre</option>";
       </select>
```

```
ELIJA EL MOVIL<br>
        <select name="nromov">
            include once("../MODELO/ModeloMovil.php");
           $Obj = new Movil();
           $Tabla = $Obj->TraerMoviles();
           while ($reg = mysqli fetch array($Tabla)) {
               $codigo = $reg["NroMovil"];
               $placa = $reg["Placa"];
               echo "<option value='$codigo'>$placa</option>";
            }
        </select>
      <input type="submit" value="GUARDAR CARRERA">
      </form>
 echo "<br><<center><A href='../index.php'>MENU PRINCIPAL</A></center>";
</body>
</html>
```

CONTROL ALTA CARRERA

```
$Fec = $ REQUEST['fec'];
$Hor = $_REQUEST['hor'];
$Km = $ REQUEST['km'];
$CodCli = $ REQUEST['codcli'];
$NroMov = $ REQUEST['nromov'];
$Ori = $ REQUEST['ori'];
$Des = $ REQUEST['des'];
require once("../MODELO/ModeloCarrera.php");
$0bj = new Carrera();
$NroCarrerasFecha = $Obj->ObtNroCarreras($NroMov, $Fec);
if($NroCarrerasFecha >= 5)
echo "<h1><center>AL NRO DE MOVIL, YA SE LE DIO EL CUPO DEL DIA</center></h1>
else
 $Obj->AltaCarrera($Fec, $Hor, $Km, $Ori, $Des, $CodCli, $NroMov);
 $Tabla = $Obj->MostrarCarreras();
 require once(".../VISTA/VistaCarreras.php");
```

CONTROL INFORMACION

```
<html>
<body bgcolor=#a1b2c3>
 <CENTER>
  <h1>CARRERAS POR MOVIL DE ALGUNA FECHA</h1>
 </CENTER>
 <form method="POST" action="CtrlInformacion1.php">
  ELIJA UNA FECHA<br> <input type="date" name="fec">
    <input type="submit" value="PROCESAR">
     </form>
 echo "<br><<center><A href='../index.php'>MENU PRINCIPAL</A></center>";
</body>
</html>
```

CONTROL INFORMACION 1

```
$FecEleg = $_REQUEST['fec'];

require_once("../MODELO/ModeloCarrera.php");

$Obj = new Carrera();
$Tabla = $Obj->MostrarInformacion1($FecEleg);

require_once("../VISTA/VistaInformacion1.php");

?>
```

MODELO

MODELO CLIENTE

```
class Cliente
{
    public function Conectando()
    {
        return mysqli_connect("localhost", "root", "", "BdRadioMovil");
    }

    public function TraerClientes()
    {
        $Conex = $this->Conectando() or die("Problema de conexion");
        $Tabla = mysqli_query($Conex, "Select CodCliente, Nombre from Cliente
s")
        or die("Problema de Ejecucion");
        mysqli_close($Conex);
        return $Tabla;
    }
}
```

MODELO MOVIL

```
<?php
class Movil
{
    public function Conectando()
    {
        return mysqli_connect("localhost", "root", "", "BdRadioMovil");
    }

    public function TraerMoviles()
    {
        $Conex = $this->Conectando() or die("Problema de conexion");

        $Tabla = mysqli_query($Conex, "Select NroMovil, Placa From Moviles")
        or die("Problema de Ejecucion");
        mysqli_close($Conex);
        return $Tabla;
    }
}
```

MODELO CARRERAS

```
class Carrera
   public function Conectando()
       return mysqli connect("localhost", "root", "", "BdRadioMovil");
   public function ObtNroCarreras($NroMov, $Fec)
   {
       $Conex = $this->Conectando() or die("Problema de conexion");
       $Tabla = mysqli query($Conex, "Select count(*) as Nro From Carreras
       Where fecha = '$Fec' and NroMovil = '$NroMov'");
       $Reg = mysqli fetch array($Tabla);
       return $Reg['Nro'];
   public function AltaCarrera($Fec, $Hor, $Km, $Ori, $Des, $CodCli, $NroMov
       $Conex = $this->Conectando() or die("Problema de conexion");
       mysqli query($Conex, "Insert Into Carreras (Fecha, Hora, KmRecorridos
       Origen, Destino, CodCliente, NroMovil) values ('$Fec', '$Hor', '$Km',
'$0ri'
       '$Des', '$CodCli', '$NroMov')") or die("Problema de Ejecucion");
       mysqli_query($Conex, "Update Moviles Set NroCarreras = NroCarreras +
       where NroMovil = '$NroMov'");
       mysqli close($Conex);
   public function MostrarCarreras()
       $Conex = $this->Conectando() or die("Problema de conexion");
```

```
$Tabla = mysqli query($Conex, "Select CodCarrera, Fecha, Hora, KmReco
rridos,
       Origen, Destino, Cl.Nombre as NombreCliente, Placa, KmRecorridos*2 as
Cobro
       From Carreras Ca Inner Join Clientes Cl On Ca.CodCliente = Cl.CodClie
nte
        Inner Join Moviles M On Ca.NroMovil = M.NroMovil order by codCarrera"
       or die("Problema de Ejecucion");
       //LOS MOSTRABA NO VA.
       mysqli close($Conex);
        return $Tabla;
   public function MostrarInformacion1($FecEleg)
       $Conex = $this->Conectando() or die("Problema de conexion");
       $Tabla = mysqli query($Conex, "Select NroMovil as Movil, count(*) as
NroVeces,
        SUM(KmRecorridos*2) as Total
       FROM Carreras
       Where Fecha = '$FecEleg'
       GROUP BY NroMovil") or die("Problema de Ejecucion");
       mysqli close($Conex);
       return $Tabla;
```

VISTA

VISTA CARRERAS

```
echo "<center><h1>LISTADO GENERAL DE CARRERAS</h1></center>";
echo "";
echo "CODIGO CARRERA FECHA HORA KM RECORRIDOS<
/th>
ORIGEN DESTINO NOMBRE DEL CLIENTE PLACA
COBRO </TR>";
foreach($Tabla as $dato)
  $Cod = $dato['CodCarrera'];
  $Fec = $dato['Fecha'];
  $Hor = $dato['Hora'];
  $Km = $dato['KmRecorridos'];
  $Ori = $dato['Origen'];
  $Des = $dato['Destino'];
  $Cli = $dato['NombreCliente'];
  $Pla = $dato['Placa'];
  $Cob = $dato['Cobro'];
  echo "
        $Cod
        $Fec
        $Hor
        $Km
        $Ori
        $Des
        $Cli
        $Pla
        $Cob
      ";
echo "";
echo "<br><br><center><A href='../index.php'>MENU PRINCIPAL</A></center>";
```

VISTA INFORMACION 1

```
echo "<center><h1>REPORTE POR MOVIL DE LA FECHA </h1></center>";
echo "";
echo "NRO DE MOVIL NUMERO DE CARRERAS TOTAL GANADO
foreach($Tabla as $dato)
   $NroMovil = $dato['Movil'];
   $NroVeces = $dato['NroVeces'];
   $Total = $dato['Total'];
   echo "
   $NroMovil
   $NroVeces
   $Total
   ";
echo "";
echo "<br><center><A href='../index.php'>MENU PRINCIPAL</A></center>";
</body>
```