

TOTEM TACTILE ICASH



Ce totem intègre l'ensemble des éléments indispensables pour le self-service : un lecteur de carte INGENICO (IUR250), un lecteur sans contact INGENICO (IUC150B), un clavier iSELF (IUP250), un lecteur code-barre/QR Code, un lecteur/encodeur NFC et une imprimante thermique.

Tailles d'écrans 32"

CARACTÉRISTIQUES

AÉRATIONS

Grilles d'aération permettant d'obtenir un flux d'air permanent pour une température de fonctionnement optimale.

CONNECTIQUES INTERNES

Ces connectiques sont situées à l'intérieur du pied sur le PC.

RJ45

WIFI

DVI

VGA

HDMI

DISPLAY PORT

USB3.0

CONFIGURATION INITIALE


WINDOWS 10 PRO

INTEL CORE I7

DD 500GO SATA

8GO RAM

RÉSOLUTION FULL HD



Écran
full HD



Vitre sécurit
4mm




Étanchéité
certifiée IP65




Porte d'accès
sécurisée



Technologie
capacitive projetée



Enceinte
10 W RMS



OPTIONS

STICKAGE & COVERING

Tous les stickages sont possibles (unis ou à motifs). Vous pouvez aussi faire votre propre création sur des patrons que l'on vous fournira au format EPS. De plus, un large choix de covering est disponible pour faciliter l'intégration du support à son environnement d'installation tel que : le bois, le marbre, le carbone, l'or, le cuir, etc.

PEINTURE (Incluse)

Fabriquées en acier avec une peinture EPOXY. Tous les coloris RAL de votre choix sont disponibles. Finition au choix : Mat ou Brillant

INCRUSTATION LASER

Lors de la fabrication, nous pouvons intégrer, aux plans de découpe, un logo, un slogan ou une punch line directement découpé dans l'acier. Nous apposons ensuite une plaque de plexiglass dépolie à l'intérieur de la structure que l'on rétro éclaire avec de la LED. Cette LED est paramétrable comme vous le désirez.




Écran
4K



Connectiques externes
(USB - HDMI - JACK 3.5mm - etc)



Amélioration des
performances graphiques



Montage
sur roulettes



Caisse de
transport




DIMENSIONS

ICASH 32"

130 mm

1854,7 mm

500 mm



Pour plus d'information,
veuillez nous contacter :

01 64 49 66 25

contact@elecom.fr

Retrouvez l'ensemble de
nos produits et solutions
sur notre site :

www.table-tactile.fr

