

MONITEUR TACTILE ELC2



GAMME EVOLUTIVE*




32" 40" 46" 48" 55" 65" 75" 85" 95"

TAILLES
D'ECRANS

*Uniquement disponible
à l'achat



Ecran Full HD




Vitre securit
4 mm



Étanchéité
cèrtifiée IP65



Porte d'accès
sécurisée



Technologie
infrarouge
(temps de réponse 4 à 6 ms)




Piece d'inclinaison
14°



Enceinte 10 W RMS

CARACTÉRISTIQUES



AÉRATION

Grilles d'aération permettant d'obtenir un flux d'air permanent ce qui garantit une température optimale de fonctionnement.

CONNECTIQUES INTERNES

- RJ45
- WIFI
- DVI
- VGA
- HDMI
- DISPLAY PORT
- USB 2.0 et 3.0

Ces connectiques sont situées à l'intérieur du pied sur le PC.

CONFIGURATION INITIALE

- Intel core i7
- 8Go RAM
- DD 500 Go SATA
- Windows 10 Pro 64 bits (upgrade possible)
- Résolution de base 1920 x 1080



OPTIONS

STICKAGE & COVERING


Tous les stickages sont possibles (unis ou à motifs). Vous pouvez aussi faire votre propre création sur des patrons que l'on vous fournira au format EPS. De plus, un large choix de covering est disponible pour faciliter l'intégration du support à son environnement d'installation tel que : le bois, le marbre, le carbone, l'or, le cuir, etc.

PEINTURE (Incluse)

Fabriquées en acier avec une peinture EPOXY. Tous les coloris RAL de votre choix sont disponibles. Finition au choix : Mat ou Brillant.

INCRUSTATION LASER

Lors de la fabrication, nous pouvons intégrer, aux plans de découpe, un logo, un slogan ou une push line directement découpé dans l'acier. Nous apposons ensuite une plaque de plexiglass polie à l'intérieur de la structure que l'on rétro éclaire avec de la LED. Cette LED est paramétrable comme vous le désirez.



Ecran 4K



Pièces d'inclinaisons
14° 45° 80°



Technologie
capacitive projetée
(techno smartphone)



Connectiques
externes
(USB - HDMI - JACK 3,5 mm / etc)



Possibilité d'améliorer
les performances
graphiques





Caisse de
transport



DIMENSIONS

MONITEUR TACTILE ELC2



32"	40"	46"	48"	55"	65"	75"
90 cm	112 cm	125 cm	125 cm	145,4 cm	167 cm	189 cm
59,5 cm	73,6 cm	83 cm	83 cm	92,5 cm	105 cm	117 cm
8,8 cm	8,8 cm	8,8 cm	8,8 cm	8,8 cm	8,8 cm	8,8 cm
80 kg	100 kg	120 kg	140 kg	160 kg	180 kg	200 kg

Fiche produit



Fiche technique support VESA

- Facade ELC2 -

