TABLE TACTILE IMAX



Tailles d'écrans: 85

CARACTÉRISTIQUES

AÉRATIONS

Grilles d'aération permettant d'obtenir un flux d'air permanent pour une température de fonctionnement optimale.

CONNECTIQUES INTERNES

Ces connectiques sont situées à l'intérieur du pied sur le PC.

RJ45

WIFI

DVI

VGA

HDMI

DISPLAY PORT

USB3.0

CONFIGURATION INITIALE

WINDOWS 10 PRO
INTEL CORE I7
DD 500G0 SATA
8GO RAM
RÉSOLUTION FULL HD





Pièces d'inclinaison

14°



Écran full HD



Vitre sécurit 4mm



Étanchéité certifiée IP65



Porte d'accès sécurisée



Technologie Infrarouge



Enceinte 10 W RMS



OPTIONS

Écran 4K



PIÈCES D'INCLINAISONS

Technologie capacitive projetée

Connectiques externes





sur roulettes



Caisse de transport



Amélioration des performances graphiques







STICKAGE & COVERING

Tous les stickages sont possibles (unis ou à motifs). Vous pouvez aussi faire votre propre création sur des patrons que l'on vous fournira au format EPS. De plus, un large choix de covering est disponible pour faciliter l'intégration du support à son environnement d'installation tel que : le bois, le marbre, le carbone, l'or, le cuir, etc.

PEINTURE (Incluse)

Fabriquées en acier avec une peinture EPOXY. Tous les coloris RAL de votre choix sont disponibles. Finition au choix: Mat ou Brillant

INCRUSTATION LASER

Lors de la fabrication, nous pouvons intégrer, aux plans de découpe, un logo, un slogan ou une punch line directement découpé dans l'acier. Nous apposons ensuite une plaque de plexiglass dépolie à l'intérieur de la structure que l'on rétro éclaire avec de la LED. Cette LED est paramétrable comme vous le désirez.



DIMENSIONS

IMAX 85"

1300 mm

2120 mm

786,1 mm



