TABLE BASSE TACTILE ELC2



8in1 🚆











TAILLES D'ECRANS



CARACTÉRISTIQUES

AÉRATION

Grilles d'aération permettant d'obtenir un flux d'air permanent ce qui garantit une température optimale de fonctionnement.



Vitre securit 4 mm



Étanchéité cèrtifiée IP65



Porte d'acces sécurisée



Technologie infrarouge (temps de réponse 4 à 6 ms)



Piece d'inclinaison



Enceinte 10 W RMS























- RJ45
- WIFI
- DVI
- VGA
- HDMI
- DISPLAY PORT
- USB 2.0 et 3.0

Ces connectiques sont situées à l'intérieur du pied sur le PC.

CONFIGURATION INITIALE

- Intel core i7
- 8Go RAM
- DD 500 Go SATA
- Windows 10 Pro 64 bits (upgrade possible)
 - Résolution de base 1920 x 1080



OPTIONS



STICKAGE & COVERING

Tous les stickages sont possibles (unis ou à motifs). Vous pouvez aussi faire votre propre création sur des patrons que l'on vous fournira au format EPS. De plus, un large choix de covering est disponible pour faciliter l'intégration du support à son environnement d'installation tel que : le bois, le marbre, le carbone, l'or, le cuir, etc.



Fabriquées en acier avec une peinture EPOXY. Tous les coloris RAL de votre choix sont disponibles. Finition au choix : Mat ou Brillant

INCRUSTATION LASER

Lors de la fabrication, nous pouvons intégrer, aux plans de découpe, un logo, un slogan ou une punch line directement découpé dans l'acier. Nous apposons ensuite une plaque de plexiglass dépolie à l'intérieur de la structure que l'on rétro éclaire avec de la LED. Cette LED est paramétrable comme vous le désirez.



Pièces d'inclinaisons 45° 80°



Technologie capacitive projetée (techno smartphone)



Connectiques externes (USB - HDMI - JACK 3,5 mm / etc)



Possibilité d'améliorer les performances graphiques



Option Roulettes disponible



Caisse de transport





DIMENSIONS

TABLE BASSE TACTILE ELC2

5	7







32"	40"	46"	48"	55"	65"	75"
57 cm	57 cm	57 cm	57 cm	57 cm	57 cm	57 cm
90 cm	112 cm	125 cm	125 cm	145,4 cm	167 cm	189 cm
59,5 cm	73,6 cm	83 cm	83 cm	92,5 cm	105 cm	117 cm
80 kg	100 kg	120 kg	140 kg	160 kg	180 kg	200 kg





