


# TOTEM TACTILE ICOM

# OUTDOOR



Tailles d'écrans 55"



## Un totem tactile IP65

Avec une technologie Infrarouge ou Capacitive Projetée, et d'un écran haute luminosité (2500 cd/m<sup>2</sup>), il dispose d'un système de fixation au sol, intégré dans le corps du totem pour plus d'esthétisme. Disposant d'une structure très fine, il s'intègre facilement n'importe où.

# CARACTÉRISTIQUES

## AÉRATIONS

Grilles d'aération permettant d'obtenir un flux d'air permanent pour une température de fonctionnement optimale.

## CONNECTIQUES INTERNES

Ces connectiques sont situées à l'intérieur du pied sur le PC.

RJ45

WIFI

DVI

VGA

HDMI

DISPLAY PORT

USB3.0

## CONFIGURATION INITIALE

WINDOWS 10 PRO

INTEL CORE I7

DD 500GO SATA

8GO RAM

RÉSOLUTION FULL HD



Écran  
full HD



Vitre sécurit  
4mm



Étanchéité  
certifiée IP65



Porte d'accès  
sécurisée



# OPTIONS

## STICKAGE & COVERING


Tous les stickages sont possibles (unis ou à motifs). Vous pouvez aussi faire votre propre création sur des patrons que l'on vous fournira au format EPS. De plus, un large choix de covering est disponible pour faciliter l'intégration du support à son environnement d'installation tel que : le bois, le marbre, le carbone, l'or, le cuir, etc.

## PEINTURE (Incluse)

Fabriquées en acier avec une peinture EPOXY. Tous les coloris RAL de votre choix sont disponibles. Finition au choix : Mat ou Brillant

## INCRUSTATION LASER

Lors de la fabrication, nous pouvons intégrer, aux plans de découpe, un logo, un slogan ou une punch line directement découpé dans l'acier. Nous apposons ensuite une plaque de plexiglass dépolie à l'intérieur de la structure que l'on rétro éclaire avec de la LED. Cette LED est paramétrable comme vous le désirez.




Écran  
4K



Connectiques externes  
(USB - HDMI - JACK 3.5mm - etc)



Amélioration des performances graphiques



Montage sur roulettes



Caisse de transport




# DIMENSIONS

ICOM 55"

160 mm

814 mm

2075,5 mm



Pour plus d'information,  
veuillez nous contacter :

01 64 49 66 25

[contact@elecom.fr](mailto:contact@elecom.fr)

Retrouvez l'ensemble de  
nos produits et solutions  
sur notre site :

[www.table-tactile.fr](http://www.table-tactile.fr)

