VIBE CODING / ANTIGRAVITY WORKSHOP

주식을 몰라도,
내 도구를 만듭니다.

애플·마이크로소프트로 배우는 검색·비교·저장·자동화.

> 기본값: 애플 · 마이크로소프트 · 최근 한 달

180분 제안 구성 · 학습 160분 + 별도 휴식 20분



02 / 방향 · 4분 제안

보고서 한 편과,
반복 도구의 차이.

한 번의 글이 목적이면 대화형 AI로도 충분할 수 있습니다.

01 **한 번**

자료를 주고 초안 받기

02 **반복**

다른 입력으로 같은 흐름 재사용

03 **오늘**

검색 · 저장 · 다시 읽기 연결

03 / 방향 · 4분 제안

필요한 용어는, 이것만 알면 됩니다.

AAPL·MSFT는 회사의 검색용 이름표입니다.

01 **종목코드**

AAPL = 애플 · MSFT = 마이크로소프트

02 **종가**

그 거래일의 마감 가격

03 **변화율**

처음과 비교해 얼마나 달라졌나

04 / 방향 · 4분 제안

앱마다 맡은 일을, 하나씩 정합니다.

목록 → 조회·비교 → 문서 → 기록 → 점검.

01 **Sheets → 앱**

목록을 읽어 비교에 사용

02 **Docs · Firebase**

문서 출력 · 기록 저장

03 **규칙 · 스킬 · 예약**

기준 · 순서 · 시점

05 / 준비·규칙 · 5분 제안

수업 폴더를 열고, 준비 표시를 확인.

설치·계정 연결은 사전 준비, 수업에서는 기능을 연결합니다.

01 **폴더**

강사 제공 시작 프로젝트

02 **연결**

실제 데이터 · Google · 연습 저장소

03 **복구**

C1 비교 · C2 저장 단계 사본

빈칸 대신,
완성 예시로 시작.

회사·기간·기능을 정해 두어 그대로 출발합니다.

01 검색

다른 회사면 다른 결과

02 비교

같은 첫날을 100으로 맞춤

03 저장

다시 열어도 같은 기록

PROMPT 01 / 만들 도구와 완료 기준

주식을 처음 접하는 사람이 두 회사 자료를 비교하는 '두 회사 리서치 노트'를 만들 거야.
기본값은 애플 AAPL, 마이크로소프트 MSFT, 미국 NASDAQ, USD, 최근 한 달이야. 투자 추천은 하지 않아.
검색→가격→비교→관심 목록→보고서→기록 저장 흐름으로 만들자. 사용자에게 JSON 작성·업로드를 요구하지 마.
기존 파일과 class-setup.txt를 읽고 준비된 연결을 사용해줘. 검색·비교·저장의 완료 기준을 한 문장씩 적어줘.
지금은 요구사항을 정리하고 확인되지 않은 연결은 미확인으로 표시해줘.

준비할 자료 · 강사가 준비한 시작 프로젝트

07 / 준비·규칙 · 5분 제안

규칙은,
매번 지킬 약속.

말투·단위·출처·확인 기준을 프로젝트에 저장합니다.

01 쉽게

회사 이름 먼저

02 정확히

날짜 · 단위 · 출처

03 작게

한 기능 수정 후 재확인

PROMPT X01 / 프로젝트 규칙 적용

현재 프로젝트에만 '초보 리서치 도구' 규칙을 추가해줘. 기존 규칙은 보존해줘.
①쉬운 한국어·회사명 우선 ②수치에 단위·기준 날짜·출처 ③실제 자료·가상 시연·실패 구분 ④기능 하나 수정 후 같은 조작으로 확인.
현재 버전이 읽는 위치에 저장하고 적용 경로를 알려줘. 전역 설정은 바꾸지 마.
가격 카드 설명 예시 한 문장으로 적용을 보여줘. 예시 숫자는 가상 예시라고 표시해줘.

준비할 자료 · Workspace Rules 또는 확인된 프로젝트 규칙 위치

08 / 준비·규칙 · 5분 제안

사람은 기준을,
AI는 구현을 돕습니다.

입력·출력·완료 기준을 먼저 정합니다.

01 **화면**

검색어를 받는 창구

02 **서버 · API**

요청 전달 · 자료 교환 약속

03 **내 역할**

기대한 결과인지 직접 조작

09 / 검색·비교 · 7분 제안

작은 화면을,
먼저 눌러 봅니다.

검색·가격·비교가 놓일 자리를 만듭니다.

01 요청

P02 한 개만 보내기

02 확인

입력창 · 버튼 · 미연결 표시

03 다음

화면 확인 후 연결

PROMPT 02 / 먼저 작은 화면 만들기

기존 시작 프로젝트에 검색창·검색 결과·가격 카드·두 회사 비교 영역을 만들어 줘.
앱 이름은 '두 회사 리서치 노트', 검색 예시는 '애플 또는 AAPL', 기본 기간은 최근 한 달로 해줘.
미연결 영역에는 '실제 조회 미연결'을 표시하고 JSON 입력은 요구하지 마.
로딩·검색 결과 없음·오류를 구분하고 작은 화면과 키보드로도 조작하게 해줘.
기존 실행 규칙을 따라 열어서 버튼 동작을 확인하고 실행 주소를 알려줘.

준비할 자료 · P01 완료 · 준비된 실행 환경

검색창에,
AAPL을 입력합니다.

AI 대화가 아닌 웹앱의 결과가 바뀌어야 합니다.

01 **첫 입력**

AAPL 또는 애플

02 **다음 입력**

MSFT 또는 마이크로소프트

03 **실패 확인**

NO_SUCH_STOCK_123

PROMPT 03 / 실제 종목 검색 연결

class-setup.txt의 사전 검증된 제공처로 앱 검색창에 실제 종목 검색을 연결해 줘.
애플·Apple·AAPL은 AAPL로, 마이크로소프트·Microsoft·MSFT는 MSFT로 찾게 해줘. 한글 별칭은 편의 기능이고 실제 회사·시장은 제공처로 확인해줘.
결과에 회사명·종목코드·시장을 보여주고 실패를 가상 값으로 채우지 마.
기존 서버를 사용하고 비밀 키를 화면 코드·로그에 넣지 마. 설정이 없으면 필요한 항목만 강사에게 알려줘.
AAPL, MSFT, NO_SUCH_STOCK_123 세 검색과 출처를 직접 확인해줘.

준비할 자료 · 강사가 AAPL·MSFT 조회를 검증한 데이터 연결

숫자 옆에,
날짜와 단위를.

가격을 외우지 않고 어디서 온 값인지 확인합니다.

01 기간

최근 한 달의 실제 거래일

02 단위

USD · 달러

03 대조

첫 값 · 마지막 값 · 출처

PROMPT 04 / 가격·날짜·출처 표시

검색한 회사의 최근 한 달 일별 종가를 조회해 차트·첫 값·마지막 값·변화율을 보여줘.
종가는 '그 거래일의 마감 가격'이라고 설명하고 USD·거래일·조회 시각·출처·수정주가 여부를 표시해줘. 모르는 기준은 확인 필요로 남겨줘.
변화율은 (마지막 값/첫 값-1)×100이야. 유효 값 부족·첫 값 0이면 계산 불가로 표시해줘.
회사 변경 시 이전 가격을 지우고 늦게 도착한 이전 요청이 새 화면을 덮지 않게 해줘.
원자료 첫 값·마지막 값을 화면과 대조하고 실제 조회 실패를 그대로 보여줘.

준비할 자료 · 실제 검색이 작동하는 상태

두 회사가,
100에서 출발하게.

같은 기간의 변화 정도를 비교합니다.

01 **선택**

애플 + 마이크로소프트

02 **계산**

각 날짜 값 ÷ 첫 값 × 100

03 **해석**

110 = 출발점보다 10% 증가

PROMPT 05 / 같은 출발점으로 비교

AAPL과 MSFT를 선택해 최근 한 달의 공통 거래일로 비교하게 해줘.
공통 첫날을 각각 100으로 맞추고 각 날짜 값/공통 첫날 값×100으로 그려줘.
100은 달러가 아니라 같은 출발점이라고 설명해줘.
변화율·실제 기간·통화·가격 기준을 표시해줘. 공통 자료 부족·첫 값 0이면 비교 불가로 안내해줘.
한쪽 조회 실패와 같은 회사 중복 선택을 구분하고 선택을 바꿔도 검색·가격 기능을 유지해줘.
첫날 100과 마지막 값이 원자료 계산식에 맞는지 확인해줘.

준비할 자료 · 두 회사의 가격 조회가 성공한 상태

13 / 검색·비교 · 5분 제안

첫 완성 기준을, 내 손으로 확인.

AI의 “완료”와 실제 성공을 구분합니다.

01 **조작**

AAPL → MSFT → 다시 AAPL

02 **대조**

이름 · 숫자 · 날짜 함께 변경

03 **상태**

성공 · 실패 · 미검증

14 / Google 응용 · 5분 제안

내 표가,
앱의 출발점.

Sheets 두 행을 읽고 비교 버튼으로 연결합니다.

01 **준비**

관심종목 탭 A1:E3

02 **연결**

에이전트가 내 시트 읽기

03 **범위**

읽은 시점의 목록

15 / Google 응용 · 8분 제안

Sheets에서, 두 행 읽기.

본인 수업용 표를 실제로 읽습니다.

01 **문서**

리서치 연습 - 관심 목록

02 **결과**

회사명 · 코드 · 메모

03 **확인**

원본과 읽은 값 대조

PROMPT X02 / Sheets 두 행 읽기

연결된 Google Sheets에서 내 '리서치 연습 - 관심 목록' 문서를 찾아줘.
동명이 여러 개면 제목·링크를 보여주고 내가 고르게 해줘. 확정 문서의 '관심종목' 탭 A1:E3만 읽어줘.
열은 회사명·종목코드·시장·메모·사용, 행은 애플/AAPL/NASDAQ/아이폰 회사/예, 마이크로소프트/MSFT/NASDAQ/윈도 회사/예야.
원본을 수정하지 말고 실제 읽은 값·링크·시각을 보여줘. 미연결이면 읽었다고 하지 마.

준비할 자료 · 내 수업용 '리서치 연습 - 관심 목록' 문서

16 / Google 응용 · 7분 제안

목록을 누르면, 비교에 넣기.

읽은 자료를 실제 사용 기능으로 바꿉니다.

01 **구현**

관심 목록 · 비교에 넣기

02 **재사용**

기존 가격 · 비교 기능

03 **표시**

시트를 읽은 시각

PROMPT X03 / 관심 목록을 앱에 연결

방금 실제 읽은 시트에서 '사용=예'인 두 행을 앱 관심 목록에 반영해줘. 시장+종목코드로 중복을 막아줘.
회사마다 '비교에 넣기' 버튼을 만들고 기존 실제 가격 조회에 연결해줘.
목록 출처·읽은 시각과 '시트 읽은 시점의 목록' 표시를 넣어줘. JSON은 내부 처리하고 사용자 입력을 요구하지 마.
에이전트의 시트 읽기를 웹앱 실시간 동기화라고 표시하지 마.
두 버튼으로 같은 비교 기능을 사용할 수 있는지 확인해줘.

준비할 자료 · X02에서 실제 읽은 두 행

17 / Google 응용 · 8분 제안

보고서 버튼으로, 현재 화면 정리.

같은 숫자를 다시 타이핑하지 않습니다.

01 구성

회사 · 기간 · 값 · 출처

02 검사

화면과 보고서가 같음

03 출력

인쇄 또는 PDF

PROMPT 07 / 보고서 작성 버튼

현재 조회 결과로 '보고서 작성' 버튼을 만들어줘. 제목은 '애플·마이크로소프트 비교 기록'이야.
기간, 첫 값·마지막 값·변화율, 단위·출처·조회 시각, 확인한 사실, 미확인 사항을 한 장으로 구성해줘.
뉴스 미연결이면 그대로 적어줘. 새 AI 분석이나 투자 추천은 생성하지 마.
같은 조회 결과에는 같은 기록 ID를 붙이고 인쇄/PDF 저장을 제공해줘. 회사·기간이 바뀌면 이전 보고서를 구분해줘.
화면과 보고서의 회사·수치·조회 시각이 같은지 확인해줘.

준비할 자료 · AAPL·MSFT 비교 화면 · 뉴스는 없어도 됨

검토한 내용을, 내 Docs에 보관.

내용을 보고 본인 문서에 한 번 추가합니다.

01 미리 보기

X04 대상 · 본문

02 저장

확인 후 X05 실행

03 재확인

문서 열어 값 대조

PROMPT X05 / 검토한 Docs에 추가

방금 확인한 내 '리서치 연습 - 비교 기록' 문서와 초안을 승인해. 그 문서 끝에 초안을 한 번 추가해줘.
기존 내용은 보존하고 같은 기록 ID가 있으면 중복 추가하지 마. 공유 범위 변경·메시지 발송은 하지 마.
같은 문서를 다시 읽어 회사·기록 ID·조회 시각을 확인하고 문서 링크를 알려줘.

준비할 자료 · X04의 실제 대상·초안을 직접 확인한 뒤 실행

문서는 결과,
저장소는 다시 쓸 기록.

Firestore를 로컬 연습 환경에서 사용합니다.

01 Docs

사람이 읽는 결과 문서

02 Firestore

앱이 읽는 기록 보관함

03 에뮬레이터

운영 전 연습용 환경

PROMPT X06 / Firebase 연습 연결 확인

class-setup.txt의 로컬 Firestore 연습 환경을 확인해줘. demo-로 시작하는 연습 프로젝트만 써줘.
앱 서버에서 접근 가능한 에뮬레이터 주소·프로젝트 ID 일치·실행 상태를 확인하고 비밀 값은 출력하지 마.
브라우저→기존 앱 서버→로컬 에뮬레이터 흐름을 사용해줘. 원격 수업에서 학생 브라우저의 localhost로 연결하지 마.
운영 클라우드로 자동 전환하거나 프로젝트·결제·배포를 만들지 마. 준비되지 않았다면 강사에게 필요한 항목을 알려줘.

준비할 자료 · 강사가 준비한 로컬 Firestore 에뮬레이터

저장 버튼과,
기록 한 개 연결.

완료 표시 뒤에 실제 기록이 있어야 합니다.

01 내용

회사 · 기간 · 수치 · 출처

02 중복

같은 결과 = 같은 ID

03 확인

저장소에서 다시 읽기

PROMPT X07 / 비교 기록 저장 구현

‘비교 기록 저장’ 버튼을 현재 앱에 추가하고 확인된 로컬 Firestore 에뮬레이터에 연결해줘.
보고서 기록 ID·회사 식별자·기간·첫 값·마지막 값·변화율·단위·출처·조회 시각·저장 시각을 함께 저장해줘.
같은 조회 결과는 같은 ID로 한 번만 저장하고 새 조회 결과는 새 ID로 구분해줘. JSON은 내부 처리야.
저장 중·완료·실패를 구분하고 실제 쓰기 성공 후에만 완료 표시해줘.
저장소에서 같은 ID를 다시 읽어 값이 맞는지 확인해줘.

준비할 자료 · X06 연결 확인 · 현재 비교 자료

새로고침해도,
당시 기록 읽기.

화면에 남은 값과 저장한 값을 구분합니다.

01 **다시 열기**

X08 목록 읽기

02 **대조**

전후 ID · 값

03 **표시**

저장 당시 기록

PROMPT X08 / 새로고침 후 기록 읽기

페이지를 다시 열어도 로컬 Firestore에서 비교 기록 목록을 읽어 표시하게 해줘.
회사명·기간·저장 시각을 보여주고 기록을 누르면 당시 자료로 열어줘. '저장 당시 기록'이라고 표시해줘.
빈 목록과 읽기 실패를 구분하고 브라우저 메모리만으로 저장을 흉내 내지 마.
새로고침 후 같은 ID·수치가 보이는지 확인해줘. 에뮬레이터 재시작 후 보존은 별도 설정 없이는 보장하지 마.

준비할 자료 · X07에서 저장한 기록 한 개

22 / 저장·자동화 · 8분 제안

점검 순서를, 저장하고 예약.

규칙은 기준, 스킬은 순서, 예약은 실행 시점입니다.

01 **절차**

X09 리서치 점검 저장

02 **수동**

X10 먼저 한 번 실행

03 **예약**

X11 2분 뒤 한 번

한 가지 불편을,
내 말로 고치기.

완성된 기본 개선 문장이 준비되어 있습니다.

01 **기본안**

회사 이름 먼저

02 **오류라면**

조작 · 현재 · 기대 결과

03 **확인**

같은 버튼 다시 누르기

PROMPT 09 / 초보자를 위한 작은 개선

관심 목록과 비교 화면에서 종목코드보다 회사 이름을 먼저 보여줘.
‘애플 (AAPL)’, ‘마이크로소프트 (MSFT)’로 표시하고 ‘선택’ 버튼은 ‘비교에 넣기’로 바꿔줘.
검색·계산·저장은 유지해줘. 이미 이렇게 되어 있다면 같은 안내가 빠진 곳 하나만 맞춰줘.
수정 후 두 회사를 다시 골라 비교·저장이 유지되는지 확인해줘.

준비할 자료 · 기본 예시 그대로 사용 가능

24 / 확인·정리 · 5분 제안

동료가,
설명 없이 써보기.

막히는 지점을 하나 찾습니다.

01 **2분**

관심 목록 → 비교 → 저장

02 **1분**

멈춘 지점 말로 확인

03 **2분**

개선 기준 한 문장

25 / 확인·정리 · 5분 제안

무엇이 됐는지, 근거로 확인.

검색·문서·저장을 같은 경로로 검사합니다.

01 **기능**

통과 · 실패 · 미검증

02 **자료**

실제 · 가상 예제 구분

03 **연결**

시점 복사 · 로컬 저장

PROMPT 10 / 사용자 관점의 최종 검사

AAPL·MSFT 검색→한 달 비교→시트에서 가져온 관심 목록→보고서→기록 저장→새로고침 후 다시 읽기를 직접 검사해줘.
없는 종목·한쪽 조회 실패·중복 저장·작은 화면도 확인해줘. Docs 문서와 앱의 수치·조회 시각을 대조해줘.
실제 연결·시트 읽은 시점의 목록·로컬 Firebase 연습 저장·미연결을 구분해줘.
예약 등록과 실제 실행은 따로 적고 기능마다 통과·실패·미검증 및 근거를 남겨줘.

준비할 자료 · Google·저장·점검 활동까지 끝난 앱

예약 등록과,
실제 실행은 다릅니다.

시간이 지났다고 성공이라고 하지 않습니다.

01 등록

ID · 예정 시각

02 실행

실제 시각 · 점검 결과

03 종료

해당 대기 예약만 정리

PROMPT X12 / 실제 예약 결과 확인

이번 수업에서 방금 만든 1회 예약만 확인해줘.
예약 ID·대기/실행/실패 상태·실제 실행 시각·점검 결과를 구분해줘. 결과 없이 시간이 지났다고 성공으로 보지 마.
수업 종료 시 아직 대기 중이면 그 예약 하나만 취소해도 돼. 다른 예약은 건드리지 마. 남은 대기 작업이 없는지 확인해줘.

준비할 자료 · X11에서 만든 해당 1회 예약

내가 배운 것을, 네 문장으로.

불편 → 요청 → 변경 → 확인.

01 불편

매번 두 회사 자료 찾기

02 변경

목록 · 비교 · 저장 연결

03 확인

직접 본 결과 · 남은 한계

PROMPT 11 / 결과를 네 문장으로 설명

오늘 결과를 '불편→요청→변경→확인' 네 문장으로 정리해줘.
기본 상황은 '두 회사 자료를 여러 창에서 매번 찾는 일이 번거롭다'야. 실제 구현·확인한 것만 써줘.
Sheets는 읽은 시점의 목록, Firebase는 로컬 연습 저장소, 예약은 실제 실행 여부를 표시해줘.
다시 실행하는 방법과 남은 준비를 적되 비밀 값은 제외해줘. 다른 활용 예로 상품 두 개 비교 도구를 한 문장 제안해줘.

준비할 자료 · 확인한 결과와 남은 한계

28 / 확인·정리 · 3분 제안

다른 일에도,
같은 구조를.

회사 대신 상품·강좌·행사를 넣어봅니다.

01 **상품**

목록 → 가격 비교 → 검토 문서

02 **강좌**

목록 → 일정 비교 → 신청 메모

03 **전이**

입력 · 출력 하나씩 바꾸기