




Rev:
Id: 1/6




CPWG 50 Ohm Params:
H=1.5mm, Er=4.6 (FR-4 standard)
W=0.95mm, G=0.1254mm
Calculated Z=50.0773 Ohms

Sheet: Bottom copper		
File: working.kicad_pcb		
Title:		
Size: A4	Date: 2023-08-07_18-13-22	Rev:
KiCad E.D.A. 7.0.6-7.0.6-ubuntu22.04.1 + KiBot v1.6.3		Id: 2/6





Sheet: Front courtyard area		
File: working.kicad_pcb		
Title:		
Size: A4	Date: 2023-08-07_18-13-22	Rev:
KiCad E.D.A. 7.0.6-7.0.6-ubuntu22.04.1 + KiBot v1.6.3		Id: 4/6



CPWG 50 Ohm Params:
H=1.5mm, Er=4.6 (FR-4 standard)
W=0.95mm, G=0.1254mm
Calculated Z=50.773 Ohms

Sheet: Bottom documentation		
File: working.kicad_pcb		
Title:		
Size: A4	Date: 2023-08-07_18-13-22	Rev:
KiCad E.D.A. 7.0.6-7.0.6-ubuntu22.04.1 + KiBot v1.6.3		Id: 5/6

Rev:
Id: 6/6