

# ***SATLINK***

## ***SOLUCIONES VÍA SATÉLITE***

Marea Transmisiones Configuración

Ayuda Salir



## ***EQUIPOS MARÍTIMOS CATÁLOGO 2013 v4.0***

***www.satlink.es***

# INDICE

## EQUIPOS RADIO SAILOR

|  |    |
|--|----|
| Radioteléfono VHF SAILOR 6210.                           | 6  |
| Radioteléfono VHF DSC clase D SAILOR 6215.               | 8  |
| Radioteléfono VHF DSC clase D y AIS clase B SAILOR 6217. | 10 |
| Radiotelefono VHF SAILOR 6248.                           | 12 |
| Radiotelefono VHF SAILOR 6249 “Survival Craft”.          | 14 |
| Radiotelefono VHF DSC clase A SAILOR 6222.               | 16 |
| Radioteléfono VHF/UHF portátil SAILOR serie SP3500.      | 18 |
| Radiotelefono VHF/UHF portatil SAILOR serie SP3500 ATEX. | 22 |
| Radioteléfono MF/HF SAILOR serie 6000.                   | 25 |
| Consolas GMDSS SAILOR serie 6000.                        | 28 |

## ANTENAS LATIGO COMROD

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Antenas de latigo Tx, Rx y VHF. | 33 |
|---------------------------------|----|

## EQUIPOS SOS SAILOR

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Transpondedor SAILOR SART-AIS. | 35 |
|--------------------------------|----|

## EQUIPOS SOS SATLINK

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Radiobaliza SATLINK ELB100GPS. | 36 |
|--------------------------------|----|

## AYUDA A LA NAVEGACION SATLINK

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| AIS clase “A” SATLINK ELB6000AIS. | 37 |
|-----------------------------------|----|

## EQUIPOS COMUNICACIONES INMARSAT

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| INMARSAT IsatPhone Pro.              | 39 |
| INMARSAT Kit marítimo IsatPhone Pro. | 41 |
| INMARSAT Oceana 800.                 | 42 |
| INMARSAT Oceana 400.                 | 43 |
| SATLINK BroadBand FB150.             | 44 |
| SATLINK BroadBand FB250.             | 45 |
| SAILOR Mini-C 6110 GMDSS.            | 46 |
| SAILOR Mini-C 6120 SSAS.             | 48 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| SAILOR Mini-C 6130 LRIT.     | 50 |
| SAILOR Mini-C 6140 Maritime. | 50 |
| SAILOR Mini-C 6150 No Solas. | 54 |
| SATLINK 300D+.               | 56 |
| SATLINK Caja Azul ELB2004.   | 57 |

## EQUIPOS COMUNICACIONES IRIDIUM

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| IRIDIUM Pilot.                 | 59 |
| IRIDIUM portátil 9555.         | 60 |
| IRIDIUM portátil 9575 Extreme. | 62 |
| IRIDIUM SAILOR SC4000.         | 64 |

## EQUIPOS COMUNICACIONES THURAYA

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| THURAYA portátil XT.            | 67 |
| THURAYA portátil XT-DUAL.       | 68 |
| Kit marítimo Thuraya FDU-XT.    | 69 |
| THURAYA portátil SG-2520.       | 70 |
| Kit marítimo Thuraya FDU3500.   | 72 |
| THURAYA Marítimo SEAGULL 5000i. | 73 |

## CONDICIONES COMERCIALES







***EQUIPOS RADIO***

***SAILOR***

# ***RADIOTELÉFONO VHF SAILOR 6210***



| Ref:  | Equipo:  | Descripción:  | P.V.P. |
|-------|--|---|--------|
| 10350 | <b>SAILOR 6210</b><br>compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidad de control.</li> <li>• Micro de mano 6202.</li> <li>• Soporte montaje.</li> <li>• Kit montaje empotrado.</li> <li>• Protector pantalla.</li> <li>• Manual de manejo.</li> </ul> | Radioteléfono de VHF, transmisor de 25W de potencia con reducción a 1W, funcionamiento simplex/semi-duplex, programado con todos los canales internacionales, doble/triple escucha, programación de hasta 60 canales privados, scanning por canales, altavoz incorporado de 8W, función intercomunicador y sirena de 30 W., salida para altavoz exterior de 6 W., entrada GPS NMEA 2000, hasta dos micros simultáneamente, protección IPx8 & IPx6, color carcasa gris, alimentación 12 VCC. | 500 €  |
|       |  | Nº homolog. 50.0104   |        |

## **Precios accesorios SOLO para la compra con el equipo.**


| Ref:  | Equipo:                             | Descripción:  | P.V.P. |
|-------|-------------------------------------|---|--------|
|       | Convertidor Sailor 6090             | Convertidor 24/12 VCC                               | 150 €  |
| 00650 | Fuente de alimentación Sailor N163S | Fuente de alimentación 110/220 VAC a 24 VCC, 7 Amp. | 260 €  |
|       | Micro de mano                       | Microfono de mano Sailor 6202                       | 100 €  |
|       | Microtelefono                       | Microtelefono con soporte 6201                      | 100 €  |
|       | Microtelefono IPx6                  | Microtelefono "waterproof" 6203 c/soporte           | 150 €  |

**Precios accesorios SOLO para la compra con el equipo.**

| Ref: | Equipo:                              | Descripción:   | P.V.P. |
|------|--------------------------------------|--|--------|
|      | Micro control 6204                   | Micro control con soporte, "water-proof" proteccion IPx6 & IPx8 y 5 m. cable macho/hembra 12 pin (CTRL). | 440 €  |
|      | Caja conexion 6208+cable 406208-941. | Caja de conexion para mas de dos micro control con 5 m. cable hembra/regleta 12 pin (CTRL).              | 100 €  |
|      | Caja conexion 6209+cable 406209-941. | Conexion conexion microtelefono 6201, GPS, con 5 m. de cable hembra/regleta 10 pin (ACC).                | 100 €  |
|      | Cable conexion 406209-940.           | Cable conexion 5 m. conector macho 10 pin/regleta.   | 25 €   |
|      | Cable prolongacion 406209-941.       | Cable conexión 5 m. conector hembra 10 pin/regleta.  | 25 €   |
|      | Cable de servicio.                   | Re-programacion, cambio MMSI, etc.   | 50 €   |
|      | Altavoz 6270                         | Altavoz exterior 8 Ohms. 100x100 mm.   | 85 €   |



## Micro Control 6204.



# ***RADIOTELÉFONO VHF DSC clase D***

## ***SAILOR 6215***



| Ref:  | Equipo:  | Descripción:  | P.V.P. |
|-------|--|---|--------|
| 10351 | <p>SAILOR 6215 compuesto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidad de control.</li> <li>• Micro de mano 6202</li> <li>• Soporte montaje.</li> <li>• Kit montaje empotrado</li> <li>• Protector pantalla.</li> <li>• Manual de manejo.</li> </ul> | <p>Radiotelefono de VHF DSC clase D (una sola antena), transmisor de 25 W. de potencia con reduccion a 1 W., funcionamiento simplex/semi-duplex, programado con todos los canales internacionales, doble/triple escucha, programacion de hasta 60 canales privados, scanning por canales, altavoz incorporado de 8 W., funcion intercomunicador y serena de 30 W., salida para altavoz exterior de 6 W., entrada GPS NMEA 2000, hasta dos micros simultaneamente, proteccion IPx8 &amp; IPx6, color carcasa gris, alimentacion 12 VCC.</p> <p>Nº homolog. 54.0075</p> | 500 €  |

### **Precios accesorios SOLO para la compra con el equipo.**

| Ref:  | Equipo:                             | Descripción:  | P.V.P. |
|-------|-------------------------------------|---|--------|
|       | Convertidor Sailor 6090             | Convertidor 24/12 VCC                               | 150 €  |
| 00650 | Fuente de alimentación Sailor N163S | Fuente de alimentación 110/220 VAC a 24 VCC, 7 Amp. | 260 €  |
|       | Micro de mano                       | Microfono de mano Sailor 6202                       | 100 €  |
|       | Microtelefono                       | Microtelefono con soporte 6201                      | 100 €  |
|       | Microtelefono IPx6                  | Microtelefono "waterproof" 6203 c/soporte           | 150 €  |




## Precios accesorios SOLO para la compra con el equipo.

| Ref: | Equipo:                              | Descripción:   | P.V.P. |
|------|--------------------------------------|--|--------|
|      | Micro control 6205 DSC clase D.      | Micro control con soporte, "water-proof" proteccion IPx6 & IPx8 y 5 m. cable macho/hembra 12 pin (CTRL). | 250 €  |
|      | Caja conexion 6208+cable 406208-941. | Caja de conexion para mas de dos micro control con 5 m. cable hembra/regleta 12 pin (CTRL)               | 100 €  |
|      | Caja conexion 6209+cable 406209-941. | Conexion conexion microtelefono 6201, GPS, con 5 m. de cable hembra/regleta 10 pin (ACC).                | 100 €  |
|      | Cable conexion 406209-940.           | Cable conexion 5 m. conector macho 10 pin/regleta.   | 25 €   |
|      | Cable prolongacion 406209-941.       | Cable conexión 5 m. conector hembra 10 pin/regleta.  | 25 €   |
|      | Cable de servicio.                   | Re-programacion, cambio MMSI, etc.   | 50 €   |
|      | Altavoz 6270                         | Altavoz exterior 8 Omhs. 100x100 mm.   | 85 €   |



Micro Control 6205.



99-120500-A

# ***RADIOTELÉFONO VHF DSC clase D y AIS clase B, SAILOR 6217***



| Ref: | Equipo:  | Descripción:  | P.V.P. |
|------|--|---|--------|
|      | <p>SAILOR 6217 compuesto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidad de control.</li> <li>• Micro de mano 6202</li> <li>• Soporte montaje.</li> <li>• Kit montaje empotrado</li> <li>• Protector pantalla.</li> <li>• Manual de manejo.</li> </ul> | <p>Radiotelefono de VHF DSC clase D (una sola antena), y receptor AIS clase B, recepcion permanente en dos canales, transmisor de 25 W. de potencia con reduccion a 1 W., funcionamiento simplex/semi-duplex, programado con todos los canales internacionales, doble/triple escucha, programacion de hasta 60 canales privados, scanning por canales, altavoz incorporado de 8 W., funcion intercomunicador y sirena de 30 W., salida para altavoz exterior de 6 W., entrada GPS NMEA 2000, salida NMEA datos AIS, hasta dos micros simultaneamente, proteccion IPx8 &amp; IPx6, color carcasa gris, alimentacion 12 VCC.</p> <p>Nº homolog.</p> | 750 €  |

## **Precios accesorios SOLO para la compra con el equipo.**


| Ref:  | Equipo:                             | Descripción:  | P.V.P. |
|-------|-------------------------------------|---|--------|
|       | Convertidor Sailor 6090             | Convertidor 24/12 VCC                               | 150 €  |
| 00650 | Fuente de alimentación Sailor N163S | Fuente de alimentación 110/220 VAC a 24 VCC, 7 Amp. | 260 €  |
|       | Micro de mano                       | Microfono de mano Sailor 6202                       | 100 €  |
|       | Microtelefono                       | Microtelefono con soporte 6201                      | 100 €  |
|       | Microtelefono IPx6                  | Microtelefono "waterproof" c/soporte                | 150 €  |

**Precios accesorios SOLO para la compra con el equipo.**

| Ref: | Equipo:                              | Descripción:   | P.V.P. |
|------|--------------------------------------|--|--------|
|      | Micro control 6205 DSC clase D       | Micro control con soporte, “water-proof” proteccion IPx6 & IPx8 y 5 m. cable macho/hembra 12 pin (CTRL). | 250 €  |
|      | Caja conexion 6208+cable 406208-941. | Caja de conexion para mas de dos micro control con 5 m. cable hembra/regleta 12 pin (CTRL)               | 100 €  |
|      | Caja conexion 6209+cable 406209-941. | Conexion conexion microtelefono 6201, GPS, con 5 m. de cable hembra/regleta 10 pin (ACC).                | 100 €  |
|      | Cable conexion 406209-940.           | Cable conexion 5 m. conector macho 10 pin/regleta.   | 25 €   |
|      | Cable prolongacion 406209-941.       | Cable conexión 5 m. conector hembra 10 pin/regleta.  | 25 €   |
|      | Cable de servicio.                   | Re-programacion, cambio MMSI, etc.   | 50 €   |
|      | Altavoz 6270                         | Altavoz exterior 8 Ohms. 100x100 mm.   | 85 €   |



## Micro Control 6205.



# ***RADIOTELÉFONO VHF SAILOR 6248***



| Ref: | Equipo:  | Descripción:  | P.V.P.  |
|------|--|---|---------|
|      | <b>SAILOR 6248</b><br>compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidad de control</li> <li>• Microtelefono 6201.</li> <li>• Soporte montaje "U"</li> <li>• Kit instalacion empo-trado.</li> <li>• Cable alimentacion.</li> <li>• Convertidor 6090, 24 VCC a 12 VCC.</li> <li>• Manual de manejo</li> </ul> | Radioteléfono de VHF, transmisor de 25W de potencia con reducción a 1W, funcionamiento simplex/semi-duplex, programado con canales internacionales/USA/Canada y BI, doble/triple escucha, programación de hasta 100 canales privados, scanning por canales, altavoz incorporado de 6W, funcion "replay" de 240 segundos, proteccion IPx8 e IPx6, conexion de hasta 3 microtelefonos ó 4 Micro Control 6204, alimentación 12 VCC y 24 VCC a traves de convertidor 6090.<br><br>N° homolog. 50.0107 | 1.099 € |

## **Precios accesorios SOLO para la compra con el equipo.**


| Ref: | Equipo:            | Descripción:   | P.V.P. |
|------|--------------------|--|--------|
|      | Micro de mano      | Microfono de mano Sailor 6202.   | 100 €  |
|      | Microtelefono      | Microtelefono con soporte 6201   | 100 €  |
|      | Microtelefono IPx6 | Microtelefono 6203 "waterproof"  | 150 €  |
|      | Micro Control 6204 | Micro control con soporte, "waterproof" proteccion IPx6 & IPx8 y 5 m. cable macho/hembra 12 pin (CTRL) | 440 €  |

**Precios accesorios SOLO para la compra con el equipo.**

| Ref:  | Equipo:                              | Descripción:   | P.V.P. |
|-------|--------------------------------------|--|--------|
|       | Caja conexion 6207+cable 406209-941. | Conexion microtelefono 6201/03, GPS, con 5 m. de cable hembra/regleta 10 pin (ACC)                                 | 100 €  |
|       | Caja conexion 6208+cable 406208-941. | Caja de conexion para mas de dos micro control, altavoz exterior, VDR, con 5 m. cable hembra/regleta 12 pin (CTRL) | 100 €  |
|       | Cable conexion 406209-940.           | Cable conexion 5 m. conector macho 10 pin/regleta.   | 25 €   |
|       | Cable prolongacion 406209-941.       | Cable conexión 5 m. conector hembra 10 pin/regleta.  | 25 €   |
|       | Cable coenxion 406208-941.           | Cable extensión 5 m., conector hembra/regleta 12 pin.  | 35 €   |
|       | Cable conexion 406204-940.           | Cable conexion 5 m., macho/hembra 12 pin.  | 50 €   |
|       | Altavoz 6270A                        | Altavoz exterior 8 Ohm con soporte en U  | 85 €   |
|       | Data switch 6197                     | Switch 5 puertos para conexion ThraneLINK.   | 300 €  |
| 00650 | Fuente alimentacion Sailor N163S     | Fuente de alimentacion 110/220V CA a 24 VCC, 7 Amp.  | 260 €  |
|       | Fuente alimentación Sailor 6080      | Fuente alimentacion AC/DC 300W/28V DC  | 475 €  |



## Micro Control 6204.



# ***RADIOTELÉFONO VHF SAILOR 6249 “Survival Craft”***



| Ref: | Equipo:  | Descripción:   | P.V.P.  |
|------|--|--|---------|
|      | <b>SAILOR 6249</b><br>compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidad de control</li> <li>• Micro de mano 6202.</li> <li>• Soporte montaje “U”</li> <li>• Kit instalacion empo-trado.</li> <li>• Cable alimentacion.</li> <li>• Convertidor 6090, 24 VCC a 12 VCC.</li> <li>• Manual de manejo</li> </ul> | Radioteléfono de VHF, transmisor de 25W de potencia con reducción a 1W, funcionamiento simplex/semi-duplex, programado con canales internacionales/USA/Canada y BI, doble/triple escucha, programación de hasta 100 canales privados, scanning por canales, altavoz incorporado de 6W, funcion “replay” de 240 segundos, proteccion IPx8 e IPx6, conexion de hasta 3 microtelefonos ó 4 Micro Control 6204, alimentación 12 VCC y 24 VCC a traves de convertidor 6090.<br><br>Nº homolog. 47.0001 (con micro de mano 6202) | 1.299 € |

## **Precios accesorios SOLO para la compra con el equipo.**


| Ref: | Equipo:            | Descripción:   | P.V.P. |
|------|--------------------|--|--------|
|      | Micro de mano      | Microfono de mano Sailor 6202.   | 100 €  |
|      | Microtelefono      | Microtelefono con soporte 6201   | 100 €  |
|      | Microtelefono IPx6 | Microtelefono 6203 “waterproof”  | 150 €  |
|      | Micro Control 6204 | Micro control con soporte, “waterproof” proteccion IPx6 & IPx8 y 5 m. cable macho/hembra 12 pin (CTRL) | 440 €  |

**Precios accesorios SOLO para la compra con el equipo.**

| Ref:  | Equipo:                              | Descripción:   | P.V.P. |
|-------|--------------------------------------|--|--------|
|       | Caja conexion 6207+cable 406209-941. | Conexion microtelefono 6201/03, GPS, con 5 m. de cable hembra/regleta 10 pin (ACC)                                 | 100 €  |
|       | Caja conexion 6208+cable 406208-941. | Caja de conexion para mas de dos micro control, altavoz exterior, VDR, con 5 m. cable hembra/regleta 12 pin (CTRL) | 100 €  |
|       | Cable conexion 406209-940.           | Cable conexion 5 m. conector macho 10 pin/regleta.   | 25 €   |
|       | Cable prolongacion 406209-941.       | Cable conexión 5 m. conector hembra 10 pin/regleta.  | 25 €   |
|       | Cable coenxion 406208-941.           | Cable extension 5 m., conector hembra/regleta 12 pin.  | 35 €   |
|       | Cable conexion 406204-940.           | Cable conexion 5 m., macho/hembra 12 pin.  | 50 €   |
|       | Altavoz 6270A                        | Altavoz exterior 8 Ohm con soporte en U  | 85 €   |
|       | Data switch 6197                     | Switch 5 puertos para conexion ThraneLINK.   | 300 €  |
| 00650 | Fuente alimentacion Sailor N163S     | Fuente de alimentacion 110/220V CA a 24 VCC, 7 Amp.  | 260 €  |



Micro Control 6204.



# ***RADIOTELÉFONO VHF DSC clase A SAILOR 6222***



| Ref: | Equipo:  | Descripción:   | P.V.P.  |
|------|--|--|---------|
|      | <p>SAILOR 6222 compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidad de control.</li> <li>• Microteléfono 6201 con soporte.</li> <li>• Soporte montaje "U".</li> <li>• Kit montaje empotrado.</li> <li>• Cable alimentación.</li> <li>• Convertidor 6090, 24 VDC/12VDC.</li> <li>• Manual de manejo.</li> </ul> | <p>Radioteléfono de VHF DSC clase A, transmisor de 25W de potencia con reducción a 1W, incorpora receptor DSC canal 70, funcionamiento simplex/semi-duplex, programado con todos los canales internacionales, doble/triple escucha, programación de hasta 100 canales privados, scanning por canales, altavoz incorporado de 6W, entrada GPS, protección IPx6 e IPx8 "waterproof", conexión en red Thrane LINK, color carcasa gris, alimentación 12VDC.</p> <p>Nº homolog. 51.0023</p> | 1.665 € |


## **Precios accesorios SOLO para la compra con el equipo.**

| Ref:  | Equipo:                              | Descripción:   | P.V.P. |
|-------|--------------------------------------|--|--------|
| 00650 | Fuente de alimentación Sailor N163S  | Fuente de alimentación 110/220 VAC a 24 VCC, 7 Amp.                                | 260 €  |
|       | Altavoz 6270.                        | Altavoz exterior 8 ohms., 100x100 mm.  | 85 €   |
|       | Caja conexión 6207+cable 406209-941. | Conexión microtelefono 6201/03, GPS, con 5 m. de cable hembra/regleta 10 pin (ACC) | 100 €  |



## Precios accesorios SOLO para la compra con el equipo.

| Ref: | Equipo:                                   | Descripción:   | P.V.P. |
|------|---|--|--------|
|      | Caja conexion 6208+ca-<br>ble 406208-941. | Caja de conexion para mas de dos mi-<br>cro control, altavoz exterior, VDR, con 5<br>m. cable hembra/regleta 12 pin (CTRL) | 100 €  |
|      | Caja conexion 6209+ca-<br>ble 406209-941. | Conexion accesorios, con 5 m. de cable hem-<br>bra/regleta 10 pin .  | 100 €  |
|      | Microtelefono.                            | Microtelefono con soporte 6201.  | 100 €  |
|      | Micro de mano.                            | Micro de mano 6202.  | 100 €  |
|      | Microtelefono IPx6.                       | Microtelefono 6203 c/soporte “waterproof”  | 150 €  |
|      | Micro control 6204.                       | Micro control, SIN funcion DSC, con sopor-<br>te, “waterproof IPx6 & IPx8”.  | 440 €  |
|      | Data Switch 6197                          | Switch 5 puertos para conexion en red Thra-<br>nelINK.   | 300 €  |
|      | Cable conexion 406209-<br>940.            | Cable conexion 5 m. conector macho 10 pin/<br>regleta.   | 25 €   |
|      | Cable conexion 406209-<br>941             | Cable conexión 5 m. conector hembra 10 pin/<br>regleta.  | 25 €   |
|      | Cable coenxion 406208-<br>941.            | Cable extension 5 m., conector hembra/regle-<br>ta 12 pin.   | 35 €   |
|      | Cable conexion 406204-<br>940.            | Cable conexion 5 m., macho/hembra 12 pin.  | 50 €   |



# ***RADIOTELÉFONO VHF/UHF PORTÁTIL SAILOR SERIE SP3500***



| Ref:  | Equipo:  | Descripción:   | P.V.P. |
|-------|--|--|--------|
| 00506 | <b>SAILOR SP3510</b><br>compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transceptor y antena</li> <li>• Clip cinturón</li> <li>• Muñequera</li> <li>• Batería recargable Litio-Ion, 1800 mAh, B3502, gris</li> <li>• Cargador CH3507</li> <li>• AC/DC adaptador y conexión DC</li> </ul> | Radioteléfono de VHF portátil NO GMDSS, transmisor de 5 W. de potencia con reducción a 1 W., programado con todos los canales internacionales, doble/triple escucha, programación canales privados, scanning por canales, color carcasa gris.<br><br>N° homolog. | 250 €  |



| Ref:  | Equipo:  | Descripción:   | P.V.P. |
|-------|--|--|--------|
| 00677 | <b>SAILOR SP3520A</b><br>compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transceptor y antena</li> <li>• Clip cinturón</li> <li>• Muñequera</li> <li>• Batería primaria Lithium, NO recargable, 3000 mAh, B3501, amarilla</li> </ul> | Radioteléfono de VHF portátil GMDSS, transmisor de 5 W. de potencia con reducción a 1 W., programado con 23 canales simplex, doble/triple escucha, programación canales privados, scanning por canales, color carcasa amarillo.<br><br>N° homolog. 53.0023 | 495 €  |

| Ref:  | Equipo:   | Descripción:   | P.V.P. |
|-------|---|--|--------|
| 00505 | <b>SAILOR SP3520B</b><br>compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transceptor y antena</li> <li>• Clip cinturón</li> <li>• Muñequera</li> <li>• Batería primaria Lithium, NO recargable, 3000 mAh, B3501, amarilla.</li> <li>• Batería recargable Litio-Ion, 1800 mAh, B3502, gris</li> <li>• Cargador CH3507</li> <li>• AC/DC convertidor cargador</li> <li>• Conexión para 12-24 DC</li> </ul> | Radioteléfono de VHF portátil GMDSS, transmisor de 5 W. de potencia con reducción a 1 W., programado con 23 canales simplex, doble/triple escucha, programación canales privados, scanning por canales, color carcasa amarillo.<br><br>N° homolog. 53.0023 | 595 €  |

| Ref:  | Equipo:  | Descripción:  | P.V.P. |
|-------|--|---|--------|
| 00677 | <b>SAILOR SP3550</b><br>compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transceptor y antena.</li> <li>• Clip cinturón.</li> <li>• Muñequera.</li> <li>• Batería recargable Litio-Ion, 1800 mAh, B3502, gris.</li> <li>• Cargador CH3507.</li> <li>• AC/DC convertidor cargador.</li> <li>• Conexión para 12-24 DC.</li> </ul> | Radioteléfono de UHF portátil para comunicaciones a bordo, cobertura de 440 a 470 Mhz., transmisor de 2 W. de potencia con reducción a 1 W., programado con 16 canales, doble/triple escucha, programación canales privados, scanning por canales, color carcasa gris.<br><br>N° homolog. 59.0002 | 366 €  |

## Precios accesorios SOLO para la compra con el equipo.

| Ref:  | Equipo:                           | Descripción:  | P.V.P.    |
|-------|-----------------------------------|---|-----------|
| 00678 | Batería de litio NO recargable    | Batería de litio Ion disulfide NO recargable, 3000 mAh., B3501, amarilla  | consultar |
| 00679 | Batería de litio recargable       | Batería de litio-Ion recargable, 1800 mAh., B3502, gris   | 84 €      |
| 00680 | Kit cargador individual 403506A   | Batería litio-Ion recargable B3502, cargador individual, AC/DC convertidor cargador, conexión para 12-24 DC       | 167 €     |
|       | Kit cargador doble 403509A        | Batería litio-Ion recargable B3502, cargador doble, AC/DC convertidor cargador, conexión para 12-24 DC            | 217 €     |
|       | Cable de servicio                 | Reprogramacion y otras funciones.   | 34 €      |
| 00687 | Funda de cuero.                   | Funda de cuero con correa.  | 60 €      |
| 00109 | Funda plastica.                   | Funda plastica con correa.  | 60 €      |
| 00688 | Pulsador externo PTT              | Pulsador externo Savox C-C400E  | 382 €     |
| 00689 | Micrófono/altavoz externo         | Micrófono/altavoz externo Savox C-C500  | 440 €     |
| 00691 | Manos libres micrófono/auricular  | Manos libres micrófono/auricular Savox NC400 para usar con cascos anti-ruído                                      | 209 €     |
| 00692 | Manos libres micrófono/auricular  | Manos libres micrófono/auricular Savox HC-E para utilizar con casco   | 180 €     |
| 00693 | Manos libres micrófono/auricular  | Manos libres micrófono/auricular Savox HC1 para utilizar con máscaras antigas                                     | 284 €     |
| 00690 | Adaptador PTT externo FL5061      | Para cascos Peltor.   | 350 €     |
| 00694 | Cascos antirruído                 | Peltor MT7H79 con micro y auricular, homologación ATEX clase EEX ib IIC T4 (precisa adaptador PTT externo FL5061) | 375 €     |
|       | Micro de mano.                    | Micro de mano STORM, proteccion IP68.   | 130 €     |
|       | Cascos antirruído                 | Cascos antirruído STORM.  | 230 €     |
|       | Micro de garganta.                | Micro de garganta STORM.  | 200 €     |
|       | Manos libres microfono/auricular. | Manos libres microfono/auricular STORM RANGER.  | 230 €     |
|       | Manos libres microfono/auricular. | Manos libres microfono/auricular STORM acolchado.   | 100 €     |
|       | Micro de mano Sailor              | Micro de mano Sailor 3590 (y conexion a accesorios OTTO).   | 95 €      |
|       | Micro de mano Sailor              | Micro de mano ATEX Sailor 3595 (y conexion a accesorios Peltor y Savox).  | 195 €     |



PTT Savox C-C400E



Interf. Savox C-C500



Manos libres NC400



Manos libres HC-E



Manos libres HC1



PTT PELTOR



Cascos PELTOR



Micro de mano



Cascos STORM



Micro garganta.



Manos libres RANGER



Manos libres acolchado

# ***RADIOTELÉFONO VHF/UHF PORTÁTIL SAILOR SERIE SP3500 ATEX***

***(equipos intrínsecamente seguros  
para trabajar en zonas potencial-  
mente explosivas)***

| Ref:  | Equipo:   | Descripción:   | P.V.P. |
|-------|---|--|--------|
| 00506 | <p>SAILOR SP3530 compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Transceptor y antena</li><li>• Clip cinturón</li><li>• Muñequera</li><li>• Batería recargable Litio-Ion, 1800 mAh., mod. 403504A.</li><li>• Cargador.</li><li>• AC/DC convertidor cargador</li><li>• Conexión para 12/24 DC</li></ul> | <p>Radioteléfono de VHF portátil, transmisor de 2 W. de potencia con reducción a 1 W., programado con todos los canales internacionales, doble/triple escucha, programación canales privados, scanning por canales, seccafonía y CTCSS (sub-tonos), color carcasa azul.</p> <p>Nº homolog. 52.0104</p> | 667 €  |



| Ref: | Equipo:  | Descripción:   | P.V.P. |
|------|--|--|--------|
|      | <p>SAILOR SP3540 compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transceptor y antena</li> <li>• Clip cinturón</li> <li>• Muñequera</li> <li>• Batería de Litio Ion disulfide, NO recargable, 3000 mAh.</li> <li>• Batería recargable Litio-Ion, 1800 mAh, mod. 403504A.</li> <li>• Cargador.</li> <li>• AC/DC convertidor cargador</li> <li>• Conexión para 12-24 DC</li> </ul> | <p>Radioteléfono de VHF portátil GMDSS, transmisor de 2 W. de potencia con reducción a 1 W., programado con 23 canales simplex, doble/triple escucha, programación canales privados, scanning por canales, color carcasa naranja.</p> <p>Nº homolog. 53.0025</p> | 750 €  |

| Ref: | Equipo:   | Descripción:   | P.V.P. |
|------|---|--|--------|
|      | <p>SAILOR SP3560 compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transceptor y antena.</li> <li>• Clip cinturón.</li> <li>• Muñequera.</li> <li>• Batería recargable Litio-Ion, 1800 mAh, mod. 403504A.</li> <li>• Cargador.</li> <li>• AC/DC convertidor cargador.</li> <li>• Conexión para 12-24 DC.</li> </ul> | <p>Radioteléfono de UHF portátil para comunicaciones a bordo, cobertura de 440 a 470 Mhz., transmisor de 2 W. de potencia con reducción a 1 W., programado con 16 canales, doble/triple escucha, programación canales privados, scanning por canales, secrafonía y CTCSS (sub-tonos), color carcasa azul.</p> <p>Nº homolog. 59.0003</p> | 667 €  |



## Precios accesorios SOLO para la compra con el equipo.

| Ref:  | Equipo:                                       | Descripción:  | P.V.P. |
|-------|---|---|--------|
|       | Batería de litio recargable                   | Batería de litio-Ion recargable, 1800 mAh., solo equipos ATEX.  | 100 €  |
|       | Kit cargador individual batería ATEX, CH3507. | Batería litio-Ion recargable, cargador simple, AC/DC convertidor cargador, conexión para 12-24 DC                 | 200 €  |
|       | Kit cargador doble batería ATEX, CH3508.      | Batería litio-Ion recargable, cargador doble, AC/DC convertidor cargador, conexión para 12-24 DC                  | 258 €  |
|       | Funda de cuero.                               | Funda de cuero con correa solo equipos ATEX.  | 60 €   |
| 00688 | Pulsador externo PTT                          | Pulsador externo Savox C-C400E ATEX   | 440 €  |
| 00689 | Micrófono/altavoz externo                     | Micrófono/altavoz externo Savox C-C500 ATEX   | 440 €  |
|       | Adaptador PTT externo                         | Para cascos Peltor ATEX, FL5261   | 350 €  |
| 00692 | Manos libres micrófono/auricular              | Manos libres micrófono/auricular Savox HC-E para utilizar con casco   | 180 €  |
| 00693 | Manos libres micrófono/auricular              | Manos libres micrófono/auricular Savox HC1 para utilizar con máscaras antigas                                     | 284 €  |
| 00694 | Cascos antirruido                             | Peltor MT7H79 con micro y auricular, homologación ATEX clase EEX ib IIC T4 (precisa adaptador PTT externo FL5261) | 375 €  |
|       | Cable de servicio                             | Reprogramación y otras funciones.   | 34 €   |
|       | Micro de mano Sailor.                         | Micro de mano ATEX Sailor 3595 (y conexión a accesorios Peltor y Savox).  | 195 €  |





# ***RADIOTELÉFONO de MF/HF SAILOR SERIE 6000***




| Ref:  | Equipo:  | Descripción:   | P.V.P.  |
|-------|--|--|---------|
| 10388 | <p>SAILOR 6310, 150 W. compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transeptor 6360.</li> <li>• ATU 6381.</li> <li>• Unidad de control 6301 con soporte.</li> <li>• Microteléfono 6201 con soporte.</li> <li>• Cable conexion CU/ TU, 6 metros.</li> <li>• Manual de manejo.</li> </ul> | <p>Radioteléfono de MF/HF, transmisor de 150 W. de potencia, cobertura de 1,6 a 30 Mhz., recepción de 150 Khz. a 30 Mhz., programado con canales ITU banda marina, incorporando receptor DSC de 1 canal en MF frecuencia 2.187,5 khz., conexion en red ThraneLINK, color carcasa gris, permite la conexion de hasta dos Unidades de Control y dos microtelefono en cada Unidad de Control, alimentación 24 VCC.</p> <p>Nº homolog. 44.0034</p> | 6.650 € |



| Ref: | Equipo:   | Descripción:   | P.V.P.  |
|------|---|--|---------|
|      | <p>SAILOR 6320, 250 W. compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transeptor 6363.</li> <li>• ATU 6381.</li> <li>• Unidad de control 6301 con soporte.</li> <li>• Microteléfono 6201 con soporte.</li> <li>• Cable conexion CU/TU, 6 metros.</li> <li>• Manual de manejo.</li> </ul> | <p>Radioteléfono de MF/HF, transmisor de 250 W. de potencia, cobertura de 1,6 a 30 Mhz., recepción de 150 Khz. a 30 Mhz., programado con canales ITU banda marina, incorporando receptor DSC de 1 canal en MF frecuencia 2.187,5 khz., conexion en red ThraneLINK, color carcasa gris, permite la conexion de hasta dos Unidades de Control y dos microtelefono en cada Unidad de Control, alimentación 24 VCC.</p> <p>Nº homolog. 44.0032</p> | 8.225 € |

| Ref: | Equipo:  | Descripción:   | P.V.P.   |
|------|--|--|----------|
|      | <p>SAILOR 6350, 500 W. compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transceptor 6364.</li> <li>• ATU 6383.</li> <li>• Unidad de control 6364 con soporte.</li> <li>• Microteléfono 6201 con soporte.</li> <li>• Cable conexion CU/TU, 6 metros.</li> <li>• Manual de manejo.</li> </ul> | <p>Radioteléfono de MF/HF, transmisor de 500 W. de potencia, cobertura de 1,6 a 30 Mhz., recepción de 150 Khz. a 30 Mhz., programado con canales ITU banda marina, incorporando receptor DSC de 6 canales en MF/HF. y radiotelex, conexion en red ThraneLINK, color carcasa gris, permite la conexion de hasta dos Unidades de Control y dos microtelefonos en cada Unidad de Control, alimentación 24 VCC.</p> <p>Nº homolog. 44.0033</p> | 13.000 € |



## Precios accesorios SOLO para la compra con el equipo.

| Ref:  | Equipo:                             | Descripción:  | P.V.P.  |
|-------|-------------------------------------|---|---------|
|       | Opción radiotelex NBDP 150/250 W    | PIN activación función radiotelex NBDP  | 1.315 € |
|       | Opción DSC 6 canales 150/250 W      | PIN activación función DSC 6 canales  | 440 €   |
|       | Terminal Mensajes 6006              | Terminal de mensajes para radiotelex, con soporte y pulsador “distress”.  | 2.800 € |
| 00660 | Impresora Oki ML.280                | Impresora 12/24 V papel continuo  | 695 €   |
|       | Teclado 6001                        | Teclado para radiotelex, conexion USB   | 185 €   |
|       | Unidad de Control 6301              | Con mirotelefono 6201 y soporte.  | 750 €   |
|       | Microtelefono 6201                  | Microtelefono con soporte.  | 100 €   |
|       | Micro de mano 6202                  | Micro de mano.  | 100 €   |
|       | Microtelefono 6203                  | Microtelefono con soporte “waterproof” IPx6   | 150 €   |
|       | Altavoz exterior 6270               | Altavoz 100x100 mm., 8 Ohm, soporte “U”.  | 85 €    |
|       | Caja conexion 6208                  | Segunda Unidad Control+cable 406208-941   | 100 €   |
|       | Caja conexion 6209                  | VDR, GPS, AIS, altavoz, salida rele, etc., con 5 m. cable 406209-941.   | 100 €   |
|       | Data switch 6197                    | Switch 5 puertos conexion en red ThanLINK.  | 300 €   |
|       | Fuente alimentacion 6080            | Fuente de alimentación AC/28VDC, 300 W., 12,5 Amp. (150/250 W precisa 2x6080) (500 W precisa 4x6080+2xsosporte mamparo) | 475 €   |
|       | Soporte montaje                     | Soporte mamparo fuente alimentacion 6080.   | 75 €    |
|       | Fuente alimentacion y cargador 6081 | Fuente de alimentacion y cargador de baterias con soporte mamparo, 300W/28V DC  | 1.000 € |
|       | Panel Alarma 6101                   | Alarma remota Mini-C, montaje empotrado ó con soporte “U”.  | 375 €   |
|       | Panel Alarma 6103                   | Alarma remota MF/HF,2xVHF DSC,2xMiniC, montaje empotrado ó con soporte “U”  | 975 €   |



# CONSOLAS GMDSS

## SAILOR 6000



| Ref: | Equipo:  | Descripción:   | P.V.P.  |
|------|--|--|---------|
|      | <b>SAILOR 6331A, consola GMDSS compuesto por:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch 6197, 5 puertos</li> <li>• Tarjeta interconexión</li> <li>• Luz de emergencia</li> <li>• Cables interconexión</li> <li>• Color gris</li> </ul> | <b>Consola GMDSS (un cuerpo) para:</b><br>1 x CU 6301 MF/HF con microteléfono.<br>1 x VHF/DSC 6222, con microteléfono. | 3.100 € |

| Ref: | Equipo:  | Descripción:  | P.V.P.  |
|------|--|---|---------|
|      | <b>SAILOR 6332A, consola GMDSS compuesto por:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch 6197, 5 puertos</li> <li>• Tarjeta interconexión</li> <li>• Luz de emergencia</li> <li>• Cables interconexión</li> <li>• Color gris</li> </ul> | <b>Consola GMDSS (dos cuerpos) para:</b><br>1 x CU 6301 MF/HF con radiotelex NBDP y microteléfono.<br>1 x VHF/DSC 6222 con microtelefono<br>1 x Terminal datos 6006 para NBDP.<br>1 x Impresora (parte superior Consola). | 3.400 € |

| <b>Ref:</b> | <b>Equipo:</b>   | <b>Descripción:</b>   | <b>P.V.P.</b> |
|-------------|--|---|---------------|
|             | SAILOR 6333B, consola GMDSS compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch 6197, 5 puertos</li> <li>• Tarjeta interconexión</li> <li>• Luz de emergencia</li> <li>• Cables interconexión</li> <li>• Color gris</li> </ul>  | Consola GMDSS (tres cuerpos) para: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x CU 6301 MF/HF con radiotelex NBDP y microteléfono.</li> <li>2 x Terminal datos 6006, NBDP/Mini-C..</li> <li>2 x Impresora (parte superior Consola).</li> </ul>  | 3.650 €       |
| <b>Ref:</b> | <b>Equipo:</b>   | <b>Descripción:</b>   | <b>P.V.P.</b> |
|             | SAILOR 6333C, consola GMDSS compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch 6197, 5 puertos</li> <li>• Tarjeta interconexión</li> <li>• Luz de emergencia</li> <li>• Cables interconexión</li> <li>• Color gris.</li> </ul> | Consola GMDSS (tres cuerpos) para: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x CU 6301 MF/HF con microteléfono.</li> <li>2 x Terminal datos 6006, Mini-C/Mini-C.</li> <li>2 x Impresora (parte superior Consola).</li> </ul>   | 3.650 €       |
| <b>Ref:</b> | <b>Equipo:</b>   | <b>Descripción:</b>   | <b>P.V.P.</b> |
|             | SAILOR 6333A, consola GMDSS compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch 6197, 5 puertos</li> <li>• Tarjeta interconexión</li> <li>• Luz de emergencia</li> <li>• Cables interconexión</li> <li>• Color gris</li> </ul>  | Consola GMDSS (tres cuerpos) para: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x CU 6301 MF/HF con radiotelex NBD y microteléfono.</li> <li>1 x VHF/DSC 6222 con microteléfono.</li> <li>2 x Terminal datos 6006, NBDP/Mini-C.</li> <li>2 x Impresora (parte superior Consola).</li> </ul> | 3.650 €       |
| <b>Ref:</b> | <b>Equipo:</b>   | <b>Descripción:</b>   | <b>P.V.P.</b> |
|             | SAILOR 6333D, consola GMDSS compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch 6197, 5 puertos</li> <li>• Tarjeta interconexión</li> <li>• Luz de emergencia</li> <li>• Cables interconexión</li> <li>• Color gris</li> </ul>  | Consola GMDSS (tres cuerpos) para: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x CU 6301 MF/HF con microteléfono.</li> <li>1 x VHF/DSC 6222 con microteléfono.</li> <li>2 x Terminal datos 6006, Mini-C/Mini-C.</li> <li>2 x Impresora (parte superior Consola).</li> </ul>                | 3.650 €       |
| <b>Ref:</b> | <b>Equipo:</b>   | <b>Descripción:</b>   | <b>P.V.P.</b> |
|             | SAILOR 6334C, consola GMDSS compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch 6197, 5 puertos</li> <li>• Tarjeta interconexión</li> <li>• Luz de emergencia</li> <li>• Cables interconexión</li> <li>• Color gris</li> </ul>  | Consola GMDSS (cuatro cuerpos) para: <ul style="list-style-type: none"> <li>2 x CU 6301 MF/HF con radiotelex NBDP y microteléfono..</li> <li>3 x Terminal datos 6006, 2xNBDP/Mini-C.</li> <li>3 x Impresora (parte superior Consola).</li> </ul>  | 4.000 €       |



| Ref: | Equipo:   | Descripción:  | P.V.P.  |
|------|---|---|---------|
|      | SAILOR 6334A, consola GMDSS compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch 6197, 5 puertos</li> <li>• Tarjeta interconexión</li> <li>• Luz de emergencia</li> <li>• Cables interconexión</li> <li>• Color gris</li> </ul> | Consola GMDSS (cuatro cuerpos) para: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x CU 6301 MF/HF con radiotelex NBDP y microteléfono.</li> <li>1 x VHF/DSC 6222 con microtelefono.</li> <li>2 x Terminal datos 6006, NBDP/Mini-C.</li> <li>2 x Impresora (parte superior Consola).</li> <li>1 x Microtelefono VoIP. (FBB)</li> </ul> | 3.900 € |

| Ref: | Equipo:   | Descripción:  | P.V.P.  |
|------|---|---|---------|
|      | SAILOR 6334B, consola GMDSS compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch 6197, 5 puertos</li> <li>• Tarjeta interconexión</li> <li>• Luz de emergencia</li> <li>• Cables interconexión</li> <li>• Color gris</li> </ul> | Consola GMDSS (cuatro cuerpos) para: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x CU 6301 MF/HF con microteléfono.</li> <li>1 x VHF/DSC 6222 con microtelefono.</li> <li>2 x Terminal datos 6006, Mini-C/Mini-C.</li> <li>2 x Impresora (parte superior Consola).</li> <li>1 x Microtelefono VoIP. (FBB)</li> </ul> | 3.900 € |



### Precios accesorios SOLO para la compra con el equipo.

| Ref:  | Equipo:               | Descripción:  | P.V.P. |
|-------|-----------------------|---|--------|
|       | Panel de Alarmas 6101 | Panel Alarmas para Mini-C. (fuera Consola)                            | 375 €  |
|       | Panel de Alarmas 6103 | Panel de Alarmas para 2xMini-C, 2xVHF/DSC y 1x MF/HF. (fuera Consola) | 975 €  |
|       | Impresora Sailor      | Impresora H1252B/TT-3608A, 12/24 VDC.                                 | 975 €  |
|       | Shunt Box             | Indicador de consumo (en caja)  | 190 €  |
| 00660 | Impresora Oki         | Impresora ML.280, 12/24 VDC.  | 695 €  |
|       | Luz emergencia        | Marca “Gooseneck”, roja ó blanca, 4 leds                              | 55 €   |
|       | Caja conexion 6330A   | Caja conexion GMDSS.  | 750 €  |
| 10246 | NMEA buffer           | Caja NMEA 2 input/3 output.   | 360 €  |







SAILOR 6331A




SAILOR 6332A





SAILOR 6333B

99-132211





SAILOR 6333A

99-132160




SAILOR 6334A

99-132164



SAILOR 6334C

99-132159





# ANTENAS DE LATIGO COMROD



| Ref: | Equipo:                                      | Descripción:  | P.V.P. |
|------|--|---|--------|
| 00   | Comrod AT.92M.<br><br>Kit de instalación AT. | Antena de látigo de 9 metros transmisora/receptora, dos tramos, inferior 4 metros y superior 5 m., para todo tipo de transmisores hasta 1.5 kw. | 622 €  |

| Ref: | Equipo:                                      | Descripción:  | P.V.P. |
|------|--|---|--------|
| 00   | Comrod AT.82M.<br><br>Kit de instalación AT. | Antena de látigo de 8 metros transmisora/receptora, dos tramos, inferior 4 metros y superior 4 m., para todo tipo de transmisores hasta 1.5 kw. | 473 €  |

| Ref: | Equipo:                                       | Descripción:  | P.V.P. |
|------|---|---|--------|
| 00   | Comrod AT.82D.<br><br>Kit de instalación ATD. | Antena de látigo de 8 metros transmisora/receptora, dos tramos, inferior 4 metros y superior 4 m., para todo tipo de transmisores hasta 1.5 kw. | 664 €  |

| Ref: | Equipo:  | Descripción:   | P.V.P. |
|------|--|--|--------|
| 00   | Comrod AT.82H.<br>Kit de instalación AT.<br>Kit montaje ATC/H. | Antena látigo de 8 metros transmisora/receptora, dos tramos de 4 metros c/u., para todo tipo de transmisores hasta 1.5 kw. | 995 €  |


| Ref: | Equipo:                                  | Descripción:  | P.V.P. |
|------|--|---|--------|
| 00   | Comrod AR.42M.<br>Kit de instalación AR. | Antena látigo de 4 metros para todo tipo de receptores y receptores DSC. Un tramo de 4 m. | 320 €  |

| Ref: | Equipo:                              | Descripción:   | P.V.P. |
|------|--------------------------------------|--|--------|
| 00   | Comrod AV.7M.<br>Kit de instalación. | Antena látigo para equipos de VHF cobertura de 145 a 162 MHz. para hasta 100 W. de potencia, 2 dbi de ganancia. Longitud 1,25 m. | 110 €  |


| Ref: | Equipo:  | Descripción:  | P.V.P. |
|------|--|---|--------|
| 00   | Comrod AV51BI4<br>Kit de instalación tubo inox 1" con salida lateral | Antena látigo de para equipos de VHF cobertura de 145 a 162 MHz. para hasta 100 W. de potencia, 3 dB de ganancia, conexión BNC hembra. Longitud 1,25 m. | 177 €  |

## Accesorios.


|    |               |   |       |
|----|---------------|---|-------|
| 00 | Comrod APB.51 | Tramo superior de 5 m. para antena de látigo transmisora. | 319 € |
| 00 | Comrod APB.41 | Tramo superior de 4 m. para antena de látigo transmisora. | 180 € |
| 00 | Comrod AXB42M | Tramo inferior de 4 m. para antena de látigo transmisora. | 317 € |
| 00 | Comrod AT     | Kit de instalación para antenas transmisoras.             | 26 €  |
| 00 | Soporte ATC/H | Soportes antena AT82H.                                    | 195 € |
| 00 | Comrod AR     | Kit de instalación para antenas receptoras.               | 42 €  |



AT.xxM



AT.xxH




AT.xxD

# TRANSPONDEDOR SAILOR SART-AIS 5051



| Ref: | Equipo:   | Descripción:  | P.V.P. |
|------|---|---|--------|
|      | <p>SAILOR SART-AIS 5051 compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transpondedor.</li> <li>• Antena telescópica 1 m.</li> <li>• Cuerda sujeción 10 m.</li> <li>• Bolsa almacenamiento.</li> <li>• Manual de manejo.</li> </ul> | <p>Transpondedor AIS transmite en los canales 1 y 2, incluye receptor GPS y batería para hasta 96 horas, potencia tx. 1W EIRP.</p> <p>Homologación: 58.0004</p> | 476 €  |



# ***RADIOBALIZA SATLINK ELB100GPS***



| Ref: | Equipo:  | Descripción:  | P.V.P. |
|------|--|---|--------|
|      | SATLINK ELB100GPS,<br>radiobaliza con GPS,<br>liberación automática. | Radiobaliza satelitaria, sistema COSPAS/<br>SARSAT, con GPS, soporte para instalación<br>exterior y disparador hidrostático.<br><br>Nº homolog. 65.0048 | 540 €  |



# ***AIS clase “A” SATLINK ELB6000AIS***



| Ref: | Equipo:  | Descripción:   | P.V.P.  |
|------|--|--|---------|
|      | <p>SATLINK ELB6000AIS compuesto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transpondedor.</li> <li>• Antena combinada VHF/GPS.</li> <li>• Repartidor antena VHF/GPS.</li> <li>• Conectores antena tipo N macho (2).</li> <li>• Tubo inox sujección antena.</li> <li>• Manual usuario.</li> </ul> | <p>Transpondedor AIS clase A, todas las conexiones de entrada/salidas en una sola unidad, incorpora “pilot plug” y display frontal, alimentación 12/24V DC.</p> <p>Nº homolog. 56.0033</p> | 1.995 € |





***INMARSAT***

# **TELEFONO MOVIL SATELITE INMARSAT ISATPHONE Pro**



| Ref:  | Equipo:   | Descripción:   | P.V.P. |
|-------|---|--|--------|
| 00724 | <p>INMARSAT portatil ISATPHONE PRO compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefono.</li> <li>• Bateria</li> <li>• Cargador de viaje con 4 adaptadores internacionales.</li> <li>• Cargador de coche.</li> <li>• Cable PC micro USB.</li> <li>• Manos libres “pinga nillo”.</li> <li>• Cinta muñequera.</li> <li>• Guia primeros pasos en 8 idiomas y CD de soporte.</li> </ul> | <p>Equipo de comunicaciones satelite sistema Inmarsat bajo la cobertura de los satelites de la cuarta generacion I4, para voz a 2.4 kbps, buzón de voz, SMS y mensajes e-mail (160 caracteres), datos a 2,4 kbps.</p> <p>Tiempo en conversacion hasta 8 horas (bateria de lithium-ion de 3,7 V), GPS interno, peso 279 grm.</p> <p>Modalidad contrato y prepago.</p> | 670 €  |

## Precio accesorios SOLO para la compra con el equipo.

| Ref:  | Equipo:             | Descripción:                               | P.V.P. |
|-------|---------------------|--|--------|
| 01104 | Cargador de viaje   | Cargador de viaje AC.                      | 30 €   |
| 01054 | Cargador de coche   | Cargador para la toma de mechero de coche. | 20 €   |
| 01052 | Funda proteccion    | Funda proteccion.                          | 20 €   |
| 01053 | Batería recargable. | Batería estandar.                          | 30 €   |
|       | Kit manos libres    | Manos libres analogico.                    | 6,5 €  |
|       | Tapa bateria        | Tapa bateria con tornillo.                 | 6,5 €  |
|       | Cable micro USB     | Cable micro USB                            | 6,5 €  |





# KIT MARITIMO INMARSAT ISATDOCK PRO



| Ref:  | Equipo:  | Descripción:   | P.V.P.  |
|-------|--|--|---------|
| 01105 | Kit marítimo compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base soporte con puerto auxiliar de voz, GPS, y antena Inmarsat, alimentación 9-32 VDC y 110/220 VCA.</li> <li>• Microteléfono.</li> <li>• Llave seguridad.</li> <li>• Manual de instalación</li> <li>• Manual de usuario.</li> </ul> | Kit para instalación interior del teléfono portátil Inmarsat IsatPhonePro (no incluye teléfono ni antena). | 1.090 € |

**Precio accesorios SOLO para la compra con el equipo.**

| Ref: | Equipo:                 | Descripción:                   | P.V.P. |
|------|-------------------------|--------------------------------|--------|
|      | Antena ISD710           | Antena marina activa exterior. | 531 €  |
|      | Kit cable antena ISD932 | Kit cable Inmarsat/GPS 6 m.    | 98 €   |
|      | Kit cable antena ISD933 | Kit cable Inmarsat/GPS 13 m.   | 142 €  |
|      | Kit cable antena ISD934 | Kit cable Inmarsat/GPS 18 m.   | 210 €  |
|      | Kit cable antena ISD935 | Kit cable Inmarsat/GPS 31 m.   | 378 €  |

# **TELEFONO MARITIMO INMARSAT OCEANA 800**



| Ref: | Equipo:  | Descripción:   | P.V.P.  |
|------|--|--|---------|
|      | Inmarsat OCEANA 800 compuesto de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminal con telefono y teclado.</li> <li>• Antena activa exterior ISD710.</li> <li>• Soporte instalación</li> <li>• Manual de instalación y operador.</li> </ul> | Telefono fijo satelital Inmarsat I4, para voz, datos (2,4 kbps) y SMS, receptor GPS de 51 canales, puerto conexión RJ11, soporta hasta 5 telefonos adicionales y hasta 600 m. cable para RJ11, puerto datos USB, soporte instalación, protección IP54, alimentación 24V DC y 220V AC mediante convertidor. | 1.970 € |

## **Precio accesorios SOLO para la compra con el equipo.**

| Ref:   | Equipo:           | Descripción:                 | P.V.P. |
|--|-------------------|------------------------------|--------|
|  | Kit cable antena. | Kit cable Inmarsat/GPS 6 m.  | 98 €   |
|  | Kit cable antena. | Kit cable Inmarsat/GPS 13 m. | 142 €  |
|  | Kit cable antena. | Kit cable Inmarsat/GPS 18 m. | 210 €  |
|  | Kit cable antena. | Kit cable Inmarsat/GPS 31 m. | 378 €  |
| Otras longitudes de cable bajo pedido. (40-50-60-80-90-100 metros) |                   |                              |        |

# TELEFONO MARITIMO INMARSAT OCEANA 400



| Ref: | Equipo:  | Descripción:  | P.V.P.  |
|------|--|---|---------|
|      | <p>Inmarsat OCEANA 400 compuesto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminal para conexión teléfono exterior.</li> <li>• Antena activa exterior ISD710.</li> <li>• Soporte instalación</li> <li>• Manual de instalación y operador.</li> </ul> | <p>Telefono fijo satelital Inmarsat I4, para voz, datos (2,4 kbps) y SMS mediante conexión externa, puerto conexión RJ11, soporta hasta 5 teléfonos adicionales y hasta 600 m. cable para RJ11, puerto datos USB, soporte instalación, protección IP53, LED indicador registro/señal y llamada, alimentación 24V DC y 220V AC mediante convertidor.</p> | 1.630 € |

## Precio accesorios SOLO para la compra con el equipo.

| Ref:   | Equipo:           | Descripción:                 | P.V.P. |
|--|-------------------|------------------------------|--------|
|  | Kit cable antena. | Kit cable Inmarsat/GPS 6 m.  | 98 €   |
|  | Kit cable antena. | Kit cable Inmarsat/GPS 13 m. | 142 €  |
|  | Kit cable antena. | Kit cable Inmarsat/GPS 18 m. | 210 €  |
|  | Kit cable antena. | Kit cable Inmarsat/GPS 31 m. | 378 €  |
| Otras longitudes de cable bajo pedido. (40-50-60-80-90-100 metros) |                   |                              |        |

# EQUIPO DE COMUNICACIONES SATÉLITE

## SATLINK FLEETBROADBAND 150



| Ref: | Equipo:  | Descripción:   | P.V.P.  |
|------|--|--|---------|
|      | <p>SATLINK FB150 FleetBroadband compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo sobre cubierta antena.</li> <li>• Kit soporte antena.</li> <li>• Unidad de comunicaciones, alimentación 12/24 VCC.</li> <li>• Microteléfono con soporte y cable.</li> <li>• 10m de cable de antena RG-223</li> <li>• Manual de instalación</li> <li>• Manual de usuario.</li> </ul> | <p><b>Teléfono</b><br/>Efectúe llamadas telefónicas a la vez que tiene acceso a sus aplicaciones de datos.</p> <p><b>IP estándar</b><br/>Para acceder a correo electrónico, internet y a intranet mediante una conexión segura VPN a velocidades de hasta 150 kbps a través de un canal compartido.</p> <p><b>Texto</b><br/>Envíe y reciba mensajes de texto a través de su móvil (hasta 160 caracteres).</p> <p>Nº homolog. 73.0009</p> | 3.895 € |

# EQUIPO DE COMUNICACIONES SATÉLITE SATLINK FLEETBROADBAND 250



| Ref: | Equipo:  | Descripción:   | P.V.P.  |
|------|--|--|---------|
|      | <p>SATLINK FB250 FleetBroadband compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo sobre cubierta antena.</li> <li>• Kit soporte antena.</li> <li>• Unidad de comunicaciones, alimentación 12/24 VCC.</li> <li>• Microteléfono con soporte y cable.</li> <li>• 30m de cable de antena RG-214</li> <li>• Manual de instalación</li> <li>• Manual de usuario.</li> </ul> | <p><b>Teléfono</b><br/>Efectúe llamadas telefónicas a la vez que tiene acceso a sus aplicaciones de datos.</p> <p><b>IP estándar</b><br/>Para acceder a correo electrónico, internet y a intranet mediante una conexión segura VPN a velocidades de hasta 284 kbps a través de un canal compartido.</p> <p><b>Streaming IP</b><br/>Velocidades de datos garantizadas por demanda de hasta 256 kbps.</p> <p><b>Fax</b><br/>Canal ISDN.</p> <p><b>Texto</b><br/>Envíe y reciba mensajes de texto a través de su móvil (hasta 160 caracteres).</p> <p>Nº homolog. 73.0007</p> | 7.995 € |

# ***INMARSAT Mini-C GMDSS***

## ***SAILOR 6110***



| Ref: | Equipo:  | Descripción:   | P.V.P.  |
|------|--|--|---------|
|      | <p>SAILOR Mini-C 6110 compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena con transceptor y GPS, 3027C.</li> <li>• Kit montaje antena 1”.</li> <li>• Terminal de datos 6006 con “distress”.</li> <li>• Teclado 6001, USB.</li> <li>• Cable antena mini 30 m., NMEA 2000.</li> <li>• Cable micro 6 m Terminal de datos.</li> <li>• Cable alimentación 6 m. NMEA2000.</li> <li>• Conector “T” mini/micro. (C1).</li> <li>• Conector “T” micro (C2).</li> <li>• Conector final micro (C3).</li> <li>• Manual de instalación y manejo.</li> </ul> | <p>Equipo de comunicaciones satélite Inmarsat Mini-C SOLAS GMDSS.</p> <p>Permite comunicación rápida y segura bidireccional con otros Inmarsat C, e-mail, fax (barco a tierra) y TELEX con cobertura Global Inmarsat.</p> <p>Cumple con las últimas especificaciones IMO en vigor para el cumplimiento de GMDSS con llamada “Distress” (CN114, IEC 1097-4, IEC 945 y marcado CE).</p> <p>Nº homolog. 81.0029</p> | 5.500 € |
|      | SAILOR Mini-C 6110.  | Mismo equipo con cable antena de 50 metros   | 5.624 € |

## Accesorios necesarios para un sistema completo GMDSS:

| Ref:  | Equipo:              | Descripción:                     | P.V.P. |
|-------|----------------------|----------------------------------|--------|
| 00660 | Impresora Oki ML.280 | Impresora 12/24 V papel continuo | 695 €  |

## Actualización a sistema SSAS:

| Ref: | Equipo:  | Descripción:  | P.V.P. |
|------|--|---|--------|
|      | SAILOR Mini-C 6110<br>GMDSS SSAS con: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caja conexion 6194.</li> <li>• 2 boton de alarma con 50 m.cable c/u.</li> <li>• 1 boton de test con 50 m. de cable</li> </ul> | Kit de actualización completo a sistema SSAS para Sailor Mini-C GMDSS 6110. | 910 €  |

## Precio accesorios SOLO para la compra con el equipo.

| Ref: | Equipo:                                 | Descripción:  | P.V.P.  |
|------|---|---|---------|
|      | Panel alarma 6101.                      | Panel alarma remota Mini-C, soporte en “U” y kit instalacion empotrado.                               | 375 €   |
|      | Panel alarma 6103.                      | Panel alarmas remota para 2xMini-C, 2xVHF/DSC y 1xMF/HF., soporte en “U” y kit instalacion empotrado. | 975 €   |
|      | Terminal de datos 6006                  | Terminal de datos con funcion “distress”.   | 2.800 € |
|      | Teclado 6001.                           | Teclado con conexion USB.   | 185 €   |
|      | Fuente de alimentación y cargador 6081. | Fuente de alimentción y cargador. 300W/28 VDC con soporte para mamparo.                               | 1.000 € |
|      | Fuente alimentación                     | N163S, 110/220VAC, 24 VDC, 7 Amp.   | 260 €   |
|      | Impresora T&T                           | Impresora H1252B/TT3608A, 24 VDC.   | 975 €   |
|      | Data switch 6197                        | Switch 5 puertos conexion red ThraneLINK.   | 300 €   |
|      | Cable antena mini                       | Cable antena mini 10 m. CANBUS  | 62 €    |
|      | Cable antena mini.                      | Cable antena mini 15 m. CANBUS.   | 93 €    |
|      | Cable antena mini.                      | Cable antena mini 30 m., CANBUS   | 186 €   |
|      | Cable antena mini.                      | Cable antena mini 50 m., CANBUS   | 310 €   |
|      | Cable alimentacion.                     | Cable alimentacion 6 m., Terminal de Datos.   | 32 €    |
|      | Cable micro NMEA2K.                     | Cable micro 6 m., CANBUS Terminal Datos   | 44 €    |
|      | Cable micro NMEA2K                      | Cable micro 20 m, CANBUS terminal Datos   | 110 €   |
|      | Conector macho                          | Conector macho mini (antena).   | 10 €    |
|      | Conector macho                          | Conector macho micro.   | 16 €    |
|      | Conector T                              | Mini (antena) micro.  | 29 €    |
|      | Conector T                              | Micro.  | 25 €    |
|      | Conector                                | Micro terminacion.  | 12 €    |
|      | Conector hembra                         | Conector hembra mini (antena)   | 28 €    |

# INMARSAT Mini-C SAILOR 6120 SSA




| Ref: | Equipo:  | Descripción:   | P.V.P.  |
|------|--|--|---------|
|      | <p>SAILOR Mini-C 6120SSA compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena con transceptor y GPS, 3027SSA.</li> <li>• Kit montaje antena 1".</li> <li>• Caja conexión 6194.</li> <li>• Cable antena mini 30 m., NMEA 2000.</li> <li>• Cable micro 6 m.</li> <li>• Cable alimentación 6 m. NMEA2000.</li> <li>• Conector "T" mini/micro. (C1).</li> <li>• 2xPulsador alarma con 50 m. cable c/u.</li> <li>• Pulsador test con 50 m. cable.</li> <li>• Manual de instalación y manejo.</li> </ul> | <p>Sistema de alerta y seguridad en los buques según ISPS Code (International Ship and Port Security). Obligatorio en buques de pasaje, mercancías peligrosas y HSC desde el 1 de julio de 2004 y en buques de carga general igual o mayor de 500TRB desde el 1 de julio de 2006.</p> <p>Nº homolog. 88.0016</p> | 2.450 € |
|      | SAILOR Mini-C 6120   | Mismo equipo con cable antena de 50 metros.  | 2.574 € |



**Precio accesorios SOLO para la compra con el equipo.**

| Ref:  | Equipo:                                 | Descripción:  | P.V.P.  |
|-------|---|---|---------|
|       | Fuente de alimentación y cargador 6081. | Fuente de alimentción y cargador. 300W/28 VDC con soporte para mamparo. | 1.000 € |
| 00650 | Fuente de alimentación Sailor N163S     | Fuente de alimentación 110/220 VAC a 24 VCC, 7 Amp.                     | 260 €   |
|       | Fuente de alimentación 6080.            | Fuente alimentación, AC/DC 300W/28V DC                                  | 475 €   |
|       | Cable antena mini.                      | Cable antena mini 10 m.   | 62 €    |
|       | Cable antena mini.                      | Cable antena mini 15 m.   | 93 €    |
|       | Cable antena mini.                      | Cable antena mini 30 m.   | 186 €   |
|       | Cable antena mini.                      | Cable antena mini 50 m.   | 310 €   |
|       | Cable alimentacion.                     | Cable alimentacion 6 m., Terminal de Datos.                             | 32 €    |
|       | Cable micro.                            | Cable micro 6 m., Terminal Datos  | 44 €    |
|       | Cable micro.                            | Cable micro 20 m., Terminal Datos                                       | 110 €   |
|       | Conector macho                          | Conector macho mini (antena).   | 10 €    |
|       | Conector macho                          | Conector macho micro.   | 16 €    |
|       | Conector T                              | Mini(antena)/micro.   | 29 €    |
|       | Conector T                              | Micro.  | 25 €    |
|       | Conector                                | Micro terminación.  | 12 €    |



# ***INMARSAT Mini-C SAILOR 6130 LRIT***



| Ref: | Equipo:   | Descripción:   | P.V.P.  |
|------|---|--|---------|
|      | <p>SAILOR Mini-C 6130LT compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena con transceptor y GPS, 3027LT.</li> <li>• Kit montaje antena 1”.</li> <li>• Cable antena mini 30 m., NMEA 2000.</li> <li>• Cable alimentación 6 m. NMEA2000.</li> <li>• Conector “T” mini/micro. (C1).</li> <li>• Manual de instalación y manejo.</li> </ul> | <p>Sistema de largo alcance para identificación y seguimiento LRIT, obligatorio para buques mercantes mayores de 300 GT, a partir del 31 de Diciembre de 2008.</p> <p>Cumple con IMO, capítulo V del SOLAS, y circular MSC81/210.</p> <p>Nº homolog. 88.0017 y 80.0002</p> | 1.775 € |

## Precio accesorios SOLO para la compra con el equipo.

| Ref:  | Equipo:                                 | Descripción:   | P.V.P.  |
|-------|---|--|---------|
|       | Fuente de alimentación y cargador 6081. | Fuente de alimentación y cargador. 300W/28 VDC con soporte para mamparo. | 1.000 € |
|       | Cable antena mini.                      | Cable antena mini 30 m., CANBUS  | 186 €   |
|       | Cable antena mini.                      | Cable antena mini 50 m., CANBUS  | 310 €   |
|       | Cable alimentacion.                     | Cable alimentacion 6 m., Terminal de Datos.                              | 32 €    |
|       | Cable micro NMEA2K.                     | Cable micro 6 m., CANBUS Terminal Datos                                  | 44 €    |
|       | Cable micro NMEA2K                      | Cable micro 20 m, CANBUS terminal Datos                                  | 110 €   |
|       | Adaptador macho                         | Adaptador macho NMEA2K mini.   | 10 €    |
|       | Adaptador macho                         | Adaptador macho NMEA2K micro.  | 16 €    |
|       | Conexion                                | Mini/micro NMEA2K.   | 29 €    |
|       | Conexion                                | Micro NMEA2K.  | 25 €    |
|       | Conexion                                | Micro terminacion CANBUS.  | 12 €    |
|       | Caja conexion 6194                      | Caja conexion (TCU) 6194   | 450 €   |
| 00650 | Fuente de alimentación Sailor N163S.    | Fuente de alimentación 110/220 VAC a 24 VCC, 7 Amp.                      | 260 €   |



# ***INMARSAT Mini-C***


## ***SAILOR 6140 Maritime***



| Ref: | Equipo:  | Descripción:  | P.V.P.  |
|------|--|---|---------|
|      | <p>SAILOR Mini-C 6140 Maritime compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena con transceptor y GPS, 3027 Maritime</li> <li>• Kit montaje antena 1".</li> <li>• Software EasyMail.</li> <li>• Manual de instalación y manejo.</li> </ul> | <p>Equipos de comunicaciones por satélite Inmarsat Mini-C, permite comunicaciones de datos, localización y mensajes EGC en cobertura global.</p> <p>Precisa la conexión a un PC para trabajar con el programa EasyMail.</p> <p><b>NO INCLUIDO CABLE ANTENA, ALIMENTACIÓN Y CONECTO MINI/MICRO.</b></p> <p>Nº homolog. 88.0018</p> | 1.775 € |

## Precio accesorios SOLO para la compra con el equipo.

| Ref:  | Equipo:                                 | Descripción:  | P.V.P.  |
|-------|---|---|---------|
|       | Fuente de alimentación y cargador 6081. | Fuente de alimentción y cargador. 300W/28 VDC con soporte para mamparo. | 1.000 € |
|       | Cable antena mini.                      | Cable antena mini 30 m., CANBUS   | 186 €   |
|       | Cable antena mini.                      | Cable antena mini 50 m., CANBUS   | 310 €   |
|       | Cable alimentacion.                     | Cable alimentacion 6 m., Terminal de Datos.                             | 32 €    |
|       | Cable micro NMEA2K.                     | Cable micro 6 m., CANBUS Terminal Datos                                 | 44 €    |
|       | Cable micro NMEA2K                      | Cable micro 20 m, CANBUS terminal Datos                                 | 110 €   |
|       | Adaptador macho                         | Adaptador macho NMEA2K mini.  | 10 €    |
|       | Adaptador macho                         | Adaptador macho NMEA2K micro.   | 16 €    |
|       | Conexion                                | Mini/micro NMEA2K.  | 29 €    |
|       | Conexion                                | Micro NMEA2K.   | 25 €    |
|       | Conexion                                | Micro terminacion CANBUS.   | 12 €    |
|       | Caja conexion 6194                      | Caja conexion (TCU) 6194  | 450 €   |
| 00650 | Fuente de alimentacion Sailor N163S     | Fuente de alimentación 110/220 VAC a 24 VCC, 7 Amp.                     | 260 €   |




# ***INMARSAT Mini-C NO SOLAS SAILOR 6150 Distress***



| Ref: | Equipo:   | Descripción:  | P.V.P.  |
|------|---|---|---------|
|      | <p>SAILOR Mini-C 6150 Distress compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena con transceptor y GPS, 3027 Distress.</li> <li>• Kit montaje antena 1”.</li> <li>• Caja conexión 6194.</li> <li>• Cable antena mini 30 m., NMEA 2000.</li> <li>• Cable micro 6 m.</li> <li>• Cable alimentación 6 m. NMEA2000.</li> <li>• Conector “T” mini/micro. (C1).</li> <li>• Pulsador distress Sailor 3042E.</li> <li>• Software EasyMail.</li> <li>• Manual de instalación y manejo.</li> </ul> | <p>Equipos de comunicaciones por satélite Inmarsat Mini-C, permite comunicaciones de datos, localización y mensajería en cobertura global. Recepción mensajes Safety NET y EGC, envío de alarma NO-SOLAS.</p> <p>Precisa la conexión a un PC para trabajar con el programa EasyMail o con un Terminal de Datos Sailor.</p> <p>Nº homolog. 88.0019</p> | 2.275 € |

**Precio accesorios SOLO para la compra con el equipo.**

| Ref:  | Equipo:                                 | Descripción:  | P.V.P.  |
|-------|---|---|---------|
|       | Fuente de alimentación y cargador 6081. | Fuente de alimentción y cargador. 300W/28 VDC con soporte para mamparo.         | 1.000 € |
| 00650 | Fuente de alimentacion Sailor N163S     | Fuente de alimentación 110/220 VAC a 24 VCC, 7 Amp.                             | 260 €   |
|       | Cable antena mini.                      | Cable antena mini 30 m., CANBUS   | 186 €   |
|       | Cable antena mini.                      | Cable antena mini 50 m., CANBUS   | 310 €   |
|       | Cable alimentacion.                     | Cable alimentacion 6 m., Terminal de Datos.                                     | 32 €    |
|       | Cable micro NMEA2K.                     | Cable micro 6 m., CANBUS Terminal Datos   | 44 €    |
|       | Cable micro NMEA2K                      | Cable micro 20 m, CANBUS terminal Datos   | 110 €   |
|       | Adaptador macho                         | Adaptador macho NMEA2K mini.  | 10 €    |
|       | Adaptador macho                         | Adaptador macho NMEA2K micro.   | 16 €    |
|       | Conexion                                | Mini/micro NMEA2K.  | 29 €    |
|       | Conexion                                | Micro NMEA2K.   | 25 €    |
|       | Conexion                                | Micro terminacion CANBUS.   | 12 €    |
|       | Caja conexion 6194                      | Caja conexion (TCU) 6194  | 450 €   |
|       | Terminal de Mensajes Sailor 6007.       | Terminal de Mensajes Sailor 6007 con soporte. (No incorpora pulsador distress). | 1.445 € |



# INMARSAT D+ SATLINK 3000D+



| Ref:  | Equipo:   | Descripción:   | P.V.P. |
|-------|---|--|--------|
| 00042 | <b>SATLINK 3000D+ compuesto por:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminal D+ modelo DMR800L.</li> <li>• Cable de antena de 20 m.</li> <li>• Kit de montaje de antena</li> <li>• Software de gestión</li> <li>• Manual de instalación</li> <li>• Manual de usuario</li> </ul> | <p>Sistema de localización y seguimiento de barcos vía satélite.</p> <p>El sistema de localización y seguimiento vía satélite SATLINK 3000D+ le permitirá conocer en todo momento la ubicación de su barco así como su rumbo y velocidad. Basado en pequeños terminales vía satélite Inmarsat D+ de fácil instalación y en el software de gestión SATLINK 3000D+ con la cartografía Google Earth, lo único que necesita es un ordenador con conexión a Internet para configurar remotamente sus terminales DMR 800L y que le transmitan su posición en los intervalos de tiempo que desee.</p> <p>Nº homologacion: 76.0003</p> | 850 €  |

## Accesorios:

| Ref:  | Equipo:               | Descripción:               | P.V.P. |
|-------|-----------------------|----------------------------|--------|
| 00734 | Terminal D+           | Terminal D+ modelo DMR800L | 700 €  |
| 00525 | Cable de antena.      | Cable de antena de 20 m    | 108 €  |
| 00727 | Kit de montaje antena | Kit de montaje antena      | 72 €   |



# CAJA AZUL ESPAÑOLA SATLINK ELB 2004



| Ref:  | Equipo:   | Descripción:   | P.V.P.  |
|-------|---|--|---------|
| 00056 | <p>SATLINK ELB 2004 compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena con transceptor Mini-C y GPS.</li> <li>• Cable de antena de 20 m.</li> <li>• Kit de montaje de antena.</li> <li>• Display de funciones.</li> <li>• Manual de instalación</li> <li>• Manual de usuario</li> </ul> | <p>Sistema de localización de buques pesqueros españoles.</p> <p>Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).</p> <p>Orden APA/3660/2003, de 22 de diciembre, por la que se regula en España el sistema de localización de buques pesqueros vía satélite y por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la adquisición e instalación de los sistemas de localización en los buques pesqueros.</p> <p>Nº homologación: 88.0007.</p> | 3.000 € |



***IRIDIUM***

# **EQUIPO DE COMUNICACIONES SATÉLITE**

## **IRIDIUM PILOT**



| Ref: | Equipo:   | Descripción:   | P.V.P.  |
|------|---|--|---------|
|      | <p>Iridium Pilot compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena dimensiones: 570 mm diametro, 230 mm. de alto y 11 kg. de peso.</li> <li>• Unidad de conexión BDE, alimentación 12/24 VDC.</li> <li>• Teléfono Capitán.</li> <li>• Teléfono tripulación.</li> <li>• Cable antena RJ45, 20 metros.</li> <li>• Convertidor alimentación DC/AC.</li> <li>• Soporte antena.</li> <li>• Manual Instalación.</li> <li>• Manual manejo.</li> </ul> | <p>Teléfono por satélite Iridium que permite comunicaciones de voz y datos en cobertura mundial de forma simultánea.</p> <p>Tres entradas independientes RJ11 para voz y de uso simultáneo.</p> <p>Datos IP de 9.6 a 134 kbps (configurable) y precio tráfico por MB.</p> <p>Numero homolog. 66.0026</p> | 5.590 € |

### **Precio accesorios SOLO para la compra con el equipo.**

| Ref: | Equipo:      | Descripción:                            | P.V.P. |
|------|--------------|---|--------|
|      | Cable antena | Kit cable antena RJ45, 50 metros.       | 225 €  |
|      | Telefono     | Telefono adicional Capitan/tripulacion. | 130 €  |

# ***EQUIPO DE COMUNICACIONES SATÉLITE IRIDIUM PORTÁTIL 9555***



| <b>Ref:</b> | <b>Equipo:</b>   | <b>Descripción:</b>  | <b>P.V.P.</b> |
|-------------|--|--|---------------|
|             | <p>Iridium 9555 compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teléfono portátil Iridium 9555.</li> <li>• Manos libres</li> <li>• Batería estándar</li> <li>• Funda de piel</li> <li>• Cargador de red universal.</li> <li>• Antena magnética de vehículo y adaptador</li> <li>• Cable USB</li> <li>• Guía primeros pasos.</li> </ul> | <p>Teléfono por satélite Iridium que permite comunicaciones de voz en cobertura mundial.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas: 143 mm (L) x 55 mm (W) x 30 mm (D), peso 266 grms.</li> <li>• Duración de la batería: Hasta 30 horas en espera y hasta 4 horas en conversación.</li> <li>• Display retroiluminado de 200 caracteres</li> <li>• Indicador de Volumen, señal y batería.</li> <li>• Altavoz integrado.</li> <li>• Acceso rápido a Buzón de Voz Iridium.</li> <li>• Envío de SMS y emails cortos.</li> <li>• Acceso interna. preprogramable (00 ó +)</li> <li>• Selección de 8 tipos de tonos y llamadas</li> <li>• Libreta de direcciones con 100 entradas internacionales de capacidad.</li> <li>• Tarjeta SIM con libreta de direcciones de hasta 155 entradas de capacidad</li> </ul> | 1.122 €       |

## Precio accesorios SOLO para la compra con el equipo.

| Ref:  | Equipo:             | Descripción:                                 | P.V.P.  |
|-------|---------------------|--|---------|
| 00851 | Cargador de viaje   | Cargador de viaje AC, kit enchufes.          | 135 €   |
| 00853 | Cargador de coche   | Cargador para la toma de mechero de coche.   | 65 €    |
| 00854 | Funda de piel       | Funda de piel.                               | 37,50 € |
| 00857 | Antena auxiliar     | Antena auxiliar magnetica con 1 m. cable.    | 165 €   |
|       | Antena auxiliar     | Antena auxiliar magnetica con 5 m. cable     | 225 €   |
| 00856 | Adaptador antena.   | Adaptador para antena auxiliar.              | 65 €    |
| 00825 | Bateria recargable. | Bateria estandar (2 horas tx).               | 85 €    |
|       | Bateria recargable  | Bateria alta capacidad (3,2 horas tx).       | 142 €   |
|       | Bateria recargable  | Bateria ultra alta capacidad (6,5 horas tx). | 225 €   |
| 00858 | Cable mini USB      | Cable mini USB a USB                         | 30 €    |
| 00855 | Manos libres        | Kit manos libres.                            | 16,50 € |



# ***EQUIPO DE COMUNICACIONES SATÉLITE***

## ***IRIDIUM PORTÁTIL 9575***



| Ref: | Equipo:  | Descripción:  | P.V.P.         |
|------|--|---|----------------|
|      | <p>Iridium 9575 Extreme compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teléfono portátil Iridium 9575.</li> <li>• Manos libres</li> <li>• Batería estándar</li> <li>• Funda de piel</li> <li>• Cargador de red universal.</li> <li>• Antena magnética de vehículo y adaptador</li> <li>• Cable USB</li> <li>• Guía primeros pasos.</li> </ul> | <p>Teléfono por satélite Iridium que permite comunicaciones de voz en cobertura mundial.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas: 140 mm (L) x 60 mm (W) x 27 mm (D), peso 247 grms.</li> <li>• Duración de la batería: Mas de 30 horas en espera y 3,5 horas en conversación.</li> <li>• Display retroiluminado de 200 caracteres</li> <li>• Indicador de Volumen, señal y batería.</li> <li>• Altavoz integrado.</li> <li>• Acceso rápido a Buzón de Voz Iridium.</li> <li>• Envío de SMS y emails cortos.</li> <li>• Batón SOS y funcion tracking on-line.</li> <li>• Selección de 8 tipos de tonos y llamadas</li> <li>• Libreta de direcciones con 100 entradas internacionales de capacidad.</li> <li>• Tarjeta SIM con libreta de direcciones de hasta 155 entradas de capacidad</li> </ul> | <p>1.388 €</p> |

## Precio accesorios SOLO para la compra con el equipo.

| Ref: | Equipo:             | Descripción:                               | P.V.P.  |
|------|---------------------|--|---------|
|      | Cargador de viaje   | Cargador de viaje AC, kit enchufes.        | 135 €   |
|      | Cargador de coche   | Cargador para la toma de mechero de coche. | 65 €    |
|      | Antena auxiliar     | Antena auxiliar magnetica con 5 m. cable   | 225 €   |
|      | Batería recargable. | Batería estandar.                          | 85 €    |
|      | Cable mini USB      | Cable mini USB a USB                       | 30 €    |
|      | Manos libres        | Kit manos libres.                          | 16,50 € |



# ***EQUIPO DE COMUNICACIONES SATÉLITE*** ***SAILOR SC4000 IRIDIUM***



| Ref:  | Equipo:   | Descripción:  | P.V.P.  |
|-------|---|---|---------|
| 00066 | <p>SAILOR SC4000<br/>Iridium compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena SA4110</li> <li>• Transceptor ST4120 MKIV, con 1,5m de cable de alimentación</li> <li>• Microteléfono SC4150 con soporte y 3 m. de cable</li> <li>• Manual de instalación</li> <li>• Manual de usuario</li> </ul> | <p>Equipo de comunicaciones satélite Iridium que permite comunicaciones de voz a 4,8 Kbps en cobertura mundial.</p> <p>Datos a 2,4 Kbps en cobertura mundial.</p> <p>Fax a 2,4 Kbps (opcional)</p> <p>Nº homolog. 66.0006</p> | 2.250 € |



## Precio accesorios SOLO para la compra con el equipo.

| Ref:  | Equipo:                             | Descripción:  | P.V.P.  |
|-------|-------------------------------------|---|---------|
| 00652 | Transceptor MKIV                    | Transceptor con 1,5m de cable de alimentación ST4120, version MKIV. | 2.200 € |
| 00229 | Microteléfono.                      | Microteléfono SC4150 con soporte y 3 m. de cable.                   | 650 €   |
| 00654 | Kit de montaje.                     | Kit de montaje de antena en ángulo de 90°                           | 35 €    |
| 00655 | Kit de montaje                      | Kit de montaje de antena recto mástil de 2"                         | 45 €    |
| 00656 | Módulo de fax                       | Módulo de fax para Iridium  | 485 €   |
| 00657 | Caja de conexiones.                 | Caja de conexiones para microteléfonos adicionales H4196.           | 160 €   |
| 00650 | Fuente de alimentación SAILOR N163S | Fuente de alimentación 110-220V AC a 24VDC. 7A                      | 260 €   |





***THURAYA***

# TELÉFONO MÓVIL SATÉLITE

## THURAYA XT



### Sistema

Satélite banda L

[Avanzados Servicios GPS](#)

Distancia entre dos puntos y brújula incorporada

[Memoria del Teléfono](#)

Hasta 32 MB

[Dimensiones](#)

128 x 53 x 26,5 mm

[Peso](#)

193g

[Display](#)

262,000 colores

[Resolución](#)

176x220 pixels (2 pulgadas)

[Iconos Gráficos](#)

SMS (Servicio de mensajes Cortos).

Tono de llamadas polifónicos

[Conectividad](#)

USB

[Capacidades GPRS satélite](#)

Bajada hasta 60 Kbps\*

Subida hasta 15 Kbps\*

Fax y datos 9.6kbps

[Idiomas](#)

Soporta más de 12 idiomas (castellano incluido)

[Duración de Batería](#)

En conversación hasta 6 horas

En espera hasta más 80 horas

| Ref:  | Equipo:  | Descripción:   | P.V.P. |
|-------|--|--|--------|
| 00933 | <p>THURAYA XT com-<br/>puesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teléfono portátil</li> <li>• Batería</li> <li>• Cargador de red con adaptadores universales</li> <li>• Cable de datos USB</li> <li>• Manos libres</li> <li>• Tapon</li> <li>• Manual de usuario</li> </ul> | <p>Equipo de comunicaciones satélite Thura-<br/>ya que permite comunicaciones de voz a 4,8<br/>Kbps.</p> <p>Datos a 9,6 Kbps.<br/>Datos a 60 Kbps ↓ / ↑ 15 Kbps en GPRS.<br/>Fax a 9,6 Kbps.<br/>Mensajes cortos<br/>Servicio GPS integrado.</p> | 741 €  |

# TELÉFONO MÓVIL SATÉLITE

## THURAYA XT-DUAL



### Sistema

Satélite GMS Tribanda (900/1800/1900 MHz.)

### Avanzados Servicios GPS

Distancia entre dos puntos y brújula incorporada

### Memoria del Teléfono

Interna 352 MB

Externa 2 GB Micro SD

### Dimensiones

139 x 53 x 27 mm

### Peso

211 gr.

### Display

262,000 colores

### Resolución

176x220 pixels (2 pulgadas)

### Iconos Gráficos

SMS (Servicio de mensajes Cortos).

Tono de llamadas polifónicos

### Conectividad

USB, Bluetooth

### Capacidades GPRS satélite

Bajada hasta 60 Kbps\*

Subida hasta 15 Kbps\*

Fax y datos 9.6kbps

### Idiomas

Soporta más de 12 idiomas (castellano incluido)

### Duración de Batería

En conversación hasta 6 horas (modo satellite)

En conversación hasta 11 horas (modo GSM)

En espera hasta 60 horas (modo satellite)

En espera hasta 160 horas (modo GSM)

| Ref: | Equipo:   | Descripción:   | P.V.P.  |
|------|---|--|---------|
|      | <p>THURAYA XT-DUAL compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teléfono portátil</li> <li>• Batería</li> <li>• Cargador de red con adaptadores universales</li> <li>• Cable de datos USB</li> <li>• Manos libres</li> <li>• 2 GB Micro SD</li> <li>• Manual de usuario</li> </ul> | <p>Equipo de comunicaciones satélite Thura-<br/>ya que permite comunicaciones de voz a 4,8<br/>Kbps. en modo satellite y comunicaciones<br/>GSM Tribanda.</p> <p>Datos a 9,6 Kbps.<br/>Datos a 60 Kbps ↓ / ↑ 15 Kbps en GMPRS.<br/>Fax a 9,6 Kbps.<br/>Mensajes cortos<br/>Servicio GPS integrado.</p> | 1.000 € |

# KIT MARÍTIMO THURAYA

## FDU-XT



| Ref: | Equipo:   | Descripción:   | P.V.P.  |
|------|---|--|---------|
|      | <p>Kit marítimo compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena marítima omnidireccional con soporte.</li> <li>• Base soporte FDU-XT con puerto auxiliar de voz, fax, datos, antenas SAT y GPS.</li> <li>• Convertidor 110-240V DC, 12/24/34V DC.</li> <li>• Microteléfono.</li> <li>• Kit cable GPS 12 m.</li> <li>• Kit cable antena 12 m.</li> <li>• Manual de instalación</li> <li>• Manual de usuario.</li> </ul> | <p>Kit marítimo para instalación interior de los teléfonos portátiles Thuraya XT y XT-DUAL (no incluye el teléfono).</p> | 1.067 € |

### Accesorios:

|  |                  |                  |       |
|--|------------------|------------------|-------|
|  | Base fija.       | Base fija FDU-XT | 663 € |
|  | Antena exterior. | Antena exterior. | 400 € |

# TELÉFONO MÓVIL SATÉLITE Y GSM

## THURAYA SG-2520



### Sistema

Satélite, GSM Tribanda (900/1800/1900 Mhz)

### Memoria del Teléfono

Interna: 20 MBytes

Externa: SD memory card

### Dimensiones

139 x 48 x 18 mm

### Peso

180g

### Display

1,9 pulgadas con 262,000 colores

### Resolución

176 x 220 pixels (1.9 inch)

### Cámara

Integrada 1,3 megapixels. Zoom Digital 5x

### Conectividad

Bluetooth, USB

### Capacidades GPRS satélite

Modo Satélite

Bajada hasta 60 Kbps\*

Subida hasta 15 Kbps\*

Fax y Datos 9,6 Kbps

Modo GSM:

Bajada hasta 85,6 Kbps\*

Subida hasta 42,8 Kbps\*

### Idiomas

Soporta más de 10 idiomas (castellano incluido)

### Duración de Batería

Modo Satélite

En conversación hasta 2,4 horas

En espera hasta más 40 horas

Modo GSM

En conversación hasta 4 horas

En espera hasta más 120 horas

| Ref:  | Equipo:   | Descripción:   | P.V.P. |
|-------|---|--|--------|
| 00048 | <p>THURAYA SG-2520 compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teléfono portátil</li> <li>• Batería</li> <li>• Cargador de red con adaptadores universales</li> <li>• Cable de datos</li> <li>• Manos libres</li> <li>• CD de instalación</li> <li>• Manual de usuario</li> </ul> | <p>Equipo de comunicaciones satélite Thura-ya que permite comunicaciones de voz a 4,8 Kbps en modo satélite y comunicaciones GSM Tri-banda (900/1800/1900).</p> <p>Datos a 9,6 Kbps.<br/> Datos a 60 Kbps ↓ / ↑ 15 Kbps en GMPRS.<br/> Fax a 9,6 Kbps.<br/> Mensajes cortos<br/> Servicio GPS integrado.</p> | 798 €  |

## Accesorios telefono movil Thuraya.

| Ref:  | Equipo:                 | Descripción:                            | P.V.P.  |
|-------|-------------------------|---|---------|
| 00299 | Cargador de coche.      | Cargador de coche para mod. SO y SG.    | 42 €    |
| 00025 | Cargador de coche.      | Cargador de coche para mod. Hughes.     | 42 €    |
| 00057 | Cargador de viaje.      | Cargador de viaje para mod. SO y SG.    | 35,70 € |
| 00035 | Cargador de viaje.      | Cargador de viaje para mod. Hughes.     | 29 €    |
|       | Cargador de viaje       | Cargador de vieje para mod. XT/XT-DUAL. | 35,70 € |
| 00046 | Cable de datos.         | Cable de datos USB para mod. Hughes.    | 97 €    |
|       | Cable de datos.         | Cable de dtos USB para mod. XT.         | 35 €    |
| 00524 | Bateria estandard.      | Bateria adicional para mod. SG.         | 82 €    |
| 00298 | Bateria estandard.      | Bateria adicional para mod. SO.         | 82 €    |
| 00034 | Bateria estandard.      | Bateria adicional para mod. Hughes.     | 82 €    |
| 00949 | Bateria estandard.      | Bateria adicional para mod. XT.         | 82 €    |
| 00536 | Bateria alta capacidad. | Bateria alta capacidad para mod. SO.    | 105 €   |
| 00971 | Bateria alta capacidad. | Bateria alta capacidad para mod. SG.    | 105 €   |
| 01119 | Funda de piel           | Funda de piel para mod. XT.             | 20 €    |
| 00772 | Funda de piel.          | Funda de piel para mod. SO.             | 20 €    |
| 00773 | Funda de piel.          | Funda de piel para mod. SG.             | 20 €    |





# KIT MARÍTIMO THURAYA

## FDU3500



| Ref:  | Equipo:  | Descripción:   | P.V.P.  |
|-------|--|--|---------|
| 00535 | Kit marítimo compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena marítima omnidireccional con soporte.</li> <li>• Base soporte FDU3500 con puerto auxiliar de voz, fax y datos, GPS, antena y alimentación. (12 VDC)</li> <li>• Microteléfono.</li> <li>• Kit cable GPS 12 m.</li> <li>• Kit cable antena 12 m.</li> <li>• Manual de instalación</li> <li>• Manual de usuario.</li> </ul> | Kit marítimo para instalación interior de los teléfonos portátiles Thuraya SO-2510 y SG-2520 (no incluye el teléfono). | 1.067 € |

### Accesorios:

|       |                  |  |       |
|-------|------------------|--|-------|
| 00535 | Base fija.       | Base fija FDU.3500.                    | 663 € |
| 00327 | Antena exterior. | Antena exterior para ELB4000M/FDU3500. | 400 € |



# TELEFONO MARÍTIMO THURAYA ADDVALUE SEAGULL5000i



| Ref: | Equipo:  | Descripción:  | P.V.P.  |
|------|--|---|---------|
|      | <p>Telefono marítimo Add-value SEAGULL 5000i compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena marítima omnidireccional con soporte.</li> <li>• BDU transceptor.</li> <li>• Microteléfono.</li> <li>• Kit cable GPS 5 m.</li> <li>• Kit cable antena 5 m.</li> <li>• Manual de instalación</li> <li>• Manual de usuario.</li> </ul> | <p>Telefono marítimo satelital, constelacion Thuraya, marca Addvalue modelo SEAGULL 5000i, para comunicaciones de voz y datos (velocidad subida 15 kbps. y 60 kbps. bajada), puerto datos RJ45, puerto salida datos GPS, alimentacion de 10.8 a 31.2 VDC (consumo 10W).</p> <p>Opción para conexión a fax.</p> <p>Homologacion: 66.0022</p> | 1.550 € |

# THURAYA



**Precio accesorios SOLO para la compra con el equipo.**

| Ref:  | Equipo:                | Descripción:                                      | P.V.P. |
|---|------------------------|---|--------|
| 10437   | Antena activa 60 100   | Antena activa satelital y GPS con alimentador DC. | 800 €  |
| 10438   | Soporte antena 16 121A | Soporte marino antena activa.                     | 86 €   |
| 10439   | Kit cable antena       | Kit cable antena satelital & GPS 12 metros.       | 110 €  |
| 10440   | Kit cable antena       | Kit cable antena satelital & GPS 20 metros.       | 147 €  |
|   | Fax connect            | Interface para conexión a fax. (*)                | 400 €  |
| (*) Solo disponible para terminales Seagull 5000i |                        |   |        |



Antena activa 60 100

Soporte marino antena activa



# Condiciones comerciales

1. Los precios no incluyen IVA.
2. Satlink se reserva el derecho a modificar los precios sin previo aviso.
3. Cada fabricante se reserva el derecho a modificar las características de sus productos sin previo aviso.
4. Satlink no cursará pedidos verbales y únicamente validará pedidos recibidos por e-mail, fax o carta.
5. El impago de los importes facturados a su vencimiento devengarán un interes comercial del 0,75% mensual aplicable a la totalidad de la deuda impagada.
6. Los precios de los accesorios son para pedido y suministro junto con los equipos del presente catalogo.
7. Estos precios de los accesorios no se deben de tomar en consideracion como pedido de repuestos o reparaciones.

## Transporte

1. Portes pagados con pedidos superiores a 1.500 € neto factura (en peninsula).
2. Los pedidos inferiores a 1.500 € neto factura se enviarán a portes debidos por SEUR 24H o por el transportista indicado en el pedido. En otro caso, se incluirá el coste del porte en la factura.
3. En todos los casos, la mercancía viaja a riesgo del comprador y es propiedad de éste desde que sale del almacén de Satlink.

## Soporte tecnico

Tel.: (+34) 91 375 07 76 - (+34) 986 443 765  
**postventa@satlink.es - galicia@satlink.es**

Para solicitud de cotizacion y realizacion de pedidos nos puede escribir a:

**pedidos@satlink.es - galicia@satlink.es**

## **SATLINK**

Avda. de la Industria, 53  
28108-ALCOBENDAS - Madrid  
Tel: (+34) 91 327 21 31  
Fax: (+34) 91 327 21 69  
email: [info@satlink.es](mailto:info@satlink.es)

## **SATLINK Galicia**

C/Julian Estevez, 20 bajo  
36207-VIGO  
Tel: (+34) 986 443 765  
Fax: (+34) 986 443 766  
email: [galicia@satlink.es](mailto:galicia@satlink.es)

## **SATLINK Seychelles**

SITZ - Mahe - Seychelles  
Tel: (+248) 252 62 55  
email: [jag@satlink.sc](mailto:jag@satlink.sc)

## **LINKSAT SOLUTIONS Ecuador**

Calle M3 s/nº y Av. 24  
MANTA (Ecuador)  
Tel: (+593) 5 2610151  
e-mail: [info@satlink.es](mailto:info@satlink.es)

# satlink

# [www.satlink.es](http://www.satlink.es)